

節湯水栓製品確認書

製 品 品 番	節湯水栓対象製品一覧表参照
適合する基準名	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 (平成 24 年経済産業省・国土交通省・環境省告示第 119 号、平成 28 年 1 月 29 日一部改訂) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (平成 27 年法律第 53 号) 「建築物エネルギー消費性能基準」 (平成 28 年経済産業省・国土交通省省令第 1 号)
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1) 小流量吐水機構(節湯B1) 水優先吐水機構(節湯C1)
製品を製造する工場の 名称及び所在地	株式会社KVK 本社工場 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
公 的 認 可 状 況	株式会社KVKは 品質保証の国際規格である ISO9001 の認証 環境の国際規格である ISO14001 の認証 日本産業規格 JISB2061「給水栓」の認証を取得しています。

■製品の性能確認区分※について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「ー」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。
下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試 験 品 質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B-2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓との組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	タカラスタンダード品名	KVK品番	シャワーヘッドの型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)
キッチン	KM6071ETK	KM6071ETK	—	節湯A1 節湯C1	
	KM6071ETKC	KM6071ZETK			
	KM6111ETK	KM6111ETK			
	KM6111ETKC	KM6111ZETK			
	KM5011TTKE	KM5011TTKE	—	節湯C1	
	KM5011TTKEC	KM5011ZTTKE			
	KM5021TTKE	KM5021TTKE			
	KM5021TTKEC	KM5021ZTTKE			
	KM5031TTKE	KM5031TTKE			
	KM5031TTKEC	KM5031ZTTKE			
	KM6061ETK	KM6061ETK			
	KM6061ETKC	KM6061ZETK			
	KM6101ETK	KM6101ETK			
	KM6101ETKC	KM6101ZETK			
	KM6061ECM5TK	KM6061ECM5TK			
	KM6061ECM5TKC	KM6061ZECM5TK			
洗面	KM5271ETK	KM5271TTKEK	—	節湯C1	—
	KM5271ETKC	KM5271ZTTKEK			
	KM5271ETT	KM5271TTKE			
	KM5271ETTTC	KM5271ZTTKE			
	KM8021ETK	KM8021TETK			
	KM8021ETKC	KM8021ZTETK			
	KM8207TETK	KM8207TETK			
	KM8207TETTK	KM8207TETTK			
	KM8207TETKC	KM8207ZTETK			
	KM8207TETTKC	KM8207ZTETTK			
	FSL140KATK	FSL140KATK			
	スイセンFSL140KATTK	FSL140KATTK			
	FSL140KATTK	FSL140KATTK			
	FSL140KATKC	FSL140KZATK			
	スイセンFSL140KATTKC	FSL140KZATTK			
	FSL140KATTKC	FSL140KZATTK			
	FSL140KTK	FSL140KTK			
	スイセンFSL140KTTK	FSL140KTTK			
	FSL140KTTK	FSL140KTTK			
	FSL140KTKC	FSL140KZTK			
スイセンFSL140KTTKC	FSL140KZTTK				
FSL140KTTKC	FSL140KZTTK				
浴室	KF771TZPS-1 ABN	KF771TPR3TK2	201613	節湯A1 節湯B1	自己適合宣言 20201106
	KF771TZPSC-1ABN	KF771ZTPR3TK2	201613		
	KF771TZPS ABN	KF771TPTK2	201613		
	KF771TZPSCABN	KF771ZTPTK2	201613		
	KF800MCE	KF800WTVTK	201406		
	KF800MC-1E	KF800WTVR3TK	201406		
	KF890MCE	KF890WVMTK	201406		
	KVK KF9022LZSABN	KF9022ZP2TK2	201613		
	KVK KF9022PSABN	KF9022ZPTK2	201613		
	KVK KF9032SABN	KF9032ZPBTK2	201613		
	KVK KF9032MABN	KF9032ZPMTK2	201613		
	KF3000TTKSCAB	KF3000WTS2TK	201613		
	KVK KF9032SE	KF9032ZVBTK	201406		
	KVK KF9032ME	KF9032ZVMTK	201406		
KVK KF9052RE	KF9052ZVRTK	201406			

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	タカラスタANDARD品名	KVK品番	シャワーヘッドの型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)
浴室	KVK KF9052LE	KF9052ZVLTK	201406	節湯A1 節湯B1	自己適合宣言 20201106
	KVK KF9152LE	KF9152ZVLTK	201406		
	KVK KF9152RE	KF9152ZVRTK	201406		
	KF3000TTKSC	KF3000WTESTK	201406		
	KVK KF9152HLE	KF9152ZVLHTK	201406		
	KVK KF9152HRE	KF9152ZVRHTK	201406		
	KVK KF9032HABN	KF9032ZPHTK	201613		
	KVK KF9032HE	KF9032ZVHTK	201406		
	KVK KF9032SJABN	KF9032ZPBJTK	201613		
	KVK KF9032SJE	KF9032ZVBJTK	201406		
	KF890HCE	KF890WVHTK	201406		
	KF3000HCE	KF3000WTHESTK	201406		
	KF3000HC-1E	KF3000WT3ESTK	201406		
	KF771TZPS-1N	KF771TMR3TK2	201620		
	KF771TZPSC-1N	KF771ZTMR3TK2	201620		
	KF771 TZPSN	KF771TMTK2	201620		
	KF771 TZPSCN	KF771ZTMTK2	201620		
	KF800TTKSN	KF800TMTK2	201620		
	KF800TTKSCN	KF800WTMTK2	201620		
	KF800TTKS-1N	KF800TMR2TK2	201620		
	KF800TTKSC-1N	KF800WTMR2TK2	201620		
	KF800MCN	KF800WTMBTK2	201620		
	KF800MC-1N	KF800WTMB3TK2	201620		
	KVK KF9022LZSN	KF9022ZT2TK2	201620		
	KVK KF9022PSN	KF9022ZTTK2	201620		
	KVK KF9032SN	KF9032ZTBTK2	201620		
	KVK KF9032MN	KF9032ZTMTK2	201620		
	KVK KF9052RN	KF9052ZTRTK2	201620		
	KVK KF9052LN	KF9052ZTLTK2	201620		
	KVK KF9152L	KF9152ZTLTK	201620		
	KVK KF9152R	KF9152ZTRTK	201620		
	KF3000TTKS	KF3000TTK	201620		
	KF3000TTKSC	KF3000WTTK	201620		
	KVK KF9152HL	KF9152ZTLHTK	201620		
	KVK KF9152HR	KF9152ZTRHTK	201620		
	KVK KF9032HN	KF9032ZTHTK	201620		
	KVK KF9032SJN	KF9032ZTBJTK	201620		
	KF3000HCN	KF3000WTHTK	201620		
	KF3000TTKS-1N	KF3000T2TK	201620		
	KF3000TTKSC-1N	KF3000WT2TK	201620		
	KF3000HC-1N	KF3000WT3TK	201620		

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番号 : 20201106
発行者の名称 : 株式会社K V K
発行者の住所 : 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷 641

宣言の対象 : 添付、節湯 B1 性能一覧表 参照

上記の宣言の対象は、次の基準の要求事項に適合している：

1) 適合する基準名

- ・住宅における設計一次エネルギー消費量の計算方法の第七章：給湯設備、
第一節：給湯設備、付録 L：小流量吐水機構を有する水栓の適合条件

2) 適合する仕様区分

一次エネルギー消費量 節湯設備 給湯水栓

追加情報 : 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求
ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS 認証書 (JIS B 2061 給水栓)

代表者又は代理者の署名：

長野 聡之

発行日 : 2020 年 11 月 6 日
発行場所 : 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷 641
役職名・氏名 : 品質保証室 室長
長野 聡之

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

節湯B 1 性能一覧表

制定日：2019年 3月11日

改訂日：2020年11月6日

第3版

図番	名称	性能値	特記事項
036178	シャワーヘッドユニット Z650等用 スイートホワイト	0.67	適合条件※1を満足
411629	シャワーヘッドUnit 低水圧用STヘッド（節水用STヘッド）		
036351	シャワーヘッドユニット Z650等用 ブレンドグレー		
411810	シャワーヘッドUnit 低水圧用STヘッド（節水用STヘッド）		
413236	シャワーヘッドUnit ASヘッド ブレンドグレー	0.70	適合条件※1を満足
413524	シャワーヘッドUnit ASヘッド スイートホワイト		
414014	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z963R ワインレッド		
414015	シャワーヘッドUnit ASヘッド EXブラック Z963C5		
415682	シャワーヘッドUnit ASヘッド スイートホワイト		
415952	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z963 スイートホワイト		
415683	シャワーヘッドUnit ASヘッド ブレンドグレー		
415951	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z963G ブレンドグレー		
340059	シャワーヘッドユニット KF900等用	0.69	適合条件※1を満足
340526	シャワーヘッドユニット KF800客先【03】用	0.80	適合条件※1を満足
340735	シャワーヘッドUnit	0.73	適合条件※1を満足
340739	シャワーヘッドUnit KF249等用		
340736	シャワーヘッドUnit		
350430	一時止水シャワーヘッド HC39-C2	1.17	適合条件※1を満足
350431	一時止水シャワーヘッド HC39-C	0.60	適合条件※1を満足
350432	一時止水シャワーヘッド HC39DW-HT		
201222	シャワーヘッドユニット 新W節水シャワー	1.37	適合条件※1を満足 「ハードモード」※3
		1.09	適合条件※1を満足 「eモード」※3
028850	シャワーヘッドユニット W節水シャワー用 Z990	0.67	適合条件※1を満足 「ノーマル」※3
		1.01	適合条件※1を満足 「ハード」※3

※1: 流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2: 流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3: 吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード(体を洗い流すことを目的とするモード)の名称を示す。

図番	名称	性能値	特記事項
028935	シャワーヘッドユニット Z S 3 0 0 等用	0.74	適合条件※1を満足
028936	シャワーヘッドユニット Z S 3 0 0 T 等用		
201368	シャワーヘッドU n i t エステケアシャワーヘッド	1.00	適合条件※2を満足
201406	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ムーブ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201808	シャワーヘッドU n i t 3WAYワンストップ（ムーブ・G1/2ねじ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201411	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ストレート仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
202799	シャワーヘッドU n i t ZS307TM 3WAYシャワー	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201614	シャワーヘッドU n i t 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） スイートホワイト	0.91	適合条件※1を満足
201615	シャワーヘッドU n i t 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） ブレンドグレー		
202749	シャワーヘッドU n i t 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） ブラック		
201620	シャワーヘッドU n i t 単機能シャワーヘッド（めっき）（バス用）	0.96	適合条件※1を満足
201612	シャワーヘッドU n i t ワンストップシャワーヘッドMC（材着）（バス用）	0.90	適合条件※1を満足
201613	シャワーヘッドU n i t ワンストップシャワーヘッドMC（めっき）（バス用）		
351383	シャワーヘッドU n i t W水流シャワー（ホワイト）	0.76	適合条件※1を満足
351384	シャワーヘッドU n i t W水流シャワー（メタル）		
351385	シャワーヘッドU n i t W水流シャワー（メタルワンタッチ）		
202701	シャワーヘッドU n i t （80 t h ZS330 シャワーフェイスホワイト仕様）	0.85	適合条件※1を満足
202944	シャワーヘッドU n i t （80 t h ZS330 シャワーフェイスグレー仕様）		
202612	シャワーヘッドU n i t 浄水シャワーヘッド	0.82	適合条件※1を満足

※1: 流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2: 流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3: 吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード（体を洗い流すことを目的とするモード）の名称を示す。