

節湯水栓製品確認書

製 品 品 番	節湯水栓対象製品一覧表参照
適 合 す る 基 準 名	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 (平成 24 年経済産業省・国土交通省・環境省告示第 119 号、平成 28 年 1 月 29 日一部改訂) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (平成 27 年法律第 53 号) 「建築物エネルギー消費性能基準」 (平成 28 年経済産業省・国土交通省省令第 1 号)
適 合 す る 仕 様 区 分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓
節 湯 水 栓 の 基 準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1) 小流量吐水機構(節湯B1) 水優先吐水機構(節湯C1)
製品を製造する工場の 名 称 及 び 所 在 地	株式会社KVK 本社工場 岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷641番地
公 的 認 可 状 況	株式会社KVKは 品質保証の国際規格である ISO9001 の認証 環境の国際規格である ISO14001 の認証 日本産業規格 JISB2061「給水栓」の認証を取得しています。

■製品の性能確認区分※について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「ー」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。
- 下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B－2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試 験 品 質	第三者試験機関で試験実施	A		B－1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B－2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓との組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	タカラスタンダード品名	KVK品番	シャワーヘッド [*] の型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)
キッチン	KM6071ETK	KM6071ETK	—	節湯A1 節湯C1	—
	KM6071ETKC	KM6071ZETK			
	KM6111ETK	KM6111ETK			
	KM6111ETKC	KM6111ZETK			
	KM6071ECM5TK	KM6071ECM5TK			
	KM6071ECM5TKC	KM6071ZECM5TK			
	KM5011TTKE	KM5011TTKE	—	節湯C1	
	KM5011TTKEC	KM5011ZTTKE			
	KM5021TTKE	KM5021TTKE			
	KM5021TTKEC	KM5021ZTTKE			
	KM5031TTKE	KM5031TTKE			
	KM5031TTKEC	KM5031ZTTKE			
	KM6061ETK	KM6061ETK			
	KM6061ETKC	KM6061ZETK			
	KM6101ETK	KM6101ETK			
	KM6101ETKC	KM6101ZETK			
	KM6061ECM5TK	KM6061ECM5TK			
	KM6061ECM5TKC	KM6061ZECM5TK			
洗面	KM5271ETK	KM5271TTKEK	—	節湯C1	
	KM5271ETKC	KM5271ZTTKEK			
	KM5271ETT	KM5271TTKE			
	KM5271ETTC	KM5271ZTTKE			
	KM8021ETK	KM8021TETK			
	KM8021ETKC	KM8021ZTETK			
	KM8207TETK	KM8207TETK			
	KM8207TETTK	KM8207TETTK			
	KM8207TETKC	KM8207ZTETK			
	KM8207TETTKC	KM8207ZTETTK			
	FSL140KATK	FSL140KATK			
	スイセンFSL140KATTK	FSL140KATTK			
	FSL140KATTK	FSL140KATTK			
	FSL140KATKC	FSL140KZATK			
	スイセンFSL140KATTKC	FSL140KZATTK			
	FSL140KATTKC	FSL140KZATTK			
	FSL140KTK	FSL140KTK			
	スイセンFSL140KTTK	FSL140KTTK			
	FSL140KTTK	FSL140KTTK			
	FSL140KTKC	FSL140KZTK			
	スイセンFSL140KTTKC	FSL140KZTTK			
	FSL140KTTKC	FSL140KZTTK			
浴室	KF771TZPS-1 ABN	KF771TPR3TK2	203683	節湯A1 節湯B1	自己適合宣言 20240130
	KF771TZPSC-1ABN	KF771ZTPR3TK2	203683		
	KF771TZPS ABN	KF771TPTK2	203683		
	KF771TZPSCABN	KF771ZTPTK2	203683		
	KF800MCE	KF800WTVTK	203685		
	KF800MC-1E	KF800WTVR3TK	203685		
	KF890MCE	KF890WVMTK	203685		
	KVK KF9022LZSABN	KF9022ZP2TK2	203683		
	KVK KF9022PSABN	KF9022ZPTK2	203683		
	KVK KF9032SABN	KF9032ZPBTk2	203683		
	KVK KF9032MABN	KF9032ZPMTK2	203683		
	KF3000TTKSCAB	KF3000WTS2TK	203683		
	KVK KF9032SE	KF9032ZVBTK	203685		
	KVK KF9032ME	KF9032ZVMTK	203685		

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	タカラスタANDARD品名	KVK品番	シャワーヘッド [*] の型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)
浴室	KVK KF9052RE	KF9052ZVRTK	203685	節湯A1 節湯B1	
	KVK KF9052LE	KF9052ZVLTK	203685		
	KVK KF9152LE	KF9152ZVLTK	203685		
	KVK KF9152RE	KF9152ZVRTK	203685		
	KF3000TTKSCE	KF3000WTESTK	203685		
	KVK KF9152HLE	KF9152ZVLHTK	203685		
	KVK KF9152HRE	KF9152ZVRHTK	203685		
	KVK KF9032HABN	KF9032ZPHTK	203683		
	KVK KF9032HE	KF9032ZVHTK	203685		
	KVK KF9032SJABN	KF9032ZPBJTK	203683		
	KVK KF9032SJE	KF9032ZVBJTK	203685		
	KF890HCE	KF890WVHTK	203685		
	KF3000HCE	KF3000WTHESTK	203685		
	KF3000HC-1E	KF3000WT3ESTK	203685		
	KVK FTB230K	FTB230KTK	202701		
	KVK FTB230KAB	FTB230KPFTK	203519		
	KVK FTB230KE	FTB230KP3FTK	203732		
	KVK FTB220KAB	FTB220KPFTK	203519		
	KVK FTB220KE	FTB220KP3FTK	203732		
	KVK KF3000LHCE	KF3000WTHELTK	203685		
	KVK KF3000LTTKSCAB	KF3000WTS�TK	203683		
	KVK KF3000LTTKSCE	KF3000WTELTK	203685		
	KVK KF9032SJABN1	KF9032ZPBNTK	203683		
	KVK KF9032SJEN1	KF9032ZVBNTK	203685		
	KF771TZPS-1N	KF771TMR3TK2	201620	節湯B1	自己適合宣言 20240130
	KF771TZPSC-1N	KF771ZTMR3TK2	201620		
	KF771 TZPSN	KF771TMTK2	201620		
	KF771 TZPSCN	KF771ZTMTK2	201620		
	KF800TTKSN	KF800TMTK2	201620		
	KF800TTKSCN	KF800WTMTK2	201620		
	KF800TTKS-1N	KF800TMR2TK2	201620		
	KF800TTKSC-1N	KF800WTMR2TK2	201620		
	KF800MCN	KF800WTMBTK2	201620		
	KF800MC-1N	KF800WTMB3TK2	201620		
	KVK KF9022LZSN	KF9022ZT2TK2	201620		
	KVK KF9022PSN	KF9022ZTTK2	201620		
	KVK KF9032SN	KF9032ZTBTK2	201620		
	KVK KF9032MN	KF9032ZTMTK2	201620		
	KVK KF9052RN	KF9052ZTRTK2	201620		
	KVK KF9052LN	KF9052ZTLTK2	201620		
	KVK KF9152L	KF9152ZTLTK	201620		
	KVK KF9152R	KF9152ZTRTK	201620		
	KF3000TTKS	KF3000TTK	201620		
	KF3000TTKSC	KF3000WTTK	201620		
	KVK KF9152HL	KF9152ZTLHTK	201620		
	KVK KF9152HR	KF9152ZTRHTK	201620		
	KVK KF9032HN	KF9032ZTHTK	201620		
	KVK KF9032SJN	KF9032ZTBJTK	201620		
	KF3000HCN	KF3000WHTK	201620		
	KF3000TTKS-1N	KF3000T2TK	201620		
	KF3000TTKSC-1N	KF3000WT2TK	201620		
	KF3000HC-1N	KF3000WT3TK	201620		
	KVK FTB220K	FTB220KTK	202701		
	KVK KF3000LHCN	KF3000WTHLTK	201620		

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	タカラスタンダード品名	KVK品番	シャワーヘッド [*] の型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)
浴室	KVK KF3000LTTKS	KF3000TLTK	201620	節湯B1	自己適合宣言 20240130
	KVK KF3000LTTKSC	KF3000WTLTK	201620		
	KF3000TTKS-1N1	KF3000TR3TK	201620		
	KF3000TTKSC-1N1	KF3000WTR3TK	201620		
	KVK KF9032SJN1	KF9032ZTBNTK	201620		

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番号 : 20240130
発行者の名称 : 株式会社K V K
発行者の住所 : 岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷 641

宣言の対象 : 添付、節湯 B1 性能一覧表 参照

上記の宣言の対象は、次の基準の要求事項に適合している：

1) 適合する基準名

- ・住宅における設計一次エネルギー消費量の計算方法の第七章：給湯設備、
第一節：給湯設備、付録 L：小流量吐水機構を有する水栓の適合条件

2) 適合する仕様区分

一次エネルギー消費量 節湯設備 給湯水栓

追加情報 : 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求
ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS 認証書 (JIS B 2061 給水栓)

代表者又は代理者の署名：

長野 聡之

発行日 : 2024 年 1 月 30 日
発行場所 : 岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷 641
役職名・氏名 : 品質保証室 室長
長野 聡之

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

節湯B 1性能一覧表

制定日：2019年 3月11日

改訂日：2024年1月24日

第11版

図番	名称	性能値	特記事項
036178	シャワーヘッドユニット Z 6 5 0 等用 スイートホワイト	0.67	適合条件※1を満足
411629	シャワーヘッドUnit 低水圧用STヘッド（節水用STヘッド）		
036351	シャワーヘッドユニット Z 6 5 0 等用 ブレンドグレー		
411810	シャワーヘッドUnit 低水圧用STヘッド（節水用STヘッド）		
413236	シャワーヘッドUnit ASヘッド ブレンドグレー	0.70	適合条件※1を満足
413524	シャワーヘッドUnit ASヘッド スイートホワイト		
414014	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z 9 6 3 R ワインレッド		
414015	シャワーヘッドUnit ASヘッド EXブラック Z 9 6 3 C 5		
415682	シャワーヘッドUnit ASヘッド スイートホワイト		
415952	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z 9 6 3 スイートホワイト		
415683	シャワーヘッドUnit ASヘッド ブレンドグレー		
415951	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z 9 6 3 G ブレンドグレー		
340059	シャワーヘッドユニット KF 9 0 0 等用	0.69	適合条件※1を満足
340526	シャワーヘッドユニット KF 8 0 0 客先【03】用	0.80	適合条件※1を満足
340735	シャワーヘッドUnit	0.73	適合条件※1を満足
340739	シャワーヘッドUnit KF 2 4 9 等用		
340736	シャワーヘッドUnit		
350430	一時止水シャワーヘッド HC 3 9 - C 2	1.17	適合条件※1を満足
350431	一時止水シャワーヘッド HC 3 9 - C	0.60	適合条件※1を満足
350432	一時止水シャワーヘッド HC 3 9 DW - H T		
201222	シャワーヘッドユニット 新W節水シャワー	1.37	適合条件※1を満足 「ハードモード」※3
		1.09	適合条件※1を満足 「eモード」※3
203684	シャワーヘッドユニット 新W節水シャワー	1.37	適合条件※1を満足 「ハードモード」※3
		1.09	適合条件※1を満足 「eモード」※3

※1:流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2:流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3:吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード（体を洗い流すことを目的とするモード）の名称を示す。

図番	名称	性能値	特記事項
028850	シャワーヘッドユニット W節水シャワー用 Z990	0.67	適合条件※1を満足 「ノーマル」※3
		1.01	適合条件※1を満足 「ハード」※3
028935	シャワーヘッドユニット ZS300等用	0.74	適合条件※1を満足
028936	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
203211	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
203681	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
203682	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
201368	シャワーヘッドUnit エステケアシャワーヘッド	1.00	適合条件※2を満足
201406	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ムーブ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
203685	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ムーブ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201808	シャワーヘッドUnit 3WAYワンストップ（ムーブ・G1/2ねじ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201411	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ストレート仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
203686	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ストレート仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
202799	シャワーヘッドUnit ZS307TM 3WAYシャワー	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201614	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） スイートホワイト	0.91	適合条件※1を満足
201615	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） ブレンドグレー		
202749	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） ブラック		
201620	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（めっき）（バス用）	0.96	適合条件※1を満足

※1:流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2:流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3:吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード（体を洗い流すことを目的とするモード）の名称を示す。

図番	名称	性能値	特記事項
201612	シャワーヘッドUnit ワンストップシャワーヘッドMC (材着) (バス用)	0.90	適合条件※1を満足
201613	シャワーヘッドUnit ワンストップシャワーヘッドMC (めっき) (バス用)		
203683	シャワーヘッドUnit ワンストップシャワーヘッドMC (めっき) (バス用)		
351383	シャワーヘッドUnit W水流シャワー (ホワイト)	0.76	適合条件※1を満足
351384	シャワーヘッドUnit W水流シャワー (メタル)		
351385	シャワーヘッドUnit W水流シャワー (メタルワンタッチ)		
202701	シャワーヘッドUnit (80 t h ZS330 シャワーフェイスホワイト仕様)	0.85	適合条件※1を満足
202612	シャワーヘッドUnit 浄水シャワーヘッド	0.82	適合条件※1を満足
203711	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo」	0.68	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.14	適合条件※1を満足 「スポット」※3
203965	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo」 (めっき)	0.68	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.14	適合条件※1を満足 「スポット」※3
203519	e シャワーN f ・ワイドワンストップ付シャワーヘッド	0.86	適合条件※1を満足
203732	e シャワーN f ・3wayワイドワンストップ付シャワーヘッド	0.93	適合条件※1を満足 「e シャワーN f」※3
203912	シャワーヘッドUnit ビームシャワー (メタル)	1.75	適合条件※1を満足 「ノーマル」※3
		0.82	適合条件※1を満足 「ワイド」※3
203990	シャワーヘッドUnit リフレッシュハンドシャワー (手元止水付き) (めっき)	0.94	適合条件※1を満足
203991	シャワーヘッドUnit リフレッシュハンドシャワー (手元止水付き) (ブラック)	0.94	適合条件※1を満足
204128	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo one stop」	0.68	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.14	適合条件※1を満足 「スポット」※3
204132	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo」 (マットブラック)	0.68	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.14	適合条件※1を満足 「スポット」※3
204135	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo care」	0.68	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.14	適合条件※1を満足 「スポット」※3

※1: 流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2: 流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3: 吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード (体を洗い流すことを目的とするモード) の名称を示す。