

Takara standard

ホーローだから、暮らし快適。

タカラ住宅設備機器

総合力タログ


Vol. 2  
1996



新価格

ホーローキッチンパネル  
鋳物ホーロー浴槽  
システムバス  
ヘルシージェット浴槽  
ガス・石油給湯機器  
電気温水器

# 高品位ホーロー



卓越した耐久性、そして従来のホーローのイメージを変える輝きをもつ《高品位ホーロー》。

熱や水はもちろん、酸、アルカリといった薬品にも強く、さらに汚れやニオイも染みつかない。

また衝撃や摩耗に対しても優れた強度を誇るこの素材は、キッチンやサニタリー、バスといった、人々が暮らしてゆくうえで基本となる水まわり空間の可能性を限りなく広げて行きます。



## 清潔感が違います。




ホーローならではのお手入れのしやすさ。ホーローのメリットはニオイや汚れが染み込まないということ。汚れてしまっても、スポンジや布に石けん水か中性洗剤をつけてサッとふくだけ、簡単にお掃除ができます。また調味料や洗剤といった、酸やアルカリが付着しても変色や変質したりすることはありません。

## 耐水性が違います。



水や湿気の多いところほど最適。キッチンや洗面所、浴室といえば、気になるのが水や湿気による不快なサビ、カビ。でも、ホーローなら表面がガラス質なので水分を吸収することがなく、サビやカビに対しても安心です。また木や樹脂のように膨張・変形の心配もありません。

## 耐熱性が違います。



不燃素材から生まれる安心感。ホーローは製造過程において、850°Cの炉で加熱している不燃素材。また長時間にわたって高温に触れても変色や褪色することがないので、ガスコンロまわりにも安心してお使いいただけます。

## 強さが違います。



《高品位ホーロー》だからキズつきにくい。タカラスタンダード独自の技術から従来のホーローのイメージを変える《高品位ホーロー》は生まれました。外装材としても利用されるほど衝撃に強く、またキズつきにくい素材だからこそ、日常の生活に安心してお使いいただけるのです。

## 光沢が違います。



いつまでもかわらない美しい光沢。鋼板を下地にしてガラス質のうわ葉を高温で焼き付けたホーローは、鉄とガラスの特長が最大限に生かされた素材。そのガラスのもつ性質によって、ホーローには独特の美しい光沢が与えられています。

## 歴史が違います。



ルーツは紀元前のエジプト。ホーローの歴史は數々の文化を生み出した古代エジプト。ツタンカーメン王の黄金マスクがそのルーツと言われています。そして今、タカラスタンダードの加工技術によって誕生した独特の光沢や耐久性をもつ優れた素材《高品位ホーロー》は水まわり空間に新しい可能性を広げています。

## キッチン

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ホーローシステムキッチン レミュー                     | 5  |
| ホーローシステムキッチン フレア                      | 7  |
| ホーローシステムキッチン ニューシステミーC型               | 9  |
| ホーローシステムキッチン アピュレ                     | 10 |
| 木製システムキッチン ニューシステミーB型                 | 11 |
| 木製システムキッチン フェスカ                       | 12 |
| パーソナルキッチン ニューアーバニー                    | 13 |
| ホーローキッチンパネル                           | 14 |
| ホーローキッチンセット<br>(エマユ・アーバス・ニューロイヤル)     | 15 |
| ホーローキッチンセット 関連機器                      | 25 |
| 木製キッチンセット<br>(U型・GN型・AN型・FN型・PN型・LN型) | 26 |
| キッチンセット 関連機器                          | 33 |

## 洗面ユニット

|                     |    |
|---------------------|----|
| ホーローシステム洗面ユニット エマリエ | 37 |
| ホーロー洗面ユニット オンディース   | 39 |

## バス

|                     |    |
|---------------------|----|
| システムバス ルシーナ         | 47 |
| システムバス エメロード        | 51 |
| システムバス エメロードⅡ       | 54 |
| 人造大理石浴槽 プレセージュ      | 55 |
| 人造大理石浴槽 イマージュ       | 56 |
| 鋳物ホーロー浴槽            | 57 |
| ホーローステンレス浴槽 ニューエマリン | 58 |
| ステンレス浴槽             | 59 |
| ヘルシージェット            | 59 |

## 給湯機器

|       |    |
|-------|----|
| ガス給湯器 | 61 |
| 石油給湯機 | 65 |
| 電気温水器 | 69 |

## 玄関・エマウォール・電撃殺虫器

|                     |    |
|---------------------|----|
| ホーロー玄関ドア・玄関収納 エマランス | 71 |
| ホーロー壁装材 エマウォール      | 72 |
| 電撃殺虫器 虫とり名人         | 72 |

## 図面

|                 |   |
|-----------------|---|
| ●カタログをご覧になる前に…。 |   |
|                 | (財)ベターリビングが、優良住宅部品として認定したことを表します。(ベターリビング認定商品は、クイックリフオームローンの対象となります。) |

|  |   |
|--|---|
|  | 住宅金融公庫から、システムキッチン・システムバスなどの高機能な水まわり住宅部品の設置工事に対して、簡単な手続きで融資が受けられるクイックリフオームローンを表します。詳しくはP.4をご覧ください。 |
|--|---|

消費税、搬入・取付費、使用済み商品の引取り費等は別途です。

※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

キッチン

洗面  
ユニット

バス

給湯機器

玄関・エマウォール・電撃殺虫器

2

# タカラショールームは、すべてが実感できる、原寸大カタログです。

ショールームの住所はP.86に記載しております。

ショールームなら、カンタン・スムーズ・よくわかる。

理由その① 実物を見て触れて確かめられるから、商品のサイズや質感までよくわかる。



理由その② 商品バリエーションを見くらべられるから、納得のいく商品選びができる。



理由その③ 実演コーナーで、ヘルシージェットなどの使い勝手もよくわかる。



理由その④ 専任のアドバイザーが使う立場でアドバイスしてくれるから、選びやすい。



理由その⑤ リフォームや資金面の相談まで応えてもらえるから安心。



# TAKARA SHOW ROOM



「今すぐつてわけじゃないんだけど…」という方も、もちろん大歓迎。お気軽にどうぞ。

## リフォームの無料相談うけたまわります。



増改築をお考えの方に、有利なクイックリフォームローン。  
当カタログにおいてこのマークがついている商品は、住宅金融公庫からシステムキッチン・システムバスなどの高機能な水まわり住宅部品の設置工事に対して簡単な手続きで融資が受けられるクイックリフォームローンの対象となります。詳しくはショールームにお問い合わせください。

リフォームのご相談も気軽にお申し付けください。  
専門知識の豊富なショールームアドバイザーが、お客様のご希望やご予算、条件などを様々な角度から検討し、きめ細かくプランニングいたします。



**TOP |  
SYSTEM**



自由にお話しいただいた、キッチン・洗面スペースに対するあなたの夢やイメージを

TOPシステムにインプット。具体的なカタチとして図面に作図していきます。完成した図面はもちろん、お持ち帰りいただけます。

無料 コンピュータ作図システム



透視図



プランと見積を併せてご提示いたしますので、実際的な検討にお役立ていただけます。

# ホーローシステムキッチン レビュー

**QRL** 水まわりの増改築に対して、  
住宅金融公庫が融資する  
クイックリフォームローン対象商品です。

詳しくはレミューカタログで。

**LEMURE**  
・レミュー・

暮らしに優雅な彩りをそえる、  
最高級ホーローシステムキッチン。

《受注生産品》

※レミューは受注生産品ですので、納期は1ヶ月程度いただきます。

毎日使うものには、使い易さはもちろん自分のセンスを取り入れたいもの。キッチンワークを応援してくれる高性能アイテムや、キッチンを表情豊かに演出する扉カラーをオーダーメイド感覚で選べるレミューなら、そんな願いをかなえてくれます。あなたのセンスを取り入れて、本格派キッチンにインテリア感覚を添えてみては。

レミューの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所、ショールームまでお問い合わせください。



ダイニングユニットを加え  
収納スペースも充実しました。

マーシュシリーズ

クラウディブラウン(MB)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| キッチン部分価格               | ¥1,654,000 |
| ホーローキッチンパネル価格          | ¥105,500   |
| 周辺機器価格                 | ¥1,421,000 |
| セット価格                  | ¥3,180,500 |
| ホーローキッチンパネル:マーブルグレー石目柄 |            |

ワークトップ間口270cm 価格比較



※写真の商品はリメールシリーズ・ショコラブラウンです。

| ワークトップ材質           | ステンレス    | 人造大理石<br>(シェラ・モンナシリーズ) |
|--------------------|----------|------------------------|
| 扉シリーズ              |          |                        |
| リメールマーシュ・ロッショウシリーズ | ¥756,000 | ¥984,500               |
| ソリッドシリーズ           | ¥728,000 | ¥956,500               |

※上記は両側クローズタイプの場合の価格です。  
ホーローキッチンパネル価格は、含まれていません。  
施工条件により部材が変更される場合がありますのでご了承ください。  
キッチン壁面には、ホーローキッチンパネル(マーブルアイボリー・石目柄)¥58,000をセットしています。



清水器機能付水栓

三重フィルター構造の働きで、鉄サビ、カルキ、臭いを除去。おいしい水をつくります。レバーの使い分けでひとつつの水栓から水と清水の両方が使用可能。シンク周辺はすっきり。



ホーローキャビネット  
扉だけでなくキャビネットやひきだし内部など、すみずみまでホーローを使用しています。油や調味料をこぼしても染みこまづ、ふきとるだけで美しさを長く保てます。

オーダーメイド感覚で選べる、  
高機能アイテムと豊富な扉カラー



食器洗い乾燥機  
食器の洗浄から乾燥まで、これ一台におまかせください。3サイズ(60・45・30cm)をご用意しました。家族構成にあわせてお選びください。



電子コンベクションレンジ  
電子レンジとガス高速レンジがドッキング。ガスと電子が食品の表面と内部を同時に加熱しますので、火の通りがバツグン。加熱機器は他にも14種類のバリエーションがあります。



ハンドシャワーウォーターヘッド  
洗いづらい大きな鍋や深い鍋も、シャワーヘッドを手前に引き出し手軽に洗净。シンクのお掃除もラクにできます。整水とシャワーの切り替えもワンタッチで簡単に行えます。



リメールシリーズ



マーシュシリーズ

ロッショウシリーズ



ソリッドシリーズ

## HORO STORY

ホーローならではの美しさ。  
4シリーズ7色の扉デザイン。

タカラスタンダードの技術が、高品位ホーローからさらに美しい「窓変ホーロー」を生み出しました。磁器のような質感を感じさせるリメール。2つのカラーが融合した濃淡が美しいマーシュ。一枚ごとに微妙な模様の違いを見せる石目調のロッショウ。清潔感あふれる明るさのソリッド。

タカラスタンダードならではのホーローの美しさが扉の中に生きています。



# ホーローシステムキッチンフレア

QRL 水まわりの増改築に対して、  
住宅金融公庫が融資する  
クイックリフォームローン対象商品です。

詳しくはフレアカタログで。

*fred*  
フレア

暮らしをあなたしく楽しむための、  
ミディアムクラスのキッチン。

《受注生産品》

※フレアは受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。



毎日がなにかと忙しい人の  
ために、使いやすさにこだわった  
機能をパッケージしました。



フレアの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所、ショールームまでお問い合わせください。

キッチンワークは楽しみながらテキパキと。  
さらに、そこから生まれてくる“ゆとり”ある  
ハイオリティな暮らしも大切にしたい…。  
そんなあなたに贈りたいキッチンが“フレア”。  
手際よく後片づけできるので、暮らしその  
ものにゆとりの時間が確保できる。もちろん  
充実した機能で料理だって楽しくこなせる。  
フレアはあなたらしい暮らしをパッケージし  
た、新しいスタイルのシステムキッチンです。

## ワークトップ間口270cm 価格比較



\*写真の商品はシルキーシリーズ・ローズベージュです。

| ステンレス    | 人造大理石<br>(カメオホワイト) | 人造大理石<br>(シェラシリーズ) |
|----------|--------------------|--------------------|
| ¥608,000 | ¥813,500           | ¥841,500           |

\*上記の価格にはホーローキッチンパネル価格は含まれていません。  
キッチン壁面には、ホーローキッチンパネル(マーブルアイボリー石目柄)¥64,000をセットしています。

## 腕前だってグンとアップする「お料理ウキウキ機能」

### 3口コンロ・ガスレンジ




ちょっと手のこんだ料理もOK。  
使い勝手のよい3口コンロとハイ  
カロリー・ガスレンジがひとつにな  
ってレバートレーも広がります。

### 清水器機能付水栓



おいしい料理はやっぱりおいしい  
水から。サビやカルキなどの有機物  
を除去する清水器付きの水栓。

### 足元温風機



セラミックヒーターで足元から快  
適温風。寒さが厳しい冬のキッチ  
ンワークに強い味方です。

## ミセスの時間にゆとりができる「後片づけラクラク機能」

### 食器洗い乾燥機




約42点の食器をスピーディに洗浄、  
乾燥。操作もカンタン。後片づけの  
手間がグーンと節約できます。

### ハンドシャワー水栓



シンクの隅々までしっかり洗浄で  
きるハンドシャワー水栓。整水との  
切り替えもワンタッチ。

### ホーローキャビネット



扉だけでなくキャビネットなどの内  
部にもホーローを採用。油や調味料  
をこぼしても染みこまず、ふきとるだ  
けで美しさを長く保てます。

# HORO-STORY

ホーローだから実現した  
ワンクラス上の美しさ。

フレアのデザインとカラーは、ホーローにこだわり  
続けたタカラスタンダードならではの美しさ。深み  
ある光沢のクリスト、絹のようなやさしい光沢の  
シルキー、シンプルでさわやかなファインの3シリーズ、  
7カラー。ひと味ちがう、クオリティの高い美  
しさをお選びいただけます。

見えないところまで  
ホーローにこだわりました。

扉だけなく、キャビネットやひきだし内部などす  
みずみにまでホーローを使用しています。油や調  
味料をこぼしても染みこまず、ふきとるだけで清  
潔さと美しさを長く保てます。



## クリエイティブシリーズ

### ステアグリーン(CS)

|               |            |
|---------------|------------|
| キッチン部分価格      | ¥1,169,000 |
| ホーローキッチンパネル価格 | ¥59,500    |
| 周辺機器価格        | ¥1,294,000 |
| セット価格         | ¥2,522,500 |

ホーローキッチンパネル:マーブルグレー石目柄

CS:ステアグリーン CN:ノーブルグレー




## ファインシリーズ

### オータムベージュ(FB)

|               |            |
|---------------|------------|
| キッチン部分価格      | ¥753,000   |
| ホーローキッチンパネル価格 | ¥92,500    |
| 周辺機器価格        | ¥1,303,500 |
| セット価格         | ¥2,149,000 |

ホーローキッチンパネル:マーブルアイボリー  
石目柄



SR:ローズベージュ SM:ミストブルー

F1:フローラルアイボリー FB:オータムベージュ FG:ミスティグレー



# 木製システムキッチン ニューシステミーB型

## New Systemy β型 ニュー システミー

やわらかな自然の温もりを伝える  
木を生かしたシステムキッチン。

### 《受注生産品》

※ニューシステミーB型は受注生産品ですので、納期は3週間程度いただきます。



天然木のやさしさ、あたたかさ……そんな自然の風合いをキッチンに生かしました。扉デザインは4シリーズ・11カラー。ニューシステミーC型と同様にシステムアップが可能です。

### ワークトップ間口270cm 価格比較



※写真の商品はBA型・ダークオークです。

|       | ステンレス    | 人造大理石<br>(ロイヤルホワイト) | 人造大理石<br>(ロイヤルグレー)<br>(ロイヤルベージュ) |
|-------|----------|---------------------|----------------------------------|
| 扉シリーズ |          |                     |                                  |
| BF型   | ¥573,500 | ¥709,500            | ¥733,500                         |
| BW型   | ¥483,000 | ¥619,000            | ¥643,000                         |
| BE型   | ¥449,500 | ¥585,500            | ¥609,500                         |
| BA型   | ¥424,000 | ¥560,000            | ¥584,000                         |

※上記の価格にはホーローキッチンパネル価格は含まれていません。  
キッチン背面には、ホーローキッチンパネル(マーブルア  
イボリー・石目柄)¥64,000をセットしています。

**QRL** 水まわりの増改築  
に対して、住宅金  
融公庫が融資するクイックリ  
フォームローン対象商品です。

詳しくはニューシステミーカタログで。




コーナーを活かしたL型レイアウト。  
温かみを伝える天然木を扉に使用。

### BF型 フォレスト

#### ダークウッド(D)

|          |            |
|----------|------------|
| キッチン部分価格 | ¥1,154,500 |
| 周辺機器価格   | ¥815,500   |
| セット価格    | ¥1,970,000 |



D:ダークウッド M:ミディアムウッド



### BW型 ウィンザー

#### ミディアム(M)

|               |            |
|---------------|------------|
| キッチン部分価格      | ¥518,000   |
| ホーローキッチンパネル価格 | ¥43,500    |
| 周辺機器価格        | ¥910,500   |
| セット価格         | ¥1,472,000 |


※ユーロダイニングセット(¥699,500)は、セット価格に含  
まれていません。

ホーローキッチンパネル:マーブルアイボリー



M:ミディアム N:ナチュラル G:ライトグレー

### BE型 エーデル



D:ダークオーク



N:ナチュラル




G:ライトグレー

### BA型 アーティス



M:ミディアムオーク



G:グレーオーク

※上記の価格にはホーローキッチンパネル価格は含まれていません。  
キッチン背面には、ホーローキッチンパネル(マーブルア  
イボリー・石目柄)¥64,000をセットしています。

キッチン

# 木製システムキッチン フェスカ

## Fesca

多彩なバリエーションの中から選べる  
お求めやすい木製システムキッチン。

### 《受注生産品》

※フェスカは受注生産品ですので、納期は3週間程度いただきます。



ダイニングを広く見せるI型プラン。  
明るく開放的な空間が生まれます。

### PM型

#### ナチュラル (MN)

|               |          |
|---------------|----------|
| キッチン部分価格      | ¥312,000 |
| ホーローキッチンパネル価格 | ¥111,000 |
| 周辺機器価格        | ¥331,500 |
| セット価格         | ¥754,500 |

ホーローキッチンパネル:マーブルアイボリー  
花柄




MN:ナチュラル MG:グレー

### PS型



SM:ミディアム SN:ナチュラル SG:グレー

### PF型



FM:ミディアム FN:ナチュラル FG:グレー

### PC型



CM:ミディアム CN:ナチュラル CG:グレー

### ワークトップ間口270cm 価格比較



※写真の商品はPF型・ナチュラルです。

| ワークトップ材質 | ステンレス    | 人造大理石<br>(ロイヤルホワイト)<br>(ソフトグレー・ソフトベージュ) |
|----------|----------|---|
| 扉シリーズ    |          |   |
| PM型      | ¥319,500 | ¥397,000                                |
| PS型      | ¥306,500 | ¥384,000                                |
| PK型      | ¥290,000 | ¥367,500                                |
| PF型      | ¥282,500 | ¥360,000                                |
| PC型      | ¥265,000 | ¥342,500                                |

※上記の価格にはホーローキッチンパネル価格は含まれていません。  
キッチン背面には、ホーローキッチンパネル(マーブルア  
イボリー・石目柄)¥64,000をセットしています。



調理がスムーズにいくL型レイアウトのダイニングキッチンです。

### PK型

#### ナチュラル (KN)

|               |            |
|---------------|------------|
| キッチン部分価格      | ¥410,150   |
| ホーローキッチンパネル価格 | ¥144,000   |
| 周辺機器価格        | ¥566,500   |
| セット価格         | ¥1,120,650 |

ホーローキッチンパネル:マーブルアイボリー  
石目柄



KM:ミディアム KN:ナチュラル KG:グレー

詳しくはフェスカカタログで。

Takara standard

Takara standard

お求めやすいシステムキッチン  
14タイプ新登場

※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

11

12

# パーソナルキッチン ニューアーバニー

New Urbany  
ニューアーバニー

コンパクトで高機能。二世帯住宅やセカンドハウスにおすすめです。

《受注生産品》

\*ニューアーバニーは受注生産品ですので、納期は40日間程度いただきます。

二世帯住宅のセカンドキッチンや、ワンルーム用のキッチンには、多機能性と省スペース性の両方が必要です。ニューアーバニーはシステムキッチンで採用されている高機能を数多く持ちながらも、コンパクトに設計されています。


カウンターキッチンタイプ——コンパクトながら、システムキッチンを思わせる高機能。



J型テーブル付

ミスティグレー(G)

セット価格 ¥679,500



J型テーブルなし  
チェックーブラック(M)

セット価格 ¥344,000


U型

サンドベージュ(S)

セット価格 ¥457,500



ワークトップ間口150cm 価格比較



各ワークトップ材質別の価格を、シリーズごとにまとめました。商品選びの参考にしてください。

| ワークトップ材質 | メラミン<br>(グレー石目柄)<br>(アイボリー)    | 人造大理石<br>(ホワイト+ミントナイト)<br>(ホワイト+サンダーストーン) |
|----------|--------------------------------|---|
| 扉シリーズ    |                                |   |
| 冷蔵庫なし    | チェックーブラック<br>¥300,000          | ¥366,000                                  |
| 冷蔵庫なし    | ミスティグレー<br>サンドベージュ<br>¥291,000 | ¥357,000                                  |
| 冷蔵庫付き    | チェックーブラック<br>¥330,500          | ¥396,500                                  |
| 冷蔵庫付き    | ミスティグレー<br>サンドベージュ<br>¥322,500 | ¥388,500                                  |

コンパクトキッチンタイプ



ハイグレードな省スペース設計のパッケージタイプ。

KUH-120型

ピジョングレー(P)

セット価格 ¥232,000



# ホールーキッチンパネル

新価格

高品位ホールーがタイル壁の問題点を解消。その美しさと強さでキッチン壁面を油汚れから守ります。

詳しくはホールーキッチンパネルカタログで。

ホールーキッチンパネルの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所、ショールームまでお問い合わせください。

《受注生産品》

\*ホールーキッチンパネルは受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。

シンクや加熱機器近くの壁面は、水や油などで汚れやすい場所です。ホールーキッチンパネルは、熱やキズに強い高品位ホールーの優れた特性を活かし、いつまでも変わらぬ清潔さを実現。窓枠パネルもご用意しておりますので、窓のあるキッチンでも美しく仕上がります。



目地の汚れ等を解消  
タイルと比べて一枚のサイズがとても大きく、しかも丈夫。目地をほとんどつくらないので、黒ずみなどの汚れを防ぎ、清潔さを保ちます。



お手入れがカンタン  
表面がガラス質の高品位ホールーは、匂いや汚れが染みこまず、洗剤を使っても変質・変色しないので、窓ガラスをふく感覚で簡単にお手入れできます。



建築基準法に適合した不燃材料  
製造過程において850℃の炉で加熱しているため、熱に対しても強さを発揮します。  
建設大臣認定 不燃(個)第11305号




■キッチンのインテリア感覚を高める13カラーバリエーション。

マーブル調

Marble Gray


格調高い雰囲気をりげなく主張します。



単色


Pure Gray

落ち着いた印象の明るいグレーです。



Marble Ivory

あたたかいイメージを大切にしたい方へ。




Floral Ivory

さわやかな印象が広がります。


Marble Green

シャープな印象、キッチンの新しい表情です。



Sand Beige

優しい印象を上品に演出します。





# ホーローキッチンセット エマーユ

QRL 水まわりの増改築に対して、住宅金融公庫が融資する

※ガス器具・レンジフードに関しましては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。クイックリフォームローン対象商品です。

## シャモアアイボリー(A)



### L型

#### シャモアアイボリー(A)

|          |          |
|----------|----------|
| キッチン部分価格 | ¥574,500 |
| 周辺機器価格   | ¥98,000  |
| セット価格    | ¥672,500 |



DD-180A(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥162,000 食器乾燥機付

| 間口180cm ジャンボシンク                             | 間口180cm ミドルシンク<br>(真中シンク)              | 間口165cm ジャンボシンク                                    |
|---|--|--|
| DS-180A(L-R)<br>1,800×560×800mm<br>¥114,000 | DM-180A<br>1,800×560×800mm<br>¥113,000 | DD-165A(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥153,000 食器乾燥機付 |
|   |  |  |

| 間口165cm ジャンボシンク                             | 間口165cm ミドルシンク                              | 間口150cm ジャンボシンク                             | 間口150cm ミドルシンク                             | 間口120cm シングルシンク                           | 間口100cm シングルシンク                           |
|---|---|---|--|---|---|
| DS-165A(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥105,000 | DM-165A(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥104,000 | DS-150A(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥100,000 | DM-150A(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥99,000 | D-120A(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥81,000 | D-100A(L-R)<br>1,000×560×800mm<br>¥74,000 |
|   |   |   |  |   |   |

| 調理台                                   | 計量ビット                                | 隅調理台   | ガス台  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| DT-100A<br>1,000×560×800mm<br>¥70,500 | DT-60A<br>600×560×800mm<br>¥41,000   | DT-35A<br>350×560×800mm<br>¥40,500                               | DT-30A<br>300×560×800mm<br>¥26,500                                     |
|                                       |                                      |  |  |
| K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500      | DC-A<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥52,000 | DC-120A(L-R)<br>1,200×600×800mm<br>¥89,000                       | DC-120A(L-R)<br>1,200×600×800mm<br>¥54,000 バックガード<br>BGH-100<br>¥5,400 |
|                                       |                                      |  |  |
| DG-100A<br>1,000×543×625mm<br>¥44,500 | DG-70A<br>700×543×625mm<br>¥33,000   | DG-100A<br>1,000×543×625mm<br>¥44,500 バックガード<br>BGH-70<br>¥4,000 | DG-70A<br>700×543×625mm<br>¥33,000 バックガード<br>BGH-70<br>¥4,000          |
|                                       |                                      |  |  |

| ガス台                                | ガスキャビネット   | ガスレンジ                               | レンジフード  | ロング吊戸棚(高さ900mmタイプ) <small>※写真は左タイプ</small> |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| DG-60A<br>600×543×625mm<br>¥29,500 | DK-60A(L-R)<br>600×560×800mm<br>¥73,000 バックガード<br>BGH-60<br>¥3,700 | GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | VGE-60<br>600×570×645mm<br>¥61,500 プロペラファン<br>本体¥58,000 前面バネル¥3,500 | TTL-90DA<br>900×391×900mm<br>¥54,000       |
|                                    |  |                                     |   | TTM-90DA<br>900×391×900mm<br>¥50,000       |
|                                    |  |                                     |   | TTM-60DA<br>600×391×900mm<br>¥41,000       |
|                                    |  |                                     |   | TT-60DA<br>600×391×900mm<br>¥30,500        |
|                                    |  |                                     |   | TT-45DA(L-R)<br>450×391×900mm<br>¥23,500   |
|                                    |  |                                     |   |  |

| ロング吊戸棚(高さ900mmタイプ) <small>※写真は左タイプ</small> |  | 吊戸棚(高さ645mm・500mmタイプ) <small>※写真は右タイプ</small> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| (開用・扉は左開きのみ)                               |  | ガラス戸棚   |  |  |  |  |
| TH-120DA<br>645ミリタイプ<br>¥38,500            |  | TH-105DA<br>645ミリタイプ<br>¥35,000               |  |  |  |  |
| TH-120DA<br>500ミリタイプ<br>¥35,500            |  | THL-90DA<br>645ミリタイプ<br>¥46,500               |  |  |  |  |
| T-120DA<br>500ミリタイプ<br>¥32,000             |  | TH-90DA<br>645ミリタイプ<br>¥30,500                |  |  |  |  |
| T-105DA<br>500ミリタイプ<br>¥28,000             |  | TH-70DA<br>645ミリタイプ<br>¥23,000                |  |  |  |  |
| T-70DA<br>500ミリタイプ<br>¥21,000              |  | TH-60DA<br>645ミリタイプ<br>¥22,000                |  |  |  |  |
| T-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥15,500         |  | TH-45DA(L-R)<br>645ミリタイプ<br>¥17,500           |  |  |  |  |
| TT-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥20,000        |  | TT-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥33,000           |  |  |  |  |
| TTC-60DA<br>500ミリタイプ<br>¥41,500            |  | TGN-60A<br>500ミリタイプ<br>¥31,000                |  |  |  |  |
| TGN-45A(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥31,000        |  | TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥12,000           |  |  |  |  |
| TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥12,000        |  | THL-90DA<br>500ミリタイプ<br>¥10,000               |  |  |  |  |
| TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥12,000        |  | TH-70DA<br>500ミリタイプ<br>¥10,000                |  |  |  |  |
| TH-70DA<br>500ミリタイプ<br>¥10,000             |  | TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-71DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-45DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |
| TH-30DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000        |  | TH-15DA(L-R)<br>500ミリタイプ<br>¥10,000           |  |  |  |  |

# ホーローキッチンセット エマーユ

※ガス器具・レンジフードに関しましては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。クイックリフォームローン対象商品です。

## ミスティグレー(G)



### I型

#### ミスティグレー(G)

|          |          |
|----------|----------|
| キッチン部分価格 | ¥455,500 |
| 周辺機器価格   | ¥83,000  |
| セット価格    | ¥538,500 |



DD-180G(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥162,000 食器乾燥機付



DS-180G(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥114,000

DM-180G  
1,800×560×800mm  
¥113,000

DD-165G(L-R)  
1,650×560×800mm  
¥153,000 食器乾燥機付



●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

※複数台に左右シングル(R)タイプ、右シングル(R)タイプをお選びいただけます。発注の際にご確認ください。写真は全て左シングル(L)タイプです。

※計量米ビツの取付け機種については、弊社にお問い合わせください。

※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキャビネットには左側大コントロール(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。

※吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。

# ホーローキッチンセット アーバス

※ガス器具・レンジフードに関しましては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。クイックリフォームローン対象商品です。

QRL 水まわりの増改築に対して、住宅金融公庫が融資する

## サンドベージュ(S)



KS-180S(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥114,000


### I型

#### サンドベージュ(S)

|          |          |
|----------|----------|
| キッチン部分価格 | ¥423,500 |
| 周辺機器価格   | ¥98,000  |
| セット価格    | ¥521,500 |



KD-180S(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥162,000 食器乾燥機付



# ホーローキッチンセット アーバス

※ガス器具・レンジフードに関しましては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。

QRL 水まわりの増改築に対して、住宅金融公庫が融資する  
クイックリフォームローン対象商品です。

キッチン

キッチン

## マッシュルームベージュ(D)

**L型**

### マッシュルームベージュ(D)

セット価格

¥544,500



#### 間口180cm ジャンボシンク

KD-180D(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥162,000

食器乾燥機付

| 間口180cm ジャンボシンク                             | 間口180cm ミドルシンク                         | 間口165cm ジャンボシンク<br>(真中シンク)                  |
|---|--|---|
| KS-180D(L-R)<br>1,800×560×800mm<br>¥114,000 | KM-180D<br>1,800×560×800mm<br>¥113,000 | KD-165D(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥153,000 |
|   |  | 食器乾燥機付                                      |

| 間口165cm ジャンボシンク                             | 間口165cm ミドルシンク                              | 間口150cm ジャンボシンク                             | 間口150cm ミドルシンク                             | 間口120cm シングルシンク                           |
|---|---|---|--|---|
| KS-165D(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥105,000 | KM-165D(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥104,000 | KS-150D(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥100,000 | KM-150D(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥99,000 | K-120D(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥81,000 |

| 調理台   | 計量米ビツ                              | 隅調理台   | ガス台  |
|---|------------------------------------|--|--|
| (扉は右開きのみ)<br>KT-60D<br>600×560×800mm<br>¥41,000 | KT-30D<br>300×560×800mm<br>¥26,500 | (容量15kg)<br>K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500 | (扉は右開きのみ)<br>KG-100D<br>1,000×543×625mm<br>¥44,500<br>KC-D<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥52,000 |

| ガスキャビネット  | ガスレンジ                               | レンジフード  | ロング吊戸棚(高さ900mmタイプ) *写真は左タイプ                           |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 左右いずれのかきあわせびになれます。<br>KK-60TD(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GG-60(L-R) ¥42,000<br>下台KK-60D(B) ¥31,000<br>¥73,000 | GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | VGE-60<br>プロペラファン<br>600×570×645mm<br>本体¥58,000<br>前面パネル¥3,500<br>¥61,500 | 照明付<br>水切付・2段<br>TTL-90KD<br>900×391×900mm<br>¥54,000 |

| ロング吊戸棚(高さ900mmタイプ)  | 吊戸棚(高さ645mm・500mmタイプ)   |
|---|---|
| (扉用・扉は左開きのみ)<br>ガラス戸棚<br>TTC-60KD<br>600(後巾)×391×900mm<br>¥33,000 | 高さ645ミリタイプ<br>TH-120KD<br>1,200×391×645mm<br>¥38,500<br>高さ500ミリタイプ<br>T-120KD<br>1,200×391×500mm<br>¥35,500 |

| 吊戸棚(高さ645mm・500mmタイプ)  | レンジフード横吊戸棚 *イラストは左タイプ *受注生産品(納期:2週間)                 |
|--|--|
| 扉用・扉は左開きのみ<br>昇降戸15C<br>150×392×645mm<br>本体¥19,000<br>バネル¥3,000<br>¥22,000 | ※写真は右タイプ<br>TH-30KD(L-R)<br>300×391×645mm<br>¥14,000 |

●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。  
※洗い台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しております。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。  
※計量米ビツの取付け機種については、弊社にお問い合わせください。  
※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しております。発注の際にご確認ください。  
※レンジフードはシロッコファンタイプVEもございます。  
※吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。

## ミスティグレー(G)

**I型**

### ミスティグレー(G)

セット価格

¥374,000



#### 間口180cm ジャンボシンク

KD-180G(L-R)  
1,800×560×800mm  
¥162,000

食器乾燥機付

| 間口180cm ジャンボシンク                             | 間口180cm ミドルシンク<br>(真中シンク)              | 間口165cm ジャンボシンク                             |
|---|--|---|
| KS-180G(L-R)<br>1,800×560×800mm<br>¥114,000 | KM-180G<br>1,800×560×800mm<br>¥113,000 | KD-165G(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥153,000 |

| 間口165cm ジャンボシンク                             | 間口165cm ミドルシンク                              | 間口150cm ジャンボシンク                             | 間口150cm ミドルシンク                             | 間口120cm シングルシンク                           |
|---|---|---|--|---|
| KS-165G(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥105,000 | KM-165G(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥104,000 | KS-150G(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥100,000 | KM-150G(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥99,000 | K-120G(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥81,000 |

| 調理台   | 計量米ビツ                              | 隅調理台   | ガス台  |
|---|------------------------------------|--|--|
| (扉は右開きのみ)<br>KT-60G<br>600×560×800mm<br>¥41,000 | KT-30G<br>300×560×800mm<br>¥26,500 | (容量15kg)<br>K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500 | (扉は右開きのみ)<br>KG-100G<br>1,000×543×625mm<br>¥44,500<br>KC-G<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥52,000 |

| ガスキャビネット  | ガスレンジ                               | レンジフード  | ロング吊戸棚(高さ900mmタイプ) *写真は左タイプ                           |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 左右いずれのかきあわせびになれます。<br>KK-60TG(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GG-60(L-R) ¥42,000<br>下台KK-60G(B) ¥31,000<br>¥73,000 | GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | VGE-60<br>プロペラファン<br>600×570×645mm<br>本体¥58,000<br>前面パネル¥3,500<br>¥61,500 | 照明付<br>水切付・2段<br>TTL-90KG<br>900×391×900mm<br>¥54,000 |

| ロング吊戸棚(高さ900mmタイプ)  | 吊戸棚(高さ645mm・500mmタイプ)   |
|---|---|
| (扉用・扉は左開きのみ)<br>ガラス戸棚<br>TTC-60KG<br>600(後巾)×391×900mm<br>¥33,000 | 高さ645ミリタイプ<br>TH-120KG<br>1,200×391×645mm<br>¥38,500<br>高さ500ミリタイプ<br>T-120KG<br>1,200×391×500mm<br>¥35,500 |

| 吊戸棚(高さ645mm・500mmタイプ)  | レンジフード横吊戸棚 *イラストは左タイプ *受注生産品(納期:2週間)                 |
|--|--|
| 扉用・扉は左開きのみ<br>昇降戸15C<br>150×392×645mm<br>本体¥19,000<br>バネル¥3,000<br>¥22,000 | ※写真は右タイプ<br>TH-30KG(L-R)<br>300×391×645mm<br>¥14,000 |

●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。  
※洗い台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しております。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。  
※計量米ビツの取付け機種については、弊社にお問い合わせください。  
※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しております。発注の際にご確認ください。  
※レンジフードはシロッコファンタイプVEもございます。  
※吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。

※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



# ホーローキッチンセット 関連機器

図面ページP.73

## トールユニット

エマーユ・アーバスの各色に対応します。食器類や調理器具、保存食品など種類別にまとめて収納すると出し入れがよりスムーズになります。合理的な収納計画づくりにご活用ください。

## トールユニット カラーバリエーション

A:シャモアアイボリー

C・D:マッシュルームベージュ

G:ミスティグレー

S:サンドベージュ



間口60cm タイプ

エマーユ  
TYD-60□  
600×548×2,300mm  
(上台) TYD-60□U ¥24,000  
(下台) TYD-60□D ¥74,000  
セット価格 ¥98,000

アーバス  
TYK-60□  
600×548×2,300mm  
(上台) TYK-60□U ¥24,000  
(下台) TYK-60□D ¥74,000  
セット価格 ¥98,000



\*品番末尾の□には色番が入ります。

## 冷凍冷蔵庫

鮮魚・肉類の鮮度を損なわずにおいしさを保つ「氷温室」や野菜・果物の水分をにがさない「うるおい野菜室」など食品に優しい機能が特長。家族構成にあわせて最適な容量を、お選びいただけます。

## 冷凍冷蔵庫 カラーバリエーション


A:シャモアアイボリー

C・D:マッシュルームベージュ

G:ミスティグレー

S:サンドベージュ

F:フローラルアイボリー



### ※受注生産品

エマーユ・アーバス・ニューロイヤル  
3ドア冷凍冷蔵庫  
ER-350SF(L・R)  
583×610×1,725mm  
(トリプルクリーン)  
本体 ¥265,000  
ホーローパネル ¥18,000  
セット価格 ¥283,000

### ※受注生産品

エマーユ・アーバス・ニューロイヤル  
4ドア冷凍冷蔵庫  
ER-415SF(L・R)  
633×650×1,800mm  
(トリプルクリーン・自動製氷)  
本体 ¥340,000  
ホーローパネル ¥20,000  
セット価格 ¥360,000

### ※受注生産品

エマーユ・アーバス・ニューロイヤル  
6ドア冷凍冷蔵庫  
ER-415WF  
738×600×1,790mm  
(トリプルクリーン・自動製氷)  
本体 ¥410,000  
ホーローパネル ¥20,000  
セット価格 ¥430,000

### ※受注生産品

エマーユ・アーバス・ニューロイヤル  
6ドア冷凍冷蔵庫  
ER-450WF  
872×600×1,730mm  
(トリプルクリーン)  
本体 ¥410,000  
ホーローパネル ¥20,000  
セット価格 ¥437,000

## 機能性の高さも魅力の冷凍冷蔵庫

### 「トリプルクリーン」

脱臭・エアクーリングで、庫内の空気を清潔に。また、カビや雑菌の繁殖を抑える銀イオンを庫内の壁に採用し、食品を衛生的に貯蔵。

### 「自動製氷」

給水タンクに水を入れるだけで、自動的に氷がつくれ、約100個までストック可能。



### 「氷温室」

約-1°Cの保存だから、食品は長時間、鮮度を失わず、解凍の手間もかかりません。



### 「うるおい野菜室」

約3°Cの低温、約90%の高湿度で保存。ラップなしで新鮮さを保ちます。



### 「うるおいチルド室」

約1°Cの凍らない温度でラップなしでもイキイキ保存。



# 木製キッチンセット

暮らしにやさしい自然の風合い。  
セパレートタイプの木製キッチン。



レンジフード横吊戸棚  
油汚れに強く、お手入れも簡単なホーローカバー付なので、レンジフードまわりに最適です。使いやすく清潔なキッチンの実現には、欠かすことのできないアイテムです。

\*レンジフード横吊戸棚の下には食器棚・システムラック等は取付けができます。

\*レンジフード横吊戸棚は受注生産品ですので、納期は3週間程度いただきます。



木目からホワイト系まで、表情豊かな木製扉

U型



GN型



AN型



FN型



PN型



LN型



限られたスペースを有効に利用できる収納システム



## ワークトップ間口270cm 価格比較



※写真の商品はU型ダークオークです。  
価格を、シリーズごとにまとめました。商品選びの参考にしてください。

| ワークトップ材質 | ステンレス    |
|----------|----------|
| 扉シリーズ    |          |
| U型       | ¥283,500 |
| GN・AN型   | ¥256,500 |
| FN型      | ¥226,000 |
| PN・LN型   | ¥216,000 |

\*食器戸棚・ガラス棚・水栓は上記の価格に含まれておらず、別途料金にてご用意ください。

## シリーズ別収納アイテム一覧

| U型     | GN型     | AN型     | 扉用パッキン | 排水管アダプター | 可動式排水トラップ | シンク収容器付排水トラップ | ゴミ収容器付排水トラップ | 樹脂バット | 網棚 | FN型     | PN型 | LN型 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------------|--------------|-------|----|---------|-----|-----|
| US-180 | GNS-180 | ANS-180 | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FNS-180 | ●   | ●   |
| UM-180 | GNM-180 | ANM-180 | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FNM-180 | ●   | ●   |
| US-165 | GNS-165 | ANS-165 | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FNS-165 | ●   | ●   |
| UM-165 | GNM-165 | ANM-165 | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FNM-165 | ●   | ●   |
| US-150 | GNS-150 | ANS-150 | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FNS-150 | ●   | ●   |
| UM-150 | GNM-150 | ANM-150 | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FNM-150 | ●   | ●   |
| U-120  | GN-120  | AN-120  | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FN-120  | ●   | ●   |
| U-100  | GN-100  | AN-100  | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | FN-100  | ●   | ●   |
|        |         |         | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | PN-120  | ●   | ●   |
|        |         |         | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | LN-120  | ●   | ●   |
|        |         |         | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | PN-100  | ●   | ●   |
|        |         |         | ●      | ●        | ●         | ●             | ●            | ●     | ●  | LN-100  | ●   | ●   |

\*印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# 木製キッチンセット

※ガス器具・レンジフードに関しては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。

キッチン

キッチン

## U型ダークオーク



### 構成機種

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| シンク       | US-180R                        |
| 調理台       | UT-60, UT-30, UC               |
| ガスキャビネット  | UK-60TL                        |
| 吊戸棚       | T-60U, TR-60U, TC-71U, T-90UX2 |
| ガラス戸棚     | TG-60U                         |
| 食器戸棚      | TD-90U                         |
| レンジフードファン | VS-60                          |
| システムラック   | SRM-90                         |

L型14点セット価格 ¥486,300



●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

| 間口180cm ジャンボシンク                           | 間口180cm ミドルシンク                       | 間口165cm ジャンボシンク                           | 間口165cm ミドルシンク                            | 間口150cm ジャンボシンク                           |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
|   |                                      |   |   |   |
| US-180(L-R)<br>1,800×560×800mm<br>¥94,500 | UM-180<br>1,800×560×800mm<br>¥93,500 | US-165(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥89,500 | UM-165(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥88,500 | US-150(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥85,000 |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 間口150cm ミドルシンク                            | 間口120cm シングルシンク                          | 間口100cm シングルシンク                          | 調理台                                  |
|---|--|--|--------------------------------------|
|   |  |  |                                      |
| UM-150(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥84,000 | U-120(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥67,000 | U-100(L-R)<br>1,000×560×800mm<br>¥62,000 | UT-100<br>1,000×560×800mm<br>¥59,500 |
| UM-150(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥84,000 | U-120(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥67,000 | U-100(L-R)<br>1,000×560×800mm<br>¥62,000 | UT-60<br>600×560×800mm<br>¥35,000    |
| UM-150(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥84,000 | U-120(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥67,000 | U-100(L-R)<br>1,000×560×800mm<br>¥62,000 | UT-30<br>300×560×800mm<br>¥24,500    |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 計量米ビツ                            | 隅調理台                               | ガス台                                  |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                  |                                    |                                      |
| (容量15kg)                         | (扉は右開きのみ)                          | UG-100<br>1,000×543×625mm<br>¥33,000 |
| K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500 | UC<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥41,500 | UG-70<br>700×543×625mm<br>¥26,000    |
| K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500 | UC<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥41,500 | UG-60<br>600×543×625mm<br>¥24,000    |

※計量米ビツの取付け機種については、弊社にお問い合わせください。


| ガスキャビネット   | ガスレンジ  | 吊戸棚(高さ500mmタイプ)                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  |                                      |
| 左右いずれの位置は、扉を選びにできます。<br>UK-60T(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L-R) ¥42,000<br>下台UK-60(B) ¥21,000<br>¥63,000 | 新商品<br>2口コンロ・グリル付<br>GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | T-120U<br>1,200×380×500mm<br>¥28,500 |
| 左右いずれの位置は、扉を選びにできます。<br>UK-60T(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L-R) ¥42,000<br>下台UK-60(B) ¥21,000<br>¥63,000 | 新商品<br>2口コンロ・グリル付<br>GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | T-105U<br>1,050×380×500mm<br>¥27,000 |
| 左右いずれの位置は、扉を選びにできます。<br>UK-60T(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L-R) ¥42,000<br>下台UK-60(B) ¥21,000<br>¥63,000 | 新商品<br>2口コンロ・グリル付<br>GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | T-100U<br>1,000×380×500mm<br>¥26,500 |
| 左右いずれの位置は、扉を選びにできます。<br>UK-60T(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L-R) ¥42,000<br>下台UK-60(B) ¥21,000<br>¥63,000 | 新商品<br>2口コンロ・グリル付<br>GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | T-90U<br>900×380×500mm<br>¥25,000    |
| 左右いずれの位置は、扉を選びにできます。<br>UK-60T(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L-R) ¥42,000<br>下台UK-60(B) ¥21,000<br>¥63,000 | 新商品<br>2口コンロ・グリル付<br>GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | T-70U<br>700×380×500mm<br>¥20,000    |

※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。

| 吊戸棚(高さ500mmタイプ)                   | レンジフード用吊戸棚                        | ガラス戸棚                                  | 食器戸棚                               | レンジフード横吊戸棚                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                                   |                                   |  |                                    |  |
| (扉は右開きのみ)                         | (調用)                              | レンジフードは別売                              |                                    |  |
| T-60U<br>600×380×500mm<br>¥18,500 | T-30U<br>300×380×500mm<br>¥12,500 | TC-71U<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥28,000 | TR-60U<br>600×380×500mm<br>¥18,500 | T-30U(L-R)Z<br>300×380×500mm<br>¥12,500      |
| T-60U<br>600×380×500mm<br>¥18,500 | T-30U<br>300×380×500mm<br>¥12,500 | TC-71U<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥28,000 | TR-60U<br>600×380×500mm<br>¥18,500 | TC-71U(L-R)Z<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥28,000 |
| T-60U<br>600×380×500mm<br>¥18,500 | T-30U<br>300×380×500mm<br>¥12,500 | TC-71U<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥28,000 | TR-60U<br>600×380×500mm<br>¥18,500 | TC-71U(L-R)Z<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥28,000 |

27

## U型ミディアムオーク(M)



### 構成機種

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| シンク       | US-180ML        |
| 調理台       | UT-30M          |
| ガスキャビネット  | UK-60TML        |
| 吊戸棚       | T-90UM×2,T-30UM |
| レンジフードファン | VD-60           |
| 食器戸棚      | TD-90UM         |
| システムラック   | SRS-30          |

I型9点セット価格 ¥328,000



●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

| 間口180cm ジャンボシンク                        | 間口180cm ミドルシンク                        | 間口165cm ジャンボシンク                        | 間口165cm ミドルシンク                         | 間口150cm ジャンボシンク                        |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
|  |                                       |  |  |  |
| US-180ML<br>1,800×560×800mm<br>¥94,500 | UM-180M<br>1,800×560×800mm<br>¥93,500 | US-165ML<br>1,650×560×800mm<br>¥89,500 | UM-165ML<br>1,650×560×800mm<br>¥88,500 | US-150ML<br>1,500×560×800mm<br>¥85,000 |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 間口150cm ミドルシンク                         | 間口120cm シングルシンク                       | 間口100cm シングルシンク        | 調理台 |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----|
|  |                                       |                        |     |
| UM-150ML<br>1,500×560×800mm<br>¥84,000 | U-120ML<br>1,200×560×800mm<br>¥67,000 | U-100ML<br>1,000×560×8 |     |

# 木製キッチンセット

※ガス器具・レンジフードに関しては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。

## GN型ペールグレー



### 構成機種

|           |               |
|-----------|---------------|
| シンク       | GNS-180L      |
| 調理台       | GNT-30        |
| ガスキャビネット  | GNK-60TL      |
| 吊戸棚       | T-90GN,T-30GN |
| 食器戸棚      | TD-90GN       |
| レンジフードファン | VD-90         |

L型7点セット価格 ¥283,000

●商品の寸法表示は、全て開口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

| 間口180cm ジャンボシンク                            | 間口180cm ミドルシンク                        | 間口165cm ジャンボシンク                            | 間口165cm ミドルシンク                             | 間口150cm ジャンボシンク                            |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
|  |                                       |  |  |  |
| GNS-180(L-R)<br>1,800×560×800mm<br>¥83,500 | GNM-180<br>1,800×560×800mm<br>¥82,500 | GNS-165(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥79,000 | GNM-165(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥78,000 | GNS-150(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥75,000 |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 間口150cm ミドルシンク                             | 間口120cm シングルシンク                           | 間口100cm シングルシンク                           | 調理台                                   |
|--|---|---|---------------------------------------|
|  |   |   |                                       |
| GNM-150(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥74,000 | GN-120(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥59,000 | GN-100(L-R)<br>1,000×560×800mm<br>¥53,000 | GNT-100<br>1,000×560×800mm<br>¥53,000 |
|  |   |   | GNT-60<br>600×560×800mm<br>¥30,500    |
|  |   |   | GNT-30<br>300×560×800mm<br>¥21,500    |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 計量米ビツ                            | 隅調理台                                | ガス台                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                  |                                     |                                       |
| (容量15kg)                         | (扉は右開きのみ)                           | GNG-100<br>1,000×543×625mm<br>¥29,000 |
| K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500 | GNC<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥38,500 | GNG-70<br>700×543×625mm<br>¥23,000    |
|                                  |                                     | GNG-60<br>600×543×625mm<br>¥21,000    |
|                                  |                                     | バックガード<br>BGH-100<br>¥5,400           |
|                                  |                                     | バックガード<br>BGH-70<br>¥4,000            |
|                                  |                                     | バックガード<br>BGH-60<br>¥3,700            |

※計量米ビツの取付け機種については、弊社にお問い合わせください。

| ガスキャビネット   | ガスレンジ                               | 吊戸棚(高さ500mmタイプ)                       |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                                     |                                       |
| 左右どちらの位置は、どちらかをお選びになれます。<br>GNK-60TL(L-R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L-R) 142,000<br>下台GNK-60(B) 18,000<br>¥60,000 | GRH-60B<br>600×560×800mm<br>¥99,000 | T-120GN<br>1,200×380×500mm<br>¥24,000 |
|  |                                     | T-105GN<br>1,050×380×500mm<br>¥23,000 |
|  |                                     | T-100GN<br>1,000×380×500mm<br>¥22,500 |
|  |                                     | T-90GN<br>900×380×500mm<br>¥21,000    |
|  |                                     | T-70GN<br>700×380×500mm<br>¥17,000    |

※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。

| 吊戸棚(高さ500mmタイプ)                    | レンジフード用吊戸棚                         | ガラス戸棚                                   | 食器戸棚                                    | レンジフード横吊戸棚                                   |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
|                                    |                                    |   |   |  |
| (扉は右開きのみ)                          | (扉用)                               | (レンジフードは別売)                             |   | ※受注生産品(納期:3週間)                               |
| T-60GN<br>600×380×500mm<br>¥15,500 | T-30GN<br>300×380×500mm<br>¥10,500 | TC-71GN<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥24,000 | TG-60GN<br>600×380×900mm<br>¥32,500     | TD-60GN<br>900×380×500mm<br>¥24,000          |
|                                    |                                    |   | T-30GN(L-R)<br>300×380×500mm<br>¥10,500 | TC-71GN(L-R)<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥24,000 |
|                                    |                                    |   | TD-60GN<br>900×380×900mm<br>¥32,500     | TC-71ANB<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥24,000     |
|                                    |                                    |   |   | TC-71ANB<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥24,000     |

## AN型アイボリー&ベージュ(B)



### 構成機種

|           |   |
|-----------|---|
| シンク       | ANS-180BL                                       |
| 調理台       | ANT-60B×2, ANC-B                                |
| ガスキャビネット  | ANK-60TBL                                       |
| 吊戸棚       | T-60ANB, TR-60ANB, T-60ANB, TC-71ANB, T-90ANB×2 |
| 食器戸棚      | TD-90ANB  |
| レンジフードファン | VT-60   |
| システムラック   | SRS-60, SRG-60, SRC-71, SRM-90                  |

L型17点セット価格 ¥505,800

●商品の寸法表示は、全て開口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

| 間口180cm ジャンボシンク                              | 間口180cm ミドルシンク                         | 間口165cm ジャンボシンク                             | 間口165cm ミドルシンク                              | 間口150cm ジャンボシンク                             |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
| ANS-180BL(L-R)<br>1,800×560×800mm<br>¥83,500 | ANM-180B<br>1,800×560×800mm<br>¥82,500 | ANS-165B(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥79,000 | ANM-165B(L-R)<br>1,650×560×800mm<br>¥78,000 | ANS-150B(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥75,000 |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 間口150cm ミドルシンク                              | 間口120cm シングルシンク                            | 間口100cm シングルシンク                            | 調理台                                    |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| ANM-150B(L-R)<br>1,500×560×800mm<br>¥74,000 | AN-120B(L-R)<br>1,200×560×800mm<br>¥59,000 | AN-100B(L-R)<br>1,000×560×800mm<br>¥53,000 | ANT-100B<br>1,000×560×800mm<br>¥53,000 |
|   |  |  | ANT-60B<br>600×560×800mm<br>¥30,500    |
|   |  |  | ANT-30B<br>300×560×800mm<br>¥21,500    |

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。

| 計量米ビツ                            | 隅調理台                                  | ガス台                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                  |                                       |  |
| (容量15kg)                         | (扉は右開きのみ)                             | ANG-100B<br>1,000×543×625mm<br>¥29,000 |
| K-15<br>225×480×460mm<br>¥11,500 | ANC-B<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥38,500 | ANG-70B<br>700×543×625mm<br>¥23,000    |
|                                  |                                       | バックガード<br>BGH-100<br>¥5,400            |
|                                  |                                       | バックガード<br>BGH-70<br>¥4,000             |
|                                  |                                       | バックガード<br>BGH-60<br>¥3,700             |

※計量米ビツの取付け機種については、弊社にお問い合わせください。

| ガスキャビネット | ガスレン |
| --- | --- |

# 木製キッチンセット

※ガス器具・レンジフードに関しては、下記の商品以外もご用意しております。詳しくはP.33~P.35をご覧ください。

FN型オフホワイト



| 構成機種      |  |
|-----------|--|
| シンク       | FNS-165R   |
| 調理台       | FNT-60,FNC,FNT-30                                    |
| ガスキャビネット  | FNK-60TL   |
| 吊戸棚       | T-60FN,TR-60FN,<br>TC-71FN,T-105FN,<br>T-60FN,T-30FN |
| レンジフードファン | VS-60  |
| システムラック   | SRS-60,SRG-60,<br>SRS-60                             |

L型14点セット価格 ¥397,300

PN型アイボリー



| 構成機種      |                               |
|-----------|-------------------------------|
| シンク       | PNS-180L                      |
| 調理台       | PNC,PNT-30                    |
| ガスレンジ     | GRF-60B                       |
| 吊戸棚       | T-90N,T-60PN,<br>T-60N,T-30PN |
| レンジフードファン | VD-60                         |
| システムラック   | SRM-90,SRG-60,<br>SRM-120     |

L型12点セット価格 ¥344,400

LN型ナチュラルオーク



| 構成機種      |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| シンク       | LNS-180L                         |
| 調理台       | LNT-30                           |
| ガスレンジ     | LNK-60TL                         |
| 吊戸棚       | TW-60LN,T-120LN,<br>T-60N,T-30LN |
| レンジフードファン | VS-60                            |
| システムラック   | SRM-90,SRG-60,<br>SRM-120        |

I型9点セット価格 ¥255,300

FN型オフホワイト




●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。



※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。



PN型アイボリー

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。  
※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。

●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

| 間口180cm ジャンボシンク                            | 間口180cm ミドルシンク                        | 間口165cm ジャンボシンク                            | 間口165cm ミドルシンク                             | 間口150cm ジャンボシンク                            | 間口150cm ミドルシンク                             |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| (真中シンク)                                    |                                       |  |  |  |  |
| PNS-180(L·R)<br>1,800×560×800mm<br>¥67,200 | PNM-180<br>1,800×560×800mm<br>¥66,500 | PNS-165(L·R)<br>1,650×560×800mm<br>¥62,500 | PNM-165(L·R)<br>1,650×560×800mm<br>¥61,500 | PNS-150(L·R)<br>1,500×560×800mm<br>¥57,000 | PNM-150(L·R)<br>1,500×560×800mm<br>¥56,000 |

| 間口120cm シングルシンク                           | 間口100cm シングルシンク                           | 調理台                                | 隅調理台                               | ガス台                                 | ガスキャビネット   | ガスレンジ   | 吊戸棚                                 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| (扉は右開きのみ)                                 | (扉は右開きのみ)                                 |                                    |                                    |                                     |  |   |                                     |
| PN-120(L·R)<br>1,200×560×800mm<br>¥40,800 | PN-100(L·R)<br>1,000×560×800mm<br>¥37,800 | PNT-60<br>600×560×800mm<br>¥21,900 | PNT-30<br>300×560×800mm<br>¥15,800 | PNC<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥33,900 | PNG-100<br>1,000×543×625mm<br>¥23,700  | PNG-70<br>700×543×625mm<br>¥16,600                  | PNG-60<br>600×543×625mm<br>¥16,600  |
|   |   |                                    |                                    |                                     | PNK-60T(L·R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L·R) ¥42,000<br>下台PN-60(B) ¥16,000 | PNK-60T(L·R)<br>600×560×800mm<br>上台PN-60(B) ¥16,000 | GRF-60B<br>600×560×800mm<br>¥81,000 |
|   |   |                                    |                                    |                                     |  |   | TW-60PN<br>600×380×900mm<br>¥19,500 |

| 吊戸棚(高さ500mmタイプ)                       |                                       |                                       |                                    |                                    |                                    |                                   |  | レンジフード用吊戸棚                          | レンジフード横吊戸棚                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| (扉は右開きのみ) (隅用)                        |                                       |                                       |                                    |                                    |                                    |                                   |  | ※受注生産品(納期:3週間)                      | ※イラストは左タイプ                              |
| T-120PN<br>1,200×380×500mm<br>¥19,500 | T-105PN<br>1,050×380×500mm<br>¥18,500 | T-100PN<br>1,000×380×500mm<br>¥18,000 | T-90PN<br>900×380×500mm<br>¥17,000 | T-70PN<br>700×380×500mm<br>¥14,000 | T-60PN<br>600×380×500mm<br>¥12,000 | T-30PN<br>300×380×500mm<br>¥9,000 | T-30PN<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥21,000 | TR-60PN<br>600×380×500mm<br>¥12,000 | T-30PN(L·R)Z<br>300×380×500mm<br>¥9,000 |
|                                       |                                       |                                       |                                    |                                    |                                    |                                   |  |                                     | TC-71PN<br>715(後巾)×380×500mm<br>¥21,000 |
|                                       |                                       |                                       |                                    |                                    |                                    |                                   |  |                                     |   |

LN型ナチュラルオーク

※流し台には左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。写真は全て左シンク(L)タイプです。  
※ガスキャビネット・ガスレンジは、(都市ガス用・プロパンガス用)があります。ガスキャビネットには左側大コンロ(L)タイプ、右側大コンロ(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。

| 間口180cm ジャンボシンク                            | 間口180cm ミドルシンク                        | 間口165cm ジャンボシンク                            | 間口165cm ミドルシンク                             | 間口150cm ジャンボシンク                            | 間口150cm ミドルシンク                             |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| (真中シンク)                                    |                                       |  |  |  |  |
| LNS-180(L·R)<br>1,800×560×800mm<br>¥67,200 | LNM-180<br>1,800×560×800mm<br>¥66,500 | LNS-165(L·R)<br>1,650×560×800mm<br>¥62,500 | LNM-165(L·R)<br>1,650×560×800mm<br>¥61,500 | LNS-150(L·R)<br>1,500×560×800mm<br>¥57,000 | LNM-150(L·R)<br>1,500×560×800mm<br>¥56,000 |

| 間口120cm シングルシンク                           | 間口100cm シングルシンク                           | 調理台                                | 隅調理台                               | ガス台                                 | ガスキャビネット   | ガスレンジ  | 吊戸棚                                 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| (扉は右開きのみ)                                 | (扉は右開きのみ)                                 |                                    |                                    |                                     |  |  |                                     |
| LN-120(L·R)<br>1,200×560×800mm<br>¥40,800 | LN-100(L·R)<br>1,000×560×800mm<br>¥37,800 | LNT-60<br>600×560×800mm<br>¥21,900 | LNT-30<br>300×560×800mm<br>¥15,800 | LNC<br>715(後巾)×560×800mm<br>¥33,900 | LNG-100<br>1,000×543×625mm<br>¥23,700  | LNG-70<br>700×543×625mm<br>¥17,700   | LNG-60<br>600×543×625mm<br>¥16,600  |
|   |   |                                    |                                    |                                     | LNG-60T(L·R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L·R) ¥42,000<br>下台LN-60(B) ¥16,000 | LNG-60T(L·R)<br>600×560×800mm<br>上台GC60-2(L·R) ¥42,000<br>下台LN-60(B) ¥16,000 | GRF-60B<br>600×560×800mm<br>¥81,000 |
|   |   |                                    |                                    |                                     |  |  | TW-60LN<br>600×380×900mm<br>¥19,500 |

| 吊戸棚(高さ500mmタイプ)                       |                                       |                                       |                     |  |  |  |  | レンジフード用吊戸棚     | レンジフード横吊戸棚 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|----------------|------------|
| (扉は右開きのみ) (隅用)                        |                                       |                                       |                     |  |  |  |  | ※受注生産品(納期:3週間) | ※イラストは左タイプ |
| T-120LN<br>1,200×380×500mm<br>¥21,000 | T-105LN<br>1,050×380×500mm<br>¥19,000 | T-100LN<br>1,000×380×500mm<br>¥19,000 | T-90LN<br>900×380×5 |  |  |  |  |                |            |

# キッチンセット 関連機器

## プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)

屋外に直接排気できる戸建住宅に適します。ファンの取外しも簡単なので、お掃除もラクラクです。また、ブース型レンジフードを採用していますので、キッチンのインテリア感覚を損ないません。(ダクト排気には使用できません。)

| VGE型<br>間口90cm・75cm・60cmタイプ   | VD型(高さ60cm)<br>間口90cm・75cm・60cmタイプ   | VFD型(高さ50cm)<br>間口60cmタイプ   |
|---|--|---|
| VGE-90 (900×570×645mm)<br>¥77,000<br>(本体¥72,000、前面パネル¥5,000)<br>※写真の商品はシャモアアイボリーです。   | VD-90 (900×560×600mm)<br>¥60,000<br>※写真の商品はアイボリーです。  | VFD-60 (600×585×500mm)<br>¥52,000<br>※写真の商品はダークグレーです。   |
| VGE-75 (750×570×645mm)<br>¥68,000<br>(本体¥64,000、前面パネル¥4,000)<br>※写真の商品はマッシュルームベージュです。   | VD-75 (750×560×600mm)<br>¥43,000<br>※写真の商品はグレーです。  | VD-60 (600×560×600mm)<br>¥35,000<br>※写真の商品はブラウンです。  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●カラーホーローキッチンセットの各色に対応</li> <li>●15W蛍光灯照明付・3方向排気・電動シャッター式金属製換気扇</li> <li>●タイマースイッチにより約3分間は自動排気</li> <li>●お手入れ簡単なパンチングフィルター付</li> <li>●溜まったオイルを簡単に取り出せるオイルポット付</li> <li>●風量は「強」「弱」2段切替え</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電動シャッター式金属製換気扇</li> <li>●お手入れ簡単なパンチングフィルター付</li> <li>●3方向排気</li> <li>●溜まったオイルを簡単に取り出せるオイルポット付</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電動シャッター式金属製換気扇</li> <li>●グリスフィルター付</li> <li>●3方向排気</li> <li>●ランプ取付可能(白熱球40W以下)</li> </ul> |

## カラーバリエーション



## キッチンフード(換気扇別売)

熱に強く、安全性の高い金属製です。換気扇はVK-25Pをご使用ください。

| VD型(高さ60cm)<br>間口75cm・60cmタイプ  | VD型(高さ50cm)<br>間口60cmタイプ   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| VD-75P (750×560×600mm)<br>¥21,000<br>※専用グリスフィルターG-75 ¥6,500をセットできます。   | VD-60P500I (600×560×500mm)<br>¥12,800<br>●排気口は現場開口<br>●3方向排気                   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●カラーバリエーション</li> <li>I:アイボリー G:グレー B:ブラウン</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●カラーバリエーション</li> <li>I:アイボリー</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |
| <p><b>レンジフードファン・キッチンフード別売品(寸法は外径寸法表示です。)</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>アルミダクト150×1000<br/>(排気ダクト用)<br/>150φ×1,000 mm<br/>¥2,000</td> <td>VGE横幕板<br/>360×45mm<br/>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br/>¥2,000</td> <td>ウェザーカバーW-1<br/>305×136×165mm<br/>(樹脂製)<br/>¥1,100</td> <td>ウェザーカバーW-7<br/>340×210×340mm<br/>(金属製)<br/>¥3,800</td> </tr> <tr> <td>アルミダクト150×2000<br/>150φ×2,000mm<br/>¥3,500</td> <td>VE横幕板<br/>360×235mm<br/>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br/>¥2,000</td> <td>ウェザーカバーW-2<br/>250×180×250mm<br/>(金属製)<br/>¥3,500</td> <td>ウェザーカバーW-7B<br/>340×210×340mm<br/>(防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製)<br/>¥7,500</td> </tr> <tr> <td>VE丸ダクト金具L<br/>276×276×18mm<br/>(左右・後方排気接続用)<br/>¥2,500</td> <td>VCN横幕板H600<br/>360×190mm<br/>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br/>¥2,000</td> <td>ウェザーカバーWN-5<br/>250×180×250mm<br/>(金属製)<br/>¥3,300</td> <td>W-252(木枠)<br/>342×160×342mm<br/>(25cm換気扇取付用)<br/>¥2,400</td> </tr> <tr> <td>VE丸ダクト金具U<br/>276×276×8mm<br/>(左右・後方排気接続用)<br/>¥1,600</td> <td>VCN丸ダクト金具L<br/>276×276×18mm<br/>(左右・後方排気接続用)<br/>¥3,500</td> <td>W-252(ガラス製)<br/>342×160×342mm<br/>(ガラス換気扇取付用)<br/>¥2,400</td> <td>W-252(ガラス製)<br/>342×160×342mm<br/>(ガラス換気扇取付用)<br/>¥2,400</td> </tr> </tbody> </table> | アルミダクト150×1000<br>(排気ダクト用)<br>150φ×1,000 mm<br>¥2,000                          | VGE横幕板<br>360×45mm<br>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br>¥2,000 | ウェザーカバーW-1<br>305×136×165mm<br>(樹脂製)<br>¥1,100                     | ウェザーカバーW-7<br>340×210×340mm<br>(金属製)<br>¥3,800 | アルミダクト150×2000<br>150φ×2,000mm<br>¥3,500 | VE横幕板<br>360×235mm<br>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br>¥2,000 | ウェザーカバーW-2<br>250×180×250mm<br>(金属製)<br>¥3,500 | ウェザーカバーW-7B<br>340×210×340mm<br>(防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製)<br>¥7,500 | VE丸ダクト金具L<br>276×276×18mm<br>(左右・後方排気接続用)<br>¥2,500 | VCN横幕板H600<br>360×190mm<br>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br>¥2,000 | ウェザーカバーWN-5<br>250×180×250mm<br>(金属製)<br>¥3,300 | W-252(木枠)<br>342×160×342mm<br>(25cm換気扇取付用)<br>¥2,400 | VE丸ダクト金具U<br>276×276×8mm<br>(左右・後方排気接続用)<br>¥1,600 | VCN丸ダクト金具L<br>276×276×18mm<br>(左右・後方排気接続用)<br>¥3,500 | W-252(ガラス製)<br>342×160×342mm<br>(ガラス換気扇取付用)<br>¥2,400 | W-252(ガラス製)<br>342×160×342mm<br>(ガラス換気扇取付用)<br>¥2,400 |
| アルミダクト150×1000<br>(排気ダクト用)<br>150φ×1,000 mm<br>¥2,000  | VGE横幕板<br>360×45mm<br>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br>¥2,000                     | ウェザーカバーW-1<br>305×136×165mm<br>(樹脂製)<br>¥1,100             | ウェザーカバーW-7<br>340×210×340mm<br>(金属製)<br>¥3,800                     |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |
| アルミダクト150×2000<br>150φ×2,000mm<br>¥3,500   | VE横幕板<br>360×235mm<br>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br>¥2,000                     | ウェザーカバーW-2<br>250×180×250mm<br>(金属製)<br>¥3,500             | ウェザーカバーW-7B<br>340×210×340mm<br>(防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製)<br>¥7,500 |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |
| VE丸ダクト金具L<br>276×276×18mm<br>(左右・後方排気接続用)<br>¥2,500  | VCN横幕板H600<br>360×190mm<br>(レンジフードの側面が露出する場合の上部サイド幕板)<br>¥2,000                | ウェザーカバーWN-5<br>250×180×250mm<br>(金属製)<br>¥3,300            | W-252(木枠)<br>342×160×342mm<br>(25cm換気扇取付用)<br>¥2,400               |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |
| VE丸ダクト金具U<br>276×276×8mm<br>(左右・後方排気接続用)<br>¥1,600   | VCN丸ダクト金具L<br>276×276×18mm<br>(左右・後方排気接続用)<br>¥3,500                           | W-252(ガラス製)<br>342×160×342mm<br>(ガラス換気扇取付用)<br>¥2,400      | W-252(ガラス製)<br>342×160×342mm<br>(ガラス換気扇取付用)<br>¥2,400              |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |

※受注生産品:納期2週間

※在庫限り

VE丸ダクト金具  
(左右・後方排気接続用)  
¥1,600

丸ダクト金具(U)  
276×276×8mm  
(左右・後方排気接続用)  
¥2,200

丸ダクト金具(L)  
276×276×18mm  
(左右・後方排気接続用)  
¥3,500

丸ダクト金具(G)  
276×276×18mm  
(左右・後方排気接続用)  
¥2,400

丸ダクト金具(B)  
276×276×18mm  
(左右・後方排気接続用)  
¥2,400

※在庫限り

# キッチンセット 関連機器

図面ページP.76~77

## ガスレンジ(都市ガス用・プロパンガス用)

コンロ、グリル、オーブンが一体に。ジャンボグリルは、一度にたくさんのものが焼けるとともに、ニオイが残らずお手入れが簡単なセルフクリーニングホールー仕上げ。(GRHのみ)



GRH-60B (600×560×800mm) ¥99,000

●セラミック赤外線バーナー(片面焼ジャンボグリル)  
●半直火式オーブン●連続放電式点火  
●立ち消え安全装置付

GRF-60B (600×560×800mm) ¥81,000

●片面焼グリル●半直火式オーブン  
●サーキュレーター●連続放電式点火  
●立ち消え安全装置付

●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行(幅)×高さmmで表示しています。

## ガスキャビネット(都市ガス用・プロパンガス用)

煮込み料理に便利な3口コンロと、2口コンロの2タイプをご用意。ガステーブルとガスキャビネットの一体型です。



DKH-60S (600×560×800mm) ¥70,000

(上台GCH-60C ¥39,000)  
●立ち消え安全装置付

※下台キャビネットはエマーユ・アーバス・ニューヨーク・イヤル・木製の各色に対応します。

※上記の価格・品番は、エマーユにセットした場合を表しています。

アーバス・ニューヨーク・イヤル・木製の価格・品番に関しましては、各ページでご確認ください。

KK-60S (600×560×800mm) ¥77,000

(上台GCN-60SV ¥46,000)  
●赤外線バーナー●立ち消え安全装置付

※下台キャビネットはエマーユ・アーバス・ニューヨーク・イヤル・木製の各色に対応します。

※上記の価格・品番は、木製FN型・PN型・LN型にセットした場合を表しています。

木製PN型・LN型の価格・品番は、アーバスにセットした場合を表しています。

エマーユ・ニューヨーク・イヤル・木製の価格・品番に関しましては、各ページでご確認ください。

FNK-60S (600×560×800mm) ¥55,500

(上台GC-60SV ¥39,000)  
●立ち消え安全装置付

※下台キャビネットは木製FN型・PN型・LN型に対応します。

※上記の価格・品番は、木製FN型にセットした場合を表しています。

木製PN型・LN型の価格・品番は、アーバスにセットした場合を表しています。

エマーユ・ニューヨーク・イヤル・木製の価格・品番に関しましては、各ページでご確認ください。

KK-60T(L·R) (600×560×800mm) ¥73,000

(上台GC-60C-L(R) ¥42,000)  
●赤外線バーナー●立ち消え安全装置付

※大コントローラーは左側が大コントローラー、Rタイプは右側が大コントローラーになります。

※下台キャビネットはエマーユ・アーバス・ニューヨーク・イヤル・木製の各色に対応します。

※上記の価格・品番は、アーバスにセットした場合を表しています。

エマーユ・ニューヨーク・イヤル・木製の価格・品番に関しましては、各ページでご確認ください。

## セパレート(フリーセット)タイプ&ガステーブル(都市ガス用・プロパンガス用)

ガスレンジにガステーブルをセット。GRE-60はフリーセットタイプで、4種類のガステーブルの中から選べます。



GFD-60 (594×483×214mm) ¥36,800

●両面焼グリルタイプ

●グリルボタン1つだから操作が簡単

●ステンレストップ採用

●本格強火力4,600kcal/h

GPD-60 (594×468×207mm) ¥29,800

●スモーケレスグリルタイプ

●ステンレストップ採用

●本格強火力4,600kcal/h

GRE-60 (600×550×620mm) ¥190,000

■GFD・GPD・GSD・GVDをセットできます。

●電子コンベクション

●フューザータッチ式自動点火

●サークルタップ

●デジタルタイマー

●庫内セルフクリーニングホールー仕上げ

●ゴムガード

●ガスの接続工事は、配管工事業者に依頼してください。

ガスレンジ・ガスキャビネットのガスの接続は必ず金属配管を行ってください。

### ご注意

●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。

●ガス消費量は、都市ガス13Aで表示しています。ガス種により異なる場合がありますのでご了承ください。

## 別売品


●中華鍋用ゴトク ¥1,000  
※GRH-60・GRF-60B・GCH-60C・GCN-60・GC-60SV・GC60-2(L-R)にセットできます。

●バックガード(ステンレス製)  
間口100cmタイプ  
BGH-100  
(1,000×25×265mm)  
¥5,400

間口70cmタイプ  
BGH-70  
(700×25×265mm)  
¥4,000

間口60cmタイプ  
BGH-60  
(600×25×265mm)  
¥3,700

### バックガード・ガス台セット図面



●ガスの接続工事は、配管工事業者に依頼してください。


ガスレンジ・ガスキャビネットのガスの接続は必ず金属配管を行ってください。

●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。


●ガス消費量は、都市ガス13Aで表示しています。ガス種により異なる場合がありますのでご了承ください。

## 流し台別売部品

シンクで野菜や食器を洗ったりする作業がはかどります。



●水切プレート (330×475mm) ¥2,800



●スライドボード (426×481×146mm) ¥10,000



●水切ネットN (240×484×100mm) ¥2,500



●水切ネットS (90×480×110mm) ¥2,200

●商品の寸法表示は、全て間口(幅)×奥行(幅)×高さmmで表示しています。

●ジョイントプレート(ステンレス製)  
¥1,000

●排水管アダプター  
口径40・44・51mmの下水管と接続できます。  
¥300

## システムラック・水切ラック

調味料を清潔に保存できるスパイラック。水切ラック・水切棚は、濡れた食器をそのままに。素材はすべてステンレス製です。



●スパイラック  
SRS-60  
(600×250×400mm)  
¥32,000



●スパイラック  
SRS-30  
(300×250×400mm)  
¥22,000



●ガラス棚  
SRG-90 (900×250×400mm)  
¥21,000




●コーナー棚  
SRC-71 (715(後引)×250×400mm)  
¥32,500



●コーナー棚  
SRC-60 (600(後引)×250×400mm)  
¥31,500

## 床下収納庫

デッドスペースを有効利用。サイズは3種類あります。



間口120cmタイプ

●UA-120  
(1,215×616×463mm)  
¥26,000

間口90cmタイプ

●UA-90  
(919×616×463mm)  
¥21,500

●UA-60  
(616×616×463mm)  
¥10,500

## ゴミシェルター



●UG-50 (500×385×900mm)  
¥48,500 (取扱費別途)

●左・右開き(写真の商品は右タイプです)。

●床開け寸法:タ202×ヨコ293mm

## 台輪スペーサー

流し台の高さを調節。床から作業面までの高さを80cmから85cmにできます。

### ホーロー流し台用

| 間口     | 機種           | 品番          | 価格     |
|--------|--------------|-------------|--------|
| 180cm  | 流し台          | 180H        | ¥6,500 |
| 165cm  | 流し台          | 165H        | ¥6,400 |
| 150cm  | 流し台          | 150H        | ¥6,200 |
| 120cm  | 流し台          | 120H        | ¥5,600 |
| 100cm  | 流し台・調理台・ガス台  | 100H        | ¥5,300 |
| 70cm   | ガス台          | 70H         | ¥4,300 |
| 60cm   | 調理台・ガス台      | 60H         | ¥4,200 |
| 35cm   | 調理台          | 35H         | ¥3,600 |
| 30cm   | 調理台          | 30H         | ¥3,600 |
| 120cm  | 調理台(隅用)      | 120CH       | ¥6,300 |
| 71.5cm | 調理台(隅用)      | C H         | ¥6,000 |
| 60cm   | ガスキャビネット     | 60KH        | ¥4,200 |
| 60cm   | ガスレンジGRH・GRF | 60GR        | ¥4,200 |
| 60cm   | ガスレンジGRE     | レンジベースUK-15 | ¥3,800 |

### 木製流し台用

| 間口    | 機種  | 品番   | 価格     |
|-------|-----|------|--------|
| 180cm | 流し台 | 180M | ¥4,500 |

# ホーローシステム洗面ユニット エマリエ

**emalier**  
エマリエ

暮らしに合わせてシステムアップ…。  
カラーコーディネイトも魅力です。

〈受注生産品〉

※エマリエは受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。



単なる洗面の場所ではなく、家族ひとりひとりのための多目的空間へ。多様化するライフスタイルに合わせて、洗面スペースにも変化が求められています。使いやすいシャワー水栓や足元温風機などもそのひとつ。「エマリエ」には、洗面としての機能はもちろん、ドレッサーとしての魅力まで追求。毎日を心地よく暮らすための様々な工夫を備えました。

## 洗面ユニット本体間口120cm価格比較



※写真の商品は洗髪センター・ボウルタイプ・フローラルアイボリーです。

| カウンタートップ素材<br>扉シリーズ | 人造大理石<br>(クレアホワイト) | ポストフォーム<br>(ホワイト) |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| ファイン<br>シリーズ        | ¥353,300           | ¥289,300          |

※カウンタートップ素材と扉シリーズによって、価格が異なります。

詳しくはエマリエカタログで。



エマリエの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所、ショールームまでお問い合わせください。


## 洗面ユニット本体間口150cm

ドレッサーにこだわって、メイクタイムを演出します。

### ロッシュシリーズ

#### スプリングアイボリー(RI)

|               |          |
|---------------|----------|
| 洗面ユニット本体セット価格 | ¥522,700 |
| 収納ユニットセット価格   | ¥240,500 |
| セット価格         | ¥763,200 |



## HORO-STORY

美しさと清潔感を保つホーロー素材で仕上げました。

ボウルや扉は、全てホーロー素材で仕上げました。化粧品や洗剤などの汚れ・ニオイが染み込みます、お手入れが簡単。美しさをいつまでも保ちます。

見えないところもホーロー製。  
汚れもサッとひとふき。

表面部材だけではなく、キャビネット内にもホーロー素材を採用。洗剤などをこぼしても変色・変質の心配がありません。




カンバスに絵を描くように、洗面スペースをカラーコーディネイト。

3つのシリーズを基本に、扉には6色、ボウルには4色のバリエーションをご用意。カウンタートップには人造大理石とポストフォームを合わせて5色を設定。「レミュー」や「フレア」とのカラーコーディネイトも可能です。



●ホーローシステムキッチン「レミュー」



## 洗面ユニット本体間口120cm

ナチュラルをテーマにまとめた、心からくつろげる洗面スペースです。

### シルキーシリーズ

#### セピアブラウン(SB)

|               |          |
|---------------|----------|
| 洗面ユニット本体セット価格 | ¥361,800 |
| 収納ユニットセット価格   | ¥223,500 |
| セット価格         | ¥585,300 |




## 洗面ユニット本体間口105cm

健康をテーマにしたリフレッシュプラン。ヘルシーな暮らしにぴったりです。

### ファインシリーズ

#### フローラルアイボリー(IN)

|               |          |
|---------------|----------|
| 洗面ユニット本体セット価格 | ¥209,400 |
| 収納ユニットセット価格   | ¥199,500 |
| セット価格         | ¥408,900 |



《エマリエの魅力をコンパクトにまとめた75・80cmタイプもあります。》



## 洗面ユニット本体間口80cm

### ファインシリーズ

#### フローラルアイボリー(IN)

|               |          |
|---------------|----------|
| 洗面ユニット本体セット価格 | ¥194,000 |
| 収納ユニットセット価格   | ¥106,000 |
| セット価格         | ¥300,000 |



## 洗面ユニット本体間口75cm

### ロッシュシリーズ

#### スプリングアイボリー(RI)

|               |          |
|---------------|----------|
| 洗面ユニット本体セット価格 | ¥211,500 |
| 収納ユニットセット価格   | ¥107,000 |
| セット価格         | ¥318,500 |

# ホーロー洗面ユニット オンディーヌ

**Ondine**  
オンディーヌ

快適な朝はここから。  
2タイプのホーロー洗面ユニット。

## 洗髪シャワータイプ

朝のシャンプーをより便利に快適に。洗髪シャワー付洗面ユニット。  
洗髪シャワーをセットした高機能タイプ。ボウルは、ロングヘアでもゆったりとシャンプーできる19ℓのホーローボウル(間口60cmの容量は12ℓ)です。しかも、水のはねかえりが少ない深しぶりタイプですので、快適にご使用いただけます。カウンタートップ間口は80・75・60cmの3種類です。



## 洗面タイプ (洗髪シャワーは対応しません。)

いつも気持ちよく使える。  
ベーシックな洗面ユニット。  
いずれも清潔感あふれるホーローボウルです。容量は間口サイズによって、7.9ℓ(間口80cm)、7.5ℓ(間口75cm)、6.0ℓ(間口60cm)の3サイズ。スペースに応じてお選びください。


### SGUシリーズ SDUシリーズ



## 電気温水器付タイプ


たっぷりお湯が使え、  
2階への設置もカンタンな  
電気温水器付タイプ。

洗髪シャワータイプ、洗面タイプ、それぞれにご用意。すぐに  
お湯が使えるので、離れや2階への設置に適しています。  
(タンク容量:洗髪シャワータイプ25ℓ  
洗面タイプ15ℓ)



## ご注意

●電気温水器は長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまたり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。



キャビネット内部もお手入れしやすいホーロー素材。  
キャビネットの内部にもホーロー素材を採用。だから酸やアルカリなどが付着しても変色・変質したりすることがなく、また汚れやニオイも寄せつけません。

## 快適機能

より便利に、使いやすく。  
洗面ユニットを快適にする機能アイテム。



# ホーロー洗面ユニット オンディーヌ

間口80cm

洗髪シャワータイプ

ボウル容量  
19ℓ

※写真の商品はP: ラブリーピンクです。



※写真の商品はSCD-80-3・I: フレッシュアイボリー(合計間口155cm)です。

洗面ユニット本体セット価格  
¥152,000

収納ユニットセット価格  
¥144,500

カウンターユニット SNC-30L  
トールユニット SYC-45R  
ウォールキャビネット TS-80C

トータルセット価格  
¥296,500

シンガルレバー式湯水混合栓  
3面鏡タイプ

※写真の商品はP: ラブリーピンクです。



シンガルレバー式湯水混合栓  
2面鏡タイプ

※写真の商品はB: アイスブルーです。

SCD-80-3  
鏡 SCD-80M3  
下台 SCD-80B(P・B・I)  
間口800×奥行600×高さ1,800mm

SCD-80-2  
鏡 SCD-80M2  
下台 SCD-80B(P・B・I)  
間口800×奥行600×高さ1,800mm


リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
キャッチャー  
ミラー  
ヒーター  
歯ブラシ  
立て  
サード  
スペース  
プレート

リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
キャッチャー  
ミラー  
ヒーター  
歯ブラシ  
立て  
ドライヤー<sup>フック</sup>  
コンセント  
プレート

## ホーローボウル カラーバリエーション



P: ラブリーピンク



B: アイスブルー

I: フレッシュアイボリー

## 2バルブ式湯水混合栓 1面鏡タイプ

## 洗面タイプ

ボウル容量  
7.9ℓ

※写真の商品はSDU-80・B: ライトブルー(合計間口140cm)です。

洗面ユニット本体セット価格  
¥84,000

収納ユニットセット価格  
¥134,500

スペーサーユニット SIC-15L  
トールユニット SYC-45R  
ウォールキャビネット TS-80C

トータルセット価格  
¥218,500



※写真の商品はP: ラブリーピンクです。



※写真の商品はI: フレッシュアイボリーです。


SDU-80(ヒーターなし)  
鏡 SDU-80M1U  
下台 SDU-80B(P・B・I)  
間口800×奥行550×高さ1,790mm

SDU-80(ヒーターなし)  
鏡 SDU-80M1U  
下台 SDU-80B(P・B・I)  
間口800×奥行550×高さ1,790mm


収納付  
歯ブラシ  
立て  
コンセント  
プレート

収納付  
歯ブラシ  
立て  
コンセント  
プレート

## ホーローボウル カラーバリエーション



P: ラブリーピンク



B: ライトブルー

I: フレッシュアイボリー

# ホーロー洗面ユニット オンディース

間口75cm

洗髪シャワータイプ

ボウル容量  
19l



※写真の商品はSCG-75-3N・B:アイスブルー(合計間口135cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 ¥180,000

収納ユニットセット価格 ¥134,500

スペーサユニット SIC-15 L ¥42,000  
トルユニット SYC-45 R ¥74,000  
ウォールキャビネット TS-75C ¥18,500

トータルセット価格 ¥314,500

サーモスタット機能付水栓  
3面鏡タイプ

SCG-75-3N ¥180,000

鏡 SCD-75M3 ¥42,000  
下台 SCG-75BN(P・B・I) ¥138,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm

リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
サイド  
コンセント  
2段  
引き出し

ホーローボウル カラーバリエーション




サーモスタット機能付水栓  
1面鏡タイプ

SCG-75-1N ¥167,000

鏡 SCD-75M1 ¥29,000  
下台 SCG-75BN(P・B・I) ¥138,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm

リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
ドライヤー  
コンセント  
2段  
引き出し

ホーローボウル カラーバリエーション



間口75cm

洗髪シャワータイプ

ボウル容量  
19l



※写真の商品はSCD-75W-1S・B:アイスブルー(合計間口135cm)です。

2バルブ式湯水混合栓  
1面鏡タイプ

SCD-75W-1S(ヒーターなし) ¥109,000

鏡 SCD-75M1S ¥25,000  
下台 SCD-75WB(P・B・I) ¥84,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm

※鏡はヒーター付ミラーSCD-75M1  
¥29,000もセットできます。

リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
ドライヤー  
コンセント  
2段  
引き出し

ホーローボウル カラーバリエーション




洗面ユニット

洗面ユニット

洗髪シャワータイプ

ボウル容量  
19l



※写真の商品はSCD-75-3・B:アイスブルー(合計間口135cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 ¥139,000

収納ユニットセット価格 ¥131,000

スペーサユニット SIC-15(タオルハンガー)L ¥38,500  
トルユニット SYC-45 R ¥74,000  
ウォールキャビネット TS-75C ¥18,500

トータルセット価格 ¥270,000

シングルレバー式湯水混合栓  
3面鏡タイプ

SCD-75-3 ¥139,000

鏡 SCD-75M3 ¥42,000  
下台 SCD-75B(P・B・I) ¥97,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm

リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
サイド  
コンセント  
プレート

ホーローボウル カラーバリエーション




シングルレバー式湯水混合栓  
1面鏡タイプ

SCD-75-1 ¥126,000

鏡 SCD-75M1 ¥29,000  
下台 SCD-75B(P・B・I) ¥97,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm

リフトアップ  
シャワー  
ヘッド  
収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
ドライヤー  
コンセント  
2段  
引き出し

ホーローボウル カラーバリエーション



洗面タイプ

ボウル容量  
7.5l



※写真の商品はSDU-75-P:ラブリーピンク(合計間口120cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 ¥69,500

収納ユニットセット価格 ¥115,500

スペーサユニット SIC-15 L ¥42,000  
トルユニット SYC-30 R ¥55,000  
ウォールキャビネット TS-75C ¥18,500

トータルセット価格 ¥185,000

シングルレバー式湯水混合栓  
3面鏡タイプ

SGU-75-3 ¥115,000

鏡 SCD-75M3 ¥42,000  
下台 SGU-75B(B・I) ¥73,000  
間口750×奥行550×高さ1,800mm

収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
サイド  
コンセント  
2段  
引き出し

ホーローボウル カラーバリエーション



シングルレバー式湯水混合栓  
1面鏡タイプ

SGU-75-1 ¥102,000

鏡 SCD-75M1 ¥29,000  
下台 SGU-75B(B・I) ¥73,000  
間口750×奥行550×高さ1,800mm

収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
ドライヤー  
コンセント  
2段  
引き出し

ホーローボウル カラーバリエーション



2バルブ式湯水混合栓  
1面鏡タイプ

SDU-75(ヒーターなし) ¥69,500

鏡 SDU-75M1U ¥19,500  
下台 SDU-75B(P・B・I) ¥50,000  
間口750×奥行550×高さ1,800mm

収納付  
ミラー  
ヒーター  
曲げ  
立て  
サイド  
コンセント  
プレート

ホーローボウル カラーバリエーション



# ホーロー洗面ユニット オンディーヌ

間口60cm

洗髪シャワータイプ  
ボウル容量  
**12ℓ**



※写真の商品はSCD-60W-1・P:ラブリーピンク  
(合計間口75cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 **¥96,000**


収納ユニットセット価格 **¥58,000**

スペーサーユニット SIC-15 L **¥42,000**

ウォールキャビネット TS-60C **¥16,000**

トータルセット価格 **¥154,000**

**新発売**  
2バルブ式湯水混合栓  
**1面鏡タイプ**



※写真の商品はI:フレッシュアイボリーです。

**SCD-60W-1** **¥96,000**

鏡 SCD-60M1 **¥24,000**


下台 SCD-60WB(P・B・I) **¥72,000**

間口600×奥行550×高さ1,800mm

※鏡はヒーターなしミラー SCD-60M1S  
¥20,000もセットできます。

リフトアップ シャワー ヘッド キッチナー  
シャワー ヘッド キッチナー ブラケット  
曲フランジ 立て コンセント ブレート

ホーローボウル カラーバリエーション



2バルブ式湯水混合栓  
**1面鏡タイプ**



※写真の商品はP:ラブリーピンクです。

**SCD-60H-1S(ヒーターなし)** **¥78,000**

鏡 SCD-60M1S **¥20,000**

下台 SCD-60HB(P・B・I) **¥58,000**

間口600×奥行550×高さ1,800mm

※鏡はヒーター付ミラー SCD-60M1  
¥24,000もセットできます。

シャワー ヘッド キッチナー  
曲フランジ 立て コンセント ブレート

# ホーロー洗面ユニット オンディーヌ(電気温水器付タイプ)

間口80cm

洗髪シャワータイプ  
ボウル容量  
**19ℓ**



※写真の商品はSCE-80-3・I:フレッシュアイボリー(合計間口140cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 **¥224,000**

収納ユニットセット価格 **¥131,000**

スペーサーユニット SIC-15(タオルハンガー)L **¥38,500**

トルユニット SYC-45 R **¥74,000**

ウォールキャビネット TS-80C **¥18,500**

トータルセット価格 **¥355,000**

シングルレバー式湯水混合栓  
**3面鏡タイプ**



※写真の商品はP:ラブリーピンクです。

**SCE-80-3** **¥224,000**

鏡 SCD-80M3 **¥50,000**

下台 SCE-80(P・I) **¥174,000**

間口800×奥行600×高さ1,800mm

リフトアップ シャワー ヘッド キッチナー  
曲フランジ 立て コンセント ブレート  
サイド スペース ミラー  
曲フランジ ドライバー フック

ホーローボウル カラーバリエーション



シングルレバー式湯水混合栓  
**2面鏡タイプ**



※写真の商品はI:フレッシュアイボリーです。


**SCE-80-2** **¥219,000**

鏡 SCD-80M2 **¥45,000**

下台 SCE-80(P・I) **¥174,000**

間口800×奥行600×高さ1,800mm

リフトアップ シャワー ヘッド キッチナー  
曲フランジ 立て コンセント ブレート  
サイド スペース ミラー  
曲フランジ ドライバー フック



洗面タイプ

ボウル容量

**6.0ℓ**



※写真の商品はSDU-60・I:フレッシュアイボリーです。


洗面ユニット本体セット価格 **¥58,000**

収納ユニットセット価格 **¥16,000**

ウォールキャビネット TS-60C **¥16,000**

トータルセット価格 **¥74,000**

2バルブ式湯水混合栓  
**1面鏡タイプ**



※写真の商品はB:ライトブルーです。

**SDU-60(ヒーターなし)** **¥58,000**


鏡 SDU-60M1U **¥16,000**

下台 SDU-60B(B・I) **¥42,000**

間口600×奥行500×高さ1,790mm

曲フランジ コンセント  
立て ブレート

ホーローボウル カラーバリエーション



単水栓  
**1面鏡タイプ**



※写真の商品はI:フレッシュアイボリーです。

**SDU-60S(ヒーターなし)** **¥49,500**


鏡 SDU-60M1U **¥16,000**

下台 SDU-60SB(B・I) **¥33,500**

間口600×奥行500×高さ1,790mm

曲フランジ コンセント  
立て ブレート

ホーローボウル カラーバリエーション



洗面タイプ

ボウル容量

**7.9ℓ**



※写真の商品はSDE-80・I:フレッシュアイボリー(合計間口155cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 **¥142,500**

収納ユニットセット価格 **¥144,500**

カウンターユニット SNC-30 L **¥52,000**

トルユニット SYC-45 R **¥74,000**

ウォールキャビネット TS-80C **¥18,500**

トータルセット価格 **¥287,000**

温度調整レバー付湯水混合栓  
**1面鏡タイプ**



※写真の商品はP:ラブリーピンクです。

**SDE-80(ヒーターなし)** **¥142,500**


鏡 SDU-80M1U **¥28,000**

下台 SDE-80B(I) **¥114,500**

間口800×奥行550×高さ1,790mm

収納付 曲フランジ  
ミラー コンセント  
立て ブレート

ホーローボウルカラー



たっぷりお湯が使え、  
2階への設置もカンタンな  
電気温水器付タイプ。

ホーロー洗面ユニット(オンディーヌ)  
に、電気温水器をセットしたタイ  
プです。ガス工事や給湯器の取  
り付けが不要なので施工性もア  
ップ。離れや2階への設置に適し  
ています。洗髪シャワータイプの場  
合、使用量の少ない夏場は、湯  
温を85℃から65℃に切り替えて  
使用でき経済的です。  
(タンク容量:洗髪シャワータイプ25ℓ  
洗面タイプ15ℓ)



# ホーロー洗面ユニット オンディーヌ(電気温水器付タイプ)

間口 75cm  
洗髪シャワータイプ  
ボウル容量 19ℓ



※写真の商品はSCE-75-3・I:フレッシュアイボリー(合計間口135cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 ￥211,000

収納ユニットセット価格 ￥134,500

スペーサーユニット SIC-15 L ￥42,000  
トールユニット SYC-45 R ￥74,000  
ウォールキャビネット TS-75C ￥18,500

トータルセット価格 ￥345,500

洗面タイプ

ボウル容量

7.5ℓ



※写真の商品はSDE-75・I:フレッシュアイボリー(合計間口120cm)です。

洗面ユニット本体セット価格 ￥127,500

収納ユニットセット価格 ￥112,500

スペーサーユニット SIC-15 L ￥42,000  
カウンターユニット SNC-30 R ￥52,000  
ウォールキャビネット TS-75C ￥18,500

トータルセット価格 ￥240,000

シングルレバー式湯水混合栓  
3面鏡タイプ

3面鏡タイプ



※写真の商品はP:ラブリーピンクです。

SCE-75-3 ￥211,000

鏡 SCD-75M3 ￥42,000  
下台 SCE-75B(P・I) ￥169,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm  
リフラン リフラン  
サイド コンセント  
ホーローボウル カラーバリエーション

P:ラブリーピンク I:フレッシュアイボリー

シングルレバー式湯水混合栓  
1面鏡タイプ

1面鏡タイプ



※写真の商品はI:フレッシュアイボリーです。

SCE-75-1 ￥198,000

鏡 SCD-75M1 ￥29,000  
下台 SCE-75B(P・I) ￥169,000  
間口750×奥行600×高さ1,800mm  
リフラン リフラン  
サイド コンセント  
ドライバー コンセント  
ホーローボウル カラーバリエーション

P:ラブリーピンク I:フレッシュアイボリー

間口 60cm

洗面タイプ ボウル容量 6.0ℓ

温度調整レバー付湯水混合栓

1面鏡タイプ



SDE-75(ヒーターなし) ￥127,500

鏡 SDU-75M1U ￥19,500  
下台 SDE-75B(I) ￥108,000  
間口750×奥行550×高さ1,800mm  
リフラン リフラン  
サイド コンセント  
ホーローボウルカラー

P:ラブリーピンク I:フレッシュアイボリー

温度調整レバー付湯水混合栓

1面鏡タイプ



SDE-60(ヒーターなし) ￥115,000

鏡 SDU-60M1U ￥16,000  
下台 SDE-60B(I) ￥99,000  
間口600×奥行500×高さ1,790mm  
リフラン リフラン  
サイド コンセント  
ホーローボウルカラー

P:ラブリーピンク I:フレッシュアイボリー

# ホーロー洗面ユニット オンディーヌ

収納プランに合わせて、多彩に組み合わせて選べる洗面収納ユニット。

## トールユニット

SYC-30

- 棚板の高さが調節できる可動式3段棚
- ドライヤーなどの収納に便利な扉棚

## カウンターユニット

SNC-30

- 化粧品などの収納に便利な可動式2段棚
- ティッシュペーパーホルダー
- 多目的に使える2段引き出し

## 別売品

- ランドリーボックス(SYC-30バスケット)

ウォールキャビネット

TS-75C

## トールユニット

SYC-45

- ストック物の収納に役立つ戸棚
- 用途に合わせて整理・収納できる4段引き出し
- 洗濯物をまとめて収納できる脱衣カゴ

## ホーロー洗面ユニット

SCD-75-1

- かさばるモノも収納可能

## 収納ユニット

トールユニット  
SYC-45 L/R

間口450×奥行465×高さ2,200mm  
￥74,000

(上台) SYC-45U ￥14,000  
(下台) SYC-45D L/R ￥60,000

●左・右勝手  
(写真の商品は右勝手です。)

カウンターユニット  
SNC-30 L/R

間口300×奥行465×高さ2,200mm  
￥52,000

(上台) SNC-30U L/R ￥10,000  
(中台) SNC-30C L/R ￥17,000  
(下台) SNC-30D ￥25,000

●左・右勝手  
(写真の商品は右勝手です。)

トールユニット  
SYC-30 L/R

間口300×奥行465×高さ2,200mm  
￥55,000

(上台) SYC-30U ￥12,000  
(下台) SYC-30D L/R ￥43,000

●左・右勝手  
(写真の商品は右勝手です。)

スペーサーユニット  
SIC-15(タオルハンガー)L/R

間口150×奥行465×高さ2,200mm  
￥38,500

(上台) SIC-15U L/R ￥10,000  
(中台) SIC-15C L/R ￥13,500  
(下台) SIC-15タオルハンガー ￥15,000

●左・右勝手  
(写真の商品は左勝手です。)

スペーサーユニット  
SIC-15 L/R

間口150×奥行465×高さ2,200mm  
￥42,000

(上台) SIC-15U L/R ￥10,000  
(中台) SIC-15C L/R ￥13,500  
(下台) SIC-15タオルハンガー ￥18,500

●左・右勝手  
(写真の商品は左勝手です。)

ウォールキャビネット

TS-80C

間口800×奥行300×高さ400mm  
￥18,500

## 間口75cmタイプ

TS-75C

間口750×奥行300×高さ400mm  
￥18,500

## 間口60cmタイプ

TS-60C

間口600×奥行300×高さ400mm  
￥16,000

## 壁面埋込収納棚

SSG-33(ガラス扉付)

間口330×奥行110×高さ900mm  
￥18,000

●左・右勝手兼用

※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# システムバス ルシーナ

**QRL** 水まわりの増改築に対して、住宅金融公庫が融資するクイックリフォームローン対象商品です。

# LUCINA ルシーナ

コーディネイトの幅を広げるカラーバリエーション。  
素材にこだわる、ワンランク上のシリーズ。



バスルーム全体の色や素材を、好みに合わせてコーディネイトできるシステムバス(ルシーナ)。人造大理石浴槽、ヘルシージェット、弓型出窓、ドーム天井など、高機能で洗練されたアイテムを豊富に揃え、ワンランク上のバス空間を実現していただけます。

## 基本セット価格比較




※写真的商品は1620(1.25坪用)です。  
浴槽や床、壁、窓、ドア、天井、水栓など、基本部材をセッテッドした価格を掲載しています。参考にしてください。

| 壁パネル         | ホーローパネル    | 化粧ステンレス<br>サンドイッチパネル |
|--------------|------------|----------------------|
| サイズ          |            |                      |
| 1620(1.25坪用) | ¥1,686,000 | ¥1,562,000           |
| 1616(1坪用)    | ¥1,417,000 | ¥1,328,000           |
| 1216(0.75坪用) | ¥1,023,000 | ¥963,000             |

## 基本性能がちがいます。

いつまでも快適に使っていただくための優れた保温性、防水性、耐久性。



天井や壁など、浴室全体がたっぷり保温材でくるまれているので、冬でもボカボカ。追焚き時間も節約でき、経済的です。暖かい空気を逃がしません。



高品位ホーローの表面はガラス質でコーティングされていますから、汚れがサッと拭きとれるので、お手入れが簡単です。

## 素材選びにこだわりました。

素肌への心地良さと安全性にも配慮した素材選び。




浴槽

浴槽は豪華なアクリル系人造大理石。成分が均一なので亀裂やヒビが入にくく、また表面硬度が高いため汚れやキズにつきにくい素材です。



壁

鋼板をガラス質でコーティングしている高品位ホーロー。タイルに比べて、汚れを吸着する目地の数が少なく、お手入れが簡単です。現地加工の容易な化粧ステンレスサンドイッチパネルもご用意しています。




床


濡れても滑りにくい磁器タイル。どんなカラーにもしつくり調和する、シンプルで落ち着いたデザインです。



石肌調の天然石の質感が素足に心地よい高級アクリル系人造大理石。優れた強度でキズにつきにくく、いつまでも美しくご使用いただけます。



防水パンの上に浴槽を設置する二重構造を採用。万が一水が漏れても、2つ目のパンが水漏れを防ぐ構造です。



天井空間に広がりを与えるドーム天井。ドーム内の間接照明が、浴室内のリラックス感をさらに高めます。




浴室をさらにワイドに演出できる出窓。中でも、弓形出窓はエクステリアをも美しく装います。



雨の日、スイッチひとつで浴室を乾燥室に変えられる換気乾燥機。寒い季節には浴室を暖房。夏の入浴時には涼風を送ります。

## 快適機能がいっぱいです。

くつろぎのバスタイムを演出してくれる、高機能で洗練されたアイテムたち。



浴室全体をステンレス架台(面)で支えるので、地震や振動に強い安定設計。サビや、腐敗、シロアリの心配もありません。



天井空間に広がりを与えるドーム天井。ドーム内の間接照明が、浴室内のリラックス感をさらに高めます。





入浴タイムをさらに充実させるヘルシーシャワー。スコール・打たせ湯・ミストの3種類が楽しめます。また、血行を促す冷温水シャワー機能も装備。

※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# システムバス ルシーナ

タカラスタンダードは、ガス給湯器、石油給湯機、電気温水器それぞれに豊富な機種をご用意しております。ぜひ、システムバスとセットでご使用ください。

\*ヘルシージェットタイプは受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。



# システムバス エメロード

QRL 水まわりの増改築に対して、住宅金融公庫が融資するクイックリフォームローン対象商品です。

# EMELORD エメロード

豊富なサイズバリエーション。  
システムバスのベーシックタイプ。



豊富なサイズバリエーションで様々な設置条件にフィットするエメロード。1624タイプ(1.5坪)から1116タイプ(0.75坪)まで、様々なニーズに対応。ホーローと化粧ステンレスを活かした清潔なバスルームが誕生します。また、リフォームにもスピーディーに対応でき、おすすめできます。

## 基本セット価格比較



※写真の商品は1216(0.75坪用)です。  
浴槽や床、壁、窓、ドア、天井、水栓など、基本部材をセッテッドした価格を掲載しています。参考にしてください。

| 壁パネル<br>サイズ      | 戸建用        |            | 集合住宅用<br>化粧ステンパネル |
|------------------|------------|------------|-------------------|
|                  | ホーローパネル    | 化粧ステンパネル   |                   |
| 1624<br>(1.5坪用)  | ¥1,366,000 | ¥1,276,000 | ——                |
| 1620<br>(1.25坪用) | ¥996,000   | ¥946,000   | ——                |
| 1616<br>(1坪用)    | ¥821,000   | ¥791,000   | ——                |
| 1216<br>(0.75坪用) | ¥680,000   | ¥635,000   | ¥590,000          |
| 1116<br>(0.75坪用) | ——         | ——         | ¥524,500          |

※集合住宅用については、窓は基本装備されていません。  
※1216サイズの集合住宅用は受注生産品ですので、納期は2週間程度でいただきます。

新価格

詳しくはシステムバスカタログで。



システムバスの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所、ショールームまでお問い合わせください。

バスルームを  
美しく快適に彩る素材。

エメロードの優れた特長は、サイズバリエーション、強度や防水性だけではありません。浴槽、床、壁などに厳選された素材を使っている点もあります。この素材こそが美しさと強さの秘密なのです。

壁には質感あふれるホーローパネルと現地加工の容易な化粧ステンレスサンディッシュパネルの2種類をご用意。


床には素足にこちぢり質感を伝える磁器タイルを採用。滑りにくく耐久性に優れています。

ステンレスにタフカラーコートを施した浴槽。高い性能に美しさがプラスされました。

素材にこだわったから、  
快適バスルーム。


2階への設置も安心できる  
優れた強度と防水性。

防水性の高いハーフユニットを採用。2階への設置も安心です。さらに床は1tもの荷重に耐えるステンレスハニカム構造で強度を高めています。



着工後3日目には  
入浴できる、スピード施工。

エメロードはあらかじめ工場で出来上がった製品を、現場で組み立てるだけ。スピーディに完成するのでリフォームにも最適です。



浴槽と床、架台の3つに分割。壁をこわさずに搬入できるので、スピーディに完成します。

タカラスタンダードは、ガス給湯器、石油給湯機、電気温水器それぞれに豊富な機種をご用意しております。ぜひ、システムバスとセットでご使用ください。

\*ヘルシージェットタイプは受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。



ホーローパネル  
1624  
(1.5坪用)

浴槽：スモーキーブルー  
床：グレー  
壁：ピュアグレー

新発売  
ヘルシージェットPTタイプ  
(多機能ジェット)

基本セット価格  
¥1,366,000  
ヘルシージェットPTタイプ価格  
¥324,000  
変更部材及びオプション価格  
¥553,500  
セット価格  
¥2,243,500  
■ガス給湯器HW-2400A(¥267,800)をセットした場合  
¥2,511,300



ホーローパネル  
1620  
(1.25坪用)

浴槽：グリニッシュブルー  
床：アイボリー  
壁：ペールブルー

ヘルシージェットPタイプ  
(標準ジェット)

基本セット価格  
¥996,000  
ヘルシージェットPタイプ価格  
¥225,000  
変更部材及びオプション価格  
¥635,500  
セット価格  
¥1,856,500  
■ガス給湯器HSF-2400AL(¥290,200)をセットした場合  
¥2,146,700

\*印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## システムバス エメロード

タカラスタンダードは、ガス給湯器、石油給湯機、電気温水器それぞれに豊富な機種をご用意しております。ぜひ、システムバスとセットでご使用ください。  
※ヘルシージェットタイプは受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。



ホーローパネル  
**1616**  
(1坪用)

浴槽：スモーキーブルー  
床：グレー  
壁：ペールブルー

新発売

ヘルシージェットPTタイプ  
(多機能ジェット)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 基本セット価格                        | ¥821,000          |
| ヘルシージェットPTタイプ価格                | ¥319,000          |
| 変更部材及びオプション価格                  | ¥327,500          |
| セット価格                          | <b>¥1,467,500</b> |
| ■石油給湯機FD-61N(¥265,700)をセットした場合 | ¥1,733,200        |

バ  
ス



化粧ステンレス  
サンドイッチパネル  
**1216**  
(0.75坪用)

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 基本セット価格                         | ¥635,000        |
| 変更部材及びオプション価格                   | ¥25,000         |
| セット価格                           | <b>¥660,000</b> |
| ■ガス給湯器HW-2005E(¥75,900)をセットした場合 | ¥735,900        |

浴槽：グリニッシュブルー  
床：アイボリー  
壁：ロッシャイボリー



化粧ステンレス  
サンドイッチパネル  
**1116**  
(0.75坪用)

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 基本セット価格                         | ¥524,500        |
| 変更部材及びオプション価格                   | -¥5,000         |
| セット価格                           | <b>¥519,500</b> |
| ■ガス給湯器HW-1605E(¥73,600)をセットした場合 | ¥593,100        |

浴槽：ローズピンク  
床：アイボリー  
壁：ロッシャイボリー

## システムバス エメロードII

新発売

詳しくはエメロードIIカタログで。

**EMELORD II**  
エメロード【ツ】

この価格でこの品質。  
基本性能が充実した  
自信作です。



ホーローパネル  
**1616**  
(1坪用)

2水栓タイプ

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 浴槽：モイストグレー                       | ¥573,000 |
| 床：アイボリー                          | ¥33,400  |
| 壁：ビューアグレー                        | ¥606,400 |
| ■ガス給湯器HW-2400A(¥267,800)をセットした場合 | ¥874,200 |



エメロードIIの詳しい商品内容を紹介した  
専用カタログをご用意しています。弊社事業  
所、ショールームまでお問い合わせください。



化粧ステンレス  
サンドイッチパネル  
**1216**  
(0.75坪用)

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| セット価格                          | ¥463,000 |
| ■石油給湯機FD-31N(¥194,200)をセットした場合 | ¥657,200 |

浴槽：モイストグリーン  
床：アイボリー  
壁：フォーグレーブラック

# 人造大理石浴槽プレセージュ

QRL 水まわりの増改築に対して、  
住宅金融公庫が融資する  
クイックリフォームローン対象商品です。

# PRESAGE プレセージュ

雅にして肌になめらか。  
フレーク模様がバスタイムを演出。





くつろぎのバスタイムを華麗に彩る人造大理石浴槽プレセージュ。素肌に溶け込むようなしっとりした質感と優雅なフレーク模様が高級感を届けます。素材には高品質なアクリル系人造大理石を使用。キズや汚れに強く、お手入れも簡単です。ヘルシージェットタイプもご用意しています。

## 新発売

3タイプのジェットが選べる多機能なヘルシージェットPTタイプ(多機能ジェット)が、プレセージュに仲間入り。




## カラーバリエーション



## ご注意(プレセージュ・イメージ)

- 単機能風呂釜とのセットは避けてください。  
(当社例) FT-5
- 人造大理石浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に依頼してください。




デラックスタイプ ※写真の商品はFGH-140G・フレークグレーです。

## 間口150cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はP:フレークピンクです。

## 間口140cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はI:フレークアイボリーです。

## 間口130cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はB:フレークブルーです。

## 間口120cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はH:ハーブグリーンです。

## ■ヘルシージェットタイプ品番の読み方

FGB-140 B-1 P

1 2 3 4 5

ポンプ


1 2

排水口

浴槽

1. 気泡浴槽の表示
2. 間口サイズ
3. カラーバリエーション
4. 配管の方向
5. タイプ表示  
(P:PTタイプ標準ジェット  
PT:PTタイプ多機能ジェット  
G:Gタイプ給湯器付多機能ジェット)

## ■プレセージュ用 MGタイプ風呂フタ



| サイズ   | 品番     | 価格      |
|-------|--------|---------|
| 150cm | MG-150 | ¥17,500 |
| 140cm | MG-140 | ¥16,500 |
| 130cm | MG-130 | ¥14,500 |
| 120cm | MG-120 | ¥13,000 |
| 110cm | MG-110 | ¥10,000 |

※MG-110/120/130は2枚1組  
※MG-140/150は3枚1組

ヘルシージェットタイプをご購入の方へ。  
●ヘルシージェット・PT・Gタイプのプラス価格には専用風呂フタが含まれています。

■プレセージュ MGタイプ風呂フタ・浴槽  
カラー対応表

| 風呂フタ色       | 浴槽色         |
|-------------|-------------|
| B:ブルー       | B:フレークブルー   |
| G:グレー       | G:フレークグレー   |
| I:アイボリー     | I:フレークアイボリー |
| P:ピンク       | P:フレークピンク   |
| J:グリニッシュブルー | H:ハーブグリーン   |

※MGタイプは表と裏どちらでも使えるリバーシブルタイプです。

# 人造大理石浴槽イメージ

## IMAGE イメージ

美しい光沢と素材感を持つ  
お求めやすいタイプです。

## カラーバリエーション



標準タイプ ※写真の商品はFG-120GN・ソフィアグリーンです。

## 間口120cm



※写真の商品はBL:ソフィアブルーです。

## 間口110cm



※写真の商品はPK:ソフィアピンクです。

## ■イメージ用 MCタイプ風呂フタ



| サイズ   | 品番     | 価格      |
|-------|--------|---------|
| 120cm | MC-120 | ¥10,500 |
| 110cm | MC-110 | ¥9,500  |

※風呂フタは2枚1組

■イメージMCタイプ風呂フタ・浴槽  
カラー対応表

| 風呂フタ色       | 浴槽色         |
|-------------|-------------|
| BL:ソフィアブルー  | BL:ソフィアブルー  |
| GN:ソフィアグリーン | GN:ソフィアグリーン |
| PK:ソフィアピンク  | PK:ソフィアピンク  |
| K:ノーブルアイボリー | BG:ソフィアベージュ |

※MCタイプは表と裏どちらでも使えるリバーシブルタイプです。

## ■専用ポンプ架台 新発売

|        |         |
|--------|---------|
| Pタイプ用  | ¥18,000 |
| PTタイプ用 | ¥19,500 |

## ■Pタイプ専用別売品

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 凍結防止ヒーター(HJP-300用) | ¥3,600  |
| 延長配管P-100          | ¥10,000 |
| ゴムエルボP             | ¥4,400  |
| ゴムソケットP            | ¥3,400  |

## ■PT・Gタイプ専用別売品

|           |         |
|-----------|---------|
| 延長配管G-100 | ¥15,000 |
| ゴムエルボG    | ¥4,600  |
| ゴムソケットG   | ¥4,000  |

## 浴槽水浄化保温装置(24時間バス)について

- 24時間バスとは、浴槽内の湯温を常時40℃前後の入浴温度に保つことのできる機器であり、給湯器・電気温水器とは異なるものです。
- 24時間バス対応可能のマーク表示のない浴槽の場合、長期間連続湯浴により表面の荒れ、褪色などの変化が生じる可能性も考えられますのでご使用は避けてください。
- 24時間バスを使う場合は24時間バス対応可能のマークを表示

24時間バス  
対応可能

# 铸物ホーロー浴槽 ルヴィアス



水まわりの増改築に対して、  
住宅金融公庫が融資する  
クイックリフォームローン対象商品です。  
(直焚タイプは除きます。)

新価格

なめらかな質感と優れた耐久性を兼ね備えた浴槽です。


## カラーバリエーション

デラックスタイプ・ヘルシージェットタイプ




★印は受注生産ですで、納期は2週間程度になります。

標準タイプ



※写真の商品はFUH-140NSR・スマーキーブラウンです。

間口155cm(把手・肘掛け付)




※写真の商品はWR:ワインレッドです。

※( )内はWR:ワインレッドの価格です。


※品番末尾の□には、色番があります。

間口140cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はD:ダルセットブルーです。

間口130cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はC:アッシュピンクです。

間口120cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はA:リリーホワイトです。

## ヘルシージェットタイプ品番の読み方

### FUB-140 P-1 HA

1 2 3 4 5 6

1. 気泡浴槽の表示
2. 間口サイズ
3. ヘルシージェットのタイプ表示  
铸物ホーロー浴槽はPタイプ(標準ジェット)のみの対応です。
4. 配管の方向  
铸物ホーロー浴槽の場合、配管方向が1・2タイプの場合の標準配管セットはハイカンB-40SS(直管1本)、3・4タイプの場合ハイカンB-40LS(直管1本・エルボ管1本)が必要です。
5. タイプ表示
6. カラーバリエーション

優れた保温性、  
耐久性のステンレス  
浴槽を2タイプ  
ご用意しました。

## FCEシリーズ

水まわりの増改築に対して、住宅  
金融公庫が融資するクイックリ  
フォームローン対象商品です。



※写真の商品はFCE-120P:ローズピンクです。

間口150cm



※写真の商品はA:ネイビーブルーです。

間口140cm




※写真の商品はF:ワインレッドです。

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FCE-150□**  
(間口1,500×奥行780×高さ550mm・容量300l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥134,000(¥149,000)

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FCE-140□**  
(間口1,400×奥行780×高さ550mm・容量280l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥118,000(¥132,000)

間口110cm(把手・肘掛け付)



※写真の商品はB:ジェムブルーです。

間口120cm



※写真の商品はP:ローズピンクです。

間口110cm















※写真の商品はJ:グリニッシュブルーです。

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FCE-100□**  
(間口1,010×奥行730×高さ650mm・容量310l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥78,500(¥89,000)

## FEシリーズ 24時間バス 対応可能

爽やかな輝きを放つステンレス浴槽をご用意。エプロンにはカラフルなホーローを使用しています。

※風呂フタは別売です。  
※全機種・左排水・右排水を描えています。写真はすべて左排水です。  
※品番末尾の□には、色番があります。



※風呂フタは2枚組

## 铸物ホーロー浴槽MC・MUタイプ 風呂フタ・浴槽カラー対応表

### 風呂フタ色 浴槽色

A:ネイビーブルー D:ダルセットブルー SB:サファイヤブルー

B:ブルー E:ジェムブルー H:アクアブルー

F:ワインレッド W:ワインレッド

P:ピンク C:アッシュピンク

G:グリーン F:フレッシュグリーン

W:ホワイト A:リリーホワイト

B:ブルー MB:ミストブルー

DN:ダークネイビー

G:グレー PG:ペイリグレー

K:ノーブルアイボリー LB:ライトベージュ

SR:スマーキーブラウン

N1:ノーブルアイボリー

※MC.MUタイプは表と裏どちらでも使えるリバーシブルタイプです。

## FCE/FEシリーズ カラーバリエーション

●半2方エプロン ●背もたれ付

**FE-120□**

(間口1,200×奥行780×高さ650mm・容量340l)

水返し  
扉部強張  
X字型

¥93,000(¥104,000)

●半2方エプロン ●背もたれ付

**FE-110□**

(間口1,100×奥行750×高さ650mm・容量320l)

水返し  
扉部強張  
X字型

¥87,000(¥98,000)

●半2方エプロン ●背もたれ付

**FE-100□**

(間口1,010×奥行730×高さ650mm・容量310l)

水返し  
扉部強張  
X字型

¥87,000

●ニューエマリン用MCタイプ風呂フタ

●ニューエマリン・ステンレス浴槽の設置について

※各タイプとも排水口の位置によって左排水・右排水がありますので必ずご確認ください。

※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

58

# ホーローステンレス浴槽 ニューエマリン

図面ページ P.80~82



※写真の商品はFCE-120P:ローズピンクです。

間口140cm



※写真の商品はF:ワインレッドです。

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FCE-150□**  
(間口1,500×奥行780×高さ550mm・容量300l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥134,000(¥149,000)

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FCE-140□**  
(間口1,400×奥行780×高さ550mm・容量280l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥118,000(¥132,000)

間口120cm



※写真の商品はP:ローズピンクです。


間口110cm



※写真の商品はJ:グリニッシュブルーです。

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FCE-100□**  
(間口1,010×奥行730×高さ650mm・容量310l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥78,500(¥89,000)

間口120cm



※写真の商品はF:ワインレッドです。

間口110cm



※写真の商品はP:ノーブルアイボリーです。

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FE-120□**  
(間口1,200×奥行780×高さ650mm・容量340l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥87,000

●半2方エプロン ●背もたれ付  
**FE-110□**  
(間口1,100×奥行750×高さ650mm・容量320l)  
水返し  
扉部強張  
X字型  
¥81,000

間口100cm



※写真の商品はK:ノーブルアイボリーです。

間口90cm





# ガス給湯器

**新価格 「新発売」**

全商品、新しくなりました。

パワフル給湯から省スペース型まで豊富なバリエーションのガス給湯器。

ガス給湯器には給湯機能とお風呂を沸かす追焚き機能の付いた「ガス給湯器十風呂釜」と給湯機能だけの「ガス給湯器」の2種類があります。また、機能や設置バリエーションも豊富に揃えています。

## 機能で選ぶ

### ガス給湯器十風呂釜

#### ●全自動タイプ

湯張り、追焚き、保温、足し湯を自動的に行います。

#### ●自動タイプ

湯張り、追焚き、保温を自動的に行うタイプと、湯張りを自動的に行い、追焚きの時間をタイマーを使って設定できるタイプがあります。

#### ●標準タイプ


追焚き、保温を自動的に行うタイプと、追焚きの時間をタイマーを使って設定できるタイプがあります。

### ガス給湯器(給湯専用)

## 設置場所で選ぶ


### 設置フリータイプ

設置場所を限定しないタイプです。浴室から離れたところに設置しても、循環ポンプの働きで、上下の温度のムラなく浴槽の追焚きができます。また、キッチンや洗面所、2階への給湯もできます。



### 浴槽近設タイプ

浴室の近くに設置し、浴槽の追焚きを行なうタイプです。もちろん、キッチンや洗面所、2階への給湯もできます。



### 給湯専用タイプは設置場所を選びません。

お風呂を沸かす追焚き機能を持たない給湯専用タイプなら浴室から離れた場所にも設置でき、2階のお風呂や洗面所にも給湯できます。

## 設置条件に合わせて選べます。


出窓の下に設置できるローボーイタイプや奥行きわずか12cmのスリムタイプをはじめ、豊富にラインナップ。壁掛や据置など、設置条件に合わせて選べます。

### ガス給湯器十風呂釜

## 全自動タイプ

湯張りから、追焚き、保温、足し湯までスイッチ1つでラクラク全自動。

リモコンのスイッチを押すだけで、あとはおまかせ。お好みの湯温や水位での湯張り、沸き上げ、保温、足し湯までマイコンがコントロールしてくれます。暮らしにゆとりが生まれるうれしい機能です。



### 液晶表示コントローラ

- コントローラの操作時、音と光で作動の確認ができるライトフルスイッチ採用。
- 温度、水位、予約時間などの設定状況をわかりやすく絵(液晶)で表示。



フロコントローラ  
TBC-48



メイン  
コントローラ  
TMC-48

《全自動スイッチ》  
スイッチひとつで自動湯張り。  
沸き上るとメインコントローラのアラームがお知らせします。

《ゆらぎのシャワー切替スイッチ》  
適温と低温を約10°Cの間で  
ゆらぎ運転し、身体をリラックスさせてくれます。また、湯冷め防止の効果もあります。


《ぬる湯スイッチ》  
はじめに設定した湯温より「ぬるめ」にしたい時に押します。

《たっぷりスイッチ》  
はじめに設定した湯量より少し「多めのお湯」にしたい時に押します。

《予約運転機能》  
お好みの時間にセットすれば、  
設定時間にお風呂が沸き上がります。(マルチコントローラ)

## 設置フリータイプ

### 壁掛型



再出湯時も安定した湯温が瞬時に得られ、断続使用も可能な、Q機能搭載の大能力24号給湯器です。

**24号 HW-2400A**  
幅470×奥行220×高さ600mm  
屋外壁掛型  
マルチコントローラセット価格 ¥267,800  
フロコントローラセット価格 ¥254,500

### セパレート価格表

|                             | 品番       | HW-2400A |
|-----------------------------|----------|----------|
| 本体価格                        | ¥238,300 |          |
| タイプ                         | 屋外壁掛型    |          |
| 価格                          | マルチ: フロ  |          |
| メインコントローラ (TMC-48)          | ¥12,200  |          |
| フロコントローラ (TBC-48)           | ¥10,600  |          |
| 循環金具 (FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |          |
| メインケーブル 10m (MC-2H-10)      | ¥1,100   |          |
| フロケーブル 5m (MC-2H-05C)       | ¥800     |          |

## 給湯能力で選ぶ

家族構成や求める機能によってお選びください。

### タイ プ 納数について

| タイ プ      | 給湯能力                |
|-----------|---------------------|
| ガス給湯器十風呂釜 | 24号                 |
| 全自動タイプ    | 24号<br>20号          |
| 自動タイプ     | 20号<br>16号          |
| 標準タイプ     | 16号                 |
| ガス給湯器     | 定温出湯型<br>20号<br>16号 |

### テレコントローラ(別売)

外出先からピッピングで給湯器の電源のON/OFFができるテレコントローラにも接続可能です。

ガス給湯器十風呂釜とシステムバスルシーナ・エメロード1624タイプの接続について

設置フリータイプのみ取付け可能です。

対象機種

HW-2400A, HSF-2400AL, HW-2000A, HW-2000SA, HW-1605SA, HW-1605F

※詳細は弊社事業所へお問い合わせください。



### Q機能

シャワーアクションの40°C前後で安定したお湯を供給する新Q機能を搭載しています。

### 薄型

隣接した住宅とのわずかなスペースにも、設置できる薄型設計です。

### 凍結予防ヒーター付

(財)ベターリングが優良住宅品として認定したことを表します。(イ)クリスマスローンの対象となります。

水まわりの増改築に対し、住宅企画公庫が融資するハイツフォームロード対象商品です。

※ソーラー接続の際は、給湯設定度と出湯温度は異なります。

※ソーラー接続の際、太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、機器への給水圧力が低いと十分な出水量が得られません。給湯加圧ポンプなどを使用して、機器への給水圧力が1.5kg/cm²以上確保できる配管施工を行ってください。

※タカラスタンダードのガス給湯器は、(社)日本水道協会の審査基準に合格した商品です。

※ガス種によっては、納期がかかるものもありますので、弊社事業所までお問い合わせください。

## 設置フリータイプ

### 据置型



**24号 HSF-2400AL**  
幅680×奥行180×高さ570mm

屋外設置型

マルチコントローラセット価格 ¥290,200

フロコントローラセット価格 ¥276,900

### セパレート価格表

|                             | 品番       | HSF-2400AL |
|-----------------------------|----------|------------|
| 本体価格                        | ¥260,700 |            |
| タイプ                         | 屋外設置型    |            |
| 価格                          | マルチ: フロ  |            |
| メインコントローラ (TMC-48)          | ¥12,200  |            |
| フロコントローラ (TBC-48)           | ¥10,600  |            |
| 循環金具 (FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |            |
| メインケーブル 10m (MC-2H-10)      | ¥1,100   |            |
| フロケーブル 5m (MC-2H-05C)       | ¥800     |            |

### 壁掛型



**20号 HW-2000A**  
幅470×奥行200×高さ600mm

屋外壁掛型

マルチコントローラセット価格 ¥242,700

フロコントローラセット価格 ¥229,400

|                             | 品番       | HW-2000A |
|-----------------------------|----------|----------|
| 本体価格                        | ¥213,200 |          |
| タイプ                         | 屋外壁掛型    |          |
| 価格                          | マルチ: フロ  |          |
| メインコントローラ (TMC-48)          | ¥12,200  |          |
| フロコントローラ (TBC-48)           | ¥10,600  |          |
| 循環金具 (FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |          |
| メインケーブル 10m (MC-2H-10)      | ¥1,100   |          |
| フロケーブル 5m (MC-2H-05C)       | ¥800     |          |

## ガス給湯器十風呂釜

## 自動タイプ

湯張り、追焚き、保温がワンタッチ。

カンタン操作で快適バスライフ。

スイッチひとつで、設定温度・水位での湯張り、追焚き、保温を行います。

### 自動湯張り

### 自動追焚き

### 自動保温

### 自動湯張り

浴槽のフタをしたまま、お好みの設定温度で設定湯量まで自動的に湯張りします。

設定温度まで自動的に追焚きします。沸き上るとアラームがお知らせします。

### 自動追焚き

設定温度まで自動的に追焚きします。沸き上るとアラームがお知らせします。

### 自動保温

30分毎に湯温をチェック。湯温が下がっていると、自動的に追焚きします。

## 設置フリータイプ



### 液晶表示コントローラ

- コントローラの操作時、音と光で作動の確認ができるライトフルスイッチ採用。
- </

# ガス給湯器


## ガス給湯器+風呂釜

### 自動タイプ

#### 設置フリータイプ

##### コントローラ

- コントローラの操作時、スイッチを押すとピッという電子音によって作動の確認が可能。
- 軽く触れるだけのフェザータッチスイッチ採用。



##### フロコントローラ

TBC-34-1  
《湯温設定スイッチ》  
給湯温度、風呂温度、それぞれ独立して  
お好みの温度に設定できます。



##### メインコントローラ

※HW-1605SAは、2階への追焚きができませんのでご注意ください。

#### 壁掛型



##### 16号

**HW-1605SA**  
幅470×奥行180×高さ600mm

屋外壁掛型  
マルチコントローラセット価格 ¥183,000  
フロコントローラセット価格 ¥173,900

## ガス給湯器+風呂釜

### 標準タイプ<sup>®</sup>追焚き、保温を自動的に行うタイプもあります。

#### 設置フリータイプ

##### 自動追焚き



自動追焚き  
お好みの温度まで、自動的に追焚きします。

##### 自動保温

KEEP  
30分毎に湯温をチェック。湯温が下がっていると、自動的に追焚きします。

##### 自動追焚き

##### 自動保温


##### 自動追焚き

# 石油給湯機

低燃費で、パワフル。  
機能的にも優れた  
石油給湯機。

石油給湯機の特長はなんといっても低燃費で運転コストが安いこと。さらに、数か所同時に給湯しても安定した湯温が得られるハイパワーも魅力です。

## ●ランニングコスト比較表



**新価格 「新発売」**  
全商品、新しくなりました。

詳しくはガス・石油給湯機器カタログで。

## 給湯方式と機能で選ぶ

### 石油給湯機十風呂釜

- 直圧式 ●全自動タイプ ●標準タイプ
- セミ貯湯式 ●自動タイプ ●標準タイプ

### 石油給湯機

- 直圧式 ●セミ貯湯式

### 石油風呂釜

設置条件に合わせて選べます。

出窓の下に設置できるローボイタイプをはじめ、設置場所や排気方法などあらゆる設置条件に合わせて選べます。

### テレコントローラ(別売)

外出先からスマートフォンで給湯機の電源のON/OFFができるテレコントローラにも接続可能です。

石油給湯機十風呂釜とシステムバスルーム・エメラード1624タイプの接続についてFT-5以外の機種に取付け可能です。

−15°C(無風)まで本体の凍結を防ぐ凍結予防ヒーターを内蔵しています。

ソーラーシステムと接続が可能。太陽熱を利用した経済的な給湯ができます。

(財)ペターリングが優良住宅部品として、認定したことを表します。(ワットクリフ・オーロンの対象となります)。

KB-0193



キッキン・浴室を新しく…  
というみなさん


自動給湯機で  
もっと快適

石油給湯機の詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所、ショールームまでお問い合わせください。

## 直圧式石油給湯機

2階へも給湯できます。

減圧弁不要の水道直圧式。水道の圧力をそのまま活かせるので、勢いのあるシャワーが楽しめ、2階への給湯やシャワーもラクラクです。



## 燃焼比例制御

無段階燃焼だから湯温安定、騒音・臭い低減。

効率の高い燃焼を実現できます。

必要な熱量に応じて燃焼量をきめ細かく、無段階にコントロール。湯温と湯量に比例した効率のよい燃焼を行います。常に安定した湯温を保ち、給湯中の耳障りな着火音や鼻をつくイヤな臭いの低減に効果を發揮します。



## ご注意

- 長期間のご使用により、水アカがたまつたり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- ガソリン厳禁 石油給湯機には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

## 直圧式石油給湯機十風呂釜 [燃焼比例制御]

**全自動タイプ** 湯張りから、追焚き、保温、足し湯までスイッチポンでラクラク全自動。シャワーもパワフル。

コントローラのスイッチを押すだけで、あとはおまかせの全自動。燃焼比例制御型だから必要な熱量に応じて燃焼量を無段階にコントロールし、湯温と湯量に比例した効率のよい燃焼を行います。



## 給湯機38.4kw(33,000kcal/h) 風呂釜13.0kw(11,200kcal/h)

### FD-61N(ヨコ型)

幅680×奥行250×高さ690mm

#### 屋外設置型

セット価格

¥265,700

### FD-61FN(ヨコ型)

幅610×奥行250×高さ830mm

#### 屋内・屋外設置型

セット価格

¥265,700

### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

#### 屋内設置型

セット価格

¥285,700

### FD-61SN(ヨコ型)

幅680×奥行250×高さ690mm

#### 屋外設置型

セット価格

¥274,000

### ■セパレート価格表

価格

| 本体(メイン・フロントローラ付)           | FD-61N   | FD-61SN |
|----------------------------|----------|---------|
| ¥258,900                   | ¥267,200 |         |
| メインケーブル10m(FY-60M-10)      | ¥1,200   |         |
| フローケーブル5m(FY-60M-05)       | ¥800     |         |
| 循環金具(FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |         |

※FD-61Nシリーズは全機種BL認定品もご用意しております。  
(価格については、商品の価格+¥2,000となります)。

※FD-61N・61SNは給湯給水接続口径15Aタイプもご用意しております。

●FD-61N  
●FD-61SN

●FD-61N  
●FD-61SN

●FD-61N  
●FD-61SN

●FD-61N  
●FD-61SN


●FD-61N  
●FD-61SN

## 直圧式石油給湯機

### 直圧式石油給湯機十風呂釜 [燃焼比例制御]


**標準タイプ** お好みの湯温になるように、自動的に追焚きし、保温します。

水道圧の勢いをそのまま伝える直圧式。また燃焼比例制御タイプなので、湯温と湯量に応じて効率よく燃焼。安定した湯温、そして騒音、臭いの低減に効果を發揮します。



## 直圧式石油給湯機(給湯専用) [燃焼比例制御]

スリムな設計で省スペース化を実現。しかも、たっぷりパワフル給湯。



# 石油給湯機

## セミ貯湯式石油給湯機



### 給油検知装置(FR全機種に取付可)

運転ランプの点滅で給油時期をお知らせします。

給油検知装置(別売)を取り付けると、油タンク内の灯油が少なくなったら、メインコントローラの運転ランプが点滅して、給油時期をお知らせします。




## セミ貯湯式石油給湯機+風呂釜

### 自動タイプ<sup>®</sup> 湯張りから、追焚き、保温がワンタッチ。カンタン操作で快適バスライフ。

すぐにお湯ができるセミ貯湯式。ハイパワーだから、数ヶ所に同時給湯可能です。工事が簡単な減圧弁内蔵型もご用意しました。

**自動湯張り** **自動追焚き** **自動保温**



浴槽のタブをしたまま、お好みの設定温度まで自動的に追焚きします。沸騰予防機能で設定湯量まで自動的に湯張ります。さがるアラームをお知らせします。がっていると、自動的に追焚きします。



### 給湯機38.4kw(33,000kcal/h) 風呂釜14.0kw(12,000kcal/h)

#### 減圧弁内蔵型

##### FR-61GN(ヨコ型)

幅585×奥行270×高さ1,012mm

#### 屋外設置型

セット価格 ¥218,800

#### 【ステンレス外装タイプ】

##### FR-61GSN(ヨコ型)

幅585×奥行270×高さ1,012mm

#### 屋外設置型

セット価格 ¥227,100

#### ■セパレート価格表

|                            | 価 格      |
|----------------------------|----------|
| 本体(メイン・フロコントローラ付)          | ¥194,900 |
| フロケーブル5m(FY-60M-05)        | ¥800     |
| 循環金具(FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |
| ※減圧弁(別売)が必要です。             | ¥15,800  |

#### ●減圧予防 ヒーター付

#### FR-62FN(タテ型)

幅270×奥行585×高さ1,012mm

#### 屋内・屋外設置型(着脱式コントローラ付)

セット価格 ¥200,500

※屋外に設置する場合は排気トップセット(銅配管

セット3M付) ¥10,300をお求めください。

#### ■セパレート価格表

|                            | 価 格      |
|----------------------------|----------|
| 本体(メイン・フロコントローラ付)          | ¥199,000 |
| フロケーブル5m(FY-60M-05)        | ¥800     |
| 循環金具(FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |
| FF給排気筒セット                  | ¥15,800  |

#### ●減圧弁(別売)が必要です。

#### ●減圧予防 ヒーター付

#### FR-62FFN(タテ型)

寒冷地で求められる高い気密性を確保

#### FR-62FFN(タテ型)

幅270×奥行585×高さ1,012mm

#### 屋内設置型(着脱式コントローラ付)

セット価格 ¥220,400

#### ■セパレート価格表

|                            | 価 格      |
|----------------------------|----------|
| 本体(メイン・フロコントローラ付)          | ¥199,000 |
| フロケーブル5m(FY-60M-05)        | ¥800     |
| 循環金具(FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |
| FF給排気筒セット                  | ¥15,800  |

#### ●減圧弁(別売)が必要です。

#### ●減圧予防 ヒーター付

## 標準タイプ<sup>®</sup> すばやい給湯で追焚き、保温も可能。

キッチンや洗面に同時に給湯もできます。工事が簡単な減圧弁内蔵型もご用意しました。



### 給湯機38.4kw(33,000kcal/h) 風呂釜14.0kw(12,000kcal/h)

#### 減圧弁内蔵型

##### FR-31GN(ヨコ型)

幅585×奥行270×高さ1,012mm

#### 屋外設置型

セット価格 ¥166,000

#### ■セパレート価格表

|                            | 価 格      |
|----------------------------|----------|
| 本体(メイン・フロコントローラ付)          | ¥142,100 |
| フロケーブル5m(FY-60M-05)        | ¥800     |
| 循環金具(FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |
| FF給排気筒セット                  | ¥15,800  |

#### ●減圧弁(別売)が必要です。

#### ●減圧予防 ヒーター付

#### FR-32FN(タテ型)

幅270×奥行585×高さ1,012mm

#### 屋内・屋外設置型(着脱式コントローラ付)

セット価格 ¥147,700

※屋外に設置する場合は排気トップセット(銅配管

セット3M付) ¥10,300をお求めください。

#### ■セパレート価格表

|                            | 価 格      |
|----------------------------|----------|
| 本体(メイン・フロコントローラ付)          | ¥146,200 |
| フロケーブル5m(FY-60M-05)        | ¥800     |
| 循環金具(FW-SS(N)-LS(N)-SP-LP) | ¥4,800   |
| FF給排気筒セット                  | ¥15,800  |

#### ●減圧弁(別売)が必要です。

#### ●減圧予防 ヒーター付

#### ●メインコントローラは本体着脱式。コントローラを取り外して使用する場合はメインケーブル10m(FY-60M-10) ¥1,200が必要です。

#### ●メインコントローラは本体着脱式。コントローラを取り外して使用する場合はメインケーブル10m(FY-60M-10) ¥1,200が必要です。

#### ●メインコントローラは本体着脱式。コントローラを取り外して使用する場合はメインケーブル10m(FY-60M-10) ¥1,200が必要です。

#### ●メインコントローラは本体着脱式。コントローラを取り外して使用する場合はメインケーブル10m(FY-60M-10) ¥1,200が必要です。

## セミ貯湯式石油給湯機

### セミ貯湯式石油給湯機(給湯専用)

### 標準出力タイプ すばやく立ち上がりで勢いのある給湯が可能。

工事が簡単な減圧弁内蔵型もご用意しました。



| 給湯機38.4kw(33,000kcal/h) |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>減圧弁内蔵型</b>           |                      |
| <b>FR-41GN(ヨコ型)</b>     | 幅585×奥行270×高さ1,012mm |
| <b>屋外設置型</b>            |                      |
| <b>セット価格</b>            | ¥120,000             |
| <b>■セパレート価格表</b>        |                      |
| 本体(メインコントローラ付)          | ¥118,800             |
| メインケーブル10m(FY-60M-10)   | ¥1,200               |
| <b>■セパレート価格表</b>        |                      |
| 本体(メインコントローラ付)          | ¥108,800             |
| メインケーブル10m(FY-60M-10)   | ¥1,200               |
| <b>●減圧弁(別売)が必要です。</b>   |                      |
| <b>●減圧予防 ヒーター付</b>      |                      |

※メインコントローラは本体着脱式。コントローラを取り外して使用する場合はメインケーブル10m(FY-60M-10) ¥1,200が必要です。

※FR-41N・42Nシリーズは全機種BL認定品もご用意いたしております。

(価格については、商品の価格+¥2,000となります。)

| FR-42FN(タテ型)   |          |
|--|----------|
| 幅270×奥行585×高さ1,012mm                                   |          |
| <b>屋内・屋外設置型(着脱式コントローラ付)</b>                            |          |
| <b>セット価格</b>   | ¥101,700 |
| <b>※屋外に設置する場合は排気トップセット(銅配管セット3M付) ¥10,300をお求めください。</b> |          |
| <b>※減圧弁(別売)が必要です。</b>                                  |          |
| <b>●オート予防 ヒーター付</b>                                    |          |

| 給湯機46.5kw(40,000kcal/h) |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>減圧弁内蔵型</b>           |                      |
| <b>FR-41HGN(ヨコ型)</b>    | 幅585×奥行270×高さ1,112mm |
| <b>屋外設</b>              |                      |

# 電気温水器

新価格

夜中沸かして翌日使う。  
深夜電力利用の経済的な給湯システム。

電気温水器は自動的にお湯を沸かす大きな魔法瓶のようなもの。夜中の間に安い深夜電力を使ってお湯をつくりタンクに蓄えておきます。だから、とても経済的。時間帯別料金制度でさらに割安な給湯も可能です。

電気だからとっても静か。火を使わないで安全です。

電気温水器の最大の特長は静音性と安全性です。火を使いませんので、燃焼音や運転音がせずとも静か。また、不完全燃焼、酸欠の心配がいらないのも電気温水器ならでは。イヤな臭いや煙の出ないクリーンで安全な温水器です。



数ヵ所で同時に使っても、お湯の温度は安定したまま。

電気温水器はタンクに貯えたお湯を使いますので、いつからもひねってもすぐにお湯が出ます。また流量による湯温の変化も起りませんので、安定したお湯をたっぷりお使いいただけます。



非常用貯水タンクとしても活用できる「おたすけコック」。

地震や水道管の凍結時などの水が出なくなった場合に、非常用水タンクとして電気温水器を活用していくため、器具正面に「おたすけコック」を取り付けています。



| タンク容量 | 利用可能量 |
|-------|-------|
| 570 l | 390 l |
| 470 l | 290 l |
| 370 l | 230 l |

※上記はいざれもタンク満水時の湯(水)量です。

使い方や家族構成に合わせてお選びください。

| タイプ             | 家族構成・タンク容量                             |
|-----------------|--|
| 通電制御型           | 4~6人 3~5人<br>470l 370l                 |
| 通電制御型・100Vレスタイプ | 5~7人<br>570l<br>4~6人 3~5人<br>470l 370l |
| 8時間通電型          | 4~6人 3~5人<br>470l 370l                 |
| 小型電気温水器         | 1~2人<br>200l 150l                      |

## ◆タンク容量について

タンク容量とは最高約88°Cの熱いお湯をタンク内に何リットルためておけるか、ということを示しています。実際には水(水道水)と混合した温度で使用するため、夏はタンク容量×約3倍、冬はタンク容量×約2倍のものお湯をたっぷり使えます。



詳しくは電気温水器カタログで。

画面ページP.85

# 電気温水器

通電制御型(マイコンタイプ)

マイコン制御で電気を効率良く使用。従来と比べ約25~28%も節電。




**EM-370SN**  
直径670φ×奥行770×高さ1,676mm  
●タンク容量370l  
コントローラ EM-Tセット価格 ¥149,500  
コントローラ EM-Nセット価格 ¥143,500  
(ケーブル5m付)  
※屋内(軒下)設置もできます。

| 本体                | 価 格     |
|-------------------|---------|
| ケーブル5m(EM-10S-05) | ¥14,000 |
| コントローラ EM-T       | ¥8,000  |
| コントローラ EM-N       | ¥8,000  |

**EM-470SN**  
直径740φ×奥行840×高さ1,676mm  
●タンク容量470l  
コントローラ EM-Tセット価格 ¥167,500  
コントローラ EM-Nセット価格 ¥161,500  
(ケーブル5m付)  
※屋内(軒下)設置もできます。

| 専用別売品              | 価 格     |
|--------------------|---------|
| ケーブル10m(EM-10S-10) | ¥2,900  |
| ケーブル15m(EM-10S-15) | ¥3,700  |
| コントローラ EM-T        | ¥14,000 |
| コントローラ EM-N        | ¥8,000  |



※現在、コントローラ EM-Nを取付けている場合も、コントローラのみEM-Tに交換できます。  
※従来の深夜電力制度を利用することも可能ですが、ただし、昼間追加湯沸かしはできませんので、ご注意ください。

**EM-370SN・EM-470SNはBL認定品(受注生産品)もご用意しております。**  
(価格については、商品の価格+¥2,000となります。)

通電制御型(マイコン・100Vレスタイプ)

[屋外設置型]

100V電源不要、工事もカンタン。



**EM-370LS**  
直径670φ×奥行770×高さ1,676mm  
●タンク容量370l  
¥136,500

※屋内(軒下)設置もできます。

**EM-470LS**  
直径740φ×奥行840×高さ1,676mm  
●タンク容量470l  
¥154,000

※屋内(軒下)設置もできます。

**EM-570LS**  
直径740φ×奥行840×高さ1,976mm  
●タンク容量570l  
¥181,500

※屋内(軒下)設置もできます。

※EM-370LS・EM-470LS・EM-570LSはBL認定品(受注生産品)もご用意しております。  
(価格については、商品の価格+¥2,000となります。)

8時間通電型 [屋外設置型] 季節にあわせて経済給湯できます。



※屋内(軒下)設置もできます。

**ED-470ES**  
直径740φ×奥行840×高さ1,676mm  
●タンク容量470l  
¥144,000

※屋内(軒下)設置もできます。

※ED-370ES・ED-470ESはBL認定品(受注生産品)もご用意しております。(価格については、商品の価格+¥2,000となります。)


小型電気温水器(ドレンパン付)



単身者・小家族向けの  
小型電気温水器(丸型)  
●受注生産品  
**ED-150S (丸型)**  
直径530φ×奥行580×高さ1,265mm  
●タンク容量150l  
¥105,500

※受注生産品  
**ED-200S (丸型)**  
直径530φ×奥行580×高さ1,620mm  
●タンク容量200l  
¥112,500

※写真の商品はED-200Sです。



※写真の商品はED-150KS-Bです。

集合住宅・マンション向けの小型電気温水器(角型)  
●受注生産品  
**ED-150KS-B (角型)**  
幅450×奥行500×高さ1,900mm  
●タンク容量150l  
¥119,000

※受注生産品  
**ED-200KS-B (角型)**  
幅500×奥行600×高さ1,900mm  
●タンク容量200l  
¥139,000

■専用別売品  
脚部サイドカバー ¥2,500  
※ED-150KS-B (角型) ED-200KS-4G (角型)はBL認定品(受注生産品)もご用意しております。(価格については、商品の価格+¥2,000となります。)

## ホーロー玄関ドア・玄関収納エマランス

**EMARANCE**  
エマランス

美しさと重厚感。耐久性にも優れた  
ホーローの玄関コーディネイト

詳しくはエマランスカタログで。



エントランスに求められる耐久性と収納力を、  
ホーローならではの美しさと重厚感で表現した、  
ホーロー玄関ドア・玄関収納《エマランス》。  
ドアと収納スペースの統一コーディネイトで、  
エントランスに落ち着いた雰囲気と一体感を  
取り入れました。豊富なバリエーションを取り  
揃え、機能的かつ魅力的な“住まいの顔”を創  
造します。

### 卓越した耐久性と耐候性

タカラスタンダード独自の技術で開発された“高品位ホーロー”。衝撃や摩耗に強いだけでなく湿気や熱にも優れた耐久性を持っているので、あらゆる条件下で美しさを保つことができます。



### 美しさに気品を添えた3カラー

タカラスタンダード独自の技術・製法を集結して誕生した窯変ホーロー。陶磁器の持つあの独特の美しさと気品を、ホーローで表現した3色をご用意しました。



エマランスの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所までお問い合わせ下さい。

#### カラーバリエーション



#### 玄関ドア

屋内外に接する場所には最適の耐水性と耐候性。ゆとりを感じる高さ2200mm。住まいの表情を引き立てる3色をご用意しました。



玄関収納 ※玄関収納は受注生産品ですので、納期は2週間程度いただきます。

玄関ドアとのカラーコーディネイトで、玄関をイメージアップ。もちろんホーローを使用しているので、いつまでも変わらない美しさを保ちます。

壁面パネルアートシリーズで、カウンター・壁面に華やかなアクセントを。ホーローの質感に映える標準タイプに加え3タイプのアートシリーズをご用意しました。



A: 鳥



C: シンフォニー物語

## ホーロー壁装材 エマウォール

**Emawall**  
エマウォール

豊かな経験と独自の先進技術、  
ホーロー壁装材《エマウォール》。

詳しくはエマウォールカタログで。

Takara standard  
ホーロー壁装材  
Emawall



エマウォールの詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所までお問い合わせください。



豊かな経験と独自の先進技術によって開発されたのが、ホーロー壁装材《エマウォール》。その魅力は、いつまでも美しい光沢と豊富なカラーバリエーション。社名やマークをオリジナルに焼き入れられるデザインパネルとして、ビルの増改築の建材として最適です。




## 電撃殺虫器 虫とり名人


**虫とり名人**

機能性に優れた《虫とり名人》が  
クリーンな環境を実現。

詳しくは虫とり名人カタログで。



虫とり名人の詳しい商品内容を紹介した専用カタログをご用意しています。弊社事業所までお問い合わせください。




MTB-020  
幅800×奥行303×高さ323mm  
屋外吊り下げ型(軒下用)  
本体価格 ¥69,500

\*印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。


エマウォール・電撃殺虫器

## ホーローキッチンセット寸法図

エマーユ・アーバス・ニューヨイイヤル排水口位置図



エマーユ・アーバス食器乾燥機付流し台コンセント位置図




電気料金の目安


| 周囲温度    | 運転時間 | 運転回数(1日) | 1日当たり電気料金 |
|---------|------|----------|-----------|
| 夏場 30°C | 約60分 | 3回       | 約42円      |
| 冬場 5°C  | 約90分 | 3回       | 約63円      |

※電気料金は電力会社により、また各家庭の総消費電力量により異なりますが、おおよその目安として、1kWhの電気料金を25円として計算しております。


照明付吊戸棚電気配線位置図



トールユニット寸法図



冷凍冷蔵庫配線位置図




●ER-350SF L/R  
●ER-415SF L/R  
●ER-415WF  
●ER-450WF

| 品番                      | ER-350SF                              | ER-415SF                               | ER-415WF                               | ER-450WF                             |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 寸法                      | 583×610×1,725mm                       | 633×650×1,800mm                        | 738×600×1,790mm                        | 872×600×1,730mm                      |
| 有効内容積                   | 346ℓ<br>フリーザー80ℓ<br>冷蔵室179ℓ<br>野菜室57ℓ | 415ℓ<br>フリーザー88ℓ<br>冷蔵室166ℓ<br>チルド室64ℓ | 415ℓ<br>フリーザー100ℓ<br>冷蔵室240ℓ<br>野菜室70ℓ | 450ℓ<br>チルド室54ℓ<br>野菜室98ℓ<br>ボトル室40ℓ |
| 電源                      | 100V・50/60Hz共用                        |  |  |                                      |
| 年平均1ヶ月あたりの消費電力(50/60Hz) | 37/37kWh/月(A法)<br>50/50kWh/月(B法)      | 48/48kWh/月(A法)<br>67/67kWh/月(B法)       | 61/61kWh/月(A法)<br>85/85kWh/月(B法)       | 61/61kWh/月(A法)<br>85/85kWh/月(B法)     |
| 温度調節                    | 冷凍室・冷蔵室・チルド室とも自動                      |  |  |                                      |
| 扉構造                     | パネル差し込み式                              |  |  |                                      |
| 電源コードの長さ                | 2.5m                                  | 2.6m                                   | 2m                                     |                                      |
| 据付に必要な最小スペース            | 600×610×1,800mm                       | 650×650×1,850mm                        | 750×600×1,850mm                        | 900×600×1,800mm                      |

※消費電力量の測定基準「B法」は、「A法」に比べ試験時の周辺温度が高いため、表示値も30~40%大きくなっています。

## 木製キッチンセット寸法図

U型・GN型・AN型・FN型・PN型・LN型排水口位置図




木製キッチンセット用吊戸棚取付桟木位置図




## レンジフードファン・換気扇寸法図

●レンジフードファンの取付に関するご注意




(注意)  
隅用吊戸棚TC-THC-60の横にブース型レンジフードを設置すると、隅用吊戸棚の扉の開閉ができませんのでご注意ください。



(注意)  
隅用吊戸棚TC・THC-71の横にブース型レンジフードを設置すると、隅用吊戸棚の扉は全開にできませんのでご注意ください。


プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)排気口位置図

●VGE-60・75・90




壁面の排気口は図中の赤線表示の位置にW-252(木枠)を使用してください。  
( )内寸法はVGE-75、( )内寸法はVGE-90です。

●VGE-60・75・90特性




●VD-60・75・90



壁面の換気口は図中の赤線表示の位置にW-252(木枠)を使用してください。  
( )内寸法はVD-75、( )内寸法はVD-90です。  
※VD-60・75・90換気扇はVK-25P寸法・特性は同じですがスイッチ・シャッターの方式が異なります。

●VD-60・75・90特性




●VD-60・75・90特性


| 周波数(Hz)      | 50      | 60      |
|--------------|---------|---------|
| 消費電力強/弱(w)   | 34/31   | 36/32   |
| 風量強/弱(m³/h)  | 840/690 | 860/680 |
| 静圧強/弱(mmH2O) | 2.9/1.7 | 2.8/1.5 |
| 騒音強/弱(dB)    | 37/31   | 37/31   |

## プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)排気口位置図

### ●VFD-60



### ●VFD-60特性




### ●VFD-60特性値

| 周波数(Hz)                | 50  | 60  |
|------------------------|-----|-----|
| 消費電力(w)                | 37  | 39  |
| 風量(m³/h)               | 870 | 890 |
| 静圧(mmH <sub>2</sub> O) | 3.2 | 3.1 |
| 騒音(dB)                 | 38  | 39  |

## キッチンフード(換気扇別売)



### ●VD-60P

壁面の換気口は図中の赤線表示の位置にW-252(木枠)を使用してください。  
※( )内寸法はVD-75Pです。




### ●VD-60P500I

※排気口は現場開口です。  
※現場開口位置に木枠を設けてください。




## シロッコファン(ブース型レンジフード)排気口位置図

### ●VE-60N・75N・90N




### ●VE-60N・75N・90N特性




### ●VE-60N・75N・90N特性値

| 周波数(Hz)                     | 50          | 60          |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 消費電力強/中/弱(w)                | 100/66/51   | 105/64/49   |
| 風量強/中/弱(m³/h)               | 575/320/195 | 550/290/165 |
| 静圧強/中/弱(mmH <sub>2</sub> O) | 25/15/8.5   | 32/15/7     |
| 騒音強/中/弱(dB)                 | 44/32/27    | 42/30/27    |

### ●VCN-60N・75N・90N



### ●VCN-60N・75N・90N特性




### ●VCN-60N・75N・90N特性値

| 周波数(Hz)                     | 50          | 60          |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 消費電力強/中/弱(w)                | 100/66/51   | 105/64/49   |
| 風量強/中/弱(m³/h)               | 575/320/195 | 550/290/165 |
| 静圧強/中/弱(mmH <sub>2</sub> O) | 25/15/8.5   | 32/15/7     |
| 騒音強/中/弱(dB)                 | 44/32/27    | 42/30/27    |


※排気方向により別売品が必要です。詳しくはP76をご覧ください。

## プロペラファン/ターボファン(平型レンジフード)排気口位置図


### ●VP-60




### ●VP-60特性




### ●VT-60




### ●VT-60特性



### ●VS-60




### ●VS-60特性



壁面の換気口は図中の赤線表示の位置に内寸タテ115mm×ヨコ295mmで巾25mm以上の木枠を設けてください。  
※ジャバラ使用の場合は内寸タテ105mm×ヨコ295mmです。

### ●VS-60特性



### ●VP-60・VS-60・VT-60特性値

| 型式名                       | VP-60 | 60   | VS-60 | 60   | VT-60     | 60      |
|---------------------------|-------|------|-------|------|-----------|---------|
| 周波数(Hz)                   | 50    | 60   | 50    | 60   | 50        | 60      |
| 消費電力強/弱(W)                | 43    | 45   | 75    | 85   | 67/45     | 78/44   |
| 風量強/弱(m³/h)               | 513   | 560  | 640   | 638  | 570/380   | 689/352 |
| 静圧強/弱(mmH <sub>2</sub> O) | 10.3  | 11.9 | 20.2  | 26   | 20.2/11.9 | 26/11.2 |
| 騒音強/弱(dB)                 | 44.5  | 46.3 | 48.5  | 48.5 | 50/38.5   | 50.5/37 |

※排気方向により別売品が必要です。詳しくはP76をご覧ください。

## レンジフードファン別売品対応表


| 機種名                                   | 排気方向  | 接続方法     | 対応別売品   |
|---------------------------------------|-------|----------|---|
| VE-60・75・90<br>VD-60・75・90<br>(3方向排気) | 共通    | 直接排気     | ●ウェザーカバーW-7 ●ウェザーカバーW-7B<br>●W-252(木枠) ●P-25PW(絶縁棒)       |
| VE-60N・75N・90N<br>(4方向排気)             | 上方排気  | Φ150丸ダクト | ●丸ダクト金具(U) ●アルミダクト150<br>●ウェザーカバーW-2 ●不燃ダクト150 ●丸型フード150  |
|                                       | 左右排気  | Φ150丸ダクト | ●排気用角アタッチメント ●不燃ジャバラFG-6 ●ウェザーカバーWN-5                     |
| VCN-60N・75N・90N<br>(4方向排気)            | 直接排気  | Φ150丸ダクト | ●VCN丸ダクト金具L ●アルミダクト150<br>●ウェザーカバーW-2 ●不燃ダクト150 ●丸型フード150 |
|                                       | 後方排気  | Φ150丸ダクト | ●排気用角アタッチメント ●不燃ジャバラFG-6 ●ウェザーカバーWN-5                     |
|                                       | 左上方排気 | Φ150丸ダクト | ●VCN丸ダクト金具L ●アルミダクト150 ●ウェザーカバーW-2                        |
|                                       | 右上方排気 | Φ150丸ダクト | ●アルミダクト150 ●ウェザーカバーW-2 ●不燃ダクト150 ●丸型フード150                |

| 機種名              | 排気方向  | 接続方法     | 対応別売品                             |
|------------------|-------|----------|-----------------------------------|
| VP-60<br>(3方向排気) | 共通    | 直接排気     | ●ウェザーカバーW-1                       |
|                  | 後方排気  | 直接排気     | ●ウェザーカバーW-1 ●防火ダクトB-1             |
|                  | 左右排気  | Φ150丸ダクト | ●不燃ジャバラFG-1 ●遮燃ジャバラNG-1           |
| VS-60<br>(5方向排気) | 左上方排気 | Φ150丸ダクト | ●アルミダクト150 ●ウェザーカバーW-2 ●防火ダクトB-5N |
|                  | 右上方排気 | 直接排気     | ●アルミダクト150 ●ウェザーカバーW-1 ●防火ダクトB-1  |
|                  |       |          | ●不燃ジャバラFG-1 ●遮燃ジャバラNG-1           |


## ガス機器寸法図

### ガスレンジ配管位置図


#### ●GRH-60B




#### ●GRF-60B



#### ●GRE-60



### ガスキャビネット配管位置図





## ガスレンジ・ガスキャビネット・ガステーブル仕様・能力表(1時間当たりのガス消費量)


| ガスレンジ(3口コンロ)      |         |             |             |             |             |             | ガスレンジ(2口コンロ) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 左コンロ    | 中コンロ        | 右コンロ        | グリル         | オープン        | 全点火         |              | 左コンロ        | 右コンロ        | グリル         | オープン        | 全点火         |             |             |             |             |             |
| 都市ガス<br>kW/kcal/h | 13A     | 2.79(2,400) | 1.28(1,100) | 3.31(2,850) | 2.56(2,200) | 2.79(2,400) | 10.0(8,600)  | 2.79(2,400) | 2.79(2,400) | 2.79(2,400) | 2.67(2,300) | 10.8(9,300) |             |             |             |             |             |
| LPガス kW/kcal/h    |         | 2.23(0.16)  | 1.27(0.091) | 2.96(0.212) | 2.58(0.185) | 2.93(0.21)  | 9.35(0.67)   | 2.51(0.18)  | 2.51(0.18)  | 2.79(0.20)  | 2.37(0.17)  | 10.2(0.73)  |             |             |             |             |             |
| ガスキャビネット(2口コンロ)   |         |             |             |             |             |             | セパレート型       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                   | GC60-2L |             |             | GC60-2R     |             |             | GRE-60       | オーブン        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 都市ガス<br>kW/kcal/h | 13A     | 4.65(4,000) | 2.56(2,200) | 1.92(1,650) | 9.07(7,800) | 2.56(2,200) | 4.65(4,000)  | 1.92(1,650) | 9.07(7,800) |             |             |             |             |             |             |             |             |
| LPガス kW/kcal/h    |         | 3.77(0.270) | 2.46(0.176) | 1.81(0.130) | 8.02(0.575) | 2.46(0.176) | 3.77(0.270)  | 1.81(0.130) | 8.02(0.575) |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ガステーブル            |         |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                   | GFD-60  |             |             | GPD-60      |             |             | GSD-60       | GVD-56(N)   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 都市ガス<br>kW/kcal/h | 13A     | 5.35(4,600) | 1.10(950)   | 2.67(2,300) | 2.91(2,500) | 10.5(9,000) | 5.35(4,600)  | 2.67(2,300) | 2.27(1,950) | 9.65(8,300) | 5.35(4,600) | 2.67(2,300) | 7.79(6,700) | 5.23(4,500) | 2.67(2,300) | 2.44(2,100) | 10.1(8,700) |
| LPガス kW/kcal/h    |         | 5.01(0.358) | 0.84(0.06)  | 2.46(0.176) | 2.94(0.21)  | 10.2(0.73)  | 5.01(0.358)  | 2.46(0.176) | 2.31(0.165) | 9.24(0.66)  | 5.01(0.358) | 2.46(0.176) | 7.00(0.50)  | 4.26(0.305) | 2.46(0.176) | 2.52(0.18)  | 9.21(0.66)  |

※ガスレンジ・ガスキャビネットの接続は、金属配管15A(1/2B)鉄管／ガステーブルの接続は、9.5mmφガス用ゴム管をご使用ください。  
※ガスの接続は必ず金属配管を行ってください。ガスの接続工事は、配管業者に依頼してください。  
※バーナーの左右は、向かって正面より見た位置関係です。


## 洗面ユニット寸法図



※寸法は標準仕様です。



※寸法は標準仕様です。




### 電気温水器付洗面ユニット仕様表


|         | SCE-80-3, SCE-80-2<br>SCE-75-3, SCE-75-1 | SDE-80・75・60 |
|---------|--|--------------|
| 定格電圧    | 単相 100V、50/60Hz                          |              |
| 定格消費電力  | 600W                                     |              |
| 沸上湯温    | 85°C・65°C                                | 85°C         |
| 給湯方式    | 元止め式                                     |              |
| 重量(満水時) | 9Kg(約34Kg)                               | 7Kg(約22Kg)   |

タカラホーロー洗面ユニットのお求めに際して  
 ●壁面側への排水施工を行なわれる場合、  
 洗面ユニット別売部品P管アダプター  
 (Pトラップ)(壁面排水用)￥300を  
 ご使用ください。  
 ●止水栓は、お買い上げの販売店、または  
 施工店でお求めください。  
 ●ホーロー洗面ユニットの鏡は15Aの  
 電気配線が必要です。


## 洗面収納ユニット寸法図




## 人造大理石浴槽イマージュ寸法図



## 人造大理石浴槽プレセージュ寸法図




## 鋳物ホ一口一浴槽寸法図



## ヘルシージェットタイプ・人造大理石浴槽プレセージュ寸法図

### PTタイプ(HJPT-450) (多機能ジェット)




※少なくとも左右一方が  
 150~170cmになるよう  
 にしてください。


## ヘルシージェットタイプ・人造大理石浴槽プレセージュ寸法図

Pタイプ〈HJP-300〉(標準ジェット)


●配管仕様1 FGB-  
150-1P  
140-1P  
130-1P  
120-1P




●配管仕様2 FGB-  
150-2P  
140-2P  
130-2P  
120-2P




●配管仕様3 FGB-  
150-3P  
140-3P  
130-3P  
120-3P




●配管仕様4 FGB-  
150-4P  
140-4P  
130-4P  
120-4P



●配管仕様3 FGB-  
150-3G  
140-3G  
130-3G  
120-3G



●配管仕様4 FGB-  
150-4G  
140-4G  
130-4G  
120-4G




## ヘルシージェットタイプ・鋳物ホーロー浴槽寸法図

Pタイプ〈HJP-300〉(標準ジェット)


●配管仕様1

FUB-140P-1Hタイプ  
(120P-1H)  
(接続配管: ハイカンB-40SS使用)



●配管仕様2

FUB-140P-2Hタイプ  
(120P-2H)  
(接続配管: ハイカンB-40SS使用)



※( )内は、それぞれ間口120cmタイプの寸法です。

## ヘルシージェット専用ポンプ・ポンプ用架台・給湯器付ポンプ寸法図

Pタイプ専用ポンプ〈HJP-300〉

●配管仕様1 FGB-  
150-1G  
140-1G  
130-1G  
120-1G



●仕様表

| 名 称      | 単相コンデンサ誘導電動機               |
|----------|----------------------------|
| 品 番      | HJP-300(50) HJP-300(60)    |
| 電源電圧     | AC100V                     |
| 周 波 数    | 50Hz 60Hz                  |
| 全 揚 程    | 11m 11m                    |
| 揚 水 量    | 90ℓ/min 90ℓ/min            |
| 消費電力     | 601W 601W                  |
| 騒 音      | 54dB(A) 55dB(A)            |
| 運転電流     | 6.4A 6.0A                  |
| 起動電流     | 23.3A 21.4A                |
| 常用使用最高水温 | 45°C                       |
| 設置場所     | 屋外使用可                      |
| 電源コード    | 1.25mmキャブタイヤケーブル長さ1.5m     |
| 電源コード    | 1.25mmキャブタイヤケーブル長さ2.5m     |
| 附 属 品    | リモコン(一式)、リモコンケーブル4.5m、アース棒 |

Gタイプ専用給湯器付ポンプ〈HJB-2400AL〉

●配管仕様1 FGB-  
150-1G  
140-1G  
130-1G  
120-1G



●配管仕様2 FGB-  
150-2G  
140-2G  
130-2G  
120-2G



●配管仕様3 FGB-  
150-3G  
140-3G  
130-3G  
120-3G



●配管仕様4 FGB-  
150-4G  
140-4G  
130-4G  
120-4G



※( )内は、それぞれ間口120cmタイプの寸法です。


P・PTタイプ専用ポンプ架台〈HJPカダイ-630(PT用)・330(P用)〉

●仕様表


| 名 称            | 強制循環給湯器(本格気泡機能付全自動タイプ)  |
|----------------|---|
| 型 式            | ふろポンプ 5分(4m時)   |
| 設置方法           | 屋外据置式   |
| 給排気方式          | 屋外強制排気方式  |
| 外形寸法           | H605(脚含む)×W800×D220   |
| 重 量            | 61.0kg  |
| 構成部品           | ふろポンプ 12.000<br>浴槽水位センサー(本体内蔵)<br>半導体水位センサー(本体外側)<br>バナフ安裝装置、火災警報装置(ハジカル式)、過熱保護装置、温湿度センサー、断線検出装置(電子ビーム)、空気洗浄装置(ホルム)、漏電遮断器、逆流防止装置(逆止弁、ホッパー)、ポンプ回路知装置(水流センサー)、過圧弁 |
| 出湯能力           | 24号～2.5号  |
| 最低供給水圧(kg/cm²) | 0.1   |
| 最低作動水量(ℓ/min)  | 2.7   |
| 水量制御           | 水比例制御(最大24ℓ/min)<br>瞬時37°C～48°C(15スティック)<br>浴槽水温37°C～48°C(12スティック)  |
| 温 度 制 御        | フルオート、半自動、全自動、おいたき<br>電子コントロール方式、自動沸きあげ後保温、足し湯転換(4時間)   |
| 給 湯            | 電子コントロール方式、自動沸きあげ後保温、足し湯転換(4時間)   |
| 温度設定           | +2°C 溪水あがり 温度設定+2°C<br>+2°C 溪水あがり 温度設定+2°C  |
| 自 動 沸 き あがり停止  | 電子コントロール方式、自動沸きあげ後保温、足し湯転換(4時間)   |
| おいたき           | おいたき 温度設定+2°C 溺水あがり停止   |
| 給湯             | 浴槽内へ10L注水<br>浴槽内へ20L注湯  |
| 点火方式           | 連続放電、ダイレクト着火方式  |
| 付 属 品          | 同梱包<br>別梱包  |

## ホーローステンレス浴槽・ステンレス浴槽寸法図


●FCE-150




●FCE-140




●FCE・FE-120




●FPL-110




●FCE-150




●FPL-202




●FPL-202




●FPL-192



●FPL-192






●FPL-182




# ガス給湯器寸法図


## ガス給湯器十風呂釜




## HSN-1605SA



## HW-1605F




## HSN-1605F




## ガス給湯器

### HW-2005E



### HW-1605E





※図中の○は、LPガスの場合R1/2(15A)、  
都市ガスの場合R3/4(20A)、  
△印は、LPガス、12A・13Aの場合R1/2(15A)、  
その他のガスの場合R3/4(20A)になります。


※詳しい仕様・寸法につきましては、専用カタログをご参照ください。

# 石油給湯機寸法図


## 直圧式石油給湯機十風呂釜




## FD-31N・31SN






## FD-31FN



## FD-31FFN






## 直圧式石油給湯機




## セミ貯湯式石油給湯機十風呂釜

- FR-61 GN
- FR-61 GSN
- FR-31 GN
- FR-31 GSN



- FR-62FN
- FR-32FN




●FR-41 GN




●FR-41 SN

●FR-41 HGN  
●FR-41 HGSN

●FR-42HFN



●FR-42HFFN



あなたの街で、あなたの気持ちで。

本当に納得してほしいから。  
タカラショールームは全国に約170カ所。ショールームアドバイザーが  
お待ちしております。各種カタログもご用意しております。  
どうぞ気軽にお越しください。営業時間  
AM10:00～PM6:00

年中無休(盆・年末・年始は除きます)

駐車場完備


## 電気温水器寸法図

## 通電制御型・節電型

- EM-370SN
- EM-470SN
- ED-370ES
- ED-470ES

- EM-370LS
- EM-470LS
- EM-570LS

## 小型電気温水器



- ED-150S
- ED-200S
- ED-150KS-B
- ED-200KS-B
- ED-150KS-BG
- ED-200KS-4G



## タカラショールーム(住所) TEL FAX

## ●北海道・東北地区

|                                   |         |                    |              |               |
|-----------------------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|
| 大 谷                               | 〒003    | 札幌市白石区流通センター1-8-10 | 011(862)6157 | 011(862)6183  |
| 幌 小 川                             | 〒059-13 | 苫小牧市あけぼの町1-1-6     | 011(716)2471 | 011(716)2472  |
| 大 札 苗 旭 駒 館 広 哉                   | 〒041    | 旭川市末広東1条丁目         | 0166(54)9935 | 0166(54)9932  |
| 青 弘 八 秋 大 橋 盛 水 古 石 古 山 米 庄 福 会 わ | 〒080-24 | 釧路市爱国東4-1-1        | 0154(36)4320 | 0154(36)4393  |
| い ま き                             | 〒090    | 帶広市西23条南1-1        | 0155(37)2651 | 0155(37)2653  |
| 北見市大正51                           | 〒030    | 青森市中央1-23-1        | 0177(76)1125 | 0177(76)10205 |
| 弘前市城東中央5-6-14                     | 〒036    | 弘前市城東中央5-6-14      | 0172(28)1447 | 0172(28)1448  |
| 八戸市城下1-12-2                       | 〒031    | 秋田市川尻大川反109-1      | 0188(62)4995 | 0188(62)4635  |
| 田 間 手 手 手                         | 〒010    | 大館市山館字田尻3-1        | 0164(43)4509 | 0164(43)4518  |
| 沢 川 卷 川 形                         | 〒017    | 横手市八幡字幡231-1       | 0182(36)2708 | 0182(36)2759  |
| 市 岩 井 金 福 敦                       | 〒020    | 盛岡市東北2-14-28       | 0196(35)0878 | 0196(35)0877  |
| 水 沢                               | 〒023    | 水沢市佐倉町字車庫72-1      | 0197(22)7356 | 0197(22)7353  |
| 名取市新谷町字余方上5-11                    | 〒098    | 石巻市蛇田字新谷地前126-2    | 022(386)2475 | 022(386)2677  |
| 古川市沢田字舞台102                       | 〒098-61 | 川尻市沢田字舞台102        | 0229(28)4223 | 0229(28)4224  |
| 形                                 | 〒990    | 山形県米沢市金池8-3-11     | 0236(44)8505 | 0236(44)8597  |
| 内 島                               | 〒992    | 鶴岡市二之町2-1-39       | 0238(22)4104 | 0238(22)4114  |
| 島 山                               | 〒960-01 | 福島市本郷区宇賀裏10-9      | 0245(54)1789 | 0245(54)2410  |
| 山                                 | 〒963    | 郡山市島1-18-1         | 0249(22)7617 | 0249(22)7630  |
| 山                                 | 〒965    | 会津若松市北町大字中字沢平沢69-1 | 0242(32)5789 | 0242(32)1015  |
| い わ き                             | 〒971    | いわき市鹿島町下曲田字30      | 0246(28)6673 | 0246(28)6416  |

## TEL FAX

|     |      |                               |              |              |
|-----|------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 赤 城 | 〒107 | 東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)      | 03(3404)2510 | 03(3404)3678 |
| 東 京 | 〒136 | 東京都江東区亀戸2-18-10(住友生命亀戸駅前ビル1F) | 03(3363)4170 | 03(3363)4344 |
| 都   | 〒157 | 東京都世田谷区南烏山3-25-11             | 03(5313)0650 | 03(5313)0650 |
| 東   | 〒120 | 東京都足立区中川4-33-2(岡田ビル1F)        | 03(5616)1971 | 03(5616)1973 |
| 練   | 〒176 | 東京都練馬区中村北2-20-11              | 03(5241)2921 | 03(5241)2923 |
| 東   | 〒188 | 田無市西原町3-1-17                  | 0424(63)5981 | 0424(63)6174 |
| 立   | 〒190 | 立川市富士見町4-8-15(澤田ビル1F)         | 0425(24)0274 | 0425(26)1909 |
| 八   | 〒192 | 八王子市大和田町4-27-4(ともえビル1F)       | 046(24)2209  | 046(24)8092  |
| 大   | 〒193 | 川口市川口2-14-31                  | 048(259)6061 | 048(259)6058 |
| 川   | 〒194 | 大宮市大成町1-53-1                  | 048(668)1104 | 048(668)1104 |
| 大   | 〒198 | 春日部市豊野町3-1-2                  | 048(737)7319 | 048(737)5145 |
| 春   | 〒199 | 埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2-673-1         | 0490(72)6431 | 0490(72)6423 |
| 大   | 〒200 | 川越市鷺田本町13-5(川越第一生命ビル1F)       | 0492(46)6902 | 0492(46)6335 |
| 川   | 〒201 | 所沢市上新井93-4                    | 0492(22)4768 | 0492(22)4909 |
| 所   | 〒202 | 熊谷市大字箱田294                    | 0485(25)8318 | 0485(25)9273 |
| 熊   | 〒203 | 太田市新井町552-19                  | 0276(48)9038 | 0276(48)9036 |
| 根   | 〒204 | 前橋市南町2-50-4                   | 0272(21)4731 | 0272(23)7086 |
| 越   | 〒205 | 宇都宮市林町1-11-3                  | 0273(61)1978 | 0273(61)9775 |
| 沢   | 〒206 | 宇都宮市今泉今1-7-19                 | 028(635)2691 | 028(637)5840 |
| 三   | 〒207 | 小山市小山214-1                    | 028(27)4665  | 028(28)1099  |
| 千   | 〒208 | 千葉市中央区中央4-8-1(千葉富国生命ビル1F)     | 043(224)3080 | 043(224)9060 |
| 葉   | 〒209 | 千葉市若宮3-54-4                   | 0473(39)0900 | 0473(39)0908 |
| 木   | 〒210 | 千葉県成田市美郷舞2-1-7                | 0476(23)6969 | 0476(23)6925 |
| 成   | 〒211 | 茂原市長屋2508                     | 0475(22)2444 | 0475(22)2029 |
| 茂   | 〒212 | 大東市東大田4-1                     | 0483(97)1647 | 0483(97)1620 |
| 原   | 〒213 | 柏市千葉市東大田4-1                   | 0471(33)5507 | 0471(33)3539 |
| 木   | 〒214 | 水戸市元吉田町1776-1                 | 029(248)3020 | 029(247)7934 |
| 下   | 〒215 | 日立市平和町2-6-5(立花ビル1F)           | 0294(24)1229 | 0294(24)1227 |
| 宇   | 〒216 | 土浦市封町1-2-1                    | 0298(43)4466 | 0298(43)0976 |
| 千   | 〒217 | 茨城県鹿嶋市波崎町大字砂山29               | 0479(46)2254 | 0479(46)2335 |
| 成   | 〒218 | 横浜市西区北桜町4-2-40(横浜銀洋ビル)        | 045(314)1741 | 045(313)6530 |
| 城   | 〒219 | 川崎市幸区北加瀬3丁目14-25              | 044(434)0348 | 044(434)8631 |
| 木   | 〒220 | 横須賀市三春町2-11-1(MSビル)           | 0468(22)3385 | 0468(22)3790 |
| 原   | 〒221 | 厚木市本町3023                     | 0462(27)0966 | 0462(27)0979 |
| 木   | 〒222 | 柏原市横山3-32-6                   | 0472(58)9274 | 0472(58)9297 |
| 原   | 〒223 | 水戸市元吉田町1776-1                 | 0471(33)1647 | 0471(33)1620 |
| 木   | 〒224 | 立川市平和町2-6-5(立花ビル1F)           | 0294(24)1229 | 0294(24)1227 |
| 原   | 〒225 | 土浦市封町1-2-1                    | 0298(43)3230 | 0298(43)3231 |
| 木   | 〒226 | 宇和島市下甲子193                    | 0895(27)1008 | 0895(27)1044 |
| 原   | 〒227 | 徳島市三河町下分4-6-1                 | 0862(31)2963 | 0862(31)2964 |
| 木   | 〒228 | 高知市高須新町1-1-20                 | 0888(83)7233 | 0888(83)0550 |
| 原   | 〒229 | 中村市右山明治383-12                 | 0880(34)0333 | 0880(34)0322 |

## TEL FAX

|     |      |             |              |              |
|-----|------|-------------|--------------|--------------|
| 高 松 | 〒700 | 岡山市辰巳30-104 | 086(245)5870 | 086(245)6507 |
| 金 沢 | 〒710 | 倉敷市安江88-1   | 0868(28)5026 | 0868(28)5285 |
| 津   | 〒708 | 津市院庄15-2    | 0849(28)3052 | 0849(31)6126 |
| 福   | 〒721 | 福山市南蔵王町9-38 | 0948(67)5055 | 0848(67)5054 |
| 原   | 〒723 | 三原市宮浦6-7    | 0823(71)8533 | 0823(71)3808 |
| 広 島 | 〒730 | 吳市広古新聞社2-37 | 082(248)7674 | 082(245)1613 |
| 島   | 〒7   |             |              |              |

# Takara standard

ホーローだから、暮らし快適。



優れた耐久性、高い意匠性。  
タイルにかわる新しい壁装材  
ホーローキッチンパネル。

キッチンは水や油、洗剤などがとび散ったりと、住まいの中でも汚れやすい場所。だからこそ清潔感を大切にした、インテリア感覚の高いキッチンパネルを考えたいものです。鉄とガラスの長所が最大限に生かされたキッチン壁面の新素材《ホーローキッチンパネル》なら水や湿気、熱、酸はもちろん、キズや衝撃にも強いので、いつまでも快適なワークスペースを実現。また独特の美しい光沢と高いデザイン性で、あなたのライフスタイルに合ったワンランク上のキッチン環境を創造します。

## 【ホーローキッチンパネル】

### 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回線及びアースが必要なことがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。(但し、業務用流し台・エマウォールは除きます。)
- 当カタログの価格には、消費税、搬入・取付費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- 当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は部分的に変更する場合もありますのでご了承ください。
- 印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

タカラスタンダード株式会社

タカラ

製品のお求め、ご相談はぜひ当店で……

本社〒536 大阪市城東区鴨野東1丁目2番1号 ☎ 06(962)1531 苦小牧 ☎ 0138(55)8721・函館 ☎ 0138(54)8055・旭川 ☎ 0166(54)9930  
北海道支店〒003 札幌市白石区渡辺セターハウス10番10号 ☎ 011(862)6111 寒地 ☎ 0157(36)1470・見附 ☎ 0157(36)1470  
青森営業所〒030 中央1丁目23-1 ☎ 0177(76)1121 弘前 ☎ 0172(28)1411・八戸 ☎ 0178(45)9233・大館 ☎ 0186(43)4505  
秋田営業所〒010 秋田市川尻大川109-1 ☎ 0188(62)2735・盛岡 ☎ 0196(35)10873・水沢 ☎ 0197(22)7350  
仙台支店〒981-12 名取市高館熊野堂字余方上5-11 ☎ 022(386)2001 石巻 ☎ 0225(94)7331・古川 ☎ 0229(28)4222・山形 ☎ 0236(44)8540  
郡山営業所〒963 郡山市鳥1丁目18-1 ☎ 0249(22)7661 米沢 ☎ 0238(44)4111・庄内 ☎ 0233(26)4525・福島 ☎ 0245(54)2927  
板倉営業所〒321 宇都宮市元今泉1-7-19 ☎ 028(632)1311 いわき ☎ 0245(52)5221・郡山 ☎ 0245(54)4311  
群馬営業所〒321 前橋市南町2-50-4 ☎ 0272(24)4611 つくば ☎ 028(43)6690・高崎 ☎ 0271(31)5211・日光 ☎ 0294(24)1222  
茨城営業所〒310 茨城県水戸市元吉町1776-1 ☎ 029(248)3211 大利根 ☎ 0480(73)7040・川越 ☎ 0492(46)16231・所沢 ☎ 0429(21)2031  
埼玉営業所〒344 春日部市豊野町3-1-2 ☎ 048(73)7311 大宮 ☎ 048(73)15500・柏 ☎ 0476(23)6922  
千葉営業所〒263 千葉市稲毛区山王町333-3 ☎ 043(423)1222 京葉 ☎ 0473(39)0890・茂原 ☎ 0475(22)1222・木更津 ☎ 0438(97)1622  
東京支店〒107 東京都港区赤坂7丁目1-19 ☎ 03(3404)2511 立川 ☎ 0425(23)1101・川口 ☎ 048(256)12240・東京北 ☎ 03(5616)1961  
東京支店(川口新規)〒332 川口市川口2-14-31 ☎ 048(259)6031 東京西 ☎ 0424(63)5081・川崎 ☎ 044(434)1061・厚木 ☎ 0462(27)1144  
横浜支店〒220 横浜市西区北幸2-9-40 ☎ 045(314)1621 平塚 ☎ 0463(23)3330・相模原 ☎ 0427(58)19028・湘南 ☎ 0466(28)4391  
新潟営業所〒950-21 新潟市流通センター4丁目1番地 ☎ 025(260)5141 小田原 ☎ 0465(34)1951・長岡 ☎ 0258(29)13321・上越 ☎ 0255(26)0400  
甲府営業所〒400 甲府市徳2丁目1番5号 ☎ 055(22)5211 飯能 ☎ 0256(66)0288・上田 ☎ 0268(36)14471・松本 ☎ 0263(47)8730  
長野営業所〒381-22 長野市金井田30 ☎ 026(293)8448 岐阜 ☎ 0266(82)1303・飯田 ☎ 0265(25)4830・浜松 ☎ 053(463)8330  
長野支店〒422 静岡市敷地1-1-1 ☎ 054(237)7071 富士 ☎ 0545(72)2431・掛川 ☎ 0537(23)2241・沼津 ☎ 0559(24)3670  
名古屋支店〒461 名古屋市東区矢田町2-53 ☎ 052(22)0361 高山 ☎ 0532(54)5162・岡崎 ☎ 0546(26)2551・岐阜 ☎ 058(246)4321  
三重営業所〒514 津市高茶屋小森町字水合43-1 ☎ 0592(34)5711 小牧 ☎ 0568(75)1291・伊勢 ☎ 0598(27)6813  
北陸支店〒921 金沢市玉鋸2丁目264番地 ☎ 0762(91)5555 福井 ☎ 0776(35)5181・敦賀 ☎ 0776(35)5181・金沢 ☎ 076(41)2291  
京都支店〒612 京都府伏見区竹田小屋内町6-1 ☎ 075(612)6800 高島 ☎ 078(23)8501・彦根 ☎ 0775(68)0661  
大阪阪神支店〒577 東大阪市長田東2丁目17番地 ☎ 06(746)6811 甲府 ☎ 0273(24)17782・堺 ☎ 0723(30)5536  
神戸支店〒654-01 神戸市須磨区弥栄台3-15-5 ☎ 078(795)4770 北大阪 ☎ 0270(66)1102・岸和田 ☎ 0724(32)58421  
和歌山営業所〒641 和歌山市御所1-1 ☎ 0734(47)1301 大阪 ☎ 0742(9)6750・西大寺 ☎ 0742(35)10622・阪神 ☎ 0727(77)9851  
米子営業所〒683 米子市米原5丁目10-20 ☎ 0859(33)0631 姫路 ☎ 0792(89)1227・加古川 ☎ 0794(23)10278・田辺 ☎ 0739(25)10832  
岡山営業所〒700 岡山市東区矢田町2-53 ☎ 086(252)0511 岡山 ☎ 0735(23)2994・鳥取 ☎ 0857(27)16144・松江 ☎ 0852(24)1818  
広島支店〒733 広島市西区商工セターハウス10番12号 ☎ 082(278)1621 敦賀 ☎ 086(424)1985・津山 ☎ 0868(28)15280・三原 ☎ 0848(67)15131  
四国支店〒760 高松市朝日新町11番7号 ☎ 0878(22)1251 山口 ☎ 0839(21)2227・浜田 ☎ 0832(57)10790・福山 ☎ 0849(31)6122  
福岡支店〒816 福岡市博多区西区隈隣3-17 ☎ 092(431)5864 徳島 ☎ 0886(69)3300・松山 ☎ 089(946)1232・新居浜 ☎ 0897(40)3232  
鹿児島支店〒890 鹿児島市東郡元町9-27 ☎ 099(251)1166 徳島 ☎ 0895(27)1066・唐津 ☎ 0955(74)1747・筑後 ☎ 0948(23)7400  
沖縄営業所〒902 那覇市宇国場1169番地2 ☎ 098(832)2142 久留米 ☎ 0942(44)4882・大牟田 ☎ 0944(56)3666・長崎 ☎ 0958(23)5651  
米子営業所〒683 米子市米原5丁目10-20 ☎ 0859(33)0631 岩国 ☎ 0957(21)2845・佐世保 ☎ 0956(32)3188・佐賀 ☎ 0952(24)8411  
九州支店〒700 広島市西区商工セターハウス10番12号 ☎ 082(278)1621 北九州 ☎ 093(582)4661・大分 ☎ 0975(67)17300・中津 ☎ 0979(32)5373  
熊本支店〒733 佐賀市本宿2区西隅隈隣3-17 ☎ 092(431)5864 熊本 ☎ 096(368)8088・八代 ☎ 0965(32)19188・国分 ☎ 0995(43)5800  
鹿児島支店〒890 鹿児島市那覇市宇国場1169番地2 ☎ 098(832)2142 延岡 ☎ 0982(32)5401・宮崎 ☎ 0985(24)9588