

Takara standard

ホーローだから、暮らし快適。

システムバス

旧カタログ

**SYSTEM
BATH**

LUCINA
ルシーナ
&
EMELORD
エメロード

New System Bath Life

もっともっと、笑顔あふれるバスタイム。

湯上がりのホッとできるひととき。

それは、お湯のぬくもりに包まれて疲れをいやしたり、

シャワーの刺激で身体をほぐしたり…、

ココロも身体もリラックスできるバスタイムがあるからです。

そんなバスタイムを創るバスルームは、

もっともっと快適であっていい、と考えます。

だから、まず、基本を大切に。

タカラスタンダードは、本当の“心地よさ”を感じていただける

バスルームづくりを、ご提案しています。

心やすらぐスペースで、

もっともっと笑顔あふれるバスタイムを始めませんか。



INDEX

P.9 〈ルシーナ〉プラン紹介

- 1620(1.25坪用)
- 1616(1坪用)

P.31 〈ルシーナ〉システムガイド

- 品番の読み方
- 快適バスルームづくりのフローチャート
- 1.浴室サイズの選定
- 2.ドア位置の選定
- 3.壁・浴槽の選定
- 4.その他の部材選定
- 5.オプション選定
- 価格表一覧

P.47 〈エメロード〉プラン紹介

- 1624(1.5坪用)
- 1620(1.25坪用)
- 1616(1坪用)
- 1216(0.75坪用)
- 1116(0.75坪用)
- ハーフユニット

P.73 〈エメロード〉システムガイド

- 品番の読み方
- 快適バスルームづくりのフローチャート
- 1.浴室サイズの選定
- 2.ドア位置の選定
- 3.壁・浴槽の選定
- 4.その他の部材選定
- 5.オプション選定
- 価格表一覧

P.88 給湯機器セットプラン

P.89 仕様・寸法図


P.104 ショールーム



More Keeping Beauty

きれいで長持ちが、いちばんうれしい。

バスルームの基本——それは「きれいで長持ち」であること。
タカラスタンダードのシステムバスは丈夫で使いやすく、
しかもいつまでもきれいに使っていただけることを第一に、素材のひとつひとつまで考えた、
バスルームの一番うれしいカタチです。




システムバスは壁、床、浴槽、天井などの部材で、ひとつの家のような空間をつくり出す独立工法を採用しています。各部材はあらかじめ工場で作成されているので、現場では組み立てるだけ。特にリフォーム時に適しています。また、壁、床、浴槽などの目に見える部材はもちろん、架台などの基本構造の充実を図り従来の浴室づくりで生じていた水漏れ、メジ割れ、お湯がすぐ冷める…などの問題点をすべてクリア。「きれいで長持ち」であることを大切に考えた設計です。

More beautiful

【だから、きれい。】

システムバスは独立構造。従来みられた家の振動などによる歪みで生じる、タイルのはがれやメジ割れの心配がありません。さらに、湿気によるカビやサビ・シミを解消するため、主素材には水まわりに適したホーローやステンレスを採用。簡単なお手入れで浴室を美しく、清潔に保ちます。




従来の浴室でいたみやすい壁面にはホーローやステンレス、浴槽にはアクリル系人造大理石・カラーステンレスを採用。水まわりに適した素材で、バスルームの「きれい」をキープしました。

More safety

【だから、安心。】


架台は丈夫なステンレス、洗い場は1tの荷重にも耐えるステンレスハニカム構造を採用し、浴室をしっかりと支えます。さらに、防水設計を施したハーフユニットは水漏れの心配がなく、安心して長くご使用いただけます。




More amenity

【だから、快適。】

タカラスタンダードのシステムバスには、保温・断熱効果の高い素材をふだんに使用。浴槽・洗い場の保温性はもちろん、壁や天井にも保温材を使用し、浴室内の温かさを逃がさない構造になっています。追焚き時間も短く済み、いつも温か快適なバスタイムが楽しめます。




《ルシーナ》の洗い場の裏側には保温材を使用。浴槽側は、防水パンと浴槽の間に空気層を設け、室内の温かさを逃がしません。



More speedy

【だから、スピーディ。】

浴室のリフォームは、スピーディで簡単なのが一番。タカラスタンダードのシステムバスは、ハーフユニットを浴槽、洗い場、架台の3つに分割して施工性の向上を図りました。入り口は幅65cm、曲がり角の場合は幅75cmのスペースがあれば、壁を壊さずに搬入でき、施工時間もスピーディ。工事費もかきみません。(曲がり角の場合、1624タイプは幅1m、1620タイプは90cm必要です。)



タカラスタンダードのシステムバスは、全国のショールームでご覧いただけます。タカラスタンダードでは、システムバスの良さをより理解していただくために、全国約160カ所にショールームを設けています。実際に見て触れて、お確かめください。



※ショールームの詳しい紹介は、巻末(P104～)に掲載しています。
※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



More Enjoy, More Amenity

しあわせいっぱいの、バスライフ。

家族みんながもっと心地よくバスタイムを過ごせるよう、ひとりひとりの快適をカタチにしました。さらに楽しくなったバスルームには、家族の笑顔が満ちあふれています。



More relaxation

[くつろぎ、満喫。]


●ジェット噴流が心地よい、ヘルシージェット。背側・足側の計4カ所の噴出口から、きめ細かな気泡が勢いよく噴き出すヘルシージェット。気持ちよい気泡の刺激で1日の疲れを解きほぐし、贅沢なくつろぎタイムが始まります。

●マッサージ効果を高めた、ヘルシーシャワー。3タイプのシャワーが楽しめる多機能シャワーシステムで、全身を快適にマッサージします。スポーツ後やモーニングシャワーなど、その日の気分でシャワーのタイプを使い分けて、さわやかヘルシーライフを満喫。

More kindly

[やさしさ、充実。]

●心地よい質感の、壁・床・浴槽。壁面パネルには、豊かな質感のホーローパネルと、ステンレスサンドイッチパネルを揃えました。また、肌ざわりがやさしい浴槽や、磁器タイルの床が充足感あふれるバスタイムを演出します。



More useful

[さわやか、便利。]

●バスルームが、乾燥室に早変わり。バスルームを洗濯物などの乾燥室として有効利用。雨の日や洗濯物が乾きにくい季節に威力を発揮します。また、入浴時の除湿・換気はもちろん、暖房運転でバスルーム全体を暖めます。まさに、1台4役のマルチ設備です。



旧カマ

More spacious

[ゆとり、演出。]

●バスルームにゆとり空間をつくり出す、ドーム天井。美しい曲線とソフトな間接光がゆとりの空間をつくり出し、より贅沢な雰囲気演出します。

●開放感あふれる、ゆったりしたバスルーム。大きく開かれた出窓からは、自然光がいっぱいにふりそそぎます。ゆとりが広がるバスルームで、充実したひとときが楽しめます。



※高品位で水まわりに適した特性をもつホーローや数々の快適機能を、タカラショールームでお確かめください。(104ページをご覧ください。)
※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

美しさもやすらぎもわたし仕様。
理想のシステムバスを選びます。

くつろぎのカタチいろいろ。バスプラン広がる2シリーズです。

SYSTEM BATH LUCINA ルシーナ

美しいカラーと贅を極めた素材。
高級シリーズは、くつろぎもワンランク上。

こだわりの素材と美しいカラーバリエーションを取りそろえ、自由にコーディネートが楽しめる高級シリーズです。壁には、柄模様がアクセントとなってインテリア感覚をかもしだすホーローパネルをご用意。肌ざわりがリッチな人造大理石の浴槽も、未体験の快適へと誘います。

素材：浴槽・カウンター・エプロン/アクリル系人造大理石
壁/ホーローパネル
ステンレスサンドイッチパネル
床/100ミリ角磁器タイル貼り



1620 (1.25坪用)

PLAN L-1~4



¥1,698,000~¥2,904,000

PLAN L-5~7



¥1,574,000~¥1,678,000

1616 (1坪用)

PLAN L-8~13



¥1,394,000~¥2,500,000

PLAN L-14



¥1,340,000

SYSTEM BATH EMELORD エメロード

豊富なバリエーション、お求めやすい価格。
どんなお宅にも最適です。

ホーロー、ステンレスなど素材が持つ優れた特長を生かした高品質シリーズです。ホーローは水・熱・酸などに強く、いつまでも高級感たっぷり。また、浴槽のタフカラーコートは耐久性が高く、色鮮やかなカラー展開も魅力です。豊富なサイズを取りそろえました。

素材：浴槽/18-8ステンレス+タフカラーコート
エプロン/ホーロー
壁/ホーローパネル
ステンレスサンドイッチパネル
床/50ミリ角磁器タイル貼り



1624 (1.5坪用)

PLAN E-1



¥2,265,500

1620 (1.25坪用)


PLAN E-3~5



¥998,000~¥2,025,500

1616 (1坪用)

PLAN E-9~12



¥823,000~¥1,482,500

1216 (0.75坪用)

PLAN E-17~20



¥635,000~¥1,172,500

1116 (0.75坪用)

PLAN E-25・26



¥515,000

PLAN E-2




¥1,278,000

PLAN E-6~8




¥948,000~¥1,493,500

PLAN E-13~16



¥793,000~¥1,523,500

PLAN E-21~24



¥595,000~¥645,000

壁面ホーローパネルタイプ

壁面ステンレス
サンドイッチパネルタイプ

※印刷色ですら商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

商品ページをご覧になる前に (商品ページの見方)

■基本セットをベースにして、


あなたのご希望のバスプランが作れます。

タカラスタンダードのシステムバスは、あらかじめ設定された基本セットをもとに、ご希望のプランへと変えていくフローチャート方式になっています。

基本セットには、壁・床・浴槽はもちろん、●天井●照明●窓●ドア●水栓(シャワー)●その他(ミラー等)が含まれています。

基本セットをベースに設置条件やお好みによって、各部材を変更したりオプションを追加したりして、あなただけの快適バスルームをお作りください。

次ページから始まる商品ページにはバスルームづくりのお手伝いとして、40セットプランをご紹介します。



写真セットプラン例(P.13)



●機能的なヘルシーシャワーはくつろぎ空間のポイント。浴室イメージをさらに高めます。



写真セット価格内訳

■基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア:格子ドア(ホワイト)
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・角型ミラー

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ¥2,041,000

■バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格に含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ……¥104,000
- 窓:弓形出窓(18タイプホワイト、ブラインド標準装備) ……¥312,000
- 弓形出窓用網戸(ホワイト) ……¥22,000
- 袖収納 ……¥42,000
- ヘルシーシャワー ……¥228,000

※③は基本セット価格に加算され④は減算されます。(小計) ¥708,000

写真セット価格 ¥2,749,000

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合 ¥3,110,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。出窓のガラスは含みません。
※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……□1693×W2104×H2795mm
- 内寸 ……□1615×W2050×H2435mm
- 浴槽容量 ……270 L
- ドア位置 ……BL

※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

写真セット価格表示について

■基本装備品

基本装備品とは基本セット価格に含まれる装備品のことです。壁・床・浴槽以外の基本装備品と価格を表示し、変更した装備品はバリエーション及びオプション価格に記しました。

■バリエーション及びオプション価格

バリエーション及びオプションとは基本装備品以外の部材のことで、基本装備品から変更・追加した商品と価格を表示しました。

■写真セット価格

写真セット価格は基本装備品をベースにした基本セット価格と、バリエーション及びオプション価格を合計した価格です。

基本装備品、バリエーション及びオプション等詳細は、快適バスルームづくりのフローチャート(《ルシーナ》の場合P31～、《エメロード》の場合P73～)でご確認ください。

■給湯機器セット価格


上記の写真セット価格に、当社おすすめの給湯機器をセットした価格です。



極上の時間を手に入れたら、バスルームはうんと贅沢に。デザイン、機能ともに最高のバスタイムを追求した高級システムバス《ルシーナ》なら、わかまな夢がかないそう。優美なフォルム、なめらかな感触。格調高い空間に包まれて、自分だけの時間が始まります。

SYSTEM BATH
LUCINA
ルシーナ





華麗に、そして優雅に…。

優しい陽の光をいっぱい浴びながらの入浴は、心の底からリラックスできそう。
優雅に彩られたインテリアに囲まれた、
ハイクラスのバスタイム。心地よい安らぎを感じながら、
笑顔あふれるひとときを…。

旧カテゴリー

高級感あふれるムードが、豊かなくつろぎ感をもたらします。

シックな色調の浴槽と御影石模様の壁が美しいハーモニーを奏でるバスルーム。
 贅沢なムードの中、ヘルシージェットの噴流で一日の疲れをもみほぐせば、
 気分もリフレッシュ。ワンランク上のステイタスを満喫します。



PLAN L-1

壁/ピュアグレー(石目柄)
 浴槽/ダークブラウン

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)



●機能的なヘルシーシャワーはくつろぎ空間のポイント。浴室イメージをさらに高めます。



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア: 格子ドア(ホワイト)
- 水栓: (洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
 (浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・角型ミラー

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) **¥2,041,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井: ドーム天井(照明: ドーム天井用蛍光灯+間接照明) ……⊕¥104,000
- 窓: 弓形出窓(16タイプホワイト、ブライト標準装備) ……⊕¥312,000
- 弓形出窓用網戸(ホワイト) ……⊕¥22,000
- 袖収納 ……⊕¥42,000
- ヘルシーシャワー ……⊕¥228,000

※⊕は基本セット価格に加算され◎は減算されます。(小計) **¥708,000**

写真セット価格 **¥2,749,000**

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥3,110,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。出窓のガラスは含みません。
 ※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……□1693×W2104×H2795mm
- 内寸 ……□1615×W2050×H2435mm
- 浴槽容量 ……270ℓ
- ドア位置 ……BL

※印刷色です。商品とは多少異なります。カラシールームでお確かめください。

楽しい時間が広がる、ゆとりのコミュニケーションルーム。

淡いピンクでまとめた可愛いバスルームは、家族みんなのお気に入り。
ドーム天井や出窓が、さらにのびやかな時間を演出します。
ふれあいの時間が広がり、新しいだんらんが過ごせそう。



*実際の商品にはランドリーパイプがついています。(45ページ参照)

PLAN L-2

壁/ビュアアイポリー(ピンクライン柄)
浴槽/フレークピンク

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)



●バスルームには、入浴しながら操作できるワイヤレス泡リモコンと、風呂リモコンを装備。

写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットGタイプ(多機能ジェット)(給湯器付ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア:格子ドア(ホワイト)
- タオル掛け・コーナー収納棚・丸型ミラー

基本セット価格(ヘルシージェットGタイプ) ￥2,510,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ……④¥104,000
- 窓:台形出窓(正面引違い8タイプホワイト、ブラインド標準装備) ……④¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面引違いタイプ用、ホワイト) ……④¥10,000
- 袖収納 ……④¥42,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90) ……④¥32,000
- 換気乾燥機(ランドリーパイプ付) ……④¥98,000

※④は基本セット価格に加算され⑤は減算されます。(小計) ￥394,000

写真セット価格 ￥2,904,000

※搬入取付費別途。専用フロフタを含みます。出窓のガラスは含まれません。
※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社営業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……D1681×W2116×H2795mm
- 内寸 ……D1615×W2050×H2435mm
- 浴槽容量 ……270ℓ
- ドア位置 ……AL



PLAN L-3 暮らしの延長線上に流れる、のびやかなバスタイム。

壁/ピュアアイボリー(グリーンライン柄)
浴槽/フレックグリーン

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・丸型ミラー

基本セット価格(基本浴槽タイプ) ¥1,658,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明).....⊕¥104,000
- 窓:台形出窓(正面フィックス18タイプブロンズ、ブラインド標準装備).....⊕¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ブロンズ).....⊕¥25,000
- ドア:デラックスドア(ブロンズ).....⊖¥48,000
- 袖収納.....⊕¥42,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ¥297,000

写真セット価格 ¥1,955,000

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥2,316,600

※搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。出窓のガラスは含みません。

- 外寸.....D1693×W2104×H2795mm
- 内寸.....D1615×W2050×H2435mm
- 浴槽容量.....270ℓ
- ドア位置.....BR



PLAN L-4 壁面の石目柄がアダルトに彩るくつろぎ空間。

壁/ピュアグレー(石目柄)
浴槽/ダークブラウン

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ブロンズ)
- ドア:格子ドア(ブロンズ)
- 袖フィックス(ブロンズ)
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・角型ミラー・ミニクリプトン球照明

写真セット価格 ¥1,698,000

[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥2,059,600

※搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。

- 外寸.....D1681×W2116×H2730mm
- 内寸.....D1615×W2050×H2185mm
- 浴槽容量.....270ℓ
- ドア位置.....AR

ナチュラルな雰囲気心が奥のリラックスを誘う。

ブロンズのドアを配した、落ちついた雰囲気のバスルーム。
 自然を感じさせる色合いが、気持ちをすこやかにしてくれます。
 光と風を自在に取り入れられるルーバー窓など、機能も贅沢にシステムアップしました。



PLAN L-5

ステンレスサンドイッチパネル

1620

(1.25坪用)

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

壁/ロッシュアイボリー
 浴槽/フレークアイボリー



●シャワーは、ヘッドの高さを自由にセットできる便利なスライドバー付。(スライドバーはルシーナ全機種に基本装備されています。)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- ドア:格子ドア(ブロンズ)
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・ミラー一体型収納ケース20S・ミニクリプトン球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥1,574,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:ルーバー窓(網戸付、ブロンズ).....⊕¥30,000
- 袖収納.....⊕¥42,000

※⊕は基本セット価格に加算され○は減算されます。(小計) **¥72,000**

写真セット価格 **¥1,646,000**

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合 **¥2,007,600**

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸.....□1669×W2104×H2805mm
- 内寸.....□1615×W2050×H2260mm
- 浴槽容量.....270ℓ
- ドア位置.....BL



PLAN L-6 暮らす人のセンスを磨く、アーバン感覚のひとつとき。

壁/フォギーグレー
浴槽/ライトグレー

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

ステンレスサドイッチパネル

1620
(1.25坪用)



●ソフトな光と優雅なフォルムが美しいドーム天井。

写真セット価格内訳

基本装備品

- ドア: 格子ドア(ブロンズ)
- 袖フィックス(ブロンズ)
- 水栓: (洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・ミラー一体型収納ケース20S

基本セット価格(基本浴槽タイプ) ¥1,574,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井: ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) …… ¥104,000
- 窓: 高窓(U-1206、網戸付、ブロンズ) …… 基本装備品と同価格

※◎は基本セット価格に加算され○は減算されます。(小計) ¥104,000

写真セット価格 ¥1,678,000

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥2,039,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸 …… D1669×W2104×H2870mm
- 内寸 …… D1615×W2050×H2510mm
- 浴槽容量 …… 270ℓ
- ドア位置 …… AR



PLAN L-7 モトーンのグレーを取り入れ、スマートさをアピール。

壁/フォギーグレー
浴槽/ライトグレー

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

ステンレスサドイッチパネル

1620
(1.25坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井: 基本(フラット)天井

- 窓: 基本窓(U-1209、網戸付、ホワイト)
- ドア: 格子ドア(ホワイト)
- 袖フィックス(ホワイト)
- 水栓: (洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・ミラー一体型収納ケース20S・ミニクリプトン球照明

写真セット価格 ¥1,574,000
[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥1,935,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸 …… D1669×W2104×H2805mm
- 内寸 …… D1615×W2050×H2260mm
- 浴槽容量 …… 270ℓ
- ドア位置 …… AR

※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

あふれる自然の息吹を享受する、エコロジー感覚いっぱいのプラン。

フレークグリーン色の浴槽とカウンターに、同色のラインがマッチしてセンスたっぷり。
 アクセサリーもエコロジーカラーを意識すれば、大地のパワーがみなぎります。

PLAN L-8

壁/ビュアアイボリー(グリーンライン柄)
 浴槽/フレークグリーン

ホーローパネル

1616

(1坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットGタイプ(多機能ジェット)(給湯器付ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア:格子ドア(ホワイト)
- 換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・丸型ミラー

基本セット価格(ヘルシージェットGタイプ) ¥2,246,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ……⊕¥104,000
- 窓:台形出窓(正面引違い16タイプホワイト、ブラインド標準装備) ……⊕¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面引違いタイプ用、ホワイト) ……⊕¥10,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
 (浴槽用)カラー水栓(KM-90) ……⊖¥32,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ¥254,000

写真セット価格 ¥2,500,000

※搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。出窓のガラスは含みません。
 ※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……□1681×W1681×H2795mm
- 内寸 ……□1615×W1615×H2435mm
- 浴槽容量 ……265ℓ
- ドア位置 ……AL

アダルトなムードの中で生まれる、ドラマの予感。

グレートーンでまとめた空間の中に、豪華な質感あふれる石目柄のホーロー壁、ブロンズの面格子付窓。どこをとっても、都会的なセンスがただよプランです。ヘルシージェットでくつろぎ感もぐんとアップ。



PLAN L-9

壁/ピュアグレー(石目柄)
浴槽/ライトグレー

ホーローパネル

1616

(1坪用)



●面格子付の高窓は、外からの視線が気になりません。



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア:格子ドア(ブロンズ)
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・角型ミラー

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ￥1,772,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明)・・・Ⓢ¥104,000
- 窓:面格子付窓(G-1206、網戸付、ブロンズ)・・・Ⓢ¥15,000

※Ⓢは基本セット価格に加算されⓉは減算されます。(小計) ￥119,000

写真セット価格 ￥1,891,000

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
￥2,252,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸.....□1693×W1669×H2795mm
- 内寸.....□1615×W1615×H2435mm
- 浴槽容量.....265 L
- ドア位置.....BL



※実際の商品にはランドリーパイプがついています。(45ページ参照)

PLAN L-10 きれいになりたい人のために、ピュアなバスタイム。

壁/ピュアイボリー
浴槽/フレークピンク

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

ホーローパネル

1616

(1坪用)



写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■ドア:格子ドア(ブロンズ)
 ■水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
 (浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
 ■タオル掛け・コーナー収納棚・丸型ミラー・ミニクリプトン球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) ¥1,394,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:台形出窓(正面フィックス16タイプブロンズ、ブラインド標準装備)……⓪¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ブロンズ)……⓪¥25,000
- 換気乾燥機(ランドリーパイプ付)……⓪¥98,000

※⓪は基本セット価格に加算されⓁは減算されます。(小計) ¥295,000

写真セット価格 ¥1,689,000

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥2,024,600

※搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。出窓のガラスは含みません。

- 外寸………□1693×W1669×H2700mm
- 内寸………□1615×W1615×H2185mm
- 浴槽容量………265ℓ
- ドア位置………BR




PLAN L-11 透明感あふれるプランで、クリーン&ヘルシー。

壁/ピュアグレー
浴槽/フレークアイボリー

ホーローパネル

1616

(1坪用)



●豊かな質感のホーローパネルは、空間に格調をもたらします。

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
 ■ドア:格子ドア(ホワイト)
 ■水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
 (浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
 ■換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・角型ミラー・ミニクリプトン球照明

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ¥1,737,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:面格子付窓(G-1209、網戸付、ホワイト)……⓪¥20,000
- ブラインド1209(アイボリー)………⓪¥16,000

※⓪は基本セット価格に加算されⓁは減算されます。(小計) ¥36,000

写真セット価格 ¥1,773,000

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥2,134,600

※搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。

※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……□1681×W1681×H2730mm
- 浴槽容量 ……265ℓ
- 内寸 ……□1615×W1615×H2185mm
- ドア位置 ……AR

※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



PLAN L-12 ヘルシーライフにぴったりのキュートなスペース。

壁/ピュアアイボリー(ピンクライン柄)
浴槽/フレックピンク

ホーローパネル
1616
(1坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア:格子ドア(ホワイト)
- 換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・丸型ミラー

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) **¥1,737,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ……⓪¥104,000
- 窓:高窓(U-1206、網戸付、ホワイト) ……基本装備品と同価格
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90) ……⓪¥32,000
- ハンドバーI型700タイプ ……⓪¥25,000

※⓪は基本セット価格に加算され⓪は減算されます。(小計) **¥97,000**

写真セット価格 **¥1,834,000**

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥2,195,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……□1681×W1681×H2795mm ●浴槽容量 ……265ℓ
- 内寸 ……□1615×W1615×H2435mm ●ドア位置 ……AL



PLAN L-13 ナチュラルカラーでさわやかなバスルームづくり。

壁/ピュアアイボリー(グリーンライン柄)
浴槽/フレックグリーン

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

ホーローパネル
1616
(1坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- 天井:基本(フラット)天井
- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ホワイト)
- ドア:格子ドア(ホワイト)
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・コーナー収納棚・丸型ミラー・ミニクリプトン球照明

写真セット価格 **¥1,394,000**

[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]
ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥1,729,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸 ……□1681×W1681×H2730mm
- 内寸 ……□1615×W1615×H2185mm
- 浴槽容量 ……265ℓ
- ドア位置 ……AL



PLAN L-14 格調高い色づかいで、シンプルなゆとりを実現。

壁/フォギーグレー
浴槽/ダークブラウン

24時間バス対応可能 37ページに詳しい内容をご紹介していますのでご覧ください。

ステンレスサンドイッチパネル

1616
(1坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ブロンズ)
- ドア:格子ドア(ブロンズ)
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)
- 換気扇・タオル掛け・ミラー一体型収納ケース20S・ミニクリプトン球照明

写真セット価格 **¥1,340,000**
[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥1,675,600

※搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。

- 外寸.....D1669×W1669×H2805mm
- 内寸.....D1615×W1615×H2260mm
- 浴槽容量.....265ℓ
- ドア位置.....AR

タカラスタンダードは、省エネタイプや全自動タイプなど、さまざまな給湯機器を豊富にご用意しております。ぜひ、システムバスとセットでお使いください。
※給湯機器につきましては、88ページをご覧ください。

SYSTEM BATH LUCINA

システムガイド

1620(1.25坪用)


1616(1坪用)

システムガイドは、快適なバスルームをつくるためのフローチャートです。項目の順を追って基本条件(サイズ・ドア位置)を選定し、カラーイメージや機能を考えた上で部材・オプションをお選びください。楽しく簡単に、あなたの暮らしにあったバスプランができていきます。

品番の読み方

〈基本浴槽タイプ〉 UGE-20KARS-GS
1 2 3 4 5 6 7
〈ヘルシージェットタイプ〉 UGEJ-20KARS-GS-1P
1 8 2 3 4 5 6 7 9 10


- ①壁面パネルの材質
UGE:ホーローパネル
UGS:ステンレスサンドイッチパネル
- ②サイズ
20:1620タイプ(1.25坪用)
16:1616タイプ(1坪用)
- ③壁面パネルの高さ
K:戸建住宅用
- ④⑤ドアと浴槽の位置関係
A R L B L R
- ⑥ハーフユニットの種類
S:分割型



⑦壁面パネルカラーバリエーション

壁面パネル	カラー
ホーローパネル	G:ビュアグレー GS:ビュアグレー(石目柄)
ステンレスサンドイッチパネル	I:ビュアアイボリー IM:ビュアアイボリー(グリーンライン柄) IP:ビュアアイボリー(ピンクライン柄) G:フォギーグレー I:ロッシュアイボリー

⑧ヘルシージェットタイプ
⑨配管の方向
配管の方向(1,2,3,4)は、浴槽に対してポンプを設置する位置を示します。




⑩ヘルシージェットのタイプ
P:Pタイプ(標準ジェット)(浴槽+ジェット噴流)
G:Gタイプ(多機能ジェット)(浴槽+給湯器+ジェット噴流)

※(ルシーナ)をご発注いただく際は、品番の他に、浴槽の色、天井・窓・ドア・水栓の機種及びカラー、オプション等詳細をご指定ください。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

SYSTEM BATH LUCINA ルシーナ

快適バスルームづくりの フローチャート

ワンランク上の高級システムバス「ルシーナ」。機能もデザインも、理想のシステムバスを実現できるよう、各部材のバリエーション、システムアップのためのオプションを多彩に取りそろえています。希望通りのバスルームをつくるために、次の順でプランニングしてください。



基本セット価格表 (基本セット価格は基本装備品で構成された価格です。ルシーナは、壁面パネルのカラーにより価格が異なります。)

1620 (1.25坪用)		浴槽タイプ		
壁面パネル		基本浴槽タイプ	ヘルシージェット (受注生産品)	
			Pタイプ (標準ジェット)	Gタイプ (多機能ジェット)
ホーローパネル	ピュアグレー (石目柄)	¥1,698,000	¥2,041,000	¥2,550,000
	ピュアグレー ピュアアイボリー ピュアアイボリー (グリーンライン柄) ピュアアイボリー (ピンクライン柄)	¥1,658,000	¥2,001,000	¥2,510,000
ステンレス サンドイッチ パネル	フォギーグレー ロッシュアイボリー	¥1,574,000	¥1,917,000	¥2,426,000

1616 (1坪用)		浴槽タイプ		
壁面パネル		基本浴槽タイプ	ヘルシージェット (受注生産品)	
			Pタイプ (標準ジェット)	Gタイプ (多機能ジェット)
ホーローパネル	ピュアグレー (石目柄)	¥1,429,000	¥1,772,000	¥2,281,000
	ピュアグレー ピュアアイボリー ピュアアイボリー (グリーンライン柄) ピュアアイボリー (ピンクライン柄)	¥1,394,000	¥1,737,000	¥2,246,000
ステンレス サンドイッチ パネル	フォギーグレー ロッシュアイボリー	¥1,340,000	¥1,683,000	¥2,192,000

ヘルシージェットタイプについて

- Pタイプ(標準ジェット)の価格は、ポンプ(HJP-300)・接続配管セットを含んだ価格です。
- Gタイプ(多機能ジェット)の価格は、給湯器付ポンプ(FSB-24AG)・接続配管セットを含んだ価格です。
- 2階への設置は、させていただきます。
- 受注生産品ですので、納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

Pタイプろ過機付について

ろ過機付(ポンプ品番HJP-400A)を選ばれた場合、ヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ専用別売品

延長配管G-100 ¥15,000 ゴムエルボ-G ¥4,600 ゴムソケット-G ¥4,000

1 浴室サイズの選定

浴室サイズは1620タイプ(1.25坪用)・1616タイプ(1坪用)の2サイズ。設置スペースに応じてお選びいただけます。

- 1620 タイプ(1.25坪用)
- 1616 タイプ(1坪用)

2 ドア位置の選定

浴室のドア位置は、敷地や建物の条件で決定します。いろいろな条件を確認のうえ、適切なドア位置をお選びください。

Aタイプ ドア位置から見て浴槽が左(右)にあるタイプ。



Bタイプ ドア位置から見て浴槽が正面にあるタイプ。



3 壁・浴槽の選定 (基本装備品)

ここでは壁・浴槽のカラーと浴槽タイプを選定していただきます。タカラスタンダードでは、より美しいコーディネートを考え、ダーク調カラーコーディネートとパステル調カラーコーディネートの2パターンをご用意しています。下記の表をご参考に、壁(7種類)、浴槽(5種類)のカラーの中から好みのコーディネートをお選びください。

カラーコーディネートイメージの確認

ダーク調カラーコーディネート

壁・浴槽ともに落ち着いたトーンでまとめるダーク調カラーコーディネート。アーバンで重厚な空間は、くつろぎを深めてくれます。

〈カラーコーディネートシステム〉
右の図でそれぞれの部材ごとにカラーを選びます。



壁面パネル種類	壁面パネルカラー	浴槽
ホーローパネル	ピュアグレー ピュアグレー(石目柄)	ダークブラウン ライトグレー
ステンレスサンドイッチパネル	フォギーグレー	フレークアイボリー

パステル調カラーコーディネート


ソフトで清潔感あふれるパステル調カラーコーディネート。やわらかな色が織りなす多彩な表情が心を弾ませて、バスタイムを優しく包みこみます。

〈カラーコーディネートシステム〉
右の図でそれぞれの部材ごとにカラーを選びます。



壁面パネル種類	壁面パネルカラー	浴槽
ホーローパネル	ピュアアイボリー ピュアアイボリー(グリーンライン柄) ピュアアイボリー(ピンクライン柄)	フレークグリーン フレークピンク
ステンレスサンドイッチパネル	ロッシュアイボリー	フレークアイボリー

快適バスルームづくりのフローチャート



壁

2タイプ7種類の中から
インテリアイメージに
あわせてセレクト。

バスルームのイメージを印象づける壁面パネルにはホーローパネルが5種類、ステンレスサンドイッチパネルが2種類そろっています。パリエーションが多彩で、お好みのインテリアイメージにあわせてお選びいただけます。

高品位でアート性に優れた タカラスタンダードのホーロー。

タカラスタンダードのホーローは、従来のイメージを一新する、高品位ホーロー。モース硬度最高値7(ダイヤモンドは10)という抜群の強さに加え、湿気にも強く、お手入れも簡単。さらに、アートの美しさと表現力を兼ねそなえており、その優れた高品位性で、浴室をいつまでも美しく清潔に保ちます。



ホーローパネル

クリーンな美しさいつまでも。

鋼板をガラス質でコーティングしたホーローパネル。鉄とガラスの長所を合わせ持つため、強く美しく、独特の光沢、豊かな質感にあふれています。タカラスタンダードの豊富な経験とノウハウ、高度な技術から創り出された高品位パネルだから、汚れを吸着せず、耐水性・耐蝕性にも優れ、お手入れも簡単。いつまでもクリーンな美しさと質感を保ちます。


抜群の保温性。

ホーロー鋼板を中心にホーロー層で仕上げ、さらに外側は保温材でたっぷりくるんでいます。バスルームのあたたかさを逃がさない、優れた保温性をもつ壁面パネルです。




●ピュアアイボリー

爽やかでソフトなイメージを演出するホーローパネル。バスルームでのくつろぎの時間をやさしく包みこむ優雅なカラーです。




●ピュアアイボリー(グリーンライン柄)

ピュアアイボリーにグリーンライン柄を入れたホーローパネル。バスルームの爽やかなポイントに。



●ピュアグレー

あきのこない落ち着いたカラー。ホーロー独特の上品な輝きとあいまって清潔感あふれる明るいイメージを印象づけます。



●ピュアアイボリー(ピンクライン柄)

ピュアアイボリーにピンクライン柄を入れたホーローパネル。華やいた雰囲気生まれます。

ステンレスサンドイッチパネル


傷つきにくい優れた耐久性。

耐衝撃性に優れたステンレスサンドイッチパネルは、表面も傷つきにくいのでお手入れも簡単です。また、サビに強く、耐久性にも優れており、いつまでも安心してご使用いただけます。

保温性が高く経済的。

ステンレスサンドイッチパネルの浴室側は、

ステンレスの上に塩ビ化粧シートを貼り、外側は塩ビ鋼板仕上げの丈夫な構造。さらにその間に保温材をたっぷり入れ、いちだんと保温性を高めました。丈夫であたたかい構造で浴室を快適に保ちます。



●フォギーグレー

かすみ模様をちりばめた壁面パネル。洗練されたシックなデザイン柄で、都会的なイメージが漂います。



●ロッシュアイボリー

マーブル模様が入った壁面パネル。淡く上品な柄模様が落ち着いた雰囲気演出します。

SYSTEM BATH
LUCINA
ルシーナ

床

滑りにくく、高級感のある
磁器タイルを
採用。



床タイルは、ダーク調・パステル調のどちらにもマッチするグレーのカラー。素材、デザイン、構造ともに優れた床タイルです。

本物志向にこだわる100ミリ角磁器タイル貼り。洗い場は100ミリ角の磁器タイル貼り。濡れても滑りにくいから、とても安心です。素足に磁器独特の豊かな質感が心地よく伝わってきます。

耐久性に優れた安心構造。

磁器タイル貼りの下は頑丈なステンレスハニカム構造。1tの荷重にも耐える二重底の安心設計です。

シンプルで落ちついた雰囲気のデザイン。床タイルは各部材のカラーにしっかりと調和する、2色貼り。シンプルで落ちついた雰囲気のデザインです。



快適バスルームづくりのフローチャート



浴槽

美しく格調高い人造大理石は、5色のカラーバリエーション。

浴槽には、基本浴槽タイプと、ヘルシージェットタイプ(受注生産品)があります。いずれも、傷つきにくく肌にやさしい高品質アクリル系人造大理石を採用。カラーは、基本浴槽、ヘルシージェットタイプともに、5色のバリエーションを取りそろえました。

素材の魅力をさらに高める美しい表面仕上げ。豪華な光沢が広がるパール調仕上げ(ダークブラウン)と淡いフレック模様で仕上げた浴槽。カウンター・エプロンと同色でコーディネートできるので、重厚な素材感がさらに高まります。

独自の優雅さと高級感。

高品質アクリル系人造大理石は、成分が均一で熱による収縮・膨張が原因で生じる亀裂やヒビが入りにくい優れた素材。さらに表面硬度も高く、キズや汚れが付きにくいためお手入れも簡単。深みのある光沢と質感をいつまでも保ちつづけます。

素肌にやさしいなめらかタッチ&デザイン。

浴槽には体を起こす時に便利なハンドグリップや滑り止め加工を底面に、また1620タイプにはゆったり肘をかけておけるアームレストを施しました。人にやさしいデザインと人造大理石の持つ独特のなめらかな質感がくつろぎの満足度を深めてくれます。

1620 (1.25坪用/270ℓ) 人造大理石浴槽

- 基本浴槽タイプ **24時間バス対応可能**
- ヘルシージェットタイプ

※浴槽は140cm型相当です。



●ダークブラウン



●ライトグレー



●フレックアイボリー



●フレックグリーン



●フレックピンク



- 1620タイプハンドグリップ
浴槽から体を起こす時に便利なハンドグリップ。左右両側に付いています。


1616 (1坪用/265ℓ) 人造大理石浴槽

- 基本浴槽タイプ **24時間バス対応可能**
- ヘルシージェットタイプ

※浴槽は140cm型相当です。



●ダークブラウン



●ライトグレー



●フレックアイボリー



●フレックグリーン



●フレックピンク



- 1616タイプハンドグリップ
握りやすく、人にやさしいデザインです。洗い場側に装備しています。

SYSTEM BATH LUCINA ルシーナ

カウンター & エプロン

美しい光沢と質感で、浴槽と同色コーディネート。人造大理石



●フレックアイボリー



●ダークブラウン



●フレックグリーン



●ライトグレー




●フレックピンク

■カラーコーディネート

ダーク調カラーコーディネート	バス用調カラーコーディネート
●ダークブラウン	●フレックグリーン
●ライトグレー	●フレックピンク
	●フレックアイボリー

専用風呂フタ(2枚1組)

浴槽カラーにあわせて5色。各商品に基本装備されています。




●ダークブラウン用

※人造大理石浴槽を廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

浴槽水浄化保温装置(24時間バス)について

- ・24時間バスを使う場合は **24時間バス対応可能** のマークを表示している浴槽(ジェット機能なし)の中からお選びください。
- ・**24時間バス対応可能** のマーク表示のない浴槽の場合、長期間連続貯湯により表面の荒れ、褪色等の変化が生じる可能性も考えられますのでご使用は避けてください。
- ・24時間バスとは浴槽内の湯温を常時40℃前後の入浴温度に保つことのできる機器のことであり給湯器・電気温水器とは異なるものです。

快適バスルームづくりのフローチャート



ヘルシージェット

受注生産品



きめ細かな気泡の噴流で心身のリラクゼーション。

ジェット噴流のきめ細かな気泡が、背中側2カ所、足元側2カ所の合計4カ所から噴出するヘルシージェット。気泡の心地よい刺激が、全身をやさしくマッサージします。


Pタイプ(標準ジェット)HJP-300

入浴したまま、簡単スイッチ操作。ジェット噴流のすべての操作は入浴したままお手元でOK。ON/OFFは浴槽コーナーの運転スイッチをプッシュするだけです。1度押すと気泡が噴出し、もう1度押すと停止します。気泡量も、エアコントロールバルブでお好みに調節できます。



可動噴出口(ノズル)

噴出口の方向は手で自在に変えられ、体のお好みのところへ噴流を当てることができます。



目づまり防止ストレーナ

ゴミや髪の毛などの侵入をシャットアウト。パイプの目づまりを防ぎます。



《オプション》

ろ過機付 HJP-400A

ろ過機付なら、いつでもクリーンなお湯でヘルシー入浴。

Pタイプのオプションには、お湯をクリーンに保つろ過機付をご用意。ポンプに内蔵されたろ過機がお湯の汚れを取り除き、清潔なジェット噴流を噴出します。



価格について
ろ過機付をお選びいただいた場合、基本セット価格中のヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

※ろ過機付ポンプ(HJP-400A)は凍結防止ヒーターを内蔵しています。

※ろ過機洗浄運転を行う際、ポンプの排水口より汚れと共に約13ℓの水が流出します。必ず排水管工事を実施してください。

※浴槽の底に沈んだ砂や水面に浮いた髪の毛、汚れ等はろ過機では取れないこともあります。

ヘルシージェットタイプについてのご注意

※小さなお子様は、必ず大人の方といっしょにご入浴ください。

※凍結防止ヒーター¥4,000(HJP-300専用)

※ヘルシージェットタイプの2階への設置はさせていただきます。

※ヘルシージェットは受注生産品です。納期等、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。地域により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ヘルシージェットの設定価格は、基本セット価格表に表示しています。


Gタイプ(多機能ジェット)

多機能なヘルシージェットと全自動タイプのガス給湯器がひとつになって、バスルームがさらに充実。

「標準」、「ゆらぎの泡」、「スイング」、「おまかせの泡」など、多彩な機能を装備したヘルシージェットに、高性能でコンパクト設計の全自動ガス給湯器をセット。4タイプのジェット機能が手元で簡単に操作できるワイヤレス泡リモコンや、ろ過機を採用。また、パワフルで高性能な24号の給湯器が、全自動機能をはじめ、お湯の断続使用による温度ムラ(冷水サンドイッチ現象)を解消したQ機能で、いつでも一定の温度の給湯を可能にしました。

FSB-24AG(屋外設置型) 新発売

■4タイプのジェットが選べます。



〈標準〉
背側と足側の4つの噴出口から、きめ細かな気泡が連続して噴出。背側のみ、足側のみ、切り替えも行えます。

〈ゆらぎの泡〉
設定した方向から、自然界の1/10のゆらぎのリズムで気泡量を変化させて、気泡あり、気泡なしを繰り返します。まるで小川のせせらぎに身をまかせているような気持ちにさせてくれます。

〈スイング〉
気泡が背側と足側から交互に、少しずつ泡量を変えて噴出します。強さを変えて受ける気泡は、疲れた全身を気持ちよくマッサージしてくれます。

〈おまかせの泡〉
「標準」、「スイング」、「ゆらぎの泡」の順に変化して、気泡運転を行います。



〈ワイヤレス泡リモコン〉

●入浴したまま操作できる、ワイヤレス泡リモコン。浴槽に入りながら手を伸ばさずに、ジェット機能の切り替えができるワイヤレス泡リモコンを装備しました。

—お湯を清潔に保つろ過機能。
ジェット器具本体にろ過機を装備。お湯の汚れを取り除いてきれいな気泡を噴出します。ろ過機本体も自動洗浄機能付きで、いつもクリーン。浴槽内のお湯を使わずに給湯器からのお湯でろ過機内の洗浄を行いますので、浴槽の水位を下げることはありません。


優れた全自動機能で、バスタイムがより快適になりました。

リモコン表示部には、明るく見やすいバックライト付きの大型液晶を採用。「ピッ」という音で、スイッチの操作確認ができます。また、風呂リモコンの他、キッチンなどに取り付けるメインリモコンがあり、今まで煩わしかった浴槽への湯はりも、キッチンなどから簡単に操作できます。



メインリモコン

全自動スイッチを押すと、お風呂沸かしがすべておまかせ。設定した湯温や湯量の見はりも4時間まで行います。



沸き上がると自動的にストップして、アラームでお知らせ。



お湯の温度が下がる、自動的に保温。お湯が減ると、自動的に足し湯。

予約運転も可能。設定した時間に沸き上がります。

風呂リモコン


全自動スイッチで、お風呂沸かしがすべてOK。

お風呂の沸き上がり温度を37℃～48℃まで変えることができます。

水位設定は6段階に切り替え可能。タッチ操作で、「ぬる湯」「たっぶり」など入浴した人の好みにあわせて湯温や湯量の調節も行えます。

ぬる湯:お湯が熱い時、約10ℓの水を浴槽内に注入し、温度を下げます。
たっぶり:設定温度のお湯約20ℓを浴槽内に注入します。

呼び出しボタン付きだから、お風呂に入りながらキッチンなどにいる家族にお知らせ。



給湯器

コンパクト設計で、出窓の下にも設置が可能です。

給湯能力24号のハイパワーだから、キッチン、洗面所、お風呂などの3ヵ所同時使用も可能。

お湯が熱くなったりぬるくなったりする現象(冷水サンドイッチ現象)を解消したQ機能で、いつでも一定の湯温を保ちます。

高感度な電子制御(F+F制御)を採用。24号から2.5号までの給湯能力を自動調節できます。

外出先からプッシュホンでお風呂の全自動運転ができる、便利なテレコンローラにも接続可能です。

※テレコントロールには専用機器が必要ですので、弊社事業所までお問い合わせください。



お湯の温度が1/10のゆらぎで変化し、自然界のリズムで体をリフレッシュさせる「ゆらぎのシャワー」機能付き。

※印刷色ですら商品とは多少異なります。タカラショールームで確かめください。


快適バスルームづくりのフローチャート

- サイズ選定
- ドア位置選定
- 壁・浴槽選定
- その他の部材選定
- オプション選定

4 その他の部材選定 (基本装備品及びバリエーション)

壁、浴槽が決定したら次は天井(照明)、窓、ドア、袖、水栓を選びます。基本装備品の他、バリエーションとしてさまざまなタイプをご用意。イメージにあった部材をお選びください。
※基本セットの基本装備品を、各部材のバリエーションに変えて選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算(あるいは減算)してください。

部材名	天井・照明	窓
基本装備品	<p>曲線が美しいドーム天井でより優雅な空間に。天井は基本天井の他、ソフトな間接光が心地よいドーム天井も選べます。光の陰影で空間に広がり生まれ、ニュアンスのある時間を演出します。</p>  <p>●基本(フラット)天井 ●ミニクリプトン球照明 40Wミニクリプトン球(2個内蔵)照明が2灯(1616タイプには1灯)設置されます。</p> <p>写真の商品は1620タイプです。</p>	<p>ワイドバリエーションを設定。住まいやライフスタイルに合わせて。大きな開放感を生む出窓や、美しさにあふれた弓形出窓、防犯性の高い格子付きなどバリエーション豊かにラインナップしました。</p>  <p>●基本窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ)(U-1209)(半外付窓H-1209)</p>
バリエーション	 <p>●ドーム天井 ⊕¥104,000 ●ドーム天井用壁付照明+間接照明 60Wミニクリプトン球照明が2灯(1616タイプには1灯)と、40W蛍光灯の間接照明が2灯設置されます。</p>	 <p>●弓形出窓(ホワイト/ブロンズ) ⊕¥312,000 ※ブラインド(アイボリー)は標準装備です。 ガラスは別途です。 〈ガラス寸法〉 313.2×1091……4枚 付属のビードは板厚3~4mm用です。 ビードを変更すれば6.8mmまで使用可能。</p>  <p>●台形出窓(正面引違いタイプ)(ホワイト/ブロンズ) ⊕¥172,000 (ブラック) ⊕¥182,000 ※ブラインド(アイボリー)は標準装備です。 ガラスは別途です。 〈ガラス寸法〉 正面(2枚):641×1121 両サイド(2枚):235×1168 付属のビードは板厚3~4mm用です。 ビードを変更すれば6.8mmまで使用可能。</p>  <p>●弓形出窓用網戸(ホワイト/ブロンズ) ⊕¥22,000 (各色2枚で1セット)</p>  <p>●台形出窓(正面引違いタイプ)用網戸(ホワイト/ブロンズ) ⊕¥10,000 (ブラック) ⊕¥11,000</p>
 <p>●台形出窓(正面フィックスタイプ)(ホワイト/ブロンズ) ⊕¥172,000 (ブラック) ⊕¥182,000 ※ブラインド(アイボリー)は標準装備です。 ガラスは別途です。 〈ガラス寸法〉 正面(1枚):1325×1168 両サイド(2枚):176×1102 付属のビードは板厚3~4mm用です。 ビードを変更すれば6.8mmまで使用可能。</p> <p>●小窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ)(U-0606)(半外付窓H-0606) ⊖¥10,000 ※ステンレスサンドイッチパネル専用</p> <p>●面格子付窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ)(G-1209) ⊕¥20,000 (G-1206) ⊕¥15,000 写真の商品はG-1209タイプです。</p> <p>●ルーバー窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ)ホーローパネル用 ※取り付け可能位置 カウンター側(パネル色GSのみ) ⊕¥30,000 浴槽側側面(パネル色G、GS) ⊕¥35,000 ステンレスサンドイッチパネル用 ⊕¥30,000</p> <p>●台形出窓(正面フィックスタイプ)用網戸(ホワイト/ブロンズ) ⊕¥25,000 (ブラック) ⊕¥28,000 (各色2枚で1セット)</p> <p>●高窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ)(U-1206)(半外付窓H-1206) 基本装備品と同価格です。</p> <p>●ブラインド(アイボリー)(1209用) ※1209タイプの窓に取り付け可能です。 ⊕¥16,000</p> <p>●窓枠フリータイプ(樹脂製)(アイボリー) ⊕¥16,000 (1235×905×250mm) ※縦、横は基本窓と同寸。 現場で縦、横、奥行をカッターでカットし、ほとんどのサッシに対応します。</p>		



快適バスルームづくりのフローチャート



※基本セットの基本装備品を、各部材のバリエーションに変えて選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算(あるいは減算)してください。

部材名	ドア	袖	水栓
	インテリア感覚の高いデザインとシンプルなデザイン。格調高くおしゃれな基本ドアは、サンタリースペースとも美しく調和します。また、お好みに合わせて、シンプルなデザインのドアも選んでいただけます。	多彩に活躍する袖収納もご用意。1620タイプには樹脂ガラスはめ込みの袖フィックスを基本装備。バリエーションとして袖収納もご用意しています。袖フィックス、袖収納ともに、ドアの左右いずれにも設置可能です。	サーモスタットで湯温設定。お好みでカラー水栓も。水栓は基本水栓とカラー水栓をご用意。洗い場側の水栓は湯温がセットできるサーモスタット付きです。 <small>※シャワーヘッドの高さを自由に調整できるスライドバーは全タイプ基本装備。</small>
基本装備品	●基本ドア(格子ドア) (ホワイト/ブロンズ)	●基本袖(袖フィックス) (1620タイプ専用) (ホワイト/ブロンズ)	<洗い場用> ●サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250) <浴槽用> ●フロスティ水栓(KM-95)
バリエーション	●デラックスドア (ホワイト/ブロンズ) ⊖¥46,000 ●引戸(ブロンズ) ⊖¥11,000 <small>※1620Bタイプには取り付けできません。また、他の機種についても一部取り付けに制限があります。詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。</small>	●袖収納(1620タイプ専用) (枠のみ:ホワイト/ブロンズ) ⊕¥42,000	<洗い場用> ●サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120) <浴槽用> ●カラー水栓(KM-90) <洗い場用><浴槽用>セットで ⊕¥32,000


SYSTEM BATH
LUCINA
ルシーナ

基本セットには、下記の基本装備品が含まれます。
※機種により異なりますのでご注意ください。

■その他の基本装備品



●角型ミラー
ピュアグレー系のホーローパネルタイプに基本装備されます。



●丸型ミラー
ピュアアイボリー系のホーローパネルタイプに基本装備されます。



●コーナー収納棚
ホーローパネルタイプの場合に基本装備されます。



●ミラー一体型収納ケース20S
ステンレスサンドイッチパネルタイプの場合に基本装備されます。



●タオル掛け
全機種に基本装備されます。

5 オプション選定

さらに機能アップし、より快適なバスルームづくりのために、ヘルシーシャワーや換気乾燥機などのオプションをお選びください。
※オプション商品を選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算してください。

■ヘルシーシャワー

3タイプのシャワーが心地いい、多機能シャワーシステム。

パワフルマッサージの《スクール》、肩こりに効果がある《打たせ湯》、肌をひきしめる《ミスト》と、目的にあわせて3種類のシャワーが選べます。また、設定温度の温水と32~36℃の冷温水が交互に出て、血行を促進し爽快な刺激が得られる冷温水シャワー機能もセット。心ゆくまでのリラクゼーションをタカラスタンダードヘルシーシャワーでお楽しみください。



全身のマッサージができるパワフルなシャワー。身体が引き締まる爽快感を楽しめ、フレッシュアップできます。



滝に打たれるように肩や首筋を集中的にマッサージ。心地よい刺激が肩こりや筋肉疲労をほくしてくれます。



細かい霧状の水で全身を包みこむシャワー。スポーツの後や入浴後のほてった身体をクールダウンします。

ヘルシーシャワー
ホーローパネルタイプ ⊕¥228,000
ステンレスサンドイッチパネルタイプ ⊕¥235,000

快適バスルームづくりのフローチャート

- サイズ選定
- ドア位置選定
- 壁・浴槽選定
- その他部材選定
- オプション選定

ヘルシーシャワー



安定した適温シャワー。

ファジィ制御を採用することで、設定温度になってからシャワーが出る仕組みになっています。また、給湯温度の変化にも対応し、高温出湯のない安全設計です。

爽快シャワーの冷温水シャワー機能。

設定温度の温水と32～36℃の冷温水が交互に出るシャワー機能。温度幅も大(32℃～設定温度)、中(34℃～設定温度)、小(36℃～設定温度)と3段階に選択でき、爽快な刺激で全身の血行を促します。(スコールと打たせ湯に対応する機能です。)

すべての熱源に対応。

ガス給湯器、石油給湯機、電気温水器とすべての熱源に対応可能です。(電気温水器、貯湯式給湯機とセットする場合、給湯加圧ポンプとポンプ用2芯ケーブルセットが必要です。詳細は弊社事業所へお問い合わせください。)



各部の名称 ノズルはお好みの角度に自由自在。

スコール、打たせ湯、ミストとも、シャワーをあてたいところへシャワーノズルの角度をお好みに調節できます。

流量調節つまみ

シャワーの水量が調節できます。

ヘルシーシャワー仕様のミラー、収納ケースの対応について

ホーローパネルの場合

基本仕様で装備されているコーナー収納棚は、ヘルシーシャワーに替わります。

ステンレスサンドイッチパネルの場合

ミラー一体型収納ケースが20SからSTに替わります。



ミラー一体型収納ケースST

- 打たせ湯ノズル
- スコールノズル
- ミストノズル

ワンタッチの簡単操作。

(シャワーの選択、温度設定など、スイッチはすべてワンタッチ操作。簡単で使いやすいシャワーです。)

操作部名称



- 準備中ランプ
準備中の際、ランプが点滅しています。
- 設定湯温表示窓
現在の設定温度が表示されます。
- 湯温設定スイッチ
38～46℃の間の湯温及び水温を1℃きざみでセットできます。
- シャワー選択スイッチ
3つの中からお好みのシャワーが選べます。
- 冷温水シャワー入/切スイッチ
温度幅選択スイッチ
冷水と温水の幅を大・中・小に設定できます。
- 運転スイッチ

収納棚

シャンプーやソープなどの置き場に。

※凍結の恐れのある地域でのご使用はできませんのでご了承ください。

※オプション商品を選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算してください。

換気乾燥機

- 指一本で簡単操作のワンタッチ薄型リモコン付き。
- 温風暖房+換気+衣類乾燥のマルチ設備。
- 《暖房機能》素早く浴室全体を暖房。冬の入浴時やお年寄り、寒がり屋さんにもよこされる快適機能です。
- 《換気扇機能》換気により、こもりがちな湿気を取り除き、カビの発生を防いで快適環境を保ちます。
- 《涼風機能》夏の入浴時、涼風を送ってムシムシを解消。さわやかなバスタイムをすごせます。
- 《乾燥機能》雨の日もバスルームで大量の洗濯物の乾燥ができます。簡単操作のタイマーで、おやすみ中や外出中にも衣料の乾燥OK。



換気乾燥機設置例

換気乾燥機
+¥98,000

◆衣類乾燥時間のめやす

作業服(ポリエステル80%、綿20%)	1時間
ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%)	1.5時間
シャツ(綿100%)	3時間
バスタオル(綿100%)	3.5時間

※洗濯物の量により湿度が異なり、乾燥時間も異なりますのでご注意ください。
※浴室の大きさ、温度、湿度により乾燥時間が異なります。気温が下がると乾燥時間が長くなります。
《測定条件》
●室温15℃、湿度60%、浴室サイズ1616タイプ。
●衣類は脱水機にて5分間脱水したものを使用。

◆暖房運転時間のめやす(室温5℃の場合)

5分後	15℃(10℃上昇)
10分後	20℃(15℃上昇)
15分後	23℃(18℃上昇)
20分後	25℃(20℃上昇)

(床1mで測定)
※電気料金は温風の場合で1時間当たり約18円です。涼風・換気として使用する場合は1時間当たり1円以下です。

SYSTEM BATH
LUCINA
ルシーナ

旧カタログ

●ハンドバー

浴槽の出入り時や、お年寄りの方にも喜ばれるサポート設備。



●L型左タイプ



●I型700タイプ

- L型右タイプ(375×600mm) +¥37,500
- L型左タイプ(375×600mm) +¥37,500
- I型700タイプ(700mm) +¥25,000
- I型550タイプ(550mm) +¥23,000
- I型400タイプ(400mm) +¥18,000

●システムバス用吊り金具

- 1620タイプ用
- 20L(1セット) +¥10,700
- 20M(1セット) +¥9,500
- 20S(1セット) +¥8,400
- 1616タイプ用
- 16L(1セット) +¥8,100
- 16M(1セット) +¥7,200
- 16S(1セット) +¥6,400



■《別売品》

- 《壁貫通金具》UF-110LS-T +¥6,500
- 《循環金具》FW-LP +¥6,300
- FWB-SS(25) +¥12,500

(水位スイッチコード式の場合)
※システムバス(ルシーナ)は強制循環タイプの追焚き用外釜のみ取り付け可能です。

ルシーナ価格表

1620・1616タイプ基本セット価格表

搬入取付費別途

壁面パネル		1620(1.25坪用)			1616(1坪用)		
		基本浴槽タイプ	ヘルシージェット <small>受注生産品</small>		基本浴槽タイプ	ヘルシージェット <small>受注生産品</small>	
			Pタイプ (標準ジェット)	Gタイプ (多機能ジェット)		Pタイプ (標準ジェット)	Gタイプ (多機能ジェット)
ホーロー パネル	ビュアグレー(石目柄)	¥1,698,000	¥2,041,000	¥2,550,000	¥1,429,000	¥1,772,000	¥2,281,000
	ビュアグレー・ビュアアイボリー ビュアアイボリー(グリーンライン柄) ビュアアイボリー(ピンクライン柄)	¥1,658,000	¥2,001,000	¥2,510,000	¥1,394,000	¥1,737,000	¥2,246,000
ステンレス サンドイッチパネル	フォギーグレー・ロッシュアイボリー	¥1,574,000	¥1,917,000	¥2,426,000	¥1,340,000	¥1,683,000	¥2,192,000

ヘルシージェットタイプについて

- Pタイプ(標準ジェット)の価格は、ポンプ(HJP-300)・接続配管セットを含んだ価格です。
- Gタイプ(多機能ジェット)の価格は、給湯器付ポンプ(FSB-24AG)・接続配管セットを含んだ価格です。
- 2階への設置は、さけてください。
- 受注生産品ですので、納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

Pタイプろ過機付について

ろ過機付(ポンプ品番HJP-400A)を選ばれた場合、ヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ専用別売品

延長配管G-100 ¥15,000 ゴムエルボ-G ¥4,600 ゴムソケット-G ¥4,000

部材バリエーション及びオプション価格表

部材	カラー	品番	追加価格		
			1620(1.25坪用)	1616(1坪用)	
天井	ドーム天井		⊕¥104,000		
窓	弓形出窓(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ	⊕¥312,000		
	弓形出窓用網戸(各色2枚で1セット)	ホワイト/ブロンズ	⊕¥22,000		
	台形出窓(正面引違いタイプ)(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ【ブラック】	⊕¥172,000【⊕¥182,000】		
	台形出窓(正面引違いタイプ)用網戸	ホワイト/ブロンズ【ブラック】	⊕¥10,000【⊕¥11,000】		
	台形出窓(正面フィックスタイプ)(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ【ブラック】	⊕¥172,000【⊕¥182,000】		
	台形出窓(正面フィックスタイプ)用網戸(各色2枚で1セット)	ホワイト/ブロンズ【ブラック】	⊕¥25,000【⊕¥28,000】		
	高窓(網戸付)【半外付窓もあります】	ホワイト/ブロンズ	U-1206【H-1206】	基本装備品と同価格	
	小窓(網戸付)【半外付窓もあります】(ステンレスサンドイッチパネルのみ対応)	ホワイト/ブロンズ	U-0606【H-0606】	⊖¥10,000	
	ルーバー窓(網戸付)	ホワイト/ブロンズ	ホーローパネルタイプ カウンター側 ⊕¥30,000 浴槽側側面 ⊕¥35,000 ステンレスサンドイッチ パネルタイプ	⊕¥30,000	
	面格子付窓(網戸付)	ホワイト/ブロンズ	G-1209	⊕¥20,000	
		ホワイト/ブロンズ	G-1206	⊕¥15,000	
	ブラインド	アイボリー	1209用	⊕¥16,000	
窓枠フリータイプ(樹脂製)	アイボリー		⊕¥16,000		
ドア	袖収納	(枠のみ)ホワイト/ブロンズ	⊕¥42,000		
	デラックストア	ホワイト/ブロンズ	⊖¥46,000		
	引戸	ブロンズ	⊖¥11,000		
水栓	〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付カラー水栓	KF-120	⊖¥32,000		
	〈浴槽用〉カラー水栓	KM-90			
その他のオプション	ヘルシーシャワー		ホーローパネルタイプ ⊕¥228,000 ステンレスサンドイッチ パネルタイプ ⊕¥235,000		
	換気乾燥機(ランドリーパイプ付)		⊕¥98,000		
	ハンドバー		I型400タイプ	⊕¥18,000	
			I型550タイプ	⊕¥23,000	
			I型700タイプ	⊕¥25,000	
			L型右タイプ・左タイプ	⊕¥37,500	
	システムバス用吊り金具		20L	⊕¥10,700	
			20M	⊕¥9,500	
			20S	⊕¥8,400	
			16L	⊕¥8,100	
			16M	⊕¥7,200	
			16S	⊕¥6,400	
壁貫通金具		UF-110LS-T	⊕¥6,500		
循環金具		FW-LP	⊕¥6,300		
		FWB-SS(25)	⊕¥12,500		



お風呂のふれあいは、大切なコミュニケーションタイム。
だから、家族会議で決めたわが家のお気に入りには
個性に合わせて選べる高品質のシステムバス「エメロード」。
くつろぎのひとつときが、素敵な明日の訪れを約束します。

SYSTEM BATH
EMELORD
エメロード



ゆったりしたバスルームで、優雅なつろぎタイム。

やわらかな曲線が美しいスモーキーブルーの浴槽をセットした、
1.5坪用の広々としたバスルームです。
お気に入りのサウンドを聴きながら、すがすがしい朝を満喫。



PLAN E-1

壁/ビュアグレー
浴槽/スモーキーブルー

ホーローパネル

1624

(1.5坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- 換気扇・人大タオル掛け・ハーフコーナー棚(シエラミッドナイト)・人大収納棚・人大ミラー・ハンドバー・白熱球照明

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ￥1,677,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:組込照明付天井……………⊕¥46,000
- 窓:台形出窓(正面引違い窓枠ホワイト、プライド標準装備)……………⊕¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面引違いタイプ用、ホワイト)……………⊕¥10,000
- ドア:デラックスドア(ホワイト)……………⊕¥10,000
- 袖収納……………⊕¥42,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付フロスティ水栓(KF-250)
(浴槽用)フロスティ水栓(KM-95)……………⊕¥66,500
- ヘルシーシャワー……………⊕¥242,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ￥588,500

写真セット価格 ￥2,265,500

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
￥2,627,100

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。出窓のガラスは含みません。
※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸……………□1669×W2484×H2660mm
- 内寸……………□1615×W2430×H2185mm
- 浴槽容量……………335L
- ドア位置……………AR

※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

余裕の広さが、心に安らぎを与えます。

全体を落ち着いた雰囲気でもとめた、シンプルなカラープランです。
安心設備のハンドバーを取り付けたバスルームで、リラックスしたひとときを。



PLAN E-2

壁/フォギーグレー
浴槽/ミルクイページュ

ステンレスサニッチパネル

1624

(1.5坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- 天井:基本(フラット)天井
- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ブロンズ)
- ドア:エメロード基本ドア(ブロンズ)
- 袖フィックス(ブロンズ)
- 水栓:(洗い場用)エメロード基本水栓(MS616-13)[シャワー付]
(浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
- 換気扇・ハーフコーナー棚(シエラダスク)・ミラー一体型収納
ケース20S・ハンドバー・白熱球照明

写真セット価格
[基本セット価格(基本浴槽タイプ)] **¥1,278,000**

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
¥1,639,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸□1669×W2484×H2735mm
- 内寸□1615×W2430×H2260mm
- 浴槽容量335ℓ
- ドア位置BL

爽やかな光に包まれてヘルシー・コミュニケーション。

ドーム天井、出窓から明るい日差しがふんだんに入り込むバスルームです。
グリニッシュブルーの浴槽は、ヘルシージェットタイプをチョイス。
からだも心も爽やかにくつろがせてくれそう。



PLAN E-3

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)

壁/パールブルー
浴槽/グリニッシュブルー



●コーナーにすっきりと収まるヘルシーシャワー。収納スペースも付いています。



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- 換気扇・収納ケースT・収納ケース20E・アーチミラー

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ￥1,302,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ……⊕¥134,000
- 窓:台形出窓(正面フィックスタイプホワイト、ブラインド標準装備) ……⊕¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ホワイト) ……⊕¥25,000
- ドア:格子ドア(ホワイト) ……⊕¥56,000
- 袖収納 ……⊕¥42,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90) ……⊕¥34,500
- ヘルシーシャワー ……⊕¥242,000
- ハンドバー型400タイプ ……⊕¥18,000

*⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ￥723,500

写真セット価格 ￥2,025,500

ガス給湯器FS-24AG(¥361,600)をセットした場合
￥2,387,100

*搬入取付費別途。専用フロフタを含みます。出窓のガラスは含まれません。
*ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 ……D1669×W2104×H2725mm
- 内寸 ……D1615×W2050×H2435mm
- 浴槽容量 ……280ℓ
- ドア位置 ……AL

*印刷色ですから商品とは多少異なります。カラシヨールームでお確かめください。



PLAN E-4 ワインレッドの浴槽で、わが家らしく個性的に。

壁/ストーングレー
浴槽/ワインレッド

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)



●アーチミラーが可愛いアクセントに。

写真セット価格内訳

基本装備品

- ドア: エメロード基本ドア(ブロンズ)
- 袖フックス(ブロンズ)
- 換気扇・収納ケースT・アーチミラー

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥1,013,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井: ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ……④¥134,000
- 窓: 小窓(U-0806、網戸付、ブロンズ) ……基本装備品と同価格
- 水栓: (洗い場用) サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用) カラー水栓(KM-90) ……④¥34,500

※④は基本セット価格に加算され①は減算されます。(小計) **¥168,500**

写真セット価格 **¥1,181,500**

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合 **¥1,517,100**

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸 ……□1669×W2104×H2725mm
- 内寸 ……□1615×W2050×H2435mm
- 浴槽容量 ……280ℓ
- ドア位置 ……AR



PLAN E-5 色のコントラストが、魅力的なスペースをつくれます。

壁/ノーブルアイボリー
浴槽/ネイビーブルー

ホーローパネル

1620

(1.25坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■ 天井: 基本(フラット)天井

- ドア: エメロード基本ドア(ホワイト)
- 袖フックス(ホワイト)
- 窓: 基本窓(U-1209、網戸付、ホワイト)
- 水栓: (洗い場用) エメロード基本水栓(MS616-13)[シャワー付]
(浴槽用) エメロード基本水栓(M630-13)
- 換気扇・収納ケースT・収納ケース20E・アーチミラー・白熱球照明

写真セット価格 **¥998,000**

[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]
ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合 **¥1,333,600**

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸 ……□1669×W2104×H2660mm
- 内寸 ……□1615×W2050×H2185mm
- 浴槽容量 ……280ℓ
- ドア位置 ……AR



PLANE-6

ときめきのリフレッシュタイムは、素敵な明日の予感。

壁/ロッシュアイボリー
浴槽/ローズピンク

ステンレスサドイッチパネル

1620

(1.25坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- 袖フィックス(ホワイト)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケース20S・白熱球照明

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ¥1,252,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:台形出窓(正面フィックス1階用、ブラインド標準装備)………⊕¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ホワイト)………⊕¥25,000
- ドア:デラックストア(ホワイト)………⊕¥10,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90)………⊕¥34,500

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ¥241,500

写真セット価格 ¥1,493,500

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥1,829,100

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。出窓のガラスは含まれません。

※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸…D1669×W2104×H2735mm ●浴槽容量…280ℓ
- 内寸…D1615×W2050×H2260mm ●ドア位置…BR



PLANE-7

落ち着いた雰囲気の中、一日の疲れをいやします。

壁/フォギーグレー
浴槽/ネイビーブルー

ステンレスサドイッチパネル

1620

(1.25坪用)



●洗い場は機能的なサーモスタットシャワー付水栓。

写真セット価格内訳

基本装備品

- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ブロンズ)
- 水栓:(浴槽用)エムロード基本水栓(M630-13)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケース20S

基本セット価格(基本浴槽タイプ) ¥948,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明)………⊕¥134,000
- ブラインド1209(アイボリー)………⊕¥16,000
- ドア:格子ドア(ブロンズ)………⊕¥56,000
- 袖収納………⊕¥42,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付水栓(MS2000-13)………⊕¥6,300
- ハンドバーI型400タイプ………⊕¥18,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ¥272,300

写真セット価格 ¥1,220,300

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥1,555,900

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸…D1669×W2104×H2800mm ●浴槽容量…280ℓ
- 内寸…D1615×W2050×H2510mm ●ドア位置…BL

※印刷色ですら商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



PLANE-8 明るい光を浴びながらのハッピー・バスタイム。

壁/ロッシュアイボリー
浴槽/グリニッシュブルー

ステンレスサドイッチパネル

1620
(1.25坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ホワイト)
- ドア:エメロード基本ドア(ホワイト)
- 袖フィックス(ホワイト)
- 水栓:(洗い場用)エメロード基本水栓(MS616-13)[シャワー付]
(浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケース20S・白熱球照明

写真セット価格 ¥948,000
[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥1,283,600

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸 □1669×W2104×H2735mm
- 内寸 □1615×W2050×H2260mm
- 浴槽容量 280 Q
- ドア位置 AL



PLANE-9 シックな表情の空間が都会の生活に似合います。

壁/パールブルー
浴槽/ネイビーブルー

ホーローパネル

1616
(1坪用)



●ゆるやかなカーブが美しいドーム天井。

写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- ドア:エメロード基本ドア(ホワイト)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケースM・収納ケースT

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ¥1,127,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) ⊕¥124,000
- 窓:台形出窓(正面フィックスタイプホワイト、フライト標準装備) ⊕¥172,000
- 台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ホワイト) ⊕¥25,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90) ⊕¥34,500

※⊕は基本セット価格に加算され◎は減算されます。(小計) ¥355,500

写真セット価格 ¥1,482,500

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
¥1,818,100

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。出窓のガラスは含みません。
※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 □1669×W1669×H2725mm
- 浴槽容量 280 Q
- 内寸 □1615×W1615×H2435mm
- ドア位置 BR

※印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



PLAN E-10 フェミニンなムードがおしゃれ心を満足させます。

壁/ストーングレー
浴槽/ローズピンク

ホーローパネル

1616

(1坪用)

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■水栓:(浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースM・収納ケースT・丸型蛍光灯照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥823,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:高窓(U-1206、網戸付、ブロンズ)……………基本装備品と同価格
- ドア:格子ドア(ブロンズ)……………⊕¥56,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付水栓(MS2000-13)……………⊕¥6,300
- ハンドバーI型400タイプ……………⊕¥18,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) **¥80,300**

写真セット価格 **¥903,300**

ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合 **¥1,154,100**

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸……………D1669×W1669×H2660mm
- 内寸……………D1615×W1615×H2185mm
- 浴槽容量……………280ℓ
- ドア位置……………BL

PLAN E-11 明るい雰囲気、心を元気づけてくれます。

壁/ノーブルアイボリー 浴槽/ワインレッド

ホーローパネル

1616

(1坪用)



写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■水栓:(浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
 ■換気扇・収納ケースT・アーチミラー・丸型蛍光灯照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥838,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:小窓(U-0606、網戸付、ホワイト)……………基本装備品と同価格
- ドア:折戸(ホワイト)……………基本装備品と同価格
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付水栓(MS2000-13)……………⊕¥6,300
- ハンドバーI型400タイプ……………⊕¥18,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) **¥24,300**

写真セット価格 **¥862,300**

ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合 **¥1,113,100**

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸……………D1669×W1669×H2660mm
- 内寸……………D1615×W1615×H2185mm
- 浴槽容量……………280ℓ
- ドア位置……………AR

PLAN E-12 フレッシュな空気がいっぱいです。

壁/ノーブルアイボリー 浴槽/グリニッシュブルー

ホーローパネル

1616

(1坪用)



写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■窓:基本窓(U-1209、網戸付、ホワイト)
 ■ドア:エメロード基本ドア(ホワイト)
 ■水栓:(洗い場用)エメロード基本水栓(MS616-13) [シャワー付]
 (浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースM・収納ケースT・丸型蛍光灯照明

写真セット価格 **¥823,000**

[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]
 ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合 **¥1,073,800**

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸……………D1669×W1669×H2660mm
- 内寸……………D1615×W1615×H2185mm
- 浴槽容量……………280ℓ
- ドア位置……………AR



PLAN E-13 都会的なセンスが光る魅惑のバスタイム。

壁/フォギーグレー
浴槽/ワインレッド

ステンレスサビイッチパネル

1616

(1坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケースS

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ￥1,112,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明) …… ⊕ ￥124,000
- 窓:台形出窓(正面フィックスタイプガラス、フライト標準装備) …… ⊕ ￥172,000
- 台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ブロンズ) …… ⊕ ￥25,000
- ドア:格子ドア(ブロンズ) …… ⊕ ￥56,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90) …… ⊕ ￥34,500

※ ⊕ は基本セット価格に加算され ⊖ は減算されます。(小計) ￥411,500

写真セット価格 ￥1,523,500

ガス給湯器FW-2000AF(¥335,600)をセットした場合
￥1,859,100

※ 搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。出窓のガラスは含まれません。
※ ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸 …… □1669×W1669×H2800mm ● 浴槽容量 …… 280 L
- 内寸 …… □1615×W1615×H2510mm ● ドア位置 …… BR



PLAN E-14 シンプルな暮らしに、ハートフルな安らぎ。

壁/フォギーグレー
浴槽/グリニッシュブルー

ステンレスサビイッチパネル

1616

(1坪用)



写真セット価格内訳

基本装備品

- 天井:基本(フラット)天井
- 水栓:(浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケースS・白熱球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) ￥793,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:小窓(U-0606、網戸付、ホワイト) …… ⊖ ￥10,000
- ドア:デラックスドア(ホワイト) …… ⊕ ￥10,000
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付水栓(MS2000-13) …… ⊕ ￥6,300
- ハンドバーI型400タイプ …… ⊕ ￥18,000

※ ⊕ は基本セット価格に加算され ⊖ は減算されます。(小計) ￥24,300

写真セット価格 ￥817,300

ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合
￥1,068,100

※ 搬入取付費別途。専用フロフトを含みます。

- 外寸 …… □1669×W1669×H2735mm
- 内寸 …… □1615×W1615×H2260mm
- 浴槽容量 …… 280 L
- ドア位置 …… AR

PLAN E-15 ちょっと気取ったグルーミング・スペース。

壁/ロッシュアイボリー 浴槽/ネイビーブルー



ステンレスサンドイッチパネル

1616

(1坪用)

写真セット価格内訳

基本装備品

- 換気扇・ミラー一体型収納ケースS

基本セット価格(基本浴槽タイプ) ￥793,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 天井:ドーム天井(照明:ドーム天井用壁付照明+間接照明)………⊕¥124,000
- 窓:ルーバー窓(ブロンズ)………⊕¥30,000
- ドア:折戸(ブロンズ)………基本装備品と同価格
- 水栓:(洗い場用)サーモスタットシャワー付カラー水栓(KF-120)
(浴槽用)カラー水栓(KM-90)………⊕¥34,500
- ハンドバー1型400タイプ………⊕¥18,000
- タオル掛け(202-M-610)………⊕¥3,500

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ￥210,000

写真セット価格 ￥1,003,000

ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合
￥1,253,800

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸………D1669×W1669×H2800mm
- 内寸………D1615×W1615×H2510mm
- 浴槽容量………280ℓ
- ドア位置………AL

PLAN E-16 今日を素敵にする夢いっぱいの部屋。

壁/ロッシュアイボリー 浴槽/ローズピンク



ステンレスサンドイッチパネル

1616

(1坪用)

写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- 窓:基本窓(U-1209、網戸付、ブロンズ)
- ドア:エメロード基本ドア(ブロンズ)
- 水栓:(洗い場用)エメロード基本水栓(MS616-13)[シャワー付]
(浴槽用)エメロード基本水栓(M630-13)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケースS・白熱球照明

写真セット価格 ￥793,000

[基本セット価格(基本浴槽タイプ)]
ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合
￥1,043,800

※搬入取付費別途。専用フロタを含みます。

- 外寸………D1669×W1669×H2735mm
- 内寸………D1615×W1615×H2260mm
- 浴槽容量………280ℓ
- ドア位置………BL



PLAN E-17 高貴に、エレガントに、シンプルライフを始めます。

壁/ストーングレー
浴槽/ノーブルアイボリー

ホーローパネル

1216

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

- ヘルシージェットPタイプ(標準ジェット)(ポンプ・接続配管セットを含みます)
- 換気扇・ミラー一体型収納ケースM・丸型蛍光灯照明

基本セット価格(ヘルシージェットPタイプ) ￥934,000

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:台形出窓(正面フィックスタイプホワイト、ブラインド標準装備)………⊕¥160,500
- ドア:デラックスドア(ホワイト)………⊕¥10,000
- 水栓:自動計量止水式
サーモスタットシャワー付混合水栓(MS3785)………⊕¥50,000
- ハンドバー1型400タイプ………⊕¥18,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) ￥238,500

写真セット価格 ￥1,172,500

ガス給湯器FS-1616SAG(¥250,800)をセットした場合
￥1,423,300

※搬入取付費別途。フロタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。出窓のガラスは含みません。

※ヘルシージェットタイプは受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

- 外寸… D1269×W1669×H2660mm
- 浴槽容量… 280ℓ
- 内寸… D1215×W1615×H2185mm
- ドア位置… ……AR

※印刷色ですら商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



PLAN E-18 自分に優しくできる、とっておきスペース。

壁/ノーブルアイボリー
浴槽/ローズピンク

ホーローパネル
1216
(0.75坪用)



●収納ケースは小物の整理に重宝します。

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■水栓:エメロード1216タイプ基本水栓(MS365-13)[シャワー付]
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースM・丸型蛍光灯照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥635,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 窓:台形出窓(正面フィックス12タイプホワイト、フライト標準装備) ……⊕¥160,500
 ■台形出窓用網戸(正面フィックスタイプ用、ホワイト) ……⊕¥25,000
 ■ドア:デラックスドア(ホワイト) ……⊕¥10,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) **¥195,500**

写真セット価格 **¥830,500**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合
¥1,059,300

※搬入取付費別途。フロフタ(MC-110F/P ¥9,500)は別売。出窓のガラスは含みません。

- 外寸 ……D1269×W1669×H2660mm
- 内寸 ……D1215×W1615×H2185mm
- 浴槽容量 ……280ℓ
- ドア位置 ……BL

PLAN E-19 清潔感あふれるクリーン・ルーム。

壁/ノーブルアイボリー 浴槽/ノーブルアイボリー

ホーローパネル
1216
(0.75坪用)



写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■窓:基本窓(U-0806、網戸付、ホワイト)
 ■水栓:エメロード1216タイプ基本水栓(MS365-13)[シャワー付]
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースM・丸型蛍光灯照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥635,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- ドア:折戸(ホワイト) ……基本装備品と同価格
 ■ハンドバー1型400タイプ ……⊕¥18,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) **¥18,000**

写真セット価格 **¥653,000**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合
¥881,800

※搬入取付費別途。フロフタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。

- 外寸 ……D1269×W1669×H2660mm
- 内寸 ……D1215×W1615×H2185mm
- 浴槽容量 ……280ℓ
- ドア位置 ……AR

PLAN E-20 心を美しいパステルブルーに染めて。

壁/パールブルー 浴槽/グリニッシュブルー

ホーローパネル
1216
(0.75坪用)



写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■窓:基本窓(U-0806、網戸付、フロンズ)
 ■ドア:エメロード基本ドア(フロンズ)
 ■水栓:エメロード1216タイプ基本水栓(MS365-13)[シャワー付]
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースM・丸型蛍光灯照明

写真セット価格 [基本セット価格(基本浴槽タイプ)] **¥635,000**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合
¥863,800

※搬入取付費別途。フロフタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。

- 外寸 ……D1269×W1669×H2660mm
- 内寸 ……D1215×W1615×H2185mm
- 浴槽容量 ……280ℓ
- ドア位置 ……BR



PLAN E-21 ちょっとシックな個性派バスルーム。

壁/ロッシュアイボリー
浴槽/ノーブルアイボリー

ステンレスサニッチパネル

1216

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井
■換気扇・ミラー一体型収納ケースS・白熱球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥595,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

■窓:小窓(U-0606、網戸付、ブロンズ)……………基本装備品と同価格
■ドア:折戸(ブロンズ)……………基本装備品と同価格
■水栓:自動計量止水式
サーモスタットシャワー付混合水栓(MS3785)……………⊕¥50,000

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) **¥50,000**

写真セット価格 **¥645,000**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合
¥873,800

※搬入取付費別途。フロフタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。

- 外寸……………D1269×W1669×H2460mm
- 内寸……………D1215×W1615×H1985mm
- 浴槽容量……………280ℓ
- ドア位置……………AR

[写真の商品はMタイプ(2階用)です。]



●コンパクトなミラー一体型収納ケースで空間節約。



PLAN E-22 新しい一日が生まれる機能的な空間。

壁/ロッシュアイボリー
浴槽/グリニッシュブルー

ステンレスサニッチパネル

1216

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

基本装備品 ■天井:基本(フラット)天井

■水栓:エメロード1216タイプ基本水栓(MS365-13)[シャワー付]
■換気扇・ミラー一体型収納ケースS・白熱球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥595,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

■窓:ルーバー窓(ホワイト)……………⊕¥40,000
■ドア:折戸(ホワイト)……………基本装備品と同価格

※⊕は基本セット価格に加算され⊖は減算されます。(小計) **¥40,000**

写真セット価格 **¥635,000**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合
¥863,800

※搬入取付費別途。フロフタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。

- 外寸……………D1269×W1669×H2735mm
- 内寸……………D1215×W1615×H2260mm
- 浴槽容量……………280ℓ
- ドア位置……………BR

※印刷色ですら商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

PLAN E-23 女性にも人気の気品あるカラープラン。

壁/フォギーグレー 浴槽/ローズピンク



ステンレスサドイッチパネル

1216

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■ドア:エメロード基本ドア(ホワイト)
 ■窓:基本窓(U-0806、網戸付、ホワイト)
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースS・白熱球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥595,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- 水栓:サーモスタットシャワー付水栓(MS3705) …… ⊕¥27,000

※⊕は基本セット価格に加工され⊖は減算されます。(小計) **¥27,000**

写真セット価格 **¥622,000**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合 **¥850,800**

※搬入取付費別途。フロタ(MC-110F/P ¥9,500)は別売。

- 外寸 …… □1269×W1669×H2735mm
- 内寸 …… □1215×W1615×H2260mm
- 浴槽容量 …… 280ℓ
- ドア位置 …… BL

PLAN E-25 機能をコンパクトにまとめました。

壁/ロッシュアイボリー 浴槽/ローズピンク



ステンレスサドイッチパネル

1116

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井

- 水栓:エメロード1116タイプ基本水栓(MS515-13)[シャワー付]・白熱球照明

基本セット価格(基本浴槽タイプ) **¥515,000**

バリエーション及びオプション価格 (基本セット価格には含まれません)

- ドア:折戸(ホワイト) …… 基本装備品と同価格

※⊕は基本セット価格に加工され⊖は減算されます。

写真セット価格 **¥515,000**

ガス給湯器FW-200U(¥108,000)をセットした場合 **¥623,000**

※搬入取付費別途。フロタ(MC-110F/P ¥9,500)は別売。
換気扇(⊕¥15,000)はオプション。

- 外寸 …… □1154×W1669×H2230mm
- 内寸 …… □1100×W1615×H2000mm
- 浴槽容量 …… 280ℓ
- ドア位置 …… AL

[写真の商品はMタイプ(2階用)です。1116タイプにはKタイプの設定はありません。]

PLAN E-24 くつろぎ空間が明日への英気を養います。

壁/ロッシュアイボリー 浴槽/グリンニッシュブルー



ステンレスサドイッチパネル

1216

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井
 ■ドア:エメロード基本ドア(ブロンズ)
 ■窓:基本窓(U-0806、網戸付、ブロンズ)
 ■水栓:エメロード1216タイプ基本水栓(MS365-13)[シャワー付]
 ■換気扇・ミラー一体型収納ケースS・白熱球照明

写真セット価格 [基本セット価格(基本浴槽タイプ)] **¥595,000**

ガス給湯器FW-1616F(¥228,800)をセットした場合 **¥823,800**

※搬入取付費別途。フロタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。

- 外寸 …… □1269×W1669×H2735mm
- 内寸 …… □1215×W1615×H2260mm
- 浴槽容量 …… 280ℓ
- ドア位置 …… BR

PLAN E-26 さわやかなムードに包まれたバスタイムを。

壁/ロッシュアイボリー 浴槽/グリンニッシュブルー



ステンレスサドイッチパネル

1116

(0.75坪用)

写真セット価格内訳

- 基本装備品** ■天井:基本(フラット)天井

- ドア:エメロード基本ドア(ホワイト)
 ■水栓:エメロード1116タイプ基本水栓(MS515-13)[シャワー付]・白熱球照明

写真セット価格 [基本セット価格(基本浴槽タイプ)] **¥515,000**

ガス給湯器FW-200U(¥108,000)をセットした場合 **¥623,000**

※搬入取付費別途。フロタ(MC-110J/K ¥9,500)は別売。
換気扇(⊕¥15,000)はオプション。

- 外寸 …… □1154×W1669×H2230mm
- 内寸 …… □1100×W1615×H2000mm
- 浴槽容量 …… 280ℓ
- ドア位置 …… AL

[写真の商品はMタイプ(2階用)です。1116タイプにはKタイプの設定はありません。]

ハーフユニット

浴槽と洗い場だけをお望みの方には、システムバス《エメロード》の基本形、ハーフユニットをおすすめします。防水構造や抜群の保温性はそのままだ、従来工法との組み合わせが可能。壁・天井・窓のサイズの仕上げなど自由に、浴室づくりをしてください。

1624
(1.5坪用)

〈基本浴槽タイプ〉UCB-24
〈ヘルシージェットPタイプ〉UCBJ-24-P
〈ヘルシージェットGタイプ〉UCBJ-24-G
1,669×2,484×750mm

浴槽 & エプロンカラー	基本浴槽タイプ	浴槽タイプ	
		ヘルシージェット Pタイプ (標準ジェット)	ヘルシージェット 受注生産品 Gタイプ (多機能ジェット)
スモーキーブルー ミルキーベージュ	¥913,000	¥1,222,000	¥1,731,000

※専用風呂フタ・基本水栓を含みます。



1620
(1.25坪用)

〈基本浴槽タイプ〉UCB-20
〈ヘルシージェットPタイプ〉UCBJ-20-P
〈ヘルシージェットGタイプ〉UCBJ-20-G
1,669×2,104×750mm

浴槽 & エプロンカラー	基本浴槽タイプ	浴槽タイプ	
		ヘルシージェット Pタイプ (標準ジェット)	ヘルシージェット 受注生産品 Gタイプ (多機能ジェット)
ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥643,000	¥947,000	¥1,456,000
ワインレッド	¥658,000	¥962,000	¥1,471,000

※専用風呂フタ・基本水栓を含みます。



1616
(1坪用)

〈基本浴槽タイプ〉UCB-16
〈ヘルシージェットPタイプ〉UCBJ-16-P
〈ヘルシージェットGタイプ〉UCBJ-16-G
1,669×1,669×750mm

浴槽 & エプロンカラー	基本浴槽タイプ	浴槽タイプ	
		ヘルシージェット Pタイプ (標準ジェット)	ヘルシージェット 受注生産品 Gタイプ (多機能ジェット)
ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥538,000	¥842,000	¥1,351,000
ワインレッド	¥553,000	¥857,000	¥1,366,000

※専用風呂フタ・基本水栓を含みます。



1216
(0.75坪用)

〈基本浴槽タイプ〉UCB-12
〈ヘルシージェットPタイプ〉UCBJ-12-P
〈ヘルシージェットGタイプ〉UCBJ-12-G
1,269×1,669×750mm

浴槽 & エプロンカラー	基本浴槽タイプ	浴槽タイプ	
		ヘルシージェット Pタイプ (標準ジェット)	ヘルシージェット 受注生産品 Gタイプ (多機能ジェット)
ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー	¥370,000	¥669,000	¥1,178,000

※風呂フタMC-110 ¥9,500は別売です。
※基本水栓を含みます。



1116
(0.75坪用)

〈基本浴槽タイプ〉UCB-11
1,154×1,669×750mm

浴槽 & エプロンカラー	基本浴槽タイプ
ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー	¥350,000

※風呂フタMC-110 ¥9,500は別売です。
※基本水栓を含みます。



ヘルシージェットタイプについて

- Pタイプ(標準ジェット)の価格は、ポンプ(HJP-300)・接続配管セットを含んだ価格です。
- Gタイプ(多機能ジェット)の価格は、給湯器付ポンプ(FSB-24AG)・接続配管セットを含んだ価格です。
- 2階への設置は、さけてください。
- 受注生産品ですので、納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

Pタイプろ過機付について

ろ過機付(ポンプ品番HJP-400A)を選ばれた場合、ヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ専用別売品

延長配管G-100 ¥15,000 ゴムエルボ-G ¥4,600 ゴムソケット-G ¥4,000

SYSTEM BATH EMELORD

エメロード

システムガイド

1624(1.5坪用)

1620(1.25坪用)

1616(1坪用)

1216(0.75坪用)

1116(0.75坪用)

システムガイドは、快適なバスルームをつくるためのフローチャートです。項目の順を追って基本条件(サイズ・ドア位置)を選定し、カラーイメージや機能を考えた上で部材・オプションをお選びください。楽しく簡単に、あなたの暮らしにあったバスプランができていきます。

タカラスタンダードは、省エネタイプや全自動タイプなど、さまざまな給湯機器を豊富にご用意しております。ぜひ、システムバスとセットでお使いください。
※給湯機器につきましては、88ページをご覧ください。

品番の読み方

〈基本浴槽タイプ〉
UCE-16KALS-A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


〈ヘルシージェットタイプ〉
UCEJ-16KALS-A-3P
① ⑧ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩

- ① 壁面パネルの材質
UCE:ホーローパネル
UCS:ステンレスサンドイッチパネル
UCB:ハーフユニットのみの場合

- ② サイズ
24:1624タイプ(1.5坪用)
20:1620タイプ(1.25坪用)
16:1616タイプ(1坪用)
12:1216タイプ(0.75坪用)
11:1116タイプ(0.75坪用)

- ③ 壁面パネルの高さ
K:戸建住宅用
M:2階用(集合住宅用)
表記なし:ハーフユニット

- ④⑤ ドアと浴槽の位置関係



- ⑥ ハーフユニットの種類
S:分割型

- ⑦ 浴槽&エプロン・洗い場タイルカラーバリエーション

浴槽&エプロンカラー	洗い場タイルカラー
1624タイプ S:スモーキーブルー M:ミルキーベージュ	グレー(格子柄)
1620タイプ F:ワインレッド	グレー(格子柄)
1616タイプ A:ネイビーブルー P:ローズピンク J:グリニッシュブルー	アイボリー(格子柄)
1216タイプ P:ローズピンク	アイボリー(格子柄)
1116タイプ K:ノーブルアイボリー J:グリニッシュブルー	アイボリー(格子柄)

- ⑧ ヘルシージェットタイプ

- ⑨ 配管の方向
配管の方向(1,2,3,4)は、浴槽に対してポンプを設置する位置を示します。



- ⑩ ヘルシージェットのタイプ


P:Pタイプ(標準ジェット)(浴槽+ジェット噴流)
G:Gタイプ(多機能ジェット)(浴槽+給湯器+ジェット噴流)

※《エメロード》をご発注いただく際は、品番の他に、壁面の色、天井・窓・ドア・水栓の機種及びカラー、オプション等詳細をご指定ください。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

SYSTEM BATH EMELORD エメロード

快適バスルームづくりの フローチャート

「どんなご家庭にもぴったりサイズのシステムバス《エメロード》。機能、デザインともにご希望にあわせてセレクトしていただけます。加えて浴槽と洗い場だけのハーフユニットもご用意。希望通りのバスルームをつくるために、次の順でプランニングしてください。」



基本セット価格表

基本セット価格は基本装備品で構成された価格です。エメロードはハーフユニットの浴槽・エプロンカラーにより価格が異なります。

1624 (1.5坪用)	壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	浴槽タイプ		
			基本浴槽タイプ	ヘルシージェット <small>（受注生産品）</small>	
				Pタイプ <small>（標準ジェット）</small>	Gタイプ <small>（多機能ジェット）</small>
ホーローパネル	スモーキーブルー ミルクイページュ	¥1,368,000	¥1,677,000	¥2,186,000	
ステンレス サンドイッチ パネル	スモーキーブルー ミルクイページュ	¥1,278,000	¥1,587,000	¥2,096,000	

1616 (1坪用)	壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	浴槽タイプ		
			基本浴槽タイプ	ヘルシージェット <small>（受注生産品）</small>	
				Pタイプ <small>（標準ジェット）</small>	Gタイプ <small>（多機能ジェット）</small>
ホーロー パネル	ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥823,000	¥1,127,000	¥1,636,000	
	ワインレッド	¥838,000	¥1,142,000	¥1,651,000	
ステンレス サンドイッチ パネル	ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥793,000	¥1,097,000	¥1,606,000	
	ワインレッド	¥808,000	¥1,112,000	¥1,621,000	

1620 (1.25坪用)	壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	浴槽タイプ		
			基本浴槽タイプ	ヘルシージェット <small>（受注生産品）</small>	
				Pタイプ <small>（標準ジェット）</small>	Gタイプ <small>（多機能ジェット）</small>
ホーロー パネル	ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥998,000	¥1,302,000	¥1,811,000	
	ワインレッド	¥1,013,000	¥1,317,000	¥1,826,000	
ステンレス サンドイッチ パネル	ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥948,000	¥1,252,000	¥1,761,000	
	ワインレッド	¥963,000	¥1,267,000	¥1,776,000	

1216 (0.75坪用)	壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	浴槽タイプ		
			基本浴槽タイプ	ヘルシージェット <small>（受注生産品）</small>	
				Pタイプ <small>（標準ジェット）</small>	Gタイプ <small>（多機能ジェット）</small>
ホーロー パネル	ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー	¥635,000	¥934,000	¥1,443,000	
ステンレス サンドイッチ パネル	ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー	¥595,000	¥894,000	¥1,403,000	

1116 (0.75坪用)	壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	浴槽タイプ
			基本浴槽タイプ
ステンレス サンドイッチ パネル	ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー		¥515,000

ヘルシージェットタイプについて
 ●Pタイプ（標準ジェット）の価格は、ポンプ（HJP-300）・接続配管セットを含んだ価格です。
 ●Gタイプ（多機能ジェット）の価格は、給湯器付ポンプ（FSB-24AG）・接続配管セットを含んだ価格です。
 ●2階への設置は、させていただきます。
 ●受注生産品ですので、納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

Pタイプろ過機付について
 ろ過機付（ポンプ品番HJP-400A）を選ばれた場合、ヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ専用別売品
 延長配管G-100 ¥15,000 ゴムエルボ-G ¥4,600 ゴムソケット-G ¥4,000


1 浴室サイズの選定

浴室サイズは1624タイプ(1.5坪用)・1620タイプ(1.25坪用)・1616タイプ(1坪用)・1216タイプ(0.75坪用)・1116タイプ(0.75坪用)の5サイズ。設置スペースに応じてお選びいただけます。

- 1624タイプ(1.5坪用)
- 1620タイプ(1.25坪用)
- 1616タイプ(1坪用)
- 1216タイプ(0.75坪用)
- 1116タイプ(0.75坪用)

2 ドア位置の選定

浴室のドア位置は、敷地や建物の条件で決定します。いろいろな条件を確認のうえ、最適なドア位置をお選びください。



3 壁・浴槽の選定 （基本装備品）

バスルームを構成する大きな要素は、壁、浴槽。壁面パネルと浴槽カラーをうまく組み合わせ、美しく仕上げてください。

カラーイメージの確認

浴室サイズ	壁面パネルカラー		浴槽	
	ホーローパネル	ステンレスサンドイッチパネル	カラー	カラー
1624 (1.5坪用)	ビュアグレー	フォギーグレー	スモーキーブルー	ミルクイページュ
1620 (1.25坪用)	ノーブルアイボリー	ロッシュアイボリー	ワインレッド	ネイビーブルー
1616 (1坪用)	パールブルー	フォギーグレー	ローズピンク	グリニッシュブルー
1216 (0.75坪用)	ストーングレー		ローズピンク	ノーブルアイボリー
1116 (0.75坪用)		ロッシュアイボリー	グリニッシュブルー	

快適バスルームづくりのフローチャート

- サイズ選
- ドア位置選
- 壁・浴槽選**
- その他部材選
- オプション選

壁


インテリア感覚で選べる
シンプルで美しい
カラーコーディネート。

ホーローパネル

丈夫で、艶やか。ホーローならではの魅力。鋼板をガラス質でコーティングしたホーローパネルは、強く美しく、独特の光沢と質感にあふれた高品位壁面パネル。汚れを吸着せず、耐水性・耐蝕性にも優れているので、お手入れも簡単に行えます。

あたたかさを逃がさない、優れた保温性。

ホーローパネルはホーロー鋼板を中心にホーロー層で仕上げ、さらに外側を保温材でくるんでいます。保温性に優れているので、バスルームのあたたかさを逃がしません。




ステンレスサンドイッチパネル

傷、サビにも強い、優れた耐久性。


ステンレスサンドイッチパネルは耐衝撃性に優れ、表面にも傷がつきにくい丈夫な壁面パネル。サビにも強く、耐久性にも優れているので、いつまでも確かな品質と美しさを保ち続けます。

保温性が高く、バスタイム快適。


ステンレスサンドイッチパネルは保温性を高めた構造。浴室側はステンレスの上に塩ビ化粧シートを貼り、外側は塩ビ鋼板仕上げの丈夫な構造。さらにその間に保温材をたっぷり入れ、保温性をいちだんと高めました。



ホーローパネル



●ピュアグレー



●ノーブルアイボリー




●パールブルー



●ストーングレー

ステンレスサンドイッチパネル



●フォギーグレー



●ロッシュアイボリー

※浴室サイズとの対応は、下の表をご覧ください。

壁面パネル対応表——壁面パネルは、Kタイプ(戸建住宅用)・Mタイプ(2階・集合住宅用)があります。

	1624	1620	1616	1216	1116
Kタイプ	ホーローパネル ●ピュアグレー	ホーローパネル ●ノーブルアイボリー ●パールブルー ●ストーングレー	ホーローパネル ●ノーブルアイボリー ●パールブルー ●ストーングレー	ホーローパネル ●ノーブルアイボリー ●パールブルー ●ストーングレー	
	ステンレスサンドイッチパネル ●フォギーグレー	ステンレスサンドイッチパネル ●フォギーグレー ●ロッシュアイボリー	ステンレスサンドイッチパネル ●フォギーグレー ●ロッシュアイボリー	ステンレスサンドイッチパネル ●フォギーグレー ●ロッシュアイボリー	
Mタイプ			ステンレスサンドイッチパネル ●ロッシュアイボリー	ステンレスサンドイッチパネル ●ロッシュアイボリー	ステンレスサンドイッチパネル ●ロッシュアイボリー

床

本物の素材感を持つ
磁器タイル
貼りの床。

浴槽・エプロン

確かな素材に、多彩なカラー
がつくりだす美しく
快適なバスルーム。


浴槽サイズ、豊富なカラーバリエーション。

浴槽には、基本浴槽タイプと、ヘルシージェットタイプ(受注生産品)があります。それぞれ、1624タイプは2カラー、1620・1616タイプは4カラー、1216・1116タイプは3カラーのバリエーションをそろえています。バスタイムを楽しくする鮮やかな色、お好みでお選びください。

強く、美しいカラーステンレス&ホーロー。

浴槽は、18-8ステンレスに耐摩耗性特殊コーティング・タフカラーコート(成分表示)を施した、独自のカラーステンレス浴槽。艶やかな光沢を持ち、保温性、耐久性に優れています。そしてエプロンは強く、なめらかな質感のホーローを使用。簡単なお手入れで、美しい質感を保ち続けます。

浴槽本体の断面図



タフカラーコート:TAF(成分表示)&TOUGH(丈夫な)を表現した造語。タカスタンダード独自の強く美しい耐摩耗性特殊コーティングです。

※この商品は24時間バスには対応できません。24時間バスご使用の場合はルシーナ(ジェット機能なし)をご使用ください。37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。

SYSTEM BATH EMELORD エメロード

滑りにくく、シンプルな磁器タイル貼り。

洗い場には滑りにくく耐久性に優れた磁器タイルを採用。豊かな質感が素足に優しく伝わります。

ステンレス一体成型の防水構造。

浴槽と洗い場は、それぞれ継ぎ目のない一体成型の防水構造なので、2階の浴室づくりにも安心。さらに、磁器タイル貼りの下にはステンレスハニカム構造を採用。1tの荷重にも耐える二重底の頑強な設計です。

浴槽色に合わせて、落ちついた2カラー。

カラーはアイボリーとグレーの格子柄2タイプ。浴槽色とコーディネートされています。



●グレー

●アイボリー

1624
(1.5坪用 335ℓ)

カラーステンレス浴槽

- 基本浴槽タイプ
- ヘルシージェットタイプ

床はグレーとなります。



●スモーキーブルー



●ミルクレーベージュ

1620 1616
(1.25坪用 280ℓ) (1坪用 280ℓ)

カラーステンレス浴槽

- 基本浴槽タイプ
- ヘルシージェットタイプ

ワインレッド、ネイビーブルーの場合、床はグレー。ローズピンク、グリニッシュブルーの場合、床はアイボリーとなります。



●ワインレッド



●ネイビーブルー




●ローズピンク

※1620・1616タイプの浴槽は140cm型相当です。



●グリニッシュブルー

快適バスルームづくりのフローチャート



1216 1116
(0.75坪用 280ℓ) (0.75坪用 280ℓ)

カラーステンレス浴槽

- 基本浴槽タイプ
- ヘルシージェットタイプ

床はアイボリーとなります。
※写真は1116タイプです。
※1116タイプにはヘルシージェットの
設定はありません。



●ローズピンク



●ノーブルアイボリー

※1216・1116タイプの浴槽は110cm型当ります。



●グリニッシュブルー

風呂フタ

浴槽色に合わせて、カラフルにご用意しています。



※1624タイプには、基本装備(2枚組)されています。



※1620・1616タイプには基本装備(2枚組)されています。



※1216・1116タイプは別売(2枚組)です。価格については85ページをご覧ください。

ヘルシージェット 受注生産品 1624・1620・1616・1216タイプ対応



Pタイプ(標準ジェット) HJP-300

入浴したまま、全身マッサージ。

背中側2カ所、足元側2カ所の合計4カ所からきめ細かな気泡を噴出するヘルシージェットPタイプ。ジェットの心地よい刺激が全身をマッサージし、心身をリフレッシュさせます。

《オプション》

ろ過機付 HJP-400A

お湯をクリーンにキープ。

Pタイプのオプションとして、お湯をクリーンに保つろ過機付をご用意。簡単な操作で、ろ過された清潔なジェット噴流をいつでも楽しむことができます。

価格について

ろ過機付をお選びいただいた場合、基本セット価格中のヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ(多機能ジェット) FSB-24AG

多機能なヘルシージェットと全自動ガス給湯器が一体化。新発売

「ゆらぎの泡」など多彩な機能を装備したヘルシージェットに、高性能な全自動給湯器をセット。4タイプのジェット機能が手元で簡単に操作できるワイヤレス泡リモコンや、ろ過機も採用しました。さらに、パワフルな24号給湯器が、いつでも安定した温度の給湯を可能にします。

ヘルシージェットタイプについてのご注意

※ヘルシージェットの詳細につきましては、38～39ページをご覧ください。
※この商品は24時間バスには対応できません。
24時間バスご使用の場合はルシーナ(ジェット機能なし)をご使用ください。37ページに詳しい内容をご紹介しますのでご覧ください。
※小さなお子様は、必ず大人の方といっしょにご入浴ください。

SYSTEM BATH EMELORD エメロード


4 その他の部材選定 (基本装備品及びバリエーション)

壁、浴槽が決定したら次は天井(照明)、窓、ドア、袖、水栓を選びます。基本装備品の他、バリエーションとしてさまざまなタイプをご用意。イメージにあった部材をお選びください。

※基本セットの基本装備品を、各部材のバリエーションに変えて選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算(あるいは減算)してください。

部材名	天井・照明	窓
基本装備品	<p>基本天井の他、開放感たっぷりのドーム天井も。ドーム天井は、ソフトな間接光がバスルームに広がり、優雅な空間を演出。どちらも、防水性、耐久性、保温性に優れています。</p> <p>●基本(フラット)天井 ●照明 (1624・1620タイプ)60W白熱球照明が2灯設置されます。 (1616・1216タイプ)●ホローパネル:30W丸型蛍光灯照明が1灯設置されます。 ●ステンレスサンドイッチパネル:60W白熱球照明が1灯設置されます。 (1116タイプ)60W白熱球照明が1灯設置されます。</p> <p>●丸型蛍光灯照明 ●白熱球照明</p>	<p>デザインも機能もいろいろ。充実のラインナップ。すっきりとした基本窓の他、光を自在にコントロールできるルーバー窓、演出が楽しい出窓など多種多様に取りそろえています。※タイプによりご用意できる窓が異なりますのでご注意ください。</p> <p>●基本窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ) 1624・1620・1616タイプ(U-1209) (半外付窓H-1209) 1216タイプ(U-0806) (半外付窓H-0806)</p> <p>※1116タイプには窓は基本装備されていません。</p>
バリエーション	<p>●ドーム天井 ※1624タイプ・1620タイプ・1616タイプに対応します。 (1624タイプ用)⊕¥142,000 (1620タイプ用)⊕¥134,000 (1616タイプ用)⊕¥124,000</p> <p>●ドーム天井用壁付照明+間接照明 60Wミニクリプトン球照明が2灯(1616タイプは1灯)と、40W蛍光灯の間接照明が2灯設置されます。</p> <p>●組込照明付天井 ※1624タイプに対応します。 基本(フラット)天井のバリエーションとして、40Wの蛍光灯が1灯組み込まれています。 (1624タイプ用)⊕¥46,000</p>	<p>●弓形出窓(ホワイト/ブロンズ) 1624・1620・1616タイプ⊕¥312,000 ※ブラインド(アイボリー)は標準装備です。 ガラスは別途です。 (ガラス寸法) 313.2×1091……4枚 付属のビードは板厚3～4mm用です。 ビードを変更すれば6.8mmまで使用可能。</p> <p>●弓形出窓用網戸 (ホワイト/ブロンズ) ⊕¥22,000 (各色2枚で1セット)</p>

快適バスルームづくりのフローチャート





※基本セットの基本装備品を、各部材のバリエーションに変えて選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算(あるいは減算)してください。


部材名	窓	
基本装備品		<ul style="list-style-type: none"> ●基本窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ) 1624・1620・1616タイプ(U-1209) (半外付窓H-1209) 1216タイプ(U-0806) (半外付窓H-0806) <p>※1116タイプには窓は基本装備されていません。</p>
バリエーション	<ul style="list-style-type: none"> ●台形出窓(正面引違いタイプ) (ホワイト/ブロンズ) 1624・1620・1616タイプ ⊕¥172,000 1216タイプ ⊕¥160,500 (ブラック) 1624・1620・1616タイプ ⊕¥182,000 1216タイプ ⊕¥170,000 <p>※ブラインド(アイボリー)は標準装備です。ガラスは別途です。</p> <p>〈ガラス寸法〉 正面(2枚):641(441)×1121 両サイド(2枚):235×1168 付属のビードは板厚3~4mm用です。ビードを変更すれば6.8mmまで使用可能。()内の寸法は1216タイプを示します。</p> <p>※1216タイプのブラック色は受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●台形出窓(正面フィックスタイプ) (ホワイト/ブロンズ) 1624・1620・1616タイプ ⊕¥172,000 1216タイプ ⊕¥160,500 (ブラック) 1624・1620・1616タイプ ⊕¥182,000 1216タイプ ⊕¥170,000 <p>※ブラインド(アイボリー)は標準装備です。ガラスは別途です。</p> <p>〈ガラス寸法〉 正面(1枚):1325(925)×1168 両サイド(2枚):176×1102 付属のビードは板厚3~4mm用です。ビードを変更すれば6.8mmまで使用可能。()内の寸法は1216タイプを示します。</p> <p>※1216タイプのブラック色は受注生産品です。納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●ルーバー窓(網戸付) (ホワイト/ブロンズ) 1624・1620・1616タイプ 1216タイプ(0806用) ⊕¥30,000 1216タイプ ⊕¥40,000 <p>※ステンレスサンドイッチパネル専用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ブラインド(アイボリー) 1624・1620・1616タイプ (1209用) ⊕¥16,000 1216タイプ(0806用) ⊕¥12,500 <p>※1209タイプ、0806タイプの窓に取り付け可能です。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●高窓(網戸付)(ホワイト/ブロンズ) (U-1206)(半外付窓H-1206) 基本装備品と同価格です。 <p>※1624・1620・1616ともにKタイプ(戸建住宅用)のみの対応です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●窓枠フリータイプ(樹脂製)(アイボリー) ⊕¥16,000 (1235×905×250mm) <p>※縦横は基本窓(U-1209)と同等。現場で縦、横、奥行をカッターでカットし、ほとんどのサッシに対応できます。</p>

快適バスルームづくりのフローチャート

- サイズ選定
- ドア位置選定
- 壁・浴槽選定
- その他部材選定
- オプション選定


※基本セットの基本装備品を、各部材のバリエーションに変えて選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算(あるいは減算)してください。

部材名	ドア	袖
	<p>イメージも、スペース対策も自由自在にチョイス。 格調高さを表現するなら格子ドア、ゆったり感ならデラックスドア。また、省スペースタイプの折戸や引戸も選べます。</p>	<p>多彩に活躍する袖収納もご用意。 1624・1620タイプには樹脂ガラスはめ込みの袖フィックスを基本装備。バリエーションとして袖収納もご用意しています。袖フィックス、袖収納ともに、ドアの左右いずれにも設置可能です。</p>
基本装備品	 <p>●エメロード基本ドア (ホワイト/ブロンズ)</p>	 <p>●基本袖(袖フィックス) (1624・1620タイプ専用) (ホワイト/ブロンズ)</p>
バリエーション	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  <p>●格子ドア (ホワイト/ブロンズ) +¥56,000</p> </div> <div>  <p>●デラックスドア (ホワイト/ブロンズ) +¥10,000</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div>  <p>●折戸 (ホワイト/ブロンズ) 基本装備品と同価格です。</p> </div> <div>  <p>●引戸 (ブロンズ) +¥45,000</p> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">※一部取り付けができない機種があります。詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。</p>	 <p>●袖収納 (1624・1620タイプ専用) (枠のみ: ホワイト/ブロンズ) +¥42,000</p>



水栓	高機能を搭載。便利さを追求した設備が多彩。基本セットには、すべてシャワー付水栓を装備。その他、自動計量止水式など、使い勝手に応じた水栓がセットできます。			
	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈洗い場用〉エメロード基本水栓 (MS616-13) ※浴槽用は(M630-13)か(M-3785)から選べます。</p>	<p>1216 (洗い場・浴槽兼用タイプ)</p>  <p>●〈浴槽用〉エメロード基本水栓 (M630-13) ※洗い場用は(MS616-13)か(MS2000-13)から選べます。</p>	<p>1116 (洗い場・浴槽兼用タイプ)</p>  <p>●エメロード1116タイプ基本水栓 (MS515-13)</p>	<p>1216 (洗い場・浴槽兼用タイプ)</p>  <p>●エメロード1216タイプ基本水栓 (MS365-13)</p>
	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付フロスティ水栓 (KF-250) ※フロスティ水栓は洗い場用・浴槽用1セットです。</p>	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付カラー水栓 (KF-120) ※カラー水栓は洗い場用・浴槽用1セットです。</p>	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付水栓 (MS2000-13) +¥6,300 ※浴槽用は(M630-13)か(M-3785)から選べます。</p>	<p>1216</p>  <p>(洗い場・浴槽兼用タイプ) ●自動計量止水式サーモスタットシャワー付水栓 (MS3785) +¥50,000</p>
	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈浴槽用〉フロスティ水栓 (KM-95) 〈洗い場用〉〈浴槽用〉セットで +¥66,500</p>	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈浴槽用〉カラー水栓 (KM-90) 〈洗い場用〉〈浴槽用〉セットで +¥34,500</p>	<p>1624・1620・1616</p>  <p>●〈浴槽用〉自動計量止水式サーモスタット付水栓 (M-3785) +¥34,000 ※洗い場用は(MS616-13)か(MS2000-13)から選べます。 ※1624タイプには対応できません。</p>	<p>1216</p>  <p>(洗い場・浴槽兼用タイプ) ●サーモスタットシャワー付水栓 (MS3705) +¥27,000</p>

快適バスルームづくりのフローチャート



■その他の基本装備品 浴室サイズ等により基本装備品の対応が異なりますので、下記の表でご確認ください。

1624タイプ専用装備品




●ハーフコーナー棚
(シエラミッドナイト)



●ハーフコーナー棚
(シエラダスク)



●人大タオル掛け



●ハンドバー
(24専用タイプ)



●人大ミラー



●人大収納棚



●ミラー一体型収納
ケースS・E-0606



●ミラー一体型
収納ケースM



●収納ケースT




●ミラー一体型収納
ケース20S



●アーチミラー



●収納ケース20E



●ミラー一体型
収納ケースST
※ヘルシーシャワー
仕様のステンレス
サンドイッチパネル
に対応します。

※換気扇は、全機種に基本装備されます。(但し、1116タイプはオプションになります。)

■その他の基本装備品対応表

浴室仕様	1624タイプ		1620タイプ		1616タイプ		1216タイプ	
	ホーローパネル	ステンレスサンドイッチパネル	ホーローパネル	ステンレスサンドイッチパネル	ホーローパネル	ステンレスサンドイッチパネル	ホーローパネル	ステンレスサンドイッチパネル
基本仕様	●人大ミラー ●人大収納棚 ●ハーフコーナー棚 (シエラミッドナイト)	●ミラー一体型 収納ケース20S ●ハーフコーナー棚 (シエラダスク) ●ハンドバー	●収納ケースT	●ミラー一体型 収納ケース20S	●ミラー一体型 収納ケースM (小窓仕様を除く) ●収納ケースT ●アーチミラー (小窓仕様のみ)	●ミラー一体型 収納ケースS	●ミラー一体型 収納ケースM (小窓仕様を除く) ●ミラー一体型 収納ケース E-0606 (小窓仕様のみ)	●ミラー一体型 収納ケースS
ヘルシー シャワー 仕様	●ハンドバー ●人大タオル掛け	●ミラー一体型 収納ケースST ●ハーフコーナー棚 (シエラダスク) ●ハンドバー	●収納ケース20E (小窓仕様を除く) ●アーチミラー	●ミラー一体型 収納ケースST	●アーチミラー ●収納ケースT	●ミラー一体型 収納ケースST		

※ヘルシーシャワー仕様のご注意:ホーローパネルタイプの収納ケースTは、タオル掛けの位置が基本仕様とヘルシーシャワー仕様では若干異なります。

SYSTEM BATH EMELORD エメロード

5 オプション選定

さらに機能アップし、より快適なバスルームづくりのために、ヘルシーシャワーや換気乾燥機などのオプションをお選びください。

※オプション商品を選ばれた場合、基本セット価格に表示金額を加算してください。

■ヘルシーシャワー

1624・1620・1616タイプ対応

3タイプのシャワーが、
身体を心地よくマッサージ。

《スコール》《打たせ湯》《ミスト》の3種類のシャワーが楽しめるヘルシーシャワー。ファジィ制御の採用により、シャワーの温度が急に熱くなったり、冷たくなったりすることはありません。さらに、設定温度の温水と冷水が交互に出る冷温水シャワー機能も装備した、多機能なシャワーシステムです。

ヘルシーシャワー
1624・1620・1616タイプ ④¥242,000



全身のマッサージができる
パワフルなシャワー。



滝に打たれるように肩や首
筋を集中的にマッサージ。



細かな霧状の水で全身を包
みます。

※1624タイプ・1620タイプおよび1616K(戸建住宅用)タイプのみ取り付け可能です。

※ヘルシーシャワーをお選びいただいた場合、給水・給湯管セットは標準装備されています。

※ヘルシーシャワーの詳細につきましては、43・44ページをご覧ください。

〈別売品〉

■エメロード
ヘルシーシャワー用
排水セット
(S・T排水セット)
④¥2,500

■換気乾燥機 指一本で簡単操作のワンタッチ薄型)モコン付き。

温風暖房+換気+衣類乾燥のマルチ設備。

《暖房機能》素早く浴室全体を暖房。冬の入浴時やお年寄り、寒がり屋さんにもよろこばれる快適機能です。

《換気扇機能》換気により、こもりがちな湿気を取り除き、カビの発生を防いで快適環境を保ちます。

《涼風機能》夏の入浴時、涼風を送ってムシムシを解消。さわやかなバスタイムをすごせます。

《乾燥機能》雨の日もバスルームで大量の洗濯物の乾燥ができます。簡単操作のタイマーで、おやすみ中にも衣料の乾燥OK。

※換気乾燥機の詳細につきましては、45ページをご覧ください。

換気乾燥機 1624・1620・1616・1216タイプ ④¥98,000
1116タイプ ④¥113,000



●ハンドバー
1型400タイプ(400mm)
(ステンレス製)


各ハーフユニット及びステンレスサンドイッチ壁面パネルに取り付けが可能です。
※1624タイプのハーフユニットには、取り付けできません。
④¥18,000

●タオル掛け 202-M-610



丸パイプ(ステンレス製)
長さ610mm、ステンレスサンドイッチ
パネルに取り付けが可能です。
④¥3,500


●給水・給湯管セット



1624タイプ用 ④¥14,000
1620タイプ用 ④¥14,000
1616タイプ用 ④¥12,000
1216タイプ用 ④¥10,000
1116タイプ用 ④¥8,000

(ハーフユニットの給水・給湯の接続が簡単にできる配管部材です。ヘルシーシャワーをお選びいただいた場合は、標準装備されています。)
※1620・1616浴槽用自動計量止水式サーモスタット付水栓(M-3785)には、給水・給湯管セットは装備できません。

●システムバス用吊り金具



1624・1620タイプ用
20L(1セット) ④¥10,700
20M(1セット) ④¥9,500
20S(1セット) ④¥8,400
1616・1216・1116タイプ用
16L(1セット) ④¥8,100
16M(1セット) ④¥7,200
16S(1セット) ④¥6,400
※L・M・Sは高さのサイズです。

●風呂フタ

(組み合わせ式/リバーシブルタイプ)1216・1116タイプ用



ワインレッド/ピンク
グリニッシュブルー/
ノーブルアイボリー

2枚1組でリバーシブル
MC-110F/P(ワインレッド/ピンク)・J/K(グリニッシュブルー/ノーブルアイボリー)
710×1070mm ④¥9,500 <1216・1116タイプ用>

製品安全協会認定

■エメロード価格表

1624タイプ基本セット価格表

壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	基本浴槽タイプ	1624(1.5坪用)	
			ヘルシージェット <small>受注生産品</small>	
			Pタイプ(標準ジェット)	Gタイプ(多機能ジェット)
ホーローパネル	スモーキーブルー ミルクレーパーシェ	¥1,368,000	¥1,677,000	¥2,186,000
ステンレスサンドイッチパネル	スモーキーブルー ミルクレーパーシェ	¥1,278,000	¥1,587,000	¥2,096,000

1620・1616タイプ基本セット価格表

壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	基本浴槽タイプ	1620(1.25坪用)		1616(1坪用)		
			ヘルシージェット <small>受注生産品</small>		ヘルシージェット <small>受注生産品</small>		
			Pタイプ(標準ジェット)	Gタイプ(多機能ジェット)	Pタイプ(標準ジェット)	Gタイプ(多機能ジェット)	
ホーローパネル	ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥998,000	¥1,302,000	¥1,811,000	¥823,000	¥1,127,000	¥1,636,000
	ワインレッド	¥1,013,000	¥1,317,000	¥1,826,000	¥838,000	¥1,142,000	¥1,651,000
ステンレス サンドイッチ パネル	ネイビーブルー ローズピンク グリニッシュブルー	¥948,000	¥1,252,000	¥1,761,000	¥793,000	¥1,097,000	¥1,606,000
	ワインレッド	¥963,000	¥1,267,000	¥1,776,000	¥808,000	¥1,112,000	¥1,621,000

ヘルシージェットタイプについて

- Pタイプ(標準ジェット)の価格は、ポンプ(HJP-300)・接続配管セットを含んだ価格です。
- Gタイプ(多機能ジェット)の価格は、給湯器付ポンプ(FSB-24AG)・接続配管セットを含んだ価格です。
- 2階への設置はさせていただきます。
- 受注生産品ですので、納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

Pタイプろ過機付について

ろ過機付(ポンプ品番HJP-400A)を選ばれた場合、ヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ専用別売品

延長配管G-100 ¥15,000 ゴムエルボ-G ¥4,600 ゴムソケット-G ¥4,000

部材バリエーション及びオプション価格表(1624・1620・1616タイプ)

部材	カラー	品番	追加価格		
			1624(1.5坪用)	1620(1.25坪用)	1616(1坪用)
天井					
ドーム天井			⊕¥142,000	⊕¥134,000	⊕¥124,000
組込照明付天井			⊕¥46,000		
窓					
弓型出窓(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ		⊕¥312,000		
弓型出窓用網戸(各色2枚で1セット)	ホワイト/ブロンズ		⊕¥22,000		
台形出窓(正面引違いタイプ)(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ[ブラック]		⊕¥172,000[⊕¥182,000]		
台形出窓(正面引違いタイプ)用網戸	ホワイト/ブロンズ[ブラック]		⊕¥10,000[⊕¥11,000]		
台形出窓(正面フィックスタイプ)(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ[ブラック]		⊕¥172,000[⊕¥182,000]		
台形出窓(正面フィックスタイプ)用網戸(各色2枚で1セット)	ホワイト/ブロンズ[ブラック]		⊕¥25,000[⊕¥28,000]		
高窓(網戸付)【半外付窓もあります】	ホワイト/ブロンズ	U-1206[H-1206]	基本装備品と同価格(Kタイプに対応)		
小窓(網戸付)【半外付窓もあります】	ホワイト/ブロンズ	U-0606[H-0606]	(ステンレスサンドイッチパネルのみ対応) ⊕¥10,000	ホーローパネルは基本装備品と同価格。ステンレスサンドイッチパネルは⊕¥10,000	
	ホワイト/ブロンズ	U-0806[H-0806]	基本装備品と同価格(ホーローパネルのみ対応)		
ルーバー窓(網戸付)(ステンレスサンドイッチパネルのみ対応)	ホワイト/ブロンズ		⊕¥30,000		
面格子付窓(網戸付)	ホワイト/ブロンズ	G-1209	⊕¥20,000		
	ホワイト/ブロンズ	G-1206	⊕¥15,000(Kタイプに対応)		
ブラインド	アイボリー	1209用	⊕¥16,000		
窓枠フリータイプ(樹脂製)	アイボリー		⊕¥16,000		
ドア					
袖収納	(枠のみ)ホワイト/ブロンズ		⊕¥42,000		
折戸	ホワイト/ブロンズ		基本装備品と同価格		
デラックストア	ホワイト/ブロンズ		⊕¥10,000		
格子ドア	ホワイト/ブロンズ		⊕¥56,000		
引戸	ブロンズ		⊕¥45,000		
水栓					
〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付フロスティ水栓		KF-250		⊕¥66,500	
〈浴槽用〉フロスティ水栓		KM-95			
〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付水栓		MS2000-13		⊕¥6,300	
〈浴槽用〉自動計量止水式サーモスタット付水栓		M-3785		⊕¥34,000	
〈洗い場用〉サーモスタットシャワー付カラー水栓		KF-120			
〈浴槽用〉カラー水栓		KM-90		⊕¥34,500	
その他オプション					
ヘルシーシャワー(給水・給湯管セット標準装備)			⊕¥242,000		
ヘルシーシャワー用排水セット(ST排水セット)			⊕¥2,500		
換気乾燥機(ランドリーパイプ付)			⊕¥98,000		
ハンドバー	I型400タイプ		⊕¥18,000		
タオル掛け(ステンレス製丸パイプ)(ステンレスサンドイッチパネルのみ対応)	202-M-610		⊕¥3,500		
給水・給湯管セット			⊕¥14,000		
			⊕¥12,000		

1216タイプ基本セット価格表

壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	基本浴槽タイプ	1216(0.75坪用)	
			ヘルシージェット <small>受注生産品</small>	
			Pタイプ(標準ジェット)	Gタイプ(多機能ジェット)
ホーローパネル	ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー	¥635,000	¥934,000	¥1,443,000
ステンレスサンドイッチパネル	ローズピンク ノーブルアイボリー グリニッシュブルー	¥595,000	¥894,000	¥1,403,000

ヘルシージェットタイプについて

- Pタイプ(標準ジェット)の価格は、ポンプ(HJP-300)・接続配管セットを含んだ価格です。
- Gタイプ(多機能ジェット)の価格は、給湯器付ポンプ(FSB-24AG)・接続配管セットを含んだ価格です。
- 2階への設置はさせていただきます。
- 受注生産品ですので、納期等につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。

Pタイプろ過機付について

ろ過機付(ポンプ品番HJP-400A)を選ばれた場合、ヘルシージェットPタイプの価格に¥90,000を加算してください。

Gタイプ専用別売品

延長配管G-100 ¥15,000 ゴムエルボ-G ¥4,600 ゴムソケット-G ¥4,000

部材バリエーション及びオプション価格表(1216タイプ)

部材	カラー	品番	追加価格	
			1216(0.75坪用)	
窓	台形出窓(正面引違いタイプ)(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ[ブラック]	⊕¥160,500[⊕¥170,000]	
	台形出窓(正面引違いタイプ)用網戸	ホワイト/ブロンズ[ブラック]	⊕¥9,000[⊕¥10,000]	
	台形出窓(正面フィックスタイプ)(ブラインド標準装備、ガラス別途)	ホワイト/ブロンズ[ブラック]	⊕¥160,500[⊕¥170,000]	
	台形出窓(正面フィックスタイプ)用網戸(各色2枚で1セット)	ホワイト/ブロンズ[ブラック]	⊕¥25,000[⊕¥28,000]	
	小窓(網戸付)【半外付窓もあります】	ホワイト/ブロンズ	U-0606[H-0606]	基本装備品と同価格
	ルーバー窓(網戸付)(ステンレスサンドイッチパネルのみ対応)	ホワイト/ブロンズ		⊕¥40,000
	面格子付窓(網戸付)	ホワイト/ブロンズ	G-0806	⊕¥12,000
	ブラインド	アイボリー	0806用	⊕¥12,500
	窓枠フリータイプ(樹脂製)	アイボリー		⊕¥16,000
	ドア	折戸	ホワイト/ブロンズ	基本装備品と同価格
デラックストア		ホワイト/ブロンズ	⊕¥10,000	
格子ドア		ホワイト/ブロンズ	⊕¥56,000	
引戸		ブロンズ	⊕¥45,000	
水栓	自動計量止水式サーモスタットシャワー付水栓(洗い場・浴槽用兼用タイプ)		MS-3785	⊕¥50,000
	サーモスタットシャワー付水栓(洗い場・浴槽用兼用タイプ)		MS-3705	⊕¥27,000
その他オプション	換気乾燥機(ランドリーパイプ付)			⊕¥98,000
	ハンドバー		I型400タイプ	⊕¥18,000
	タオル掛け(ステンレス製丸パイプ)(ステンレスサンドイッチパネルのみ対応)		202-M-610	⊕¥3,500
	給水・給湯管セット			⊕¥10,000
	風呂フタ(組み合わせ式)(リバーシブルタイプ)		MC-110F/P・J/K	⊕¥9,500

1116タイプ基本セット価格表

※壁面は、ステンレスサンドイッチパネルのみ 搬入取付費別途

壁面パネル	浴槽&エプロンカラー	1116(0.75坪用)
ステンレスサンドイッチパネル	ローズピンク・ノーブルアイボリー・グリニッシュブルー	基本浴槽タイプ ¥515,000

部材バリエーション及びオプション価格表(1116タイプ)

部材	カラー	品番	追加価格	
			1116(0.75坪用)	
ドア	折戸	ホワイト/ブロンズ	基本装備品と同価格	
	デラックストア	ホワイト/ブロンズ	⊕¥10,000	
	格子ドア	ホワイト/ブロンズ	⊕¥56,000	
	引戸	ブロンズ	⊕¥45,000	
その他オプション	換気乾燥機(ランドリーパイプ付)		⊕¥113,000	
	ハンドバー		I型400タイプ	⊕¥18,000
	タオル掛け(ステンレス製丸パイプ)		202-M-610	⊕¥3,500
	給水・給湯管セット			⊕¥8,000
	風呂フタ(組み合わせ式)(リバーシブルタイプ)		MC-110F/P・J/K	⊕¥9,500
	換気扇			⊕¥15,000

システムバス用 吊り金具	1624(1.5坪用)			1616(1坪用)		
	1620(1.25坪用)			1216(0.75坪用)		
品番	20L	20M	20S	16L	16M	16S
追加価格	⊕¥10,700	⊕¥9,500	⊕¥8,400	⊕¥8,100	⊕¥7,200	⊕¥6,400

給湯機器のご紹介

システムバスとセットでより快適に

タカラスタンダードの給湯機器は〈ガス〉〈電気〉〈石油〉の全ての熱源に対応。全自動タイプから給湯専用タイプまで種類も多彩で、システムバスの快適性を高めます。また、セットでお求めいただくと、メンテナンスもラクラク。万一の時も安心です。豊富なバリエーションの中から、ライフスタイル、設置場所にあわせてお選びください。

20号

ガス給湯器+風呂釜(追焚き機能付)



●全自動タイプ
リモコンのスイッチを押すだけでお湯張りから保温までが全自動

FW-2000AF 屋外壁掛型
マルチコントローラ セット価格 **¥335,600**
フロントローラ セット価格 **¥318,600**

16号

ガス給湯器+風呂釜(追焚き機能付)




●標準タイプ
自動保温がうれしい標準タイプ

FW-1616F 屋外壁掛型
マルチコントローラ セット価格 **¥228,800**
フロントローラ セット価格 **¥216,800**

電気温水器なら

深夜電力だからおトク。火を使わないからクリーン。



経済的なマイコン制御で電気を効率良く使用

EM-370SN
コントローラEM-T セット価格 **¥179,500**
コントローラEM セット価格 **¥172,500**

ガス給湯器なら

ファミリータイプからコンパクトタイプまで、バリエーション豊かな品揃えです。

ガス給湯器+風呂釜(追焚き機能付)

24号



●全自動タイプ
全自動パワフルタイプ
家族の多いご家庭にもゆとりの給湯

FS-24AG 屋外据置型
マルチコントローラ セット価格 **¥361,600**
フロントローラ セット価格 **¥344,600**

16号

ガス給湯器+風呂釜(追焚き機能付)



●セミ全自動タイプ
出窓下の設置が可能なローボーイタイプ

FS-1616SAG 屋外据置型
マルチコントローラ セット価格 **¥250,800**
フロントローラ セット価格 **¥238,800**

20号

ガス給湯器(給湯専用)




●給湯専用
豊富なラインナップでさまざまな設置場所に対応

FW-200U 屋外壁掛型
本体価格 **¥108,000**

石油給湯機なら

経済的でハイパワー。機能的にもすぐれています。



石油給湯機+風呂釜(追焚き機能付)
安定した湯温を保つ直圧式
しかもラクラク全自動

FD-61(ヨコ型) 屋外設置型
セット価格 **¥313,100**

仕様・寸法図

ルシーナ商品仕様

エメロード商品仕様

ルシーナ寸法図

ルシーナヘルシージェットタイプ寸法図

エメロード寸法図

エメロードヘルシージェットタイプ寸法図

お客様へ

■見積条件について

見積りは下記の条件をもとに作成させていただきます。

見積りに含まれない工事

- 基準墨出し工事(但しユニット据え付け位置墨出し工事は当社工事)
- 搬入通路確保の為の開口部の工事
- 雑排水出口以後の接続工事
- 給水、給湯管用のコンクリート壁、又はブロック壁の孔あけ及び補修工事
- 天井換気扇のダクト配管及び接続工事
- 照明器具、換気扇の天井に設けた端子台までの配線は、当社工事とし、一次側の端子台への接続工事、端子台とスイッチの配線及び電気部品(アース、漏電しゃ断器)は別途とする。
- ユニット本体外装工事
- 建具まわりつけ枠、つけ枠用ネジ、幅木工事
- 残材場外搬出工事(ただし、場内指定場所までの運搬は致します)
- ユニット引渡し検査後の清掃作業(完成時に1回のみ清掃作業を行います)

無償支給していただきたい資材

- 据え付けに要するモルタルまたは砂、セメント材料
- 現場作業用動力、光熱、水、その他
- 架台用ブロックまたはレンガ

無償で貸与していただきたい設備

- ユニット及び部品搬入用リフトなどの運搬設備及び運転者
- 現場倉庫、電話(電話料金は実費お支払いいたします)

その他

- 労災保険及び火災保険は含んでおりません。
- 仕様変更のある場合は再見積りさせていただきます。
- 諸官庁への申請、承認手続きは含んでおりません。
- その他、現場で発生する要望事項などについては、そのつど十分に打ち合わせていただきます。

※商品はほんの一例です。この他にも、容量・能力ともワイドバリエーションで取りそろえております。給湯機器についての詳細は専用カタログをご覧ください。または弊社事業所へお問い合わせください。



●電気温水器
カタログ



●ガス・石油給湯機
カタログ

ルシーナ・エメロード商品仕様

ルシーナ 1620-1616

()は1616タイプの仕様です。

		ホーローパネルタイプ仕様	ステンレスサンドイッチパネルタイプ仕様
本体	洗い場	床 プレス一体加工、SUS304、100mm角磁器タイル貼り	床 プレス一体加工、SUS304、50mm角磁器タイル貼り
	浴槽	保温材(発泡樹脂)	保温材(発泡樹脂)
	浴槽	本体 SUS304(粉体樹脂塗装仕上)	本体 SUS304 背もたれ付(タフカラーコート)
	浴槽	外装 アクリル系人造大理石成型品 グリップ付	外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)
	浴槽	エプロン アクリル系人造大理石成型品	エプロン 保温材(発泡ウレタン樹脂)
	カウンター	アクリル系人造大理石成型品	ステンレス複合パネル 内部発泡樹脂
	壁	鋼板硬質ホーロー仕上 裏面保温材(発泡樹脂)	ステンレス複合パネル 内部発泡樹脂
	天井	天井 天井 ステンレス複合パネル、内部発泡樹脂	天井 天井 ステンレス複合パネル、内部発泡樹脂
	天井	天井点検口蓋 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り	天井 天井 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り
	ドア	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠
ドア	ドア 枠 アルミ押出材	ドア 枠 アルミ押出材	
窓	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	
窓	窓 枠 アルミ押出材	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	
コーナー棚	樹脂成型品3段 (アルミガード付)		
鏡	防湿型 (樹脂成型ミラー枠に取付)		
タオル掛け		樹脂成型品、防湿型318×1072mm	
鏡収納ケース		樹脂成型品、防湿型318×1072mm	
照明器具	防湿型、ミニクリプトン球40W×2灯(ミニクリプトン球40W×2×1灯)		
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98		
水栓	浴槽 デッキタイプ混合水栓、接続金具BC製PTI/2		
洗い場	シャワー付混合水栓、接続金具BC製PF1/2		
シャワーフック			
給水・給湯管	銅管(10A)保温巻		
排水トラップ	耐熱ABS樹脂製、封水50mm		
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50		
風呂フタ	樹脂加工耐水合板製(2枚組)		
室内容量	7㎡(5.5㎡)	7.2㎡(5.7㎡)	
製品重量	450kg(400kg)	380kg(320kg)	
浴槽満水量	270ℓ(265ℓ)		
浴槽排水時間	6分30秒		

エメロード1624

		ホーローパネルタイプ仕様	ステンレスサンドイッチパネルタイプ仕様
本体	洗い場	床 プレス一体加工、SUS304、50mm角磁器タイル貼り	床 プレス一体加工、SUS304、50mm角磁器タイル貼り
	浴槽	保温材(発泡ウレタン樹脂)	保温材(発泡ウレタン樹脂)
	浴槽	本体 SUS304 背もたれ付(タフカラーコート)	本体 SUS304 背もたれ付(タフカラーコート)
	浴槽	外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)	外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)
	壁	鋼板硬質ホーロー仕上 裏面保温材(発泡樹脂)	ステンレス複合パネル 内部発泡樹脂
	天井	天井 ステンレス複合パネル、内部発泡樹脂	天井 ステンレス複合パネル、内部発泡樹脂
	天井	天井点検口蓋 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り	天井 天井 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り
	ドア	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠
	ドア	ドア 枠 アルミ押出材	ドア 枠 アルミ押出材
	窓	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材
窓	窓 枠 アルミ押出材	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	
照明器具	防湿型白熱球60W×2	防湿型白熱球60W×2	
鏡	防湿型664×294mm (人造大理石枠に取付)	防湿型318×1072mm (樹脂成型品収納ケースに取付)	
タオル掛け	人造大理石		
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98		
水栓	浴槽 デッキタイプ混合水栓、接続金具BC製PTI/2		
洗い場	シャワー付混合水栓、接続金具BC製PF1/2		
排水トラップ	耐熱ABS樹脂製、封水50mm		
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50		
風呂フタ	樹脂加工耐水合板製(2枚組)		
室内容量	Kタイプ:8.1㎡	Kタイプ:8.4㎡	
製品重量	Kタイプ:410kg(ハーフ:155kg)	Kタイプ:325kg(ハーフ:155kg)	
浴槽満水量	335ℓ		
浴槽排水時間	7分45秒		

エメロード1620-1616-1216

		ホーローパネルタイプ仕様	ステンレスサンドイッチパネルタイプ仕様
本体	洗い場	床 プレス一体加工、SUS304、50mm角磁器タイル貼り	床 プレス一体加工、SUS304、50mm角磁器タイル貼り
	浴槽	保温材(発泡ウレタン樹脂)	保温材(発泡ウレタン樹脂)
	浴槽	本体 SUS304 背もたれ付(タフカラーコート)	本体 SUS304 背もたれ付(タフカラーコート)
	浴槽	外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)	外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)
	壁	鋼板硬質ホーロー仕上 裏面保温材(発泡樹脂)	ステンレス複合パネル 内部発泡樹脂
	天井	天井 ステンレス複合パネル、内部発泡樹脂	天井 ステンレス複合パネル、内部発泡樹脂
	天井	天井点検口蓋 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り	天井 天井 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り
	ドア	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠
	ドア	ドア 枠 アルミ押出材	ドア 枠 アルミ押出材
	窓	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材
窓	窓 枠 アルミ押出材	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材	
収納ケース	樹脂成型品		
照明器具	防湿型白熱球60W×2 (1616・1216の場合、防湿型蛍光灯(丸型)30W)	防湿型白熱球60W×2 (1616・1216の場合、防湿型白熱球60W)	
鏡	防湿型380×830mm (1616・1216の場合、防湿型318×1072mm(収納ケースに取付))	防湿型318×1072mm(収納ケースに取付) (1616・1216の場合、防湿型388×464mm(収納ケースに取付))	
タオル掛け	SUS304(収納ケースに取付)※1216は除きます。		
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98		
水栓	(浴槽)デッキタイプ混合水栓、接続金具BC製PTI/2 (洗い場)シャワー付混合水栓、接続金具BC製PF1/2 (1216の場合、浴槽・洗い場ともにシャワー付混合水栓、接続金具BC製PF1/2)		
排水トラップ	耐熱ABS樹脂製、封水50mm		
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50		
風呂フタ	樹脂加工耐水合板製(2枚組)※1216はオプションになります。		
室内容量	Kタイプ:7㎡ (1616の場合、Kタイプ:5.5㎡ 1216の場合、Kタイプ:4.2㎡)	Kタイプ:7.2㎡ (1616の場合、Kタイプ:5.7㎡、Mタイプ:4.9㎡ 1216の場合、Kタイプ:4.4㎡、Mタイプ:3.7㎡)	
製品重量	Kタイプ:370kg(ハーフ:140kg) (1616の場合、Kタイプ:310kg(ハーフ:111kg) 1216の場合、Kタイプ:260kg(ハーフ:92kg))	Kタイプ:300kg(ハーフ:140kg) (1616の場合、Kタイプ:251kg、Mタイプ:233kg(ハーフ:111kg) 1216の場合、Kタイプ:211kg、Mタイプ:196kg(ハーフ:92kg))	
浴槽満水量	280ℓ		
浴槽排水時間	6分30秒(1216の場合、6分)		

エメロード1116

		ステンレスサンドイッチパネルタイプ仕様
本体	洗い場	床 SUS304、50mm角磁器タイル貼り
	浴槽	保温材(発泡ウレタン樹脂)
	浴槽	本体 SUS304(タフカラーコート)
	浴槽	外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)
	壁	ステンレス複合パネル(内部発泡樹脂)
	天井	天井 ステンレス複合パネル(内部発泡樹脂)
	天井	天井点検口蓋 ステンレス複合パネル、裏面珪酸カルシウム板、発泡スチロール貼り
	ドア	ドア ア 片開き、アルミ框ドア、樹脂ガラス、ハンドル錠
	ドア	ドア 枠 アルミ押出材
	窓	窓 引き違い戸、型板ガラス、アルミ押出材
窓	窓 枠 アルミ押出材	
照明器具	防湿型白熱球60W	
水栓	シャワー付湯水混合水栓、接続径PF1/2	
排水トラップ	耐熱ABS樹脂製、封水50mm	
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50	
室内容量	3.45㎡	
製品重量	190kg(ハーフ:92kg)	
浴槽満水量	280ℓ	
浴槽排水時間	6分	
排気口接続径	100mm	

ルシーナ寸法図

1620

※図は基本セットを示します。
※図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。
※浴槽サイズは、間口1,240×奥行736×深さ520(㎜)です。


ドーム天井について

()内寸法について ※ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合 ※ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75㎜以上ある場合


	全高 ϕ mm	据付必要高さ ϕ mm
UGE(ホーローパネル)	2,795	3,145(2,970)
UGS(ステンレスサンドイッチパネル)	2,870	3,220(3,045)

ホーローパネルタイプ

Aタイプ




Bタイプ




ステンレスサンドイッチパネルタイプ

Aタイプ



Bタイプ






ルシーナ寸法図

1616


※図は基本セットを示します。
 ※図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。
 ※浴槽サイズは、間口1,240×奥行667×深さ520(㎜)です。

ホーローパネルタイプ




Aタイプ




ALタイプ平面図



Bタイプ






BRタイプ平面図




ステンレスサンドイッチパネルタイプ




Aタイプ




ALタイプ平面図



Bタイプ



BRタイプ平面図




ルシーナその他の寸法図


■ 架台・排水配管図

※図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。


●1620タイプ



●1616タイプ




■ ドア収まり図




■ 強制追焚き用外釜の取付方法

システムバス ルシーナは強制循環タイプの追焚き用外釜のみ取り付け可能です。2管式の自然循環追焚き用外釜の取り付けはできません。
 ※詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。




■ 外部給水給湯管立上げ位置



(注) 上図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。

詳細図



●.....線は寒冷地仕様を示します。
 (注) 本図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。
 ()内は20タイプを示します。


ルシーナヘルシージェットPタイプ寸法図

1620・1616

※図はARタイプを示します。
※ポンプの高さや位置等の数値は、若干の誤差が生じる場合がありますので、そのつと現物に合わせてご確認ください。

ポンプ・ドア位置バリエーション図


●配管方向1P・4Pタイプ ●配管方向2P・3Pタイプ




(注) 下図はそれぞれ1P・4Pタイプを示します。2P・3Pタイプは対称です。
(HJP-400Aの場合、2P・3Pタイプはポンプを除いて対称です。)

1620Pタイプ

●20-1P/2Pタイプ




基本装備品 (HJP-300)




ろ過機付 (HJP-400A)

※図はUGEJ-20AR-1Pを示します。UGSJ-20AR-1Pの配管も同様です。

●20-4P/3Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)




ろ過機付 (HJP-400A)


※図はUGEJ-20AR-4Pを示します。UGSJ-20AR-4Pの配管も同様です。

1616Pタイプ

●16-1P/2Pタイプ




基本装備品 (HJP-300)




ろ過機付 (HJP-400A)

※図はUGEJ-16AR-1Pを示します。UGSJ-16AR-1Pの配管も同様です。

●16-4P/3Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)





ろ過機付 (HJP-400A)

※図はUGEJ-16AR-4Pを示します。UGSJ-16AR-4Pの配管も同様です。

●Pタイプ専用ポンプ図・仕様




●Pタイプ専用ポンプ仕様表

品名	単相コンデンサ誘導電動機
品番	HJP-300(50) HJP-300(60)
電源電圧	AC100V
周波数	50Hz 60Hz
全揚程	11m 11m
排水量	90ℓ/min 90ℓ/min
消費電力	601W 601W
騒音	54dB(A) 55dB(A)
運転電流	6.4A 6.0A
起動電流	23.3A 21.4A
常用使用最高水温	45℃
設置場所	屋外使用可
コード	1.25mm ² ×7芯ケーブル長2.5m



●Pタイプ専用ろ過機付ポンプ仕様表

品名	単相コンデンサ誘導電動機
品番	HJP-400A(50) HJP-400A(60)
電源電圧	AC100V
周波数	50Hz 60Hz
全揚程	13m 13m
排水量	70ℓ/min 70ℓ/min
消費電力	650W 650W
騒音	56dB(A) 56dB(A)
運転電流	6.5A 6.5A
起動電流	29A 27A
常用使用最高水温	45℃
設置場所	屋外使用可
電源コード	1.25mm ² ×7芯ケーブル長2.5m




ルシーナヘルシージェットGタイプ寸法図

1620・1616

※図はARタイプを示します。
※ポンプの高さや位置等の数値は、若干の誤差が生じる場合がありますので、そのつと現物に合わせてご確認ください。

給湯器付ポンプ・ドア位置バリエーション図


●配管方向1G・4Gタイプ ●配管方向2G・3Gタイプ



(注) 下図はそれぞれ1G・4Gタイプを示します。2G・3Gタイプはポンプを除いて対称です。

1620Gタイプ(FSB-24AG)


●20-1G/2Gタイプ



点検口寸法

※図はUGEJ-20AR-1Gを示します。UGSJ-20AR-1Gの配管も同様です。

●20-4G/3Gタイプ




点検口寸法

※図はUGEJ-20AR-4Gを示します。UGSJ-20AR-4Gの配管も同様です。

1616Gタイプ(FSB-24AG)


●16-1G/2Gタイプ



点検口寸法

※図はUGEJ-16AR-1Gを示します。UGSJ-16AR-1Gの配管も同様です。


●16-4G/3Gタイプ



点検口寸法

※図はUGEJ-16AR-4Gを示します。UGSJ-16AR-4Gの配管も同様です。

■Gタイプ専用給湯器付ポンプ図・仕様



●Gタイプ専用給湯器付ポンプ仕様表

名称	強制排気給湯器 (本格気密機能付全自動タイプ)	循環ポンプ	ろ過ポンプ
型番	FSB-24AG		
設置方法	屋外据置式	浴槽水位検知方式	半導体水位センサ (本体内蔵)
給排気方式	屋外強制排気方式	浴槽水位検知方式	ガラス・ビーズろ過式
外形寸法 (mm)	H625 (節給付) × W800 × D220		
重量 (kg)	61.0		
寸法	12000		
標準インพุット (kcal/h)	給湯 最大45000〜最小4700		
同時	57000		
出湯能力	24号〜2.5号		
最低動作水圧 (kg/cm ²)	0.1		
最低動作水量 (ℓ/分)	2.7		
水量制御	水比例制御 (最大24ℓ/分)		
温度	37℃〜48℃ (1℃刻み)		
度	50℃, 60℃, 75℃ (15ステップ)		
調節	沸き上がり温度 37℃〜48℃ (12ステップ) 沸き上がり温度 37℃〜48℃ (12ステップ)		
節	おいだき 沸き上がり温度設定+2℃		
給湯	電子コントロール方式、比例制御 (FF+FB制御)		
温度	電子コントロール方式、自動沸き上げ、保溫・見守運転 (4時間)		
制御	おいだき 温度設定+2℃沸き上がり停止		
節	浴槽内へ10ℓ注水		
ろ	浴槽内へ20ℓ注湯		
点火方式	連続放電、タレク着火方式		

エメロード寸法図

システムバス エメロード1624タイプは強制循環タイプの追焚き用外釜のみ取り付け可能です。2管式の自然循環追焚き用外釜の取り付けはできません。
※詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

1624

※図は基本セットを示します。
※図はAR, BLタイプを示します。AL, BRタイプは対称です。
※浴槽サイズは、間口1,400×奥行960×深さ520(㎜)です。


■組込照明付天井について

()内寸法について ※ユニットの外側から組込照明付天井をのせられる場合 ※ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75%以上ある場合

1624	全高 ㎜	据付必要高さ ㎜
UCE(ホーローパネル)	基本天井と変わらず	2,866(2,695)
UCS(ステンレスサンドイッチパネル)	基本天井と変わらず	2,941(2,770)


ホーローパネルタイプ

1624




ステンレスサンドイッチパネルタイプ

1624




■外部給水給湯管立上げ位置


●1624タイプ




●1620・1616タイプ



●1216タイプ



●1116タイプ



エメロード寸法図

1620・1616

※図は基本セットを示します。
※図はAR, BLタイプを示します。AL, BRタイプは対称です。
※浴槽サイズは、間口1,220×奥行600×深さ500(㎜)です。


■ドーム天井について(1624・1620・1616タイプ)

()内寸法について ※ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合 ※ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75%以上ある場合


	Kタイプ		Mタイプ	
	全高 ㎜	据付必要高さ ㎜	全高 ㎜	据付必要高さ ㎜
UCE(ホーローパネル)	2,725	3,075(2,900)		
UCS(ステンレスサンドイッチパネル)	2,800	3,150(2,975)	2,525	2,875(2,700)

ホーローパネルタイプ

1620




1616




ステンレスサンドイッチパネルタイプ


1620



1616



()内の寸法はMタイプを示します。






エメロード寸法図

1216・1116


※図は基本セットを示します。
 ※図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。
 ※浴槽サイズは、〈1216タイプ〉間口950×奥行600×深さ540(φ_内)、
 〈1116タイプ〉間口950×奥行600×深さ540(φ_内)です。

ホーローパネルタイプ

1216






ALタイプ平面図




ステンレスサンドイッチパネルタイプ




1216




ALタイプ平面図




1116



ALタイプ平面図



ドア収まり図




※図は1620タイプ、1616タイプ、1216タイプ共通です。
 ※()内の寸法は1116タイプを示します。

エメロードその他の寸法図


架台・排水配管図

●1624タイプ




注) ●浴槽排水トラップは付いていません。
 ●浴槽排水トラップが必要な場合はご相談ください。

●1620タイプ




注) ●浴槽排水トラップは付いていません。
 ●浴槽排水トラップが必要な場合はご相談ください。

●1616タイプ




注) ●浴槽排水トラップ付が標準です。但し、ヘルシージェットタイプは浴槽排水トラップなしです。
 ●浴槽排水トラップが必要な場合はご相談ください。

●1216タイプ



注) ●浴槽排水トラップ付が標準です。但し、ヘルシージェットタイプは浴槽排水トラップなしです。
 ●浴槽排水トラップが必要な場合はご相談ください。

●1116タイプ



注) 浴槽排水トラップ付が標準です。

排水配管図


エメロードヘルシージェットPタイプ寸法図

1624・1620・1616

※図はAR、BLタイプを示します。
 ※ポンプの高さや位置等の数値は、若干の誤差が生じる場合がありますので、そのつと現物に合わせてご確認ください。
 ※Pタイプ専用ポンプ図・仕様は、94ページをご覧ください。

●ポンプ・ドア位置バリエーション図


●配管方向1P・4Pタイプ ●配管方向2P・3Pタイプ



注) 下図はそれぞれ1P・4Pタイプを示します。2P・3Pタイプは対称です。
 (HJP-400Aの場合、2P・3Pタイプはポンプを除いて対称です。)

1624Pタイプ


●24-1P/2Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

●24-4P/3Pタイプ




基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

1620Pタイプ


●20-1P/2Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

●20-4P/3Pタイプ




基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

1616Pタイプ


●16-1P/2Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

●16-4P/3Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

エメロードヘルシージェットPタイプ寸法図


1216

※図はAR、BLタイプを示します。
 ※ポンプの高さや位置等の数値は、若干の誤差が生じる場合がありますので、そのつと現物に合わせてご確認ください。
 ※Pタイプ専用ポンプ図・仕様は94ページをご覧ください。

注) 下図はそれぞれ1P・4Pタイプを示します。2P・3Pタイプは対称です。
 (HJP-400Aの場合、2P・3Pタイプはポンプを除いて対称です。)

1216Pタイプ


●12-1P/2Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)

●12-4P/3Pタイプ



基本装備品 (HJP-300)

ろ過機付 (HJP-400A)


エメロードヘルシージェットGタイプ寸法図

1624

※図はARタイプを示します。
 ※ポンプの高さや位置等の数値は、若干の誤差が生じる場合がありますので、そのつと現物に合わせてご確認ください。
 ※Gタイプ専用給湯器付ポンプ図・仕様は、95ページをご覧ください。

●給湯器付ポンプ・ドア位置バリエーション図


●配管方向1G・4Gタイプ ●配管方向2G・3Gタイプ




(注) 下図はそれぞれ1G・4Gタイプを示します。2G・3Gタイプはポンプを除いて対称です。

1624Gタイプ (FSB-24AG)


●24-1G/2Gタイプ



点検口寸法



●24-4G/3Gタイプ



点検口寸法

エメロードヘルシージェットGタイプ寸法図


1620・1616・1216

※図はAR、BLタイプを示します。
 ※ポンプの高さや位置等の数値は、若干の誤差が生じる場合がありますので、そのつど現物に合わせてご確認ください。
 ※Gタイプ専用給湯器付ポンプ図・仕様は95ページをご覧ください。


(注) 下図はそれぞれ1G・4Gタイプを示します。2G・3Gタイプはポンプを除いて対称です。

1620Gタイプ(FSB-24AG)

●20-1G/2Gタイプ




●20-4G/3Gタイプ




1616Gタイプ(FSB-24AG)

●16-1G/2Gタイプ




●16-4G/3Gタイプ




1216Gタイプ(FSB-24AG)

●12-1G/2Gタイプ



●12-4G/3Gタイプ



ヘルシーシャワー仕様表及び給排水配管図

ヘルシーシャワー仕様表


項目	仕様	項目	仕様
品名	ヘルシーシャワー	接続	給水 G1/2 (15A)
型式	ST-1 (日本協 登録番号 器F-26)	給湯	G1/2 (15A)
シャワー機能	種類	温度設定	※冷水シャワー
	スコール	水温・38~46℃	可 (温度幅 大・中・小)
	打たせ湯	水温・38~46℃	可 (温度幅 大・中・小)
	ミスト	水温	—
※冷水シャワー：設定温度と32~36℃の冷水を繰り返す。			
シャワースル可動角度	スコール・打たせ湯	25°	
	ミスト	20°	
設置	●システムバス内	コーナー壁掛け式	
	●適応システムバス	UCE, UCS-1616, 1620	
		UGE, UGS-1616, 1620	
構成・材質	本体	ケーシング:ABS樹脂、ベース:SUS304	
	操作部・収納部	ABS樹脂	
	電源ボックス	ABS樹脂	
外形寸法(mm)	高さ1700mm × 幅226mm × 奥行96mm (頭部305mm)		
電源	AC100V, 50/60Hz	ヘルシーシャワー本体	DC24V, DC15V
消費電力	待期中	2.4W	
	運転中	17W	
	凍結予防	18W	
重量	8Kg (本体)		
使用水圧	1.5~8Kg/cm ²		
出湯量	スコール・打たせ湯	8~13ℓ/min	
	ミスト	0.4ℓ/min	
備考	(1)電気温水器、貯湯式給湯機とセットする場合には、給湯加压ポンプとポンプ用2芯ケーブルセットが必要です。 (2)凍結の恐れのある所では使用できません。		

※ルシーナの外部配管については、基本仕様SBと同様です。立上げ位置については、93ページをご覧ください。

エメロード給排水配管図


※図はAR、BLタイプを示します。AL、BRタイプは対称です。

1624タイプ



※鋼管には保温材をまいてあります。

1620・1616タイプ



※鋼管には保温材をまいてあります。



TAKARA SHOW ROOM

■年中無休 ■駐車場完備
■営業時間AM10:00~PM6:00

本当に納得して選んでほしいから。タカラショールームは、全国に約160カ所。

タカラショールーム(住所) TEL FAX

●北海道・東北地区

札幌	003	札幌市北区北9条西3丁目1番1号	011(862)6111	011(862)6183
旭川	007	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393
旭川	004	旭川市東1条東1丁目1番6丁目	0154(36)4320	0154(36)4393

●関東地区

東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678
東京	107	東京都港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510	03(3404)3678

●中部・東海地区

静岡	420	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099
静岡	410	静岡市南安東1-3-10	054(254)5549	054(252)5099

●近畿地区

京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774
京都	600	京都市下京区堀小路通新町上(新京都センタービル1F)	075(343)0002	075(343)4774

●中国地区

岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507
岡山	700	岡山市東区東山1-10	086(245)5870	086(245)6507

●四国地区

高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652
高松	760	高松市朝日新町11-7	0878(22)2549	0878(22)9652

●九州地区

福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714
福岡	816	福岡市博多区博多駅前2-17	092(475)6747	092(475)1714

●海外

香港	286	TAKARA'S HONG KONG SHOWROOM Shop No.5 Leighton Center.77 Leighton Road,Hong Kong (HONGKONG)5-78056		
シンガポール	673	TAKARA'S SINGAPORE SHOWROOM 304 Orchard Rd. #02-03 Lucky Plaza,Singapore 0923. (SINGAPORE)7343814		



タカラショールームは、
すべてが実感できる、原寸大カタログです。

ショールームなら、
カンタン・スムーズ・よくわかる。

- 理由その① 実物が目の前にあるから、実際の使い勝手やサイズ、質感もよくわかる。
- 理由その② いろんなバリエーションを見比べられるから、商品選びがスムーズ。
- 理由その③ 実演コーナーで、オプション機能も実際に試せてよくわかる。
- 理由その④ 面倒なプランニングはアドバイザーがリードしてくれるからとてもカンタン。
- 理由その⑤ アドバイザーが疑問点をその場で解決してくれるから商品のことがよくわかる。

増改築をお考えの方に、有利なクイックリフォームローン。
住宅金融公庫から、システムキッチン・システムバスなどの高機能な
水まわり住宅用品の設置工事に対して簡単な手続きで融資が受けられます。
詳しくはショールームでお問い合わせください。



「今まではわげじゃないんだけど...」という方も、もちろん大歓迎。

お気軽にご相談。



TAKARA SHOW ROOM



高品位ホーローの質感、深い光沢。
ぜひ一度ご覧ください。



展示商品

- ホーローシステムキッチン
- 木製システムキッチン
- ホーローシステム洗面ユニット
- ホーロー洗面ユニット
- システムバス
- 各種浴槽
- 電気温水器
- ガス・石油給湯機器

リフォームの無料相談、 うけたまわります。

水まわりに関する、リフォームのご相談も
気軽にお申し付けください。専門知識の
豊富なアドバイザーが、お客様のご希望
やご予算、条件をさまざまな角度から検
討し、きめ細かくプランニングいたします。



あなたのイメージが、そのままカタチに。



TOP 無料 コンピュータ SYSTEM 作図システム

自由にお話しただいた、キッチンスペースに対するあなたの夢やイメージをTOPシステムにインプット、具体的なカタチとして画面に作図していきます。

タカラスタンダード株式会社 本社・支社・支店・営業所のご案内。
ショールームの住所は104ページに記載しております。

本 社 支店 536	大阪府城東区鶴野東1丁目2番1号	☎06 (962) 1531	香 小 ☎0144(55)8721	・ 面	☎0138(54)8055	旭 川 ☎0166(54)9930
北 道 支店 003	札幌市白石区流通センター1丁目8番10号	☎011(862)6111	廣 小 ☎0155(37)2651	・ 北	☎0157(36)1470	川 路 ☎0154(36)4320
青 森 支店 030	青森市中央1丁目23番1号	☎0177(76)1121	手 小 ☎0172(28)1411	・ 八	☎0178(45)9233	八 戸 ☎0186(43)4505
秋 田 支店 010	秋田市川尻大川反109番1号	☎0189(62)4565	内 小 ☎0182(36)2735	・ 盛	☎0196(35)1073	水 山 ☎0197(22)7350
仙 台 支店 981-12	名取市高路熊野堂字奈方上5番1号	☎022(396)2001	庄 小 ☎0225(94)7331	・ 古	☎0229(28)4222	水 山 ☎0236(44)8540
仙 台 支店 983	郡山市島1丁目18番1号	☎0245(22)7661	庄 小 ☎0234(26)4525	・ 福	☎0245(54)2927	津 山 ☎0242(32)3331
北 陸 支店 963	春日部市豊野町3番1号	☎048(737)7311	庄 小 ☎0246(28)6411	・ 宇	☎0286(32)1311	山 沢 ☎0285(27)4311
東 京 支店 263	千葉市稲毛区山王町333番3号	☎043(423)1222	庄 小 ☎0272(24)4611	・ 川	☎0492(46)6321	所 小 ☎0429(21)2031
東 京 支店 107	千代田区千代田1丁目1番地	☎03(3404)2511	庄 小 ☎048(68)1101	・ 熊	☎0465(25)8311	水 戸 ☎0292(48)3211
東 京 支店 332	東京都港区赤坂7丁目1番1号	☎048(259)6031	庄 小 ☎0471(33)5500	・ つ	☎0298(43)1222	鹿 野 ☎0479(46)2252
東 京 支店 220	横滨市西区北幸2丁目9番40号	☎045(314)1621	庄 小 ☎0475(22)1222	・ 木	☎0438(97)1622	成 田 ☎0476(23)6922
新 潟 支店 950-21	新潟市流通センター4丁目1番地5号	☎025(260)5141	庄 小 ☎0294(24)1222	・ 立	☎0425(23)1101	立 川 ☎0424(63)5081
新 潟 支店 400	新潟市徳行2丁目9番5号	☎0552(22)5211	庄 小 ☎0427(24)2757	・ 東	☎03(5616)1961	東 京 ☎0258(29)3321
新 潟 支店 381-22	長野市川中島町金井田30番地	☎0262(93)8448	庄 小 ☎0462(24)4656	・ 上	☎0466(28)4391	長 松 ☎0263(47)8730
山 梨 支店 420	静岡市南安宿1丁目3番10号	☎054(254)5575	庄 小 ☎0255(26)0400	・ 流	☎0268(36)4471	本 士 ☎0245(72)2431
山 梨 支店 461	名古屋市中区大須4丁目1番1号	☎052(722)0361	庄 小 ☎0265(25)4830	・ 沼	☎0531(463)8330	大 田 ☎0532(54)5262
山 梨 支店 514	津市高菜屋小森町宇水金434番1号	☎0592(34)5711	庄 小 ☎0537(23)2241	・ 沼	☎0559(24)3670	大 田 ☎0584(81)7891
山 梨 支店 921	金沢市玉鉾2丁目264番地	☎0762(91)5555	庄 小 ☎0564(26)2551	・ 岐	☎0582(46)4321	大 田 ☎0593(53)2116
山 梨 支店 612	京都市伏見区竹田小屋内町6番1号	☎075(612)6800	庄 小 ☎0562(93)7099	・ 小	☎0568(75)1291	大 田 ☎0770(22)9661
山 梨 支店 577	東大阪市長田東2丁目17番地	☎06(746)6811	庄 小 ☎0596(27)6813	・ 福	☎0776(35)5181	教 彦 ☎0749(23)0016
山 梨 支店 654-01	神戸市須磨区弥栄台3番15番5号	☎078(795)4770	庄 小 ☎0764(92)2281	・ 津	☎0766(22)7600	同 田 ☎0796(24)7782
山 梨 支店 641	和歌山市布引710番1号	☎0734(47)1301	庄 小 ☎0823(71)8530	・ 高	☎0773(23)8501	福 山 ☎0724(32)8421
山 梨 支店 683	米子市米原5丁目10番20号	☎0859(33)0631	庄 小 ☎0723(30)5536	・ 北	☎06(338)7855	摩 和 ☎0727(77)9851
山 梨 支店 700	岡山市西區商工センター4丁目12番1号	☎082(278)1621	庄 小 ☎07436(4)0320	・ 西	☎0742(30)0622	阪 田 ☎0739(25)0832
山 梨 支店 733	広島市西区商工センター4丁目12番1号	☎082(278)1621	庄 小 ☎0792(89)1720	・ 加	☎0794(23)0278	田 田 ☎0852(24)8188
山 梨 支店 760	高松市朝日新町11番7号	☎0878(22)2521	庄 小 ☎0735(23)2994	・ 鳥	☎0857(27)8144	松 原 ☎0848(67)131
山 梨 支店 816	福岡市博多区西月隈3丁目17番1号	☎092(431)5864	庄 小 ☎0864(32)1985	・ 津	☎0868(36)5280	同 田 ☎0857(24)7782
山 梨 支店 830	鹿儿岛市東都元町9番1号	☎092(51)1166	庄 小 ☎0823(71)8530	・ 高	☎0832(57)0790	福 山 ☎0827(23)5343
山 梨 支店 902	那覇市宇国場1169番地2号	☎098(832)2142	庄 小 ☎0839(21)2227	・ 高	☎0855(23)6885	福 山 ☎0886(69)3300
			庄 小 ☎0899(22)3676	・ 新	☎0888(83)7202	徳 島 ☎0895(27)1066
			庄 小 ☎0948(23)7400	・ 久	☎0942(44)4882	大 牟 ☎0944(56)3666
			庄 小 ☎0959(23)5651	・ 津	☎0957(21)2844	大 牟 ☎0956(32)3186
			庄 小 ☎0952(24)8411	・ 北	☎0933(582)4661	大 牟 ☎0975(52)5515
			庄 小 ☎0979(32)5373	・ 熊	☎0996(368)8088	八 代 ☎0965(32)9188
			庄 小 ☎0995(43)5800	・ 宮	☎0996(27)1677	本 城 ☎0986(24)3111
			庄 小 ☎0982(32)5401	・ 宮	☎0985(24)9588	

タカラ 製品のお求め、ご相談はぜひ当店で



当カタログの価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、消費税が付けられますのでご承知ください。

システムバスカタログ'94・2月発行D