



Takara standard
暮らし快適、高品位ホーロー。

●'99.3月

タカラ

システムバス

LUCINA / RELAGE / ELFE

ルシーナ

レラージュ


エルフェ

新発売
集合住宅用
ホーローパネル

新価格
レラージュ
エルフェ

タカラ

タロウ



増改築にも
ホーロー
壁パネル!

高品質を
お求めやすく

品質に納得! 価格に納得!

タカラの こだわりの ものづくり

Takara standard

ほんとうに必要なことには、絶対に手を抜かない。
いいものをつくるためには、そうとう頑固なタカラです。

あなたにとっていちばんのお風呂をつくりたいから。
ひとつひとつ、しっかり頑固にこだわりました。

何よりもまず、じょうぶで、いつまでも長持ちすること。
水もれや塞さなどの不満もきちんと解消すること。
だから、構造や素材とか見えない部分にこそ、しっかり力を入れました。
必要な機能はすべてそろっていて、しかも納得価格であること。
選びかたもメンドウじゃなく、とっても簡単のこと。
だから、窓や鏡やタオル掛けまでそろった基本セットをつくりました。
タカラならではのこだわりが詰まったお風呂です。じっくりとご覧ください。


もちろんこのカタログも、
とっても見やすく
選びやすく出来ています。

タカラのシステムバスカタログ もくじ

- 1 タカラのこだわりものづくり
- 7 よくわかる、おふろの選びかた手びき
- 15 素材も印象も高品質の最高級クラス／ルシーナ
- 29 人造大理石浴槽でしかもお手頃価格／レラージュ
- 43 幅広いご要望にお応えする標準クラス／エルフェ
- 60 快適さらにアップ… オプション・給湯機など
- 67 広さでさがす、坪数別サンプルプラン集

タカラの
こだわりの
ものづくり
その1

じょうぶで長持ちする、
しっかりとしたお風呂をつくりたい。



こだわったのは、お風呂を支える土台の部分。

浴室重量+浴槽に入る水の重さ+入浴する人の重さ=お風呂の重さ。お風呂はなんと、約800kgにもなります。さらに、風や車や地震などで、家(もちろんお風呂も)は耐えず揺れています。この不安定で重いお風呂をしっかりと支え安定させるには、面で支えるじょうぶな土台が必要だというのが、タカラの結論。細いボルトだけで支える一般的なユニットバスに比べて、10年、20年後に差が出る、タカラ独自の架台システムです。



浴室を面で支えるステンレス架台。

タカラは洗い場床のたわみにも配慮しました。ユニットバスの床は、人の重さがかかるたわみやすく、床材が割れたり、タイルの目地にヒビが入ったりする可能性があります。タカラでは、ハニカム構造のステンレス補強材を床面全面に設置。1tの荷重にも耐えるのでたわみがなく、床材にタイルを用いても安心。保温材も入れているので保温効果も優れています。




洗い場のたわみをなくすステンレスハニカム構造。

〈タカラが土台にこだわる理由〉

「お風呂を長持ちさせるためには、まず、お風呂全体を支える土台がじょうぶでなければいけない」…タカラのお風呂づくりは、この理念を実現することから始まりました。重い浴室をしっかり支えられること。サビや腐食に強く、シロアリの被害も受けないこと。地震が起きても壊れないこと。しかも、10年、20年後まで、変わらずじょうぶであり続けること。


それらの条件をすべてクリアする土台をつくるこそ、何よりも大切な基本だと考えました。せっかく、大きな出費をして手に入れた新しいお風呂です。土台が悪くて壊れてしまった、なんて、あまりにも悲しすぎること。見えないところだけれど、いちばん大切な部分です。そういうところこそ手を抜かず、100%満足のゆくものをつくる。それが、お客様に対するタカラのこだわりなのです。



一般的なユニットバスは、何本かの細いボルト(しかもステンレスでない場合も多い)で浴室を支える方式を採用しています。

タカラの
こだわりの
ものづくり
その2

快適で楽しいお風呂タイムを、
できるだけ多くの人にお届けしたい。




清潔に、あたたかく。素材と保温性のこと。

お風呂は裸で入るところ。いつも清潔でなくてはいけません。だから、タカラは高品位ホーローを採用しています。高品位ホーローは表面がガラス質。汚れがしみ込みます、汚れてもサッと落とせます。しかも、スポンジのカタイ部分で磨いてもキズがつきにくいので安心。簡単なお手入れで、いつまでも清潔なお風呂が長持ちします。



裸で入るということは、お風呂は寒くていけないと。特に冬場の冷えびえとしたお風呂は、からだにもよくありません。そこでタカラは、床・壁から天井まで、たっぷりの保温材ですっぽりとくるみました。いちばん風呂のあのピンヤリとした感触もなく、浴槽のお湯も冷めにくいで経済的。見えないところで差が出る、タカラのこだわりの結果です。



いろんな住まいに対応できるように、様々な工夫を。

**増改築
にも最適**

●壁パネルの現場加工
壁パネルは現場で加工することができますので、増改築前の窓の位置やサイズをそのまま活かせます。外壁を壊す必要もありませんので、コストも低く抑えることができます。

戸建ての階上など、
高さに制限がある
場合も、壁パネルの
現場加工、または壁
付換気扇で対応することができます。

※詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

●分割搬入

写真のように個々のパーツに分割できますので、増改築の搬入時にも壁を壊す必要がありません。



※通路幅65cm、曲がり角で75cmから搬入可能です。サイズによって多少異なりますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせ下さい。

●工期は3日。工事費もかさみません。

工事がとても簡単ですので、着工後3日目には入浴が可能です。もちろん人件費もかさみません。

【購入の手びき】シリーズのご紹介

浴槽素材で、イメージで、価格で。 ご希望に合わせて選んでください。

3シリーズの大きな違いは、浴槽の素材。

もちろん、いずれのシリーズも「じょうぶで清潔」

という大切な基本はしっかり守っています。

また、お風呂に必要な基本部材はすべて、

あらかじめセットしてあります。

浴槽素材やカラーバリエーションによる

印象の違いや、ご希望の予算に合わせて、

お選びください。

LUCINA
ルシーナ



RELAGE
レラージュ



ELFE
エルフェ



素材にも印象にも、 すみずみまでこだわった最上級クラス

ゴージャスな雰囲気の中で、心もからだもゆったりリラックス…。汚れを落とすためだけの場所ではなく、「くつろぎの空間」として。アクリル系人造大理石のなめらかな肌ざわりと洗練されたカラーが、ここちよく、ぜいたくなバスタイムを演出します。

基本セット価格 ￥988,000

0.75坪サイズ・ホーローパネルの場合

人造
大理石浴槽
アクリル
系

浴室
4サイズ

最上級
クラス



詳細はP15～

あこがれの高級感、 人造大理石浴槽をお求めやすい価格で

「浴槽は人造大理石」が理想だけど、わが家の予算では…。そんな方のために、ポリエステル系人造大理石をご用意しました。やさしい質感、つややかでソフトな発色がつくる洗練のバスルーム。お求めやすい価格でお届けします。

基本セット価格 ￥635,000

0.75坪サイズ・ホーローパネルの場合

人造
大理石浴槽
ポリエステル
系

浴室
4サイズ

標準
クラス



詳細はP29～

戸建階上用や集合住宅用もそろえ、 幅広いニーズに対応できる、標準クラス。

じょうぶで清潔なお風呂を、より多くの方にお届けしたい。エルフェは、さまざまご要望にお応えできるよう戸建階上用や集合住宅用もそろえました。また浴槽素材も、カラーステンレスとガラス繊維強化樹脂の2種類をご用意しました。

樹脂浴槽基本セット価格 ￥540,000

0.75坪サイズ・ホーローパネルの場合

ステンレス
&樹脂
浴槽

浴室
4サイズ

標準
クラス



詳細はP43～
集合住宅用の
詳細はP57～

[購入の手びき] お風呂のつくりかた

〈まず、基本セットをつくります。〉手順通りに進めると、あなたにぴったりの基本セットが見つかります。

1 シリーズを選ぶ

ご予算や好みに合わせて、3つのシリーズから選びます。
(P7:シリーズのご紹介、P15:ルシーナ、P29:レラージュ、P43:エルフエ)

2 広さとドア位置を決める

浴室全体の広さ(坪数)と、ドアがどの位置にあるかを確認します。

3 浴槽などのカラーを決める

壁は3シリーズとも、ホーローパネルと化粧サンドイッチパネルの2タイプからチョイス。そして、全体のカラーコーディネイトを決めます。

4 窓・ドアのカラーを決める

窓とドアはカラーが選べます。壁や浴槽のカラーに合わせて、決めます。

5 出来上がり

これで、あなたにぴったりの基本セットが出来上がり。お風呂に必要な基本機能は、すべてそろっています。

〈あとは、必要に応じて展開します。〉

展開パターンは、ご希望や必要に応じて以下の4つに分けられます。

〈Aパターン〉給湯機をセットすれば、お風呂は完成



基本機能がきちんとそろっているので、あとは給湯機だけ。

〈Bパターン〉オプションを利用して、快適機能をプラス



ヘルシージェットや換気乾燥機で、浴室機能をさらに充実。

〈Cパターン〉部材を変更して、使い勝手や印象をエンジン



窓やドアを替えるだけでも、より満足のゆく使いごこちに。

〈Dパターン〉こだわりのプランで、理想のバスルームを実現



部材もオプションも思いのままに、オリジナルプランが完成。

各種給湯機の詳細はP65・66

【給湯機をおすすめする理由】

せっかくのお風呂だから、お湯のこともしっかり考える。

こんな不満、ありませんか?

- 浴槽に水を入れて沸かす。この準備が案外、メンドウ。
- うっかりすると水があふれてしまったり、熱くなりすぎたり。
- 入ってみたら水のまま。ガスをつけ忘れたみたい…。
- 冬になると、シャワーの量や温度が不安定になって、不便です。

せっかくお風呂を新しくしても、お湯がこんなに不満だらけのままでは、「ゆったりのんびりラックス」なんて言つていられませんね。タカラがおすすめするのは、全自動&大能力の給湯機。お風呂に入っているときも、準備するときにも、便利で快適な機能が充実しています。(続きは次のページへ)



[購入の手びき] お風呂のつくりかた実例(1)

〈基本セットをもとに展開してみましょう。〉 必要に応じて、部材やオプションをプラスできます。

展開/Aパターン
+ 基本セット + 給湯機



浴室機能には十分満足なので、その分給湯機に予算を回して、快適バスルームが完成。

あらかじめ収納棚やミラーがセットされています。もちろんタオル掛けも標準装備。

展開/Bパターン
+ 基本セット + 給湯機 + オプション



からだも気持ちもここちよくなりラックスさせてくれる、ヘルシージェットをプラスしました。

換気乾燥機もプラス。浴室を温めたり乾燥させたり、洗濯物まで乾かせるのでとても重宝。

基本機能はすべてそろっているから、あとは給湯機をプラス。

より便利に快適に。オプションで浴室機能を充実。

各種給湯機の詳細はP65・66

全自动&大能力給湯機なら、とても便利で快適。



【こんなにいいから、全自动給湯機】

浴槽にお湯をはって、お湯が減ったら足して、冷めた

ら温めて…。というお湯に関する作業をすべて自

動で行うのが、全自动給湯機。キッチンに設置した

コントローラのスイッチをポン、と押すだけで、最後の

人が上がるまで全部おま

かせ。しかも、沸き上がり時

刻をセットしておけば、スイッチポンも省略できるし、「アッ、お湯を入れ忘れた!」なんてこともなくなります。



キッチンからお風呂を沸かしたり、お風呂に入りながらお湯の調節をしたり。コントローラを上手に使いこなせば全自动給湯機の便利さがさらに高まります。

【こんなにいいから、大能力給湯機】

冬場にシャワーを使っても、勢いよくお湯が出る。キッチンや洗面所で同時にお湯を使っても、シャワーの温度や湯量が不安定にならない。これが、大能力給湯機のすばらしいメリット。温かいお湯をたっぷりと、いつでも思いのままに使えるシアワセ…。実際に使ってみると、その差はレキゼン。心の底から満足感が広がる、快適性能です。

■給湯能力を比べると…(冬・水温5°C)

号数	お湯はり時間*	同時使用のめやす
16号	約17分	
20号	約14分	
24号	約11分	

* 容量260リットルの浴槽の70%量を42°Cで給湯する場合。
◎石油給湯機の出力46.5kWは、ガス給湯器の27号相当。

【電気温水器もご用意しています】

火を使わずに電気の力でお湯をつくるから、とてもクリーンで安全。しかも、深夜電力を利用するのでとっても経済的。安定した温度のお湯を、いつでもたっぷりとお使いいただけます。



[購入の手びき] お風呂のつくりかた実例(2)

〈基本セットをもとに展開してみましょう。〉 必要に応じて、部材やオプションをプラスできます。

展開/Cパターン

基本セット + 給湯機 + 変更部材



イメージや使い勝手を高めたいなら、変更部材を活用して。

よりこちよく健康的に。
オプションで、浴室の機能アップ。

お風呂を、単にからだをきれいにするための場所ではなく、もっと楽しながら、健康的なからだづくりのためのスペースとして積極的に利用したい。そんな新しい考え方方が、少しずつ広がってきています。

バス用品も、例えばダイエットのための石けんやローション、マッサージグッズなどが多く売られています。入浴剤や防水ラジオなど、バスタイムを楽しむためのさまざまな商品も出ています。

タカラがお届けするオプションも、お風呂をさらに楽し

く快適にする多彩なラインアップ。ヘルシージェットやヘルシーシャワーなど、リラックス感を高め健康づくりに役立つ商品や、換気乾燥機やハンドバーなど、浴室環境をより快適にする商品など。

基本セットにプラスすることで、「お風呂の中でできること」が広がります。




展開/Dパターン

基本セット + 給湯機 + オプション + 変更部材

ドーム天井にも換気乾燥機が付けられます。

変更部材の出窓には、ブラインドが付いていますので、プライバシーも守れます。

出窓下の壁面にハンドバーを。浴槽からの立ち上がりなどの動作がラクになります。



変更部材＆オプションを駆使して、思いのままのバスルームを実現。

各種オプションの詳細はP61～

【例えば、浴室を衣類乾燥室に…】

換気乾燥機は、入浴後の浴室にこもった湿気をすばやく取り除き、カビの発生を抑えてくれる便利なアイテム。窓がない集合住宅の浴室には、特に重宝します。さらに、使用後の湿ったバスタオルや衣類の乾燥もお手伝い。屋外で衣類を干すと排気ガスや花粉などが気になる、という場合や、雨で屋外に干せない時などに重宝します。衣類をハンガーに吊ったまま時間をかけて乾燥してゆくので、シワや縮みなど衣類を傷めることができます。



【例えば、浴室をリラクゼーションルームに…】

汚れたからだをきれいに洗い流し、温かいお湯にゆっくりとつかる。それだけで、からだにも気持ちにも相当なりリラックス効果がありますが、さらに積極的に『くつろぎ』や『健康』を追求してみましょう。例えばヘルシージェットをプラスして、豊かな泡のお風呂を楽しんでみる。ヘルシーシャワーの、マッサージ効果の高いシャワーを使ってみる。生活の中の『入浴』という時間が、とても価値のあるものになることでしょう。

LUCINA

ルシーナ

ゴージャスな雰囲気の中で、心もからだもゆったりリラックス…。
汚れを落とすためだけの場所ではなく、「くつろぎの空間」として。
アクリル系人造大理石のなめらかな肌ざわりと洗練されたカラーが、
ここちよく、ぜいたくなバスタイムを演出します。

人造
大理石浴槽
アクリル
系

浴室
4サイズ

最上級
クラス

浴槽素材にも印象にも、
すみずみにまでこだわった最上級クラス。
1.5坪、1.25坪、1坪、0.75坪の4サイズ。

浴槽


【壁/高品位ホーローパネル&化粧サンドイッチパネル】
高品位ホーローパネルの表面は、薬品やカビ・サビに強いガラス質。湯アカなどの汚れもサッとひとふきで、いつまでも清潔です。化粧サンドイッチパネルは柔らかい印象で、お手入れも簡単。また、既存の窓枠や天井高に合わせた現場加工が可能なので、制約の多いリフォームにも幅広く対応します。



基本セット価格表	
高品位ホーローパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥1,450,000
1.25坪サイズ(1620)	¥1,233,000
1坪サイズ(1616)	¥1,098,000
0.75坪サイズ(1216)	¥988,000
化粧サンドイッチパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥1,415,000
1.25坪サイズ(1620)	¥1,203,000
1坪サイズ(1616)	¥1,073,000
0.75坪サイズ(1216)	¥963,000


ヘルシージェットタイプは、24時間バスには対応できません。

商品取付費参考価格	
高品位ホーローパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥115,200
1.25坪サイズ(1620)	¥109,800
1坪サイズ(1616)	¥100,800
0.75坪サイズ(1216)	¥ 97,200
化粧サンドイッチパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥109,800
1.25坪サイズ(1620)	¥104,400
1坪サイズ(1616)	¥ 95,400
0.75坪サイズ(1216)	¥ 91,800



いずれのタイプにも対応します。

【床/100mm角磁器タイル&高級アクリル系人造大理石】
磁器タイルの表面には、濡れてもすべりにくいように凹凸加工を施し、目地はヒビ割れしにくいエポキシ系樹脂を使用しています。アクリル系人造大理石は、表面を天然石のような質感に仕上げ、重厚な印象に。しかもすべりにくくなっています。




洗い場の下にはハニカム構造を採用。いずれもステンレス製なのでサビや腐食にも強さを發揮。シロアリ被害などの心配もなく、いつまでも安心してお使いいただけます。



※人造大理石床はハニカム構造と同等の耐荷重性があるため、ハニカム構造は採用していません。

冬でもあたたかく、快適に
(保温材たっぷり)
床・壁から天井まで、浴室全体を保温材ですっぽりとくるみました。特に冬など、イヤなひんやり感がなく、とても快適。浴槽も保温効果の高い二重パン構造で、お湯が冷めにくく追焚き時間も節約でき、経済的です。



以下のカラーバリエーションから、 イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

浴槽は高級アクリル系人造大理石ならではのなめらかな質感を活かし、光沢が美しいパール調と、ソフトな印象のフレーク模様3カラーをご用意しました。床は、3タイプからお選びいただけます。

1.5坪サイズ（1624）・**1.25坪サイズ**（1620）
140cm型相当／浴槽容量270ℓ

●滑り止め加工・ハンドグリップ・アームレスト




1坪サイズ（1616）140cm型相当／浴槽容量265ℓ

●滑り止め加工・ハンドグリップ




0.75坪サイズ（1216）120cm型相当／浴槽容量260ℓ

●滑り止め加工





※浴槽は坪サイズによって形状が異なります。

浴槽・カウンター＆エプロン




※1.5坪タイプのカウンターは専用タイプ（グレー系）となります。

壁(ホーローパネル)




壁(化粧サンドイッチパネル)



※1.5坪サイズは、対応していません。

旧カラーバリエーション



T:グレー(磁器タイル／100mm角)
※フラット洗い場の場合は、タイル色が変更となります。[詳細はP64]



K:ブラック(人造大理石)



W:ホワイトグレー(人造大理石)
※人造大理石床はオプション扱いとなります。価格は磁器タイルと同額です。(1.5坪サイズは、対応していません。)

基本セットにはあらかじめ窓・ドア・水栓など、 基本部材がセットされています。

基本部材

1.5
坪
サイズ1624
タイプ

内寸 D1615×W2430mm

基本セット付属品



●換気扇



●タオル掛け(人造大理石)



●専用風呂フタ

●収納棚&ミラー
(ホーローパネルの場合のみ付属)●ミラー付収納20S
(化粧サンドパネルの場合のみ付属)1.25
坪
サイズ1620
タイプ

内寸 D1615×W2050mm


1
坪
サイズ1616
タイプ

内寸 D1615×W1615mm

0.75
坪
サイズ1216
タイプ

内寸 D1215×W1615mm

窓(基本セットには、アルミ製窓枠が含まれます。)



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、+ ¥2,000となります。
- ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ：W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ：W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合

ドア(1.5坪、1.25坪用は袖付)



- 格子ドア&フィックス袖
カラーは2色から選べます。
袖はドアの左右どちら側にも取付可。
ホーローパネル用 (659mm)
化粧サンドパネル用 (580mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。

天井・照明



- フラット天井&照明(2灯)
照明は、省電力タイプの18W
コンパクト蛍光灯。
カバーは割れにくい樹脂製です。

水栓



- 洗い場用／サーモシャワー付
プロスティ(KF-250)
シャワーフック スライドバー付
- 浴槽用／プロスティ
(KM-95)



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、+ ¥2,000となります。
- ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ：W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ：W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合



- 格子ドア&フィックス袖
カラーは2色から選べます。
袖はドアの左右どちら側にも取付可。
ホーローパネル用 (659mm)
化粧サンドパネル用 (580mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(2灯)
照明は、省電力タイプの18W
コンパクト蛍光灯。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／サーモシャワー付
プロスティ(KF-250)
シャワーフック スライドバー付
- 浴槽用／プロスティ
(KM-95)



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、+ ¥2,000となります。
- ホーローパネル用 標準窓1109
※サイズ：W1137×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓0806
※サイズ：W834(840)×H602(601)mm
()内はブラックの場合



- 格子ドア
カラーは2色から選べます。
ホーローパネル用 (659mm)
化粧サンドパネル用 (580mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(1灯)
照明は、省電力タイプの18W
コンパクト蛍光灯。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／サーモシャワー付
プロスティ(KF-253)
シャワーフック スライドバー付
- 浴槽用／プロスティ
(KM-85)



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、+ ¥1,000となります。



- 格子ドア
カラーは2色から選べます。
ホーローパネル用 (659mm)
化粧サンドパネル用 (580mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(1灯)
照明は、省電力タイプの18W
コンパクト蛍光灯。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／サーモシャワー付
プロスティ(KF-253)
シャワーフック スライドバー付
- 浴槽用／プロスティ
(KM-85)

ルシーナ展開／変更部材とオプション一覧 [ルシーナ／1.5坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

LUCINA

ルシーナ1624

●1.5坪のサンプルプランは P68


基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1.5
坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥1,450,000

化粧サンドパネル
¥1,415,000



水栓




洗い場用
サーモシャワー付カラー〈KF-120〉
シャワーフック スライドバー
〈浴槽用〉
カラー〈KM-90〉
洗い場用・浴槽用セットで
¥32,000



〈浴槽用〉
自動計量止水式サーモ付〈KM297〉
¥7,500



〈浴槽用〉
自動計量止水式フロスティ〈KM296〉
¥10,000



すのこ対応

洗い場用
サーモシャワー付〈KF-132FA〉
シャワーフック スライドバー
¥46,000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ルシーナ展開／変更部材とオプション一覧 [ルシーナ／1.25坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

LUCINA

ルシーナ1620

●1.25坪のサンプルプランは P71・72

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1.25
坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥1,233,000

化粧サンドパネル
¥1,203,000



水栓



〈洗い場用〉
サーモシャワー付カラー〈KF-120〉
シャワーフック スライドバー


〈浴槽用〉
カラー〈KM-90〉
洗い場用・浴槽用セットで
¥32,000



〈浴槽用〉
自動計量止水式サー付〈KM297〉
¥7,500



〈浴槽用〉
自動計量止水式フロスティ〈KM296〉
¥10,000



〔フラット洗い場・すのこ対応〕

〈洗い場用〉
サーモシャワー付〈KF-132FA〉
シャワーフック スライドバー
¥46,000
〔フラット洗い場・すのこを設置した場合に、床面から
水栓吐水口までの高さが確保できる設計です。〕

天井& 照明


●ドーム天井& 照明(壁付+間接)
壁付60W白熱球2灯・間接40W蛍光灯2灯
¥66,000



ドア

W:ホワイト B:ブロンズ G:メログレー

片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



●片引戸 W 新商品
ホーローパネル用
¥7,000 (650mm)
※ドア勝手BL-BRは袖なし仕様のみ
対応となりますので、下記袖なし仕様
の価格を算定してください。

●片引戸 B
化粧サンドパネル用
¥7,000 (602mm)
※ドア勝手AL-ARのみ対応。

●3枚引戸 W
※ドア勝手BL-BRのみ対応。
ホーローパネル用
¥11,000 (801mm)
化粧サンドパネル用
¥16,000 (801mm)

●間柱対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
新商品

格子ドア W/B ¥ 5,000 (580mm)
開き戸 W/B ¥ 41,000 (606mm)

※価格にはフィラーの価格が含まれております。

袖 ドアの左右どちら側にも取付け可能です。
袖は、ドアのカラーと同色になります。

●袖収納
桟カラー W/B
¥42,000

●DX折戸用袖収納
桟カラー G
¥41,000

●袖なし仕様(ホーローパネルのみ対応)
袖部分がホーローパネルになります。 ¥11,000
(DX折戸の場合のみ) ¥13,500

ルシーナ

対応できる変更部材とオプション一覧

1.25
坪
サイズ

1620

窓

カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。
出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。
窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。
窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。



●弓形出窓
W/B ¥ 238,000
K ¥ 248,000



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ¥ 124,000
K ¥ 130,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ¥ 119,000
K ¥ 125,000



●ルーバー窓(現地開口)
ホーローパネル用
価格にはPCカットセットN(¥3,000)が含まれております。
W/B ¥ 13,500
K ¥ 15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
※別途、窓枠が必要になります。

●アルミ製窓枠
W/B ¥ 8,500
K ¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥ 16,000
L 1512 W ¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥ 16,000
L 1512 W ¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●換気乾燥機 ¥ 74,000

●壁付換気扇 ¥ 3,000

●すのこ
<1620-G> ¥ 47,000

●ハンドバー(樹脂コート)
化粧サンドパネル用
出窓下には設置できません。

●L型(左/右タイプ) ¥ 22,000

●型800タイプ ¥ 15,000

●型700タイプ ¥ 14,000

●型400タイプ ¥ 11,000

※型700-400タイプはステンレス製もあります。

※ステンレス製L型・I型550タイプは在庫限りとなります。

フラット洗い場

受注生産品。ドアに合わせて選べる3タイプ。
ドア以外の部材、
オプションは自由に変更可能。

●折戸タイプ ドア勝手AL-ARのみ対応。
¥ 94,000 (ホーローパネル用)
¥ 95,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸タイプ ドア勝手BL-BRは袖なし
仕様のみ対応(袖なし仕様のみ)。左ページの袖なし
仕様の価格を適用してください。

¥ 126,000 (ホーローパネル用)

●3枚引戸タイプ ドア勝手BL-BRのみ対応。
¥ 122,000 (ホーローパネル用)

¥ 117,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸 W
●3枚引戸 W

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

オプションはこの中から、
ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～、設置用別売部品はP112

ルシーナ

対応できる変更部材とオプション一覧

1.25
坪
サイズ

1620

ルシーナ展開／変更部材とオプション一覧 [ルシーナ／1坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

LUCINA

ルシーナ1616

●1坪のサンプルプランは P77・78


基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥1,098,000

化粧サンドパネル
¥1,073,000



水栓




●洗い場用
サーモシャワー付カラー〈KF-120〉
シャワーフック スライドバー
○ ¥32,000



●浴槽用
自動計量止水式サー付〈KM297〉
○ ¥7,500



●浴槽用
自動計量止水式プロスティ〈KM296〉
○ ¥10,000



●洗い場用
フラット洗い場・すのこ対応

●洗い場用
サーモシャワー付〈KF-132FA〉
シャワーフック スライドバー
○ ¥46,000



天井& 照明

●ドーム天井& 照明(壁付+間接)
壁付60W白熱球1灯・間接40W蛍光灯2灯
○ ¥77,000

ルシーナ

対応できる変更部材とオプション一覧

1坪
サイズ

1616

ドア

()内の数値は間口有効開口寸法を示します。

●開き戸 W/B
ホーローパネル用
○ ¥46,000 (671mm)
化粧サンドパネル用
○ ¥46,000 (606mm)

●DX折戸 G
ホーローパネル用
○ ¥35,000 (602mm)
化粧サンドパネル用
○ ¥35,000 (550mm)

●片引戸 W
ホーローパネル用
○ ¥7,000 (650mm)

●片引戸 B
化粧サンドパネル用
○ ¥7,000 (602mm)

●3枚引戸 W
※ドア把手BL-BRのみ対応。
ホーローパネル用
○ ¥7,000 (801mm)
化粧サンドパネル用
○ ¥2,000 (801mm)

●間柱対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
格子ドア W/B ○ ¥ 5,000 (580mm)
開き戸 W/B ○ ¥ 41,000 (606mm)

*価格にはフィラーの価格が含まれております。

新商品

新商品

窓

カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。

出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。

窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。



●弓形出窓
W/B ○ ¥ 238,000
K ○ ¥ 248,000



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ○ ¥ 124,000
K ○ ¥ 130,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ○ ¥ 119,000
K ○ ¥ 125,000



●ルーバー窓(現地開口)
<ホーローパネル用>
W/B ○ ¥ 13,500
K ○ ¥ 15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
※別途、窓枠が必要となります。

●アーニ製窓枠

W/B ○ ¥ 8,500
K ○ ¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)

M1509 W ○ ¥ 16,000
L 1512 W ○ ¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)

M1509 W ○ ¥ 16,000
L 1512 W ○ ¥ 20,000

●壁付換気扇 ○ ¥ 3,000

●すのこ

○ 1616-G ○ ¥ 37,000

●ハンドバー(樹脂コート)

※化粧サンドパネルは
出窓には設置できません。

●L型(右左タイプ) ○ ¥ 22,000

●型800タイプ 近日発売

●型700タイプ ○ ¥ 15,000

●型550タイプ ○ ¥ 14,000

●型400タイプ ○ ¥ 11,000

※L型700-400タイプはステンレス製もあります。

※ステンレス製L型-型550タイプは在庫限りとなります。

●フラット洗い場

受注生産品。ドアに合わせて選べる3タイプ。

ドア以外の部材、
オプションは自由に変更可能。

●折戸 W/B

○ 1209 ○ ¥ 76,000 (ホーローパネル用)

○ 1206 ○ ¥ 77,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸タイプ

○ 108,000 (ホーローパネル用)

●3枚引戸タイプ ドア把手BL-BRのみ対応。

○ 122,000 (ホーローパネル用)

○ 117,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸 W

●3枚引戸 W

●ドーム天井& 照明(壁付+間接)

壁付60W白熱球1灯・間接40W蛍光灯2灯

○ ¥ 16,000

●片引戸 W

●3枚引戸 W

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

オプションはこの中から、
ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～・設置用別売部品はP112

●ヘルシージェット 受注生産品
<Gタイプ> ○ ¥ 713,800
<PTタイプ> ○ ¥ 339,000
<Pタイプ> ○ ¥ 232,000

●ヘルシーシャワ―
ホーローパネル用 ○ ¥ 228,000
化粧サンドパネル用 ○ ¥ 235,000

●換気乾燥機 ○ ¥ 74,000

●壁付換気扇 ○ ¥ 3,000

●すのこ ○ 1616-G ○ ¥ 37,000

●ハンドバー(樹脂コート)
※化粧サンドパネルは
出窓には設置できません。

●L型(右左タイプ) ○ ¥ 22,000
●型800タイプ 近日発売
●型700タイプ ○ ¥ 15,000
●型550タイプ ○ ¥ 14,000
●型400タイプ ○ ¥ 11,000

※L型700-400タイプはステンレス製もあります。
※ステンレス製L型-型550タイプは在庫限りとなります。

●フラット洗い場
受注生産品。ドアに合わせて選べる3タイプ。
ドア以外の部材、
オプションは自由に変更可能。

●折戸 W/B
○ 1209 ○ ¥ 76,000 (ホーローパネル用)
○ 1206 ○ ¥ 77,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸タイプ
○ 108,000 (ホーローパネル用)

●3枚引戸タイプ ドア把手BL-BRのみ対応。
○ 122,000 (ホーローパネル用)
○ 117,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸 W

●3枚引戸 W

●ドーム天井& 照明(壁付+間接)

壁付60W白熱球1灯・間接40W蛍光灯2灯

○ ¥ 16,000

●片引戸 W

●3枚引戸 W

ルシーナ

対応できる変更部材とオプション一覧

1坪
サイズ
1616

1616

26

ルシーナ展開／変更部材とオプション一覧 [ルシーナ／0.75坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

LUCINA

ルシーナ 1216

●0.75坪のサンプルプランは P83・84


基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

0.75
坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥988,000

化粧サンドパネル
¥963,000



水栓



〈洗い場用〉

サーモシャワー付 〈MS3705R〉

シャワーフック スライドバー

〈浴槽用〉

2ハンドル 〈M630A〉

洗い場用・浴槽用セットで

¥36,500



〈浴槽用〉

自動計量止水式サーモ付 〈KM297〉

¥31,000



〈浴槽用〉

自動計量止水式フロステイ 〈KM296〉

¥13,500

ルシーナ

対応できる変更部材とオプション一覧

0.75
坪
サイズ
1216

ドア

W:ホワイト B:ブロンズ G:メローグレー

片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。




●開き戸 W/B
ホーローパネル用
Φ ¥46,000 (671mm)
化粧サンドパネル用
Φ ¥46,000 (606mm)



●DX折戸 G
ホーローパネル用
Φ ¥35,000 (602mm)
化粧サンドパネル用
Φ ¥35,000 (550mm)



●片引戸 W
新商品
ホーローパネル用
Φ ¥7,000 (650mm)
※ドア用手 AL・ARのみ対応。



●間柱対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
新商品
格子ドア W/B Φ ¥ 5,000 (580mm)
開き戸 W/B Φ ¥41,000 (606mm)
※価格にはフィラーの価格が含まれております。

窓 カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。
出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。
窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。



●台形出窓(正面フィックス)
W/B Φ ¥ 120,000
K Φ ¥ 125,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B Φ ¥ 116,000
K Φ ¥ 121,000

W:ホワイト B:ブロンズ K:ブラック

●ルーバー窓(現地開口)
(ホーローパネル用)
価格にはPCカットセットN(¥3,000)が含まれております。
W/B Φ ¥ 11,500
K Φ ¥ 13,000

価格には窓枠価格が含まれております。
●アレミ製窓枠
W/B Φ ¥ 8,500
K Φ ¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W Φ ¥ 16,000
L 1512 W Φ ¥ 20,000

●化粧サンドパネル用
W/B Φ ¥ 12,000
K Φ ¥ 14,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。
●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W Φ ¥ 16,000
L 1512 W Φ ¥ 20,000

●壁付換気扇 Φ ¥ 3,000

●すのこ
(1216-G) Φ ¥ 29,000

オプションはこの中から、ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～・設置用別売部品はP112

●ヘルシージェット 受注生産品
<Gタイプ> Φ ¥ 711,800
<PTタイプ> Φ ¥ 337,000
<Pタイプ> Φ ¥ 230,000



●換気乾燥機 Φ ¥ 74,000



●ハンドバー(樹脂コート)
化粧サンドパネルは
出窓下には設置できません。

●L型(右・左タイプ) Φ ¥ 22,000
●型800タイプ Φ ¥ 15,000
●型700タイプ Φ ¥ 14,000
●型550タイプ Φ ¥ 11,000
●型400タイプ Φ ¥ 11,000
※型700-400タイプはステンレス製もあります。
※ステンレス製L型・550タイプは在庫限りとなります。



引違い窓 サイズや価格などについては、下の表をご覧ください。

●標準窓(半外付)



●面格子付窓(半外付)



●断熱窓(半外付)



窓(ホーローパネル用) 価格には窓枠価格が含まれません。別途、窓枠が必要となります。

サイズ	規格開口	現地開口	価格にはPCカットセットN(¥3,000)が含まれております。
仕様・カラー	1109	0806	0606
標準窓	W/B Φ ¥ 9,000 K Φ ¥ 7,500	Φ ¥ 5,500 Φ ¥ 5,000	Φ ¥ 5,500 Φ ¥ 5,000
面格子付窓	W/B Φ ¥ 10,000 K Φ ¥ 12,500	Φ ¥ 6,500 Φ ¥ 8,000	Φ ¥ 6,500 Φ ¥ 8,000
断熱窓	W/B Φ ¥ 18,000 K Φ ¥ 19,500	Φ ¥ 15,500 Φ ¥ 16,000	Φ ¥ 15,500 Φ ¥ 16,000
断熱窓 (面格子付)	W/B Φ ¥ 31,000 K Φ ¥ 33,500	Φ ¥ 24,500 Φ ¥ 26,000	Φ ¥ 24,500 Φ ¥ 26,000

窓(ホーローパネル用) 上記表の窓には別途、窓枠が必要です。下の表の中からお選びください。

1109専用	全ての窓に対応
●アルミ製窓枠1109 W/B Φ ¥ 9,000 K Φ ¥ 9,500	●窓枠フリータイプ(樹脂製) M1509 W Φ ¥ 16,000 L 1512 W Φ ¥ 20,000

●窓なし仕様 Φ ¥ 25,000



●ブラインド(アイボリー)
1109 Φ ¥ 15,500

窓(化粧サンドイッチパネル用) 価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

サイズ	規格開口	現地開口
仕様・カラー	0806	0606
標準窓	W/B Φ ¥ 0 K Φ ¥ 1,000	Φ ¥ 7,000 Φ ¥ 6,000
面格子付窓	W/B Φ ¥ 12,000 K Φ ¥ 14,000	Φ ¥ 5,000 Φ ¥ 7,000
断熱窓	W/B Φ ¥ 21,000 K Φ ¥ 22,000	Φ ¥ 14,000 Φ ¥ 15,000
断熱窓 (面格子付)	W/B Φ ¥ 30,000 K Φ ¥ 32,000	Φ ¥ 23,000 Φ ¥ 25,000

※標準窓のみ内付タイプもあります。
※0806の窓を現地開口によって窓位置を変更する場合は、弊社事業所までお問い合わせください。

●ブラインド(アイボリー)
0806 Φ ¥ 12,500

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ルシーナ

対応できる変更部材とオプション一覧

0.75
坪
サイズ
1216

RELAGE

レラージュ

「浴槽は人造大理石」が理想だけど、わが家の予算では…。
そんな方のために、ポリエスチル系人造大理石をご用意しました。
やさしい質感、つややかでソフトな発色がつくる洗練のバスルーム。

お求めやすい価格でお届けします。


人造
大理石浴槽
ポリエスチル
系

浴室
4サイズ

標準
クラス



あこがれの人造大理石浴槽を、
お求めやすい価格で実現した標準クラス。
1.5坪、1.25坪、1坪、0.75坪の4サイズ。




[浴槽/ポリエスチル系人造大理石]
一般に採用されている人造大理石は、ベース層にポリエスチル樹脂をコーティングした二層構造のポリエスチル系が主流ですが、タカラはポリエスチル樹脂を加圧、加熱成形した一層構造のソリッドタイプを採用。ヒビ割れや表面のはがれなどが生じにくく、耐熱性も高く、品質も安定しています。透明感のあるツヤと美しい発色が特長です。



[壁/高品位ホーローパネル & 化粧サンドイッチパネル]
高品位ホーローパネルの表面は、薬品やカビ・サビに強いガラス質。湯アカなどの汚れもサッとひとふきで、いつまでも清潔です。化粧サンドイッチパネルは柔らかい印象で、お手入れも簡単。

また、既存の窓枠や天井高に合わせた現場加工が可能なので、制約の多いリフォームにも幅広く対応します。

[床/100mm角磁器タイル]
磁器タイルの表面には、濡れてもすべりにくいように凹凸加工を施しました。また、目地は柔軟性のあるエポキシ系樹脂を使用しているので、ヒビ割れしにくくじょうぶです。




ご注意
人造大理石浴槽を廃棄する場合には、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

基本セット価格表	
高品位ホーローパネル / 化粧サンドイッチパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥970,000
1.25坪サイズ(1620)	¥780,000
1坪サイズ(1616)	¥705,000
0.75坪サイズ(1216)	¥635,000


24時間バスには対応できません。

商品取扱参考価格	
高品位ホーローパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥115,200
1.25坪サイズ(1620)	¥109,800
1坪サイズ(1616)	¥100,800
0.75坪サイズ(1216)	¥ 97,200
化粧サンドイッチパネル	
1.5坪サイズ(1624)	¥109,800
1.25坪サイズ(1620)	¥104,400
1坪サイズ(1616)	¥ 95,400
0.75坪サイズ(1216)	¥ 91,800



いずれのタイプにも対応します。

いつまでもしっかり安定
<ステンレス架台 & ハニカム構造>



重い浴室を面
でしっかり支
えるのがステ
ンレス架台。

点で支える一
般的なユニット
トバスに比べ、安定感は抜群。地震や振動に
も安心です。さらに、人の重さでたわみやすい



洗い場の下にはハニカム構造を採用。いずれ
もステンレス製なのでサビや腐食にも強さを発揮。
シロアリ被害などの心配もなく、いつまでも
安心してお使いいただけます。

冬でもあたたかく、快適に
<保温材たっぷり>
床・壁から天井まで、浴室全体を保温材で
いっぱいとくるみました。特に冬など、イヤなひんやり
感がなく、とても快適。浴槽も保温効果の高い
二重パン構造で、お湯が
冷めにくく追焚き時間も節約でき、経済的です。




レラージュ基本セット／カラーバリエーション

以下のカラーバリエーションから、 イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

パステル調の浴槽カラーが、浴室をやさしく
さわやかなイメージに。壁パネルも、ナチュラルで飽きのこない
カラー＆デザインをそろえました。

1.5坪サイズ(1624)・1.25坪サイズ(1620)
140cm型相当／浴槽容量310ℓ

●滑り止め加工・アームレスト



1坪サイズ(1616) 140cm型相当／浴槽容量280ℓ

●滑り止め加工



0.75坪サイズ(1216) 110cm型相当／浴槽容量240ℓ

●滑り止め加工




※浴槽は坪サイズによって形状が異なります。


浴槽・エプロン ※カウンターのカラーは壁カラーと同系色となります。



GG:ソフィアグレー



GN:ソフィアグリーン



BL:ソフィアブルー



PK:ソフィアピンク

壁(ホーローパネル)




GT:ピュアグレー(ストーン調)



IT:ピュアアイボリー(ストーン調)



GG:ピュアグレー(コーラル調) 新発売



IP:ピュアアイボリー(コーラル調) 新発売

壁(化粧サンドイッチパネル)



G:フォギーグレー



S:パローネ




※1.5坪サイズは、対応していません。




グレー(磁器タイル／100mm角)

床



グレー(磁器タイル／100mm角)
※1.5坪サイズは、対応していません。
※フラット洗い場の場合、タイル色が変更となります。[詳細はP64]

1.5坪サイズ専用



グレー(磁器タイル／100mm角)


旧カラーバリエーション

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

レラージュ基本セット／基本部材一覧

基本セットにはあらかじめ窓・ドア・水栓など、 基本部材がセットされています。

基本部材

1.5坪
サイズ1624
タイプ

内寸 D1615×W2430mm

1.25坪
サイズ1620
タイプ

内寸 D1615×W2050mm

基本セット付属品



●換気扇



●タオル掛け



●専用風呂フタ



●ミラー



●収納棚

窓(基本セットには、アルミ製窓枠が含まれます。)



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、+ ¥2,000となります。

ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ : W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ : W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合

ドア(1.5坪、1.25坪用は袖付)



- 開き戸&フィックス袖
カラーは2色から選べます。
袖はドアの左右どちら側にも取付可。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。

天井・照明



- フラット天井&照明(2灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。

水栓



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MSA612>
- 浴槽用／2ハンドル
<MA632-L>

1坪
サイズ1616
タイプ

内寸 D1615×W1615mm

0.75坪
サイズ1216
タイプ

内寸 D1215×W1615mm



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、+ ¥2,000となります。

ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ : W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ : W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合



- 開き戸
カラーは2色から選べます。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(1灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MSA612>
- 浴槽用／2ハンドル
<MA632-L>



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。

ホーローパネル用 標準窓1109
※サイズ : W1137×H903mm
ブラックの場合は、+ ¥2,000となります。
化粧サンドパネル用 標準窓0806
※サイズ : W834(840)×H602(601)mm
()内はブラックの場合
ブラックの場合は、+ ¥1,000となります。



- 開き戸
カラーは2色から選べます。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(1灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MSA612>
- 浴槽用／2ハンドル
<MA632-S>

レラージュ展開／変更部材とオプション一覧 [レラージュ／1.25坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

RELAGE

レラージュ 1620

●1.25坪のサンプルプランは P73・74

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

レラージュ

1.25
坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥780,000

化粧サンドパネル
¥780,000



水栓



洗い場用
サーモシャワー付
フロスティ〈KF-250〉

浴槽用
フロスティ〈KM-95〉

洗い場用・浴槽用セットで
¥86,500



洗い場用
サーモシャワー付
ホワイト〈KF170D4〉

浴槽用
ホワイト〈KM86D4〉

洗い場用・浴槽用セットで
¥33,000



洗い場用
サーモシャワー付
MS6800
¥13,000

浴槽用
自動量止式サーモ付
〈KM297〉
¥38,000

浴槽用
自動量止式フロスティ
〈KM296〉
¥20,500



洗い場用
サーモシャワー付
HC980A-90
¥12,000

対応水栓
MSA612
MS6800

浴槽用
自動量止式フロスティ
〈Z246(U)-90〉
¥12,000

対応水栓
KF-250
KF170D4
KF-132FA

※信頼にはフィラーの価格を含まれております。

●シャワーフックスライドバー
(ホーローパネルのみ対応)
新商品
シャワーの高さを自由に
変えることができます。

●片引戸 W
新商品
ホーローパネル用
¥39,000(650mm)

※ドア勝手BL-BRは袖なし仕様のみ対応です。左記なし仕様の
価格を減算してください。

●片引戸 B
化粧サンドパネル用
¥39,000(602mm)

※ドア勝手AL-ARのみ対応。

●3枚引戸 W
新商品
ドア勝手BL-BRのみ対応。
ホーローパネル用
¥35,000(801mm)

化粧サンドパネル用
¥30,000(801mm)

●間柱対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
新商品

開き戸 W/B
¥5,000(606mm)

格子ドア W/B
¥51,000(580mm)

折戸 W
¥2,000(545mm)

※信頼にはフィラーの価格を含まれております。

●袖
ドアの左右どちら側にも取付け可能です。
柄は、ドアのカラーと同色になります。

●袖収納
柄カラー W/B
¥42,000

●DX折戸用袖収納
柄カラー G
¥41,000

●袖なし仕様(ホーローパネルのみ対応)

袖部分がホーローパネルになります。¥11,000

(DX折戸の場合のみ)
¥13,500

天井& 照明

ドーム天井 & 照明(壁付+間接)
壁付60W白熱球2灯・間接40W蛍光灯2灯
¥98,000



ドア

W:ホワイト B:ブロンズ G:グローブ


片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



●格子ドア W/B
ホーローパネル用
¥46,000(659mm)
化粧サンドパネル用
¥46,000(580mm)



●DX折戸 G
ホーローパネル用
¥13,500(602mm)
化粧サンドパネル用
¥13,500(550mm)




●片引戸 W/B
ホーローパネル用
¥7,000(622mm)
化粧サンドパネル用
¥7,000(545mm)



●3枚引戸 W
新商品
ドア勝手BL-BRのみ対応。
ホーローパネル用
¥35,000(801mm)

化粧サンドパネル用
¥30,000(801mm)



●間柱対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
新商品

開き戸 W/B
¥5,000(606mm)

格子ドア W/B
¥51,000(580mm)

折戸 W
¥2,000(545mm)

※信頼にはフィラーの価格を含まれております。

袖


ドアの左右どちら側にも取付け可能です。
柄は、ドアのカラーと同色になります。



●袖収納
柄カラー W/B
¥42,000



●DX折戸用袖収納
柄カラー G
¥41,000



●袖なし仕様(ホーローパネルのみ対応)
袖部分がホーローパネルになります。¥11,000
(DX折戸の場合のみ)
¥13,500

窓

カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。

出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。

窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。



●弓形出窓
W/B
¥238,000
K
¥248,000



●台形出窓(正面フィックス)
W/B
¥124,000
K
¥130,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B
¥119,000
K
¥125,000

W:ホワイト B:ブロンズ K:ブラック

価格にはPCカットセッT(¥3,000)が含まれております。

W/B
¥13,500
K
¥15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
別途、窓枠が必要となります。

●アルミ製窓枠
W/B
¥8,500
K
¥9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W
¥16,000
L1512 W
¥20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W
¥16,000
L1512 W
¥20,000

レラージュ展開／変更部材とオプション一覧 [レラージュ／1坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

RELAGE

レラージュ 1616

●1坪のサンプルプランは P79・80

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1
坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥705,000

化粧サンドパネル
¥705,000




水栓



洗い場用
サーモシャワー付
プロステイ (KF-250)



洗い場用
サーモシャワー付
ホワイト (KF170D4)




洗い場用・浴槽用セットで
¥86,500



洗い場用・浴槽用セットで
¥33,000



洗い場用
サーモシャワー付
(MS6800)
¥13,000



浴槽用
自動計量止水式サーモ付
(KM297)

¥38,000

浴槽用
自動計量止水式プロステイ
(KM296)

¥20,500

●シャワーフックスライドバー
(ホーローパネルのみ対応)
シャワーホースの高さを自由に
変えることができます。

新商品

HC980A-90
¥12,000


対応水栓
MSA612
MS6800

¥48,000 (801mm)

¥48,000 (801mm)

天井＆照明

●ドーム天井＆照明(壁付+間接)
壁付60W白熱球1灯・間接40W蛍光灯2灯
¥93,000



ドア


()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



●格子ドア W/B
ホーローパネル用
¥46,000 (659mm)
化粧サンドパネル用
¥46,000 (580mm)



●DX折戸 G
ホーローパネル用
¥11,000 (602mm)
化粧サンドパネル用
¥11,000 (550mm)



●片引戸 W
ホーローパネル用
¥39,000 (650mm)



●3枚引戸 W
ホーローパネル用
¥53,000 (801mm)

化粧サンドパネル用
¥48,000 (801mm)



●間柱対応ドア (ホーローパネルのみ対応)
新商品

開き戸 W/B ¥ 5,000 (606mm)

格子ドア W/B ¥ 51,000 (580mm)

折戸 W ¥ 2,000 (545mm)

※信頼にはフィラーの価格が含まれております。

窓 カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。

出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓枠・窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。

窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。

W:ホワイト B:ブロンズ K:ブラック



●弓形出窓
W/B ¥ 238,000
K ¥ 248,000



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ¥ 124,000
K ¥ 130,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ¥ 119,000
K ¥ 125,000



●ルーバー窓(現地開口)
(ホーローパネル用)

価格にはPCカットセットN
(\$3,000)が含まれております。

W/B ¥ 13,500
K ¥ 15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
別途、窓枠が必要となります。

●アルミ製窓枠
W/B ¥ 8,500
K ¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥ 16,000
L 1512 W ¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥ 16,000
L 1512 W ¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●換気乾燥機 ¥ 74,000

価格には窓枠価格が含まれております。

●壁付換気扇 ¥ 3,000

価格には窓枠価格が含まれております。

●すのこ
<1616-T> ¥ 37,000

価格には窓枠価格が含まれております。

●ハンドバー(樹脂コート)
化粧サンドパネルは
出窓には設置できません。

L型(右・左タイプ) ¥ 22,000

近日発売

Q型800タイプ ¥ 15,000

Q型550タイプ ¥ 14,000

Q型400タイプ ¥ 11,000

Q型100-400タイプはステンレス製もあります。

※ステンレス製Q型550タイプは在庫限りとなります。

●フラット洗い場

※詳しくはP64をご覧ください。

受注生産品。ドアに合わせて選べる3タイプ。

ドア以外の部材、
オプションは自由に変更可能。

●折戸タイプ ドア勝手AL-ARのみ対応。

¥ 122,000 (ホーローパネル用)

¥ 123,000 (化粧サンドパネル用)

●片引戸タイプ

¥ 154,000 (ホーローパネル用)

●3枚引戸タイプ ドア勝手BL-BRのみ対応。

¥ 168,000 (ホーローパネル用)

¥ 163,000 (化粧サンドパネル用)

●折戸 W/B

●片引戸 W

●3枚引戸 W

オプションはこの中から、
ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～・設置用別売品はP112

レラージュ展開／変更部材とオプション一覧[レラージュ／0.75坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

RELAGE

レラージュ 1216

●0.75坪のサンプルプランは P85・86

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

0.75
坪
サイズ

基本セット価格

ホーローパネル
¥635,000

化粧サンドパネル
¥635,000



水栓



洗い場用
サーモシャワー付
(MS6800)
¥13,000



浴槽用
自動計量止水式フロスティ
(KM296)
¥20,500



すのこ対応
洗い場用
サーモシャワー付 (KF-132FA)
¥10,000
※すのこを設置した場合に、床面から
水栓吐水口までの高さが確保できる設計です。



HC980A-90
¥12,000



Z246(U)-90
¥12,000

ドア

片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



※価格にはフィラーの価格が含まれております。

W:ホワイト B:ブロンズ G:モーグレー

窓 カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。

出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。

窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。

W:ホワイト B:ブロンズ K:ブラック



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ¥120,000
K ¥125,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ¥116,000
K ¥121,000

●ルーバー窓(現地開口)
(ホーローパネル用)

価格にはPCカットセットN
(¥3,000)が含まれております。
W/B ¥11,500
K ¥13,000

※価格には窓枠価格が含まれております。
※窓枠、窓枠が必須となります。

●アルミ製窓枠
W/B ¥8,500
K ¥9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥16,000
L1512 W ¥20,000

※価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。


●換気乾燥機 ¥74,000

●壁付換気扇 ¥3,000

●すのこ
<1216-T> ¥29,000



●網戸(2枚1組)
W/B ¥22,000
K ¥25,000



●網戸
W/B ¥8,000
K ¥9,000

●化粧サンドパネル用

W/B ¥12,000
K ¥14,000

※価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥16,000
L1512 W ¥20,000

●標準窓(半外付)



●面格子付窓(半外付)



●断熱窓(半外付)



窓(ホーローパネル用) 値格には窓枠価格が含まれません。別途、窓枠が必要となります。

サイズ	規格開口	現地開口	価格にはPCカットセットN(¥3,000)が含まれております。
仕様・カラー	1109	0806	0606
標準窓	W/B ¥9,000 K ¥7,500	¥5,500 ¥5,000	¥5,500 ¥5,000
面格子付窓	W/B ¥10,000 K ¥12,500	¥6,500 ¥8,000	¥6,500 ¥8,000
断熱窓	W/B ¥18,000 K ¥19,500	¥15,500 ¥16,000	¥15,500 ¥16,000
断熱窓 (面格子付)	W/B ¥31,000 K ¥33,500	¥24,500 ¥26,000	¥24,500 ¥26,000

窓枠(ホーローパネル用) 上記表の窓には別途、窓枠が必要です。下の表の中からお選びください。

1109専用	全ての窓に対応
●アルミ製窓枠1109 W/B ¥9,000 K ¥9,500	●窓枠フリータイプ(樹脂製) M1509 W ¥16,000 L1512 W ¥20,000



●ハンドバー(樹脂コート)


※化粧サンドパネルは
出窓下には設置できません。

●L型(右・左タイプ) ¥22,000
近日発売
●型800タイプ ¥15,000
●型700タイプ ¥14,000
●型550タイプ ¥11,000
●型400タイプ ¥11,000

※型700・400タイプはステンレス製もあります。

※ステンレス製L型・型550タイプは在庫限りとなります。

●窓なし仕様 ¥25,000



●ブラインド(アイボリー)
1109 ¥15,500

窓(化粧サンドイッチパネル用) 価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

サイズ	規格開口	現地開口
標準窓	0806	0606
面格子付窓	W/B ¥0 K ¥1,000	¥7,000 ¥6,000
断熱窓	W/B ¥12,000 K ¥14,000	¥5,000 ¥7,000
断熱窓 (面格子付)	W/B ¥21,000 K ¥22,000	¥14,000 ¥15,000
断熱窓 (面格子付)	W/B ¥30,000 K ¥32,000	¥23,000 ¥25,000



●ブラインド(アイボリー)
0806 ¥12,500

※標準窓のみ内付タイプもあります。

※0806の窓を現地開口によって窓位置を変更する場合は、弊社事業所までお問い合わせください。

オプションはこの中から、ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～、設置用別売品はP112

●ヘルシージェット 受注生産品

●Gタイプ ¥692,800
●PTタイプ ¥318,000
●Pタイプ ¥210,000



●換気乾燥機 ¥74,000



●すのこ
<1216-T> ¥29,000



0.75
坪
サイズ
1216

0.75
坪
サイズ
1216

ELFE


エルフエ

じょうぶで清潔なお風呂を、より多くの方にお届けしたい。
エルフエは、さまざまご要望にお応えできるよう戸建階上用や
集合住宅用もそろえました。また浴槽素材も、カラーステンレスと
ガラス繊維強化樹脂の2種類をご用意しました。

ステンレス
&樹脂
浴槽

浴室
4サイズ

標準
クラス



ステンレス浴槽基本セット価格表

高品位ホーローパネル / 化粧サンドイッチパネル

1.5坪サイズ(1624)	¥905,000
1.25坪サイズ(1620)	¥715,000
1坪サイズ(1616)	¥635,000
0.75坪サイズ(1216)	¥595,000
集合住宅用(高品位ホーローパネル/化粧サンドイッチパネル)	
0.75坪サイズ(1216)	¥550,000

樹脂浴槽基本セット価格表

高品位ホーローパネル / 化粧サンドイッチパネル

1.25坪サイズ(1620)	¥660,000
1坪サイズ(1616)	¥580,000
0.75坪サイズ(1216)	¥540,000
集合住宅用(高品位ホーローパネル/化粧サンドイッチパネル)	
0.75坪サイズ(1216)	¥495,000

※集合住宅用の詳しい内容についてはP57~
24時間バスには対応できません。

■商品取付費参考価格(ステンレス浴槽の場合)

高品位ホーローパネル

1.5坪サイズ(1624)	¥98,100
1.25坪サイズ(1620)	¥85,500
1坪サイズ(1616)	¥77,400
0.75坪サイズ(1216)	¥74,700

化粧サンドイッチパネル

1.5坪サイズ(1624)	¥93,600
1.25坪サイズ(1620)	¥81,900
1坪サイズ(1616)	¥73,800
0.75坪サイズ(1216)	¥71,100

集合住宅用(高品位ホーローパネル)

0.75坪サイズ(1216)	¥74,700
集合住宅用(化粧サンドイッチパネル)	

0.75坪サイズ(1216)

¥71,100

■商品取付費参考価格(樹脂浴槽の場合)

高品位ホーローパネル

1.25坪サイズ(1620)	¥83,700
1坪サイズ(1616)	¥75,600
0.75坪サイズ(1216)	¥72,900

化粧サンドイッチパネル

1.25坪サイズ(1620)	¥80,100
1坪サイズ(1616)	¥72,000
0.75坪サイズ(1216)	¥69,300

集合住宅用(高品位ホーローパネル)

0.75坪サイズ(1216)


¥72,900

集合住宅用(化粧サンドイッチパネル)

0.75坪サイズ(1216)

¥69,300

ドア勝手バリエーション



いずれのタイプにも対応します。

2階にも、集合住宅にも。
幅広いニーズにお応えする標準クラス。
1.5坪、1.25坪、1坪、0.75坪の4サイズ。

浴槽

[浴槽／カラーステンレス&
ガラス繊維強化樹脂]




浴槽は、カラーステンレス(タフカラーコート仕上げ)とガラス繊維強化樹脂。いずれも、裏側に保温材をたっぷりと使っているので、お湯が冷めにくく快適です。

[壁/高品位ホーローパネル &
化粧サンドイッチパネル]

高品位ホーローパネルの表面は、薬品やカビ・サビに強いガラス質。湯アカなどの汚れもサッとひとふきで、いつまでも清潔です。化粧サンドイッチパネルは柔らかい印象で、お手入れも簡単。

また、既存の窓枠や天井高に合わせた現場加工が可能なので、制約の多いリフォームにも幅広く対応します。

[床/100mm角磁器タイル]



磁器タイルの表面には、濡れてもすべりにくいように凹凸加工を施しました。また、目地は柔軟性のあるエポキシ系樹脂を使用しているので、ヒビ割れしにくくじょうぶです。


戸建階上専用タイプ(1坪、0.75坪)

設置場所の天井高に制限がある場合のために、基本性能や部材は同じで通常より壁パネルを低くした専用タイプをご用意しています。1階でも天井高が低い場合にも対応します。(階上でも天井高がある場合は、通常のタイプからお選びいただけます。)

※壁素材は化粧サンドイッチパネルのみ対応。


※変更部材のドア・窓には一部制約があります。詳しくは弊社ショールームでご相談ください。

洗い場の下にはハニカム構造を採用。いずれもステンレス製なのでサビや腐食にも強さを発揮。シロアリ被害などの心配もなく、いつまでも安心してお使いいただけます。



冬でもあたたかく、快適に

〈保温材たっぷり〉
床・浴槽はもちろん壁から天井まで、保温材ですっぽりとくるみました。特に冬など、イヤなひんやり感がなく、とても快適。しかも浴槽のお湯も冷めにくく追焚き時間も節約でき、経済的です。



以下のカラーバリエーションから、 イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

コーディネイトしやすい淡い色調の浴槽カラーに、
ホーローの特性を活かした、壁パネルのデザイン＆カラーで、
個性あふれる浴室のイメージづくりを。

1.5坪サイズ(1624) 浴槽容量335ℓ

●アームレスト・ハンドバー・ハーフコーナー棚(人造大理石)



1.25坪サイズ(1620) 140cm型相当／浴槽容量295ℓ



1坪サイズ(1616) 140cm型相当／浴槽容量295ℓ



0.75坪サイズ(1216) 120cm型相当
浴槽容量280ℓ(ステンレス浴槽), 270ℓ(樹脂浴槽)



※浴槽は坪サイズによって形状が異なります。

浴槽(カラーステンレス)

※カウンターのカラーはエプロンと同系色となります。



B:ラベンダーブルー



G:シャドーグレー 在庫限り



M:ミルキーベージュ



P:ライラックピンク

※1.5坪サイズは、P:ライラックピンクは対応していません。
※G:シャドーグレー色は1.5坪のみ対応。
(ヘルシージェットタイプを除く)

浴槽(ガラス繊維強化樹脂)

※カウンターのカラーはエプロンと同系色となります。



B:ラベンダーブルー



G:モイストグレー




K:ノーブルアイボリー



※ガラス繊維強化樹脂浴槽は、1.5坪サイズとヘルシージェットタイプ(全サイズ)には対応していません。
※G:シャドーグレー色は1.5坪のみ対応。
(ヘルシージェットタイプを除く)

壁(ホーローパネル)

GC:ピュアグレー(オーロラ柄)



GF:ピュアグレー(フラワー柄)



IF:ピュアアイボリー(フラワー柄)



GW:ピュアグレー(ライン柄)



IW:ピュアアイボリー(ライン柄)

壁(化粧サンドイッチパネル)

G:フォギーグレー



S:パローネ

●壁とエプロンの組合せ

壁	エプロン
GC	GC・G
GF	GF・G
GW	GW・G
IF	IF・I
IW	IW・I
化粧サンドパネル	G GC・GF・GW・G
S	IF・IW・I

※1.5坪サイズは、IF・IW・Sの壁パネルは対応していません。

※戸建階上用の場合、壁パネルはSのみ。エプロンは全タイプ対応しています。

床



グレー(磁器タイル／100mm角)

ホーローエプロン

GC:ピュアグレー(オーロラ柄)



GF:ピュアグレー(フラワー柄)

IF:ピュアアイボリー(フラワー柄)



GW:ピュアグレー(ライン柄)



IW:ピュアアイボリー(ライン柄)





G:ピュアグレー(柄なし)

I:ピュアアイボリー(柄なし)


※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

基本セットにはあらかじめ窓・ドア・水栓など、 基本部材がセットされています。

基本部材

1.5
坪
サイズ1624
タイプ1.25
坪
サイズ1620
タイプ1
坪
サイズ1616
タイプ0.75
坪
サイズ1216
タイプ

窓(基本セットには、アルミ製窓枠が含まれます。)



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、 \oplus ￥2,000となります。

ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ：W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ：W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合

ドア(1.5坪、1.25坪用は袖付)



- 開き戸&フィックス袖
カラーは2色から選べます。
袖はドアの左右どちら側にも取付可。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。

天井・照明




- フラット天井&照明(2灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。

水栓



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MS616BG>
- 浴槽用／2ハンドル
<M633B2>



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、 \oplus ￥2,000となります。

ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ：W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ：W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合




- 開き戸&フィックス袖
カラーは2色から選べます。
袖はドアの左右どちら側にも取付可。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(2灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MS616BG>
- 浴槽用／2ハンドル
<M633B2>




- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。
ブラックの場合は、 \oplus ￥2,000となります。

ホーローパネル用 標準窓1509
※サイズ：W1537×H903mm
化粧サンドパネル用 標準窓1209
※サイズ：W1234(1240)×H904(903)mm
()内はブラックの場合



- 開き戸
カラーは2色から選べます。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
戸建階上用 (598mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(1灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MS616BG>
- 浴槽用／2ハンドル
<M633B2>



- 引違い窓(網戸付)
カラーは3色から選べます。

ホーローパネル用 標準窓1109
※サイズ：W1137×H903mm
ブラックの場合は、 \oplus ￥2,000となります。
化粧サンドパネル用 標準窓0806
※サイズ：W834(840)×H602(601)mm
()内はブラックの場合
ブラックの場合は、 \oplus ￥1,000となります。



- 開き戸
カラーは2色から選べます。
ホーローパネル用 (671mm)
化粧サンドパネル用 (606mm)
戸建階上用 (598mm)
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



- フラット天井&照明(1灯)
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。



- 洗い場用／ワンストップ
シャワー付2ハンドル
<MS616BG>
- 浴槽用／2ハンドル
<M633B2>

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

エルフエ展開／変更部材とオプション一覧[エルフエ／1.5坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

ELFE

エルフエ 1624

●1.5坪のサンブルプランは P70

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1.5坪
サイズ

ステンレス浴槽
基本セット価格

ホーローパネル
¥905,000

化粧サンドパネル
¥905,000



水栓



〈洗い場用〉
サーモシャワー付
<MS6000BG1>
④¥11,000




〈浴槽用〉
自動計量止水式サーモ付
<KM297>
④¥38,000



〈浴槽用〉
自動計量止水式フロスティ
<KM296>
④¥20,500



〈洗い場用〉
サーモシャワー付
ホワイト
<KF170D4>



〈浴槽用〉
ホワイト
<KM87D4>

洗い場用・浴槽用セットで
④¥33,000



すのこ対応
〈洗い場用〉
サーモシャワー付
<KF-132FA>
④¥10,000
※すのこを設置した場合に、床面から水栓吐水口までの高さが確保できる設計です。

●シャワーフックスライドバー
(ホーローパネルのみ対応)
新商品

シャワーの高さを自由に
変えることができます。

HC980A-90
④¥12,000

対応水栓
MS616BG
MS6000BG1

Z246(U)-90
④¥12,000

対応水栓
KF170D4
KF-132FA

ドア

W:ホワイト B:ブロンズ G:メローグレー

片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。

●格子ドア W/B
ホーローパネル用
④¥46,000(659mm)
化粧サンドパネル用
④¥46,000(580mm)

●DX折戸 G
ホーローパネル用
④¥13,500(602mm)
化粧サンドパネル用
④¥13,500(550mm)

●片引戸 W/B
ホーローパネル用
④¥7,000(622mm)
化粧サンドパネル用
④¥7,000(545mm)

●3枚引戸 W
ホーローパネル用
④¥35,000(801mm)

●片引戸 B
化粧サンドパネル用
④¥39,000(602mm)
※ドア勝手AL-ARのみ対応。

●間柱対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
新商品

開き戸 W/B ④¥ 5,000(606mm)
格子ドア W/B ④¥ 51,000(580mm)

折戸 W ④¥ 2,000(545mm)

※価格にはフィラーの価格が含まれております。

袖 ドアの左右どちら側にも取付け可能です。

桿は、ドアのカラーと同色になります。

●袖収納
桿カラー W/B
④¥42,000

●DX折戸用袖収納
桿カラー G
④¥41,000

●袖なし仕様(ホーローパネルのみ対応)
袖部分がホーローパネルになります。④¥11,000
(DX折戸の場合のみ) ④¥13,500

天井& 照明

●ドーム天井& 照明
(壁付+間接)
壁付60W白熱球2灯
間接40W蛍光灯2灯
④¥98,000



●組込照明付天井
40W蛍光灯1灯
④¥46,000



●袖なし仕様(ホーローパネルのみ対応)
袖部分がホーローパネルになります。④¥11,000
(DX折戸の場合のみ) ④¥13,500

窓 カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。
出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。
窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。

W:ホワイト B:ブロンズ K:ブラック



●弓形出窓
W/B ④¥ 238,000
K ④¥ 248,000



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ④¥ 124,000
K ④¥ 130,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ④¥ 119,000
K ④¥ 125,000



●ルーバー窓(現地開口)
<ホーローパネル用>
W/B ④¥ 13,500
K ④¥ 15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
別途、窓枠が必要となります。

●アルミ製窓枠
W/B ④¥ 8,500
K ④¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ④¥ 16,000
L 1512 W ④¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ④¥ 16,000
L 1512 W ④¥ 20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が
含まれております。

●換気乾燥機 ④¥ 74,000

●壁付換気扇 ④¥ 3,000

●すのこ
<E620-T> ④¥ 47,000

●ハンドバー(樹脂コート)
(L型/右左タイプ) ④¥ 22,000

(L型800タイプ) 近日発売

(L型700タイプ) ④¥ 15,000

(L型550タイプ) ④¥ 14,000



(L型400タイプ) ④¥ 11,000

*L型700・400タイプはステンレス製も
あります。

*ステンレス製L型・I型550タイプは在庫限りとなります。

オプションはこの中から、
ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～・設置用別売品はP112



エルフエ展開／変更部材とオプション一覧[エルフエ／1.25坪サイズ]

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

ELFE

エルフエ 1620

●1.25坪のサンプルプランは P75・76

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1.25
坪
サイズ

ステンレス浴槽 基本セット価格

ホーロー ベネル ¥715,000

化粧サンド ベネル ¥715,000



樹脂浴槽 基本セット価格

ホーロー ベネル ¥660,000

化粧サンド ベネル ¥660,000

水栓



洗い場用
サーモシャワー付
(MS6000BG1)
¥11,000



浴槽用
自動計量止水式サーモ付
(KM297)
¥38,000



浴槽用
自動計量止水式プロスティ
(KM296)
¥20,500




洗い場用
サーモシャワー付
(KF170D4)



浴槽用
(KM87D4)



洗い場用・浴槽用セットで
¥33,000



フラット洗い場・すのこ対応
洗い場用
サーモシャワー付 (KF-132FA)
¥10,000
※フラット洗い場・すのこを設置した場合に、床面から水栓までの高さが確保できる設計です。

天井& 照明

ドーム天井& 照明(壁付+間接)
壁付60W白熱球2灯・間接40W蛍光灯2灯
¥98,000



エルフエ

対応できる変更部材とオプション一覧

1.25
坪
サイズ
1620

ドア

片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。



●弓形出窓
W/B ⊕ ¥ 238,000
K ⊕ ¥ 248,000

●台形出窓(正面フィックス)
W/B ⊕ ¥ 124,000
K ⊕ ¥ 130,000

●台形出窓(正面引違い)
W/B ⊕ ¥ 119,000
K ⊕ ¥ 125,000

●ルーバー窓(現地開口)
ホーローパネル用
W/B ⊕ ¥ 13,500
K ⊕ ¥ 15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
※樹脂浴槽タイプには対応していません。

●アルミ製窓枠
W/B ⊕ ¥ 8,500
K ⊕ ¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ⊕ ¥ 16,000
L 1512 W ⊕ ¥ 20,000

価格には窓枠価格が含まれております。

●換気乾燥機 ⊕ ¥ 74,000

●壁付換気扇 ⊕ ¥ 3,000

●すのこ
<1620-T> ⊕ ¥ 47,000

●ハンドバー(樹脂コート)
(L型・石左タイプ) ⊕ ¥ 22,000
(I型800タイプ) ⊕ ¥ 15,000
(I型700タイプ) ⊕ ¥ 14,000
(I型550タイプ) ⊕ ¥ 11,000
半型700-400タイプはステンレス製もあります。
※ステンレス製I型550タイプは在庫限りとなります。

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 20,000
K ⊕ ¥ 23,000

●網戸(2枚1組)
W/B ⊕ ¥ 22,000
K ⊕ ¥ 25,000

●網戸
W/B ⊕ ¥ 9,000
K ⊕ ¥ 10,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ⊕ ¥ 16,000
L 1512 W ⊕ ¥ 20,000

価格には窓枠価格が含まれております。

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 4,000
K ⊕ ¥ 6,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

●断熱窓(半外付)
アルミ形材の間に樹脂をはさんみ、二重構造のガラスで効率よく断熱。断熱樹脂のアルミに対する熱伝導率は約1/1000。

●断熱窓(面格子付)
複層ガラス
複層樹脂

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 10,000
K ⊕ ¥ 8,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 9,000
K ⊕ ¥ 11,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 26,000
K ⊕ ¥ 27,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 41,000
K ⊕ ¥ 43,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●面格子付窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(半外付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●断熱窓(面格子付)
W/B ⊕ ¥ 11,09専用
K ⊕ ¥ 10,500

●標準

エルフ工展開／変更部材とオプション一覧【エルフエ／1坪サイズ】

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

ELFE

エルフエ 1616

●1坪のサンプルプランは P81・82

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

1
坪
サイズ

ステンレス浴槽 基本セット価格

ホーロー パネル **¥635,000**

化粧サンド パネル **¥635,000**



樹脂浴槽 基本セット価格

ホーロー パネル **¥580,000**

化粧サンド パネル **¥580,000**

水栓



洗い場用 サーモシャワー付
(MS6000BG1)
¥11,000



浴槽用 自動計量止水式サーモ付
(KM297)
¥38,000



浴槽用 自動計量止水式サーモ付
(KM296)
¥20,500



洗い場用 サーモシャワー付
(KF170D4)



浴槽用 ホワイト
(KM87D4)



洗い場用 浴槽用セットで
¥33,000



フラット洗い場・すのこ対応
洗い場用 サーモシャワー付
(KF-132FA)
¥10,000



柱間対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
開き戸 W/B ¥5,000(606mm)
格子ドア W/B ¥51,000(580mm)
折戸 W ¥2,000(545mm)

ドア

W:ホワイト B:プロンズ K:ブラック

()内の数値は間口有効開口寸法を示します。

●格子ドア W/B
ホーローパネル用
¥46,000(659mm)
化粧サンドパネル用
¥46,000(580mm)
戸建階上用
¥46,000(580mm) 在庫限り

●DX折戸 G
ホーローパネル用
¥11,000(602mm)
化粧サンドパネル用
¥11,000(550mm)

●片引戸 W
ホーローパネル用
¥39,000(650mm) 新商品

●3枚引戸 W
ホーローパネル用
¥53,000(801mm)
化粧サンドパネル用
¥48,000(801mm)

●柱間対応ドア(ホーローパネルのみ対応)
開き戸 W/B ¥5,000(606mm)
格子ドア W/B ¥51,000(580mm)
折戸 W ¥2,000(545mm)

*価格にはフィラーブロックが含まれております。

天井& 照明

●ドーム天井& 照明(壁付+間接)
壁付60W白熱球1灯・間接40W蛍光灯2灯
¥93,000



窓

カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。

出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。

窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。

窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。

W:ホワイト B:プロンズ K:ブラック



●弓形出窓
W/B ¥238,000
K ¥248,000



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ¥124,000
K ¥130,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ¥119,000
K ¥125,000



●ルーバー窓(現地開口)
(ホーローパネル用)
W/B ¥13,500
K ¥15,000

価格には窓枠価格が含まれております。
(¥3,000)が含まれております。

●アルミ製窓枠
W/B ¥8,500
K ¥9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥16,000
L1512 W ¥20,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ¥16,000
L1512 W ¥20,000

●すのこ
ステンレス浴槽
(1616-T) ¥37,000
樹脂浴槽
(1616-G) ¥37,000

●ハンドバー(樹脂コート)
(L型(右左タイプ)) ¥22,000
(I型800タイプ) ¥15,000
(I型700タイプ) ¥14,000
(I型550タイプ) ¥11,000
※L型700-400タイプはステンレス製も
あります。
※ステンレス製L型・I型550タイプは在庫限りとなります。

●フラット洗い場

※詳しくはP64をご覧ください。
受注生産品。ドアに合わせて選べる3タイプ。

ドア以外の部材、
オプションは自由に変更可能。

●折戸 W/B
●片戸 W/B
●3枚引戸 W

●断熱窓(樹脂製)
W/B ¥122,000(ホーローパネル用)
¥123,000(化粧サンドパネル用)

●片戸タイプ
¥154,000(ホーローパネル用)

●3枚引戸タイプ
ドア把手BL・BRのみ対応。
¥168,000(ホーローパネル用)
¥163,000(化粧サンドパネル用)

●片戸 W/B
●3枚引戸 W

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

オプションはこの中から、
ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～、設置用別売部品はP112

●ヘルシージェット 受注生産品
※樹脂浴槽タイプには対応していません。
<Gタイプ> ¥693,800
<PTタイプ> ¥319,000
<Pタイプ> ¥209,000

●換気乾燥機 ¥74,000

●壁付換気扇 ¥3,000

●すのこ
ステンレス浴槽
(1616-T) ¥37,000
樹脂浴槽
(1616-G) ¥37,000

●ハンドバー(樹脂コート)
(L型(右左タイプ)) ¥22,000
(I型800タイプ) ¥15,000
(I型700タイプ) ¥14,000
(I型550タイプ) ¥11,000
※L型700-400タイプはステンレス製も
あります。
※ステンレス製L型・I型550タイプは在庫限りとなります。

●フラット洗い場

※詳しくはP64をご覧ください。
受注生産品。ドアに合わせて選べる3タイプ。

ドア以外の部材、
オプションは自由に変更可能。

●折戸 W/B
●片戸 W/B
●3枚引戸 W

●断熱窓(樹脂製)
W/B ¥122,000(ホーローパネル用)
¥123,000(化粧サンドパネル用)

●片戸タイプ
¥154,000(ホーローパネル用)

●3枚引戸タイプ
ドア把手BL・BRのみ対応。
¥168,000(ホーローパネル用)
¥163,000(化粧サンドパネル用)

●片戸 W/B
●3枚引戸 W

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

対応できる変更部材とオプション一覧

1坪
サイズ
1616

1坪
サイズ
1616

対応できる変更部材とオプション一覧

53

54

エルフ工展開／変更部材とオプション一覧【エルフエ／0.75坪サイズ】

基本部材は変更部材にチェンジできます。また、以下のオプションが設置できます。必要に応じて、自由に選んでください。

ELFE

エルフエ 1216

●0.75坪のサンプルプランは P87・88

基本セットに、変更部材やオプションを組み合わせたシステムアップ例を紹介しています。

0.75
坪
サイズ

ステンレス浴槽 基本セット価格

ホーロー バネル **¥595,000**

化粧サンド バネル **¥595,000**



樹脂浴槽 基本セット価格

ホーロー バネル **¥540,000**

化粧サンド バネル **¥540,000**

水栓



〈洗い場用〉
サーモシャワー付
(MS6000BG1)
⊕¥11,000



〈浴槽用〉
自動計量止水式
サーモ付
(KM297)
⊕¥38,000




〈浴槽用〉
自動計量止水式
サーモ付
(KM296)
⊕¥20,500



すのこ対応
〈洗い場用〉
サーモシャワー付
(KF-132FA)
⊕¥10,000
※すのこを設置した場合に、床面から
水栓吐水口までの高さが確保できる設計です。



〈HC980A-90〉
⊕¥12,000
対応水栓
MS616BG
MS6000BG1



●片引戸 W **新商品**
ホーローバネル用
⊕¥39,000(650mm)
※ドア勝手AL・ARのみ対応。

●間柱対応ドア(ホーローバネルのみ対応) **新商品**
開き戸 W/B ⊕¥ 5,000(606mm)
格子ドア W/B ⊕¥ 51,000(580mm)
折戸 W ⊕¥ 2,000(545mm)
※価格にはフィラーの価格が含まれております。

エルフ工

対応できる変更部材とオプション一覧

0.75
坪
サイズ
1216


エルフエ 1216

ドア

片引戸には一部取付けに制限があります。
詳しくは、弊社事業所へお問い合わせください。
()内の数値は間口有効開口寸法を示します。




●格子ドア W/B
ホーローバネル用
⊕¥ 46,000(659mm)
化粧サンドバネル用
⊕¥ 46,000(580mm)
戸建階上用
⊕¥ 46,000(580mm) **在庫限り**



●DX折戸 G
ホーローバネル用
⊕¥ 11,000(602mm)
化粧サンドバネル用
⊕¥ 11,000(550mm)

●折戸 W/B
ホーローバネル用
⊕¥ 7,000(622mm)
化粧サンドバネル用
⊕¥ 7,000(545mm)
戸建階上用
⊕¥ 4,000(545mm)



●片引戸 W **新商品**
ホーローバネル用
⊕¥ 39,000(650mm)
※ドア勝手AL・ARのみ対応。



●間柱対応ドア(ホーローバネルのみ対応) **新商品**
開き戸 W/B ⊕¥ 5,000(606mm)
格子ドア W/B ⊕¥ 51,000(580mm)
折戸 W ⊕¥ 2,000(545mm)
※価格にはフィラーの価格が含まれております。

窓

カラーは3色から選べます。網戸は基本装備。
出窓はガラス・網戸別途、ブラインド(アイボリー)は基本装備。
窓・窓枠・出窓ガラスの寸法はP90をご覧ください。
窓を2つ以上設ける場合は、弊社事業所までお問い合わせください。



●台形出窓(正面フィックス)
W/B ⊕¥ 120,000
K ⊕¥ 125,000



●台形出窓(正面引違い)
W/B ⊕¥ 116,000
K ⊕¥ 121,000

W:ホワイト B:ブロンズ K:ブラック

●ルーバー窓(現地開口)
<ホーローバネル用>
価格にはPCカットセットN(¥3,000)が含まれております。
W/B ⊕¥ 11,500
K ⊕¥ 13,000

価格には窓枠・網戸が含まれております。
●アルミ製窓枠
W/B ⊕¥ 8,500
K ⊕¥ 9,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ⊕¥ 16,000
L 1512 W ⊕¥ 20,000

●化粧サンドバネル用
W/B ⊕¥ 12,000
K ⊕¥ 14,000

価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。
●窓枠フリータイプ(樹脂製)
M1509 W ⊕¥ 16,000
L 1512 W ⊕¥ 20,000

●壁付換気扇 ⊕¥ 3,000

オプションはこの中から、ご希望に合わせて選んでください。

オプションの詳細はP61～、設置用別売品はP112

●ヘルシージェット **受注生産品**
※樹脂浴槽タイプには対応していません。
<Gタイプ> ⊕¥ 691,800
<PTタイプ> ⊕¥ 317,000
<Pタイプ> ⊕¥ 207,000

●換気乾燥機 ⊕¥ 74,000

●すのこ
<1216-T> ⊕¥ 29,000

●ハンダバー(樹脂コート)
<L型(右・左タイプ)> ⊕¥ 22,000
<L型800タイプ> ⊕¥ 15,000
<L型700タイプ> ⊕¥ 14,000
<L型550タイプ> ⊕¥ 11,000
<L型400タイプ> ⊕¥ 11,000
※L型700-400タイプはステンレス製も
あります。
※ステンレス製L型・L型550タイプは在庫限りとなります。

●ブラインド(アイボリー)
1109 ⊕¥ 15,500

●標準窓(半外付)
●面格子付窓(半外付)
●断熱窓(半外付)

アルミ製窓枠の間に樹脂をはさんみ、二重構造のガラスで効率よく断熱。断熱樹脂のアルミニウムに対する熱伝導率は約1/1000。

窓(ホーローバネル用) 価格には窓枠価格が含まれません。別途、窓枠が必要となります。

サイズ	規格開口	現地開口	価格にはPCカットセットN(¥3,000)が含まれております。
仕様・カラー	1109	0806	0606
	W/B ⊕¥ 9,000 K ⊕¥ 7,500	⊕¥ 5,500 ⊕¥ 5,000	⊕¥ 5,500 ⊕¥ 5,000
標準窓	W/B ⊕¥ 10,000 K ⊕¥ 12,500	⊕¥ 6,500 ⊕¥ 8,000	⊕¥ 6,500 ⊕¥ 8,000
	W/B ⊕¥ 18,000 K ⊕¥ 19,500	⊕¥ 15,500 ⊕¥ 16,000	⊕¥ 15,500 ⊕¥ 16,000
断熱窓	W/B ⊕¥ 31,000 K ⊕¥ 33,500	⊕¥ 24,500 ⊕¥ 26,000	⊕¥ 24,500 ⊕¥ 26,000

窓(ホーローバネル用) 上記表の窓には窓枠が必要です。下の表の中からお選びください。

1109専用	全ての窓に対応
●アルミ製窓枠1109 W/B ⊕¥ 9,000 K ⊕¥ 9,500	●窓枠フリータイプ(樹脂製) M1509 W ⊕¥ 16,000 L 1512 W ⊕¥ 20,000

●窓なし仕様 ⊕¥ 25,000

窓(化粧サンドイッチパネル用) 価格にはアルミ製窓枠価格が含まれております。

サイズ	規格開口	現地開口
仕様・カラー	0806	0606
	W/B ⊕¥ 0 K ⊕¥ 1,000	⊕¥ 7,000 ⊕¥ 6,000
標準窓	W/B ⊕¥ 12,000 K ⊕¥ 14,000	⊕¥ 5,000 ⊕¥ 7,000
	W/B ⊕¥ 21,000 K ⊕¥ 22,000	⊕¥ 14,000 ⊕¥ 15,000
断熱窓	W/B ⊕¥ 30,000 K ⊕¥ 32,000	⊕¥ 23,000 ⊕¥ 25,000

●窓枠フリータイプ(樹脂製)もご利用。(全ての窓に対応)
M1509 W ⊕¥ 16,000
L 1512 W ⊕¥ 20,000
●窓なし仕様 ⊕¥ 30,000

●ブラインド(アイボリー)
0806 ⊕¥ 12,500

0.75
坪
サイズ
1216

マンションの浴室リフォームに。 エルフェ集合住宅用タイプ。

※受注生産品 納期:約2週間

さまざまな条件にも柔軟な対応で、ぴったりリフォーム。
品質や基本機能はもちろん、戸建住宅用と同じです。

いつまでもしっかり安定

〈ステンレス架台&ハニカム構造〉

重い浴室をしっかり支えるのがステンレス架台。一般的なユニットバスのように点で支えるのではなく、面で重さを受け止める構造なのでグラグラしません。さらに、人の重さでたわみやすい洗い場の下にはハニカム構造を採用。いずれもステンレス製なので、サビや腐食にも強さを発揮。いつまでも安心してお使いいただけます。




工期が短く、搬入もラク

〈分割搬入システム〉

集合住宅の浴室リフォームは、玄関から浴室までの壁などを壊さずに部材を搬入しなければなりません。タカラのシステムバスは、床や壁パネルなどを分割搬入し現場で組み立てられるので、壁などを壊すことなく設置が可能。しかも、短い工期で完成します。


エルフェ集合住宅用基本セット/カラーバリエーション

浴槽 〈カウンターのカラーはエプロンと同系色となります。〉



0.75
坪
サイズ

基本部材と変更部材
(ドアカラーを選んでください。)



オプションはこの中からご希望に合わせて選んでください。 [オプションの詳細はP61~・設置用別売部品はP112]



※I型700・400タイプはステンレス製もあります。
※ステンレス製I型・I型550タイプは在庫限りとなります。

ELFE このページの商品組合せはサンプルです。
自由に変更可能です。詳しくはP57~。
給湯機(P65~)も自由に組合せできます。

0.75坪サイズ <1216>

ステンレス浴槽基本セット価格	¥550,000 (ホーローパネル/ 化粧サンドパネル)
樹脂浴槽基本セット価格	¥495,000 (ホーローパネル/ 化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 カラーステンレス

換気はもちろん衣類乾燥もこなす
換気乾燥機をプラスしました。

■商品取付費参考価格	¥550,000
基本セット	¥550,000
+ 給湯機	¥64,800 ※ガス給湯器(給湯専用)20号 HW-2015Eをセットした場合。
+ オプション	¥89,000 ●換気乾燥機
+ 変更部材	¥4,000 ●ドア 折戸
サンプルプラン価格	¥699,800

※実際の商品は、ランドリーパイプ付。
※集合住宅用は受注生産品となります。



写真のカラー:浴槽/ラベンダーブルー(ステンレス浴槽)、壁/ビューグレー(フラワー柄)、エプロン/ビューグレー(フラワー柄) 基本セット品番:UTE-12FBL-B-T-GF-GF

壁素材 化粧サンドイッチパネル 浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

必要な機能をきちんと装備した、
使いやすい基本セット。

■商品取付費参考価格	¥495,000
基本セット	¥495,000
+ 給湯機	¥61,600 ※ガス給湯器(給湯専用)16号 HW-1615Eをセットした場合。
+ オプション	
+ 変更部材	
サンプルプラン価格	¥556,600

※集合住宅用は受注生産品となります。



写真のカラー:浴槽/ライラックピンク(樹脂浴槽)、壁/パローネ、エプロン/ビュアイボリー 基本セット品番:UYB-12FBR-P-T-S-I


お風呂をもっと便利に、快適に。 オプション&給湯機

ここでは、浴室の機能をさらに高めるオプションと、
お風呂に欠かせないお湯をつくる給湯機をご紹介します。
必要に応じて、また条件に合わせて選んでください。

泡のお風呂でリラックス。G・PT・Pの3タイプから。

[ヘルシージェット]

※受注生産品 納期:約2週間




4つの泡パターンでリラクゼーション

標準ジェット
からだをほぐすパワフルなジェット。

4カ所から噴出。背・足側の切替え、泡量の調節もOK。



ゆらぎの泡
ごちよいリズムでリラックス。



スイングジェット
疲れたからだにリズミカルな刺激。




おまかせの泡
いろんな泡でしっかりリラックス。



<標準><スイング><ゆらぎ>の順に変化して、泡量を変えて噴出。

噴流の向きを変えて、快適に。



当たる部分へ、噴流の向きを変えられます。

お湯を清潔に保ちます。

お湯の汚れを取り除き、いつもきれいなジェット噴流を出すろ過器を装備。ろ過器本体も自動洗浄機能付きでいつも清潔です。また、パイプの目つまりを防ぐストレーナーがゴミや髪の毛の侵入を防止します。



[ヘルシージェット・Gタイプ]

<標準><ゆらぎ><スイング><おまかせ>の4種類の泡パターンが楽しめる多機能タイプに、全自動ガス給湯器をセットしました。キッチンからスイッチひとつでお湯はりができます。保温や足し湯など、すべて自動でOK。しかも24号の大能力タイプなので、冬場やキッチンとの同時使用でもシャワーの湯温・湯量が安定し、快適です。



[ヘルシージェット・PTタイプ]

<標準><ゆらぎ><スイング>の3種類の泡パターンを備えた、多機能ジェット。ガス・石油・電気のいずれの熱源にも対応します。

ワンタッチで操作できるコントローラ



[ヘルシージェット・Pタイプ]

からだをほぐすパワフルな標準ジェットが使える、シンプル機能タイプ。ガス・石油・電気のいずれの熱源にも対応します。



運転スイッチ
手元で操作できる、プッシュ式のON/OFFスイッチ。

エアコントロールバルブ
入浴したまま、ジェットの気泡量を調節できます。

■ヘルシージェット機能一覧

	Gタイプ HJP-2400AL	PTタイプ HJP-450	Pタイプ HJP-310
標準ジェット	●	●	●
ゆらぎの泡	●	●	—
スイングジェット	●	●	—
おまかせの泡	●	—	—
全自動ガス給湯器	●	—	—

※全機種、凍結防止ヒーター内蔵。

※G・PTタイプはろ過器付。

※エルコ(樹脂浴槽タイプ・集合住宅用)には対応しません。

専用ポンプ架台と専用別売品



■Pタイプ用
HJPカダイ-330
¥18,000
延長配管P-100
¥10,000
ゴムエルボ-P
¥4,400
ゴムソケット-P
¥3,400



■G・PTタイプ用
HJPカダイ-630
¥19,500
延長配管G-100
¥15,000
ゴムエルボ-G
¥4,600
ゴムソケット-G
¥4,000

※Gタイプは専用カダイが必要ありません。

ご注意

- 2階以上へ設置の場合は、弊社までご相談ください。●温泉水でのご使用は避けてください。(G・PTタイプ)
- ろ過器洗浄運転の際、ポンプの排水口より汚れと共に約14ℓ程度の水が流出しますので、必ず排水管工事を実施してください。
- 浴槽の底に沈んだ砂や水面に浮いた髪の毛、汚れ等はろ過器では取れないこともあります。

浴室の機能を高め、もっと便利に快適に。 [ヘルシーシャワー&換気乾燥機]

3パターンの多機能シャワーで、ゆったり爽快マッサージ。※ルシーナ・レラージュ(1.5坪、1.25坪、1坪)に対応します。

シャワーの水圧は、からだにちょうど良い刺激を与え、マッサージやリラックス効果があります。シャンプーなどに使うだけではなく、健康づくりにヘルシーシャワーを利用してみませんか。

■シャワーの温度が急に変化しません。
ファジイ制御を採用することで、設定温度になってからシャワーが出るしくみになっています。また、給湯温度の変化にも対応し、高温出湯のない設計です。

■温度差を利用した刺激も効果的です。
設定温度の温水と低温水が交互にでる冷温水シャワー。温度幅も大・中・小の3段階から選べ、爽快な刺激が血行を良くし、マッサージ効果を高めます。(スコールと打たせ湯に対応。)

■すべての熱源に対応。
ガス、石油、電気とすべての熱源に対応可能。



スコール
パワフルなシャワーで
からだを引き締め、
爽快感たっぷり。



打たせ湯
肩や首などこりやすい
部分に、一点集中シャワーで
マッサージ。



ミスト
スポーツや入浴後の
ほてったからだを、霧状の水
でクールダウン。



流量調節つまみ

操作パネル

収納棚

ヘルシーシャワー仕様の基本部材変更について(ルシーナのみ)

ホーローパネルの場合

基本装備されている収納棚は、
ヘルシーシャワーに替わります。

化粧サンドパネルの場合

ミラー付収納が20Sから、STIに
替わります。



ご注意

- 電気温水器、貯湯式給湯機とセットする場合、給湯加圧ポンプとポンプ用2芯ケーブルセットが必要です。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 凍結の恐れのある地域でのご使用はできませんのでご了承ください。

湿気・カビ対策や浴室の保温に。快適で清潔な入浴のための機能が充実。



乾燥機能

入浴後の浴室内の湿気をすばやく取りたい時や、雨や冬時の衣類乾燥のサポートに。特に窓がない、または小さい場合におすすめ。

暖房機能

浴室全体を温風で暖めます。冬場の一番風呂でも、ぽかぽかと快適に。からだを冷やすことなく入浴できます。


涼風機能

爽やかな涼風を浴室に送ります。夏の蒸し暑い入浴時には、特にうれしい機能です。

換気扇機能

湿気を取り除き、カビの発生や結露を防ぎます。

●衣類乾燥時間のめやす



*洗濯物の量により湿度が異なり、乾燥時間も異なります
のでご注意ください。
*浴室の大きさ、温度、湿度により乾燥時間が異なります。
*気温が下がると乾燥時間が長くなります。

(測定条件)
●室温20°C、湿度60%、浴室サイズ1坪タイプ。
●衣類は脱水機で5分間脱水したものを使用。




●ランドリーパイプ2本付

段差をなくす安心設計。浴室への出入りがスムーズに。

[フラット洗い場]

※1.25坪・1坪に対応 ※受注生産品 納期:約2週間



「つまづき」など、足もとの不安を解消。お年寄りや小さなお子様のいるご家庭に。



スムーズに入浴できるよう、洗い場と脱衣室との段差をなくしました。洗い場周辺には、脱衣室への流水を防ぐグレーチング(排水すのこ)を設置。洗い場の下はステンレスハニカム構造なので、安定性にも優れ安心です。

フラット洗い場はドアに合わせて3タイプをご用意。

折戸タイプ(ドア勝手AL・AR用)


脱衣室からドア全体が取りはずせる非常脱着構造で、いざという場合にも安心。(間口有効開口寸法 627mm)

片引戸タイプ(ホーローパネルの全てのドア勝手に対応)

ドアがスライド開閉なので洗い場内の使い勝手が広がります。(間口有効開口寸法 650mm)
※1.25坪のドア勝手BL・BRは袖なし仕様のみ対応。

3枚引戸タイプ(ドア勝手BL・BR用)

間口有効開口寸法 801mmと広く、出入りがスムーズです。



●床素材は磁器タイル。(カラーは写真のグレーのみです。) ●ステンレス製グレーチング。※排水溝は、こまめに掃除をしてください。


その他いろいろ、気配りオプション。快適さ、さらにアップ。



●すのこ

脱衣室と浴室洗い場との段差を少なくし、お年寄りや小さなお子様なども、出入りがしやすくなります。

※すのこを設置した場合、水栓吐水口までの高さが確保できる水栓もご用意しています。
※ルシーナ・レラージュの化粧サンドパネルは、出窓下には設置できません。



●ハンドバー <樹脂コート>

洗い場の壁や浴槽付近に取り付けると、立ち上がりたり移動したりなどの動作がラクになります。(※L型は左右両タイプがあります。)

※ルシーナ・レラージュの化粧サンドパネルは、出窓下には設置できません。
※I型700・400タイプはステンレス製もあります。
※ステンレス製I型・I型550タイプは在庫限りとなります。



●壁付換気扇 (パイプスリーブ付)

設置場所の高さに制限があり、換気扇を取り付けるスペースを確保できない場合に。

浴室の広さで分けた サンプルプラン集

ここでは、4種類の浴室サイズごとにサンプルプランをご紹介します。
それぞれのプランに、特長(組合せの意図)と価格を掲載していますので、
あなたのご希望に合うお風呂づくりの参考にご活用ください。

サンプルプラン集の商品は、組合せの一例です。
カラーや変更部材から、オプション、給湯機まで、
ご希望に合わせて自由に組合せていただけます。

サンプルプラン集の上手な活用法

- 〈1〉ご希望の浴室サイズページへ。(1.5坪～0.75坪まで4サイズ)
- 〈2〉1サイズ12プラン(1.5坪は6プラン)をしっかりチェック。
 - ルシーナ・レラージュ・エルフェの価格差を確認。
 - 浴槽・壁などのカラーコーディネイトの参考に。
 - 変更部材やオプションの組合せ方で、印象や機能、価格がどのように変わるかを確認。
- 〈3〉ご予算や条件に合わせて、あなたのプランをスタート。

基本セット品番の読みかたはP112をご覧ください。

LUCINA
ルシーナ

このページの商品組合せはサンプルで、自由に変更可能です。
詳しくはP15～。変更部材・オプションの情報はP21～。
給湯機も自由に組合せできます。給湯機の情報はP65～。

1.5坪サイズ
1.5(1624)

基本セット価格	¥1,450,000(ホーローパネル)
	¥1,415,000(化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル

出窓に変更して、明るく開放的に。
さらに、ドーム天井で空間に広がりを。

基本セット	¥1,450,000
+	
給湯機	⊕ ¥247,500 ※石油給湯機[全自動タイプ] FDW-470ASをセットした場合。
+	
オプション	⊕ ¥14,000 ●ハンドバー550 Ⓛ ¥14,000
+	
変更部材	⊕ ¥212,000 ●窓 台形出窓 Ⓛ ¥124,000 (フィックス/プライド付) ●網戸 台形出窓(フィックス)用 Ⓛ ¥22,000 ●天井 ドーム(照明付) Ⓛ ¥66,000
サンプルプラン価格 ¥1,923,500	

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥115,200
給湯機+オプション+変更部材	¥ 61,200
商品取付費参考価格合計	¥176,400



写真のカラー:浴槽/ライトグレー、壁/ピュアグレー(マーブル調)、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGE-24KAR-G-T-GN

壁素材 化粧サンドイッチパネル


全自動タイプ給湯機をセットした、
シンプルで清潔感あふれるプラン。

基本セット	¥1,415,000
+	
給湯機	⊕ ¥235,200 ※ガス給湯器[全自動タイプ]24号 HW-2410Aをセットした場合。
+	
オプション	
+	
変更部材	
サンプルプラン価格 ¥1,650,200	

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥109,800
給湯機	¥ 39,600
商品取付費参考価格合計	¥149,400



写真のカラー:浴槽/ダークブルー、壁/フォギーグレー、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGS-24KAR-B-T-G



※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

RELAGE
レラージュ

このページの商品組合せはサンプルで、自由に変更可能です。
詳しくはP29~。変更部材・オプションの情報はP35~。
給湯機も自由に組合せできます。給湯機の情報はP65~。

1.5坪サイズ
<1624>

基本セット価格	¥970,000 (ホーローパネル)
	¥970,000 (化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル

換気乾燥機とハンドバーをプラス。
使い勝手を高めた、快適プラン。

■商品取付費参考価格	¥970,000
+ 給湯機	¥241,600
+ オプション	¥88,000
+ 変更部材	¥98,000
サンプルプラン価格	¥1,397,600

※実際の商品は、ランドリーパイプ付。

■商品取付費参考価格	¥115,200
基本セット	¥ 48,600
給湯機+オプション+変更部材	¥163,800



写真のカラー: 浴槽/ソフィアグリーン、壁/ピュアグレー(ストーン調) 基本セット品番: UVE-24KAR-GN-T-GT

壁素材 化粧サンドイッチパネル


家族での入浴にも余裕の広さ。
基本機能に徹したお求めやすいプラン。

■商品取付費参考価格	¥970,000
+ 給湯機	¥193,700
+ オプション	
サンプルプラン価格	¥1,163,700

■商品取付費参考価格	¥109,800
基本セット	¥ 48,600
給湯機	¥158,400



写真のカラー: 浴槽/ソフィアグリーン、壁/フォギーグレー 基本セット品番: UVS-24KAR-GG-T-G

ELFE
エルフエ

このページの商品組合せはサンプルで、自由に変更可能です。
詳しくはP43~。変更部材・オプションの情報はP49~。
給湯機も自由に組合せできます。給湯機の情報はP65~。

1.5坪サイズ
<1624>

ステンレス浴槽	¥905,000 (ホーローパネル)
基本セット価格	¥905,000 (化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 カラーステンレス

お湯のこともしっかり考えて、
多機能で便利な全自動給湯機をセット。

■商品取付費参考価格	¥905,000
+ 給湯機	¥247,500
+ オプション	
+ 変更部材	
サンプルプラン価格	¥1,152,500

■商品取付費参考価格	¥ 98,100
基本セット	¥ 48,600
給湯機	¥146,700



写真のカラー: 浴槽/ラベンダーブルー(ステンレス浴槽)、壁/ビュアグレー(ライン柄)、エプロン/ビュアグレー(ライン柄) 基本セット品番: UTE-24KAR-B-T-GW-GW

壁素材 化粧サンドイッチパネル 浴槽素材 カラーステンレス

シンプル機能の給湯専用給湯機をセット。
大能力タイプなので湯量と湯温が安定。

■商品取付費参考価格	¥905,000
+ 給湯機	¥74,600
+ オプション	
+ 変更部材	
サンプルプラン価格	¥979,600

■商品取付費参考価格	¥ 93,600
基本セット	¥ 20,700
給湯機	¥114,300



写真のカラー: 浴槽/ミルキーベージュ(ステンレス浴槽)、壁/フォギーグレー、エプロン/ビュアグレー 基本セット品番: UTS-24KBL-M-T-G-G

LUCINA
ルシーナ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP15~。変更部材・オプションの情報はP23~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。

坪数別サンプルプラン

ルシーナ

壁素材 ホーローパネル

出窓とドーム天井にチェンジして、
広い空間が、さらに開放的に。

■商品取付費参考価格	基本セット	¥1,233,000
	+ 給湯機	¥241,600
	+ オプション	¥14,000
	+ 変更部材	¥236,000
	●窓 台形出窓(引違い/プライド付)	¥119,000
	●網戸 台形出窓(引違い)用	¥9,000
	●袖 袖収納	¥42,000
	●天井 ドーム(照明付)	¥66,000
サンプルプラン価格		¥1,724,600

※出窓のガラスは別途。



写真のカラー:浴槽/ライトグレー、壁/ピュアグレー(グラニット調)、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGE-20KBL-G-T-GS

壁素材 ホーローパネル

シャワールームに、衣類乾燥室に。
機能が広がるオプションをプラス。

■商品取付費参考価格	基本セット	¥1,233,000
	+ 給湯機	¥216,300
	※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HW-2010Aをセットした場合。	
	+ オプション	¥316,000
	●ヘルシーシャワー	¥228,000
	●換気乾燥機	¥74,000
	●ハンドバー550	¥14,000
	+ 変更部材	¥28,000
	●窓 面格子付窓1509(網戸付)	¥9,000
	●窓枠 アルミ製窓枠1509	¥10,000
	●ドア 開き戸	¥46,000
	●袖 袖なし仕様	¥11,000
	●天井 ドーム(照明付)	¥66,000
サンプルプラン価格		¥1,793,300

※実際の商品は、ランドリーバイプ付。



写真のカラー:浴槽/ボブリーズ、壁/ピュアアイボリー(ロッシュ調)、床/ホワイトグレー(人造大理石) 基本セット品番:UGE-20KBR-R-W-IR

1.25坪サイズ

壁素材 ホーローパネル	基本セット価格	¥1,233,000(ホーローパネル)
		¥1,203,000(化粧サンドパネル)

ドア勝手	パリエーション
AL	AR
BL	BR



写真のカラー:浴槽/ダークブルー、壁/ピュアグレー(マーブル調)、床/ブラック(人造大理石) 基本セット品番:UGE-20KAR-B-K-GN

1.25坪
サイズ
1620

壁素材 ホーローパネル

ヘルシージェット&ヘルシーシャワー。
リラックス機能を充実させたプラン。

■商品取付費参考価格	基本セット	¥1,233,000
	+ 給湯機	¥1,029,800
	※ヘルシージェットGタイプに付属	
	+ オプション	¥324,000
	●ヘルシーシャワー	¥228,000
	●換気乾燥機	¥74,000
	●ハンドバー550	¥14,000
	●ヘルシージェットGタイプ	¥713,800
	(全自動ガス給湯器付)	
サンプルプラン価格		¥2,586,800

※実際の商品は、ランドリーバイプ付。

※出窓のガラスは別途。

※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■商品取付費参考価格	基本セット	¥109,800
	給湯機+オプション+変更部材	¥67,500
	商品取付費参考価格合計	¥177,300

壁素材 化粧サンドイッチパネル

外からの視線に配慮して、
窓を高窓タイプに変更しました。

■商品取付費参考価格	基本セット	¥1,203,000
	+ 給湯機	¥247,500
	※石油給湯機[全自動タイプ] FDW-470ASをセットした場合。	
	+ オプション	¥14,000
	●ハンドバー550	¥14,000
	+ 変更部材	¥0
	●窓 標準窓1206(網戸付)	¥0
サンプルプラン価格		¥1,464,500

■商品取付費参考価格	基本セット	¥104,400
	給湯機+オプション+変更部材	¥50,400
	商品取付費参考価格合計	¥154,800



写真のカラー:浴槽/ハーブグリーン、壁/フォギーグレー、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGS-20KBR-H-T-G

1.25坪
サイズ
1620

RELAGE

レラージュ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP29~。変更部材・オプションの情報はP37~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。

壁素材 ホーローパネル

入浴後の浴室乾燥や冬場の浴室保温に。
多機能で便利な換気乾燥機をプラス。

基本セット	¥780,000
+ 給湯機	
+ ¥223,500	※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HSF-2010ALをセットした場合。
+ ¥88,000	●換気乾燥機 ●ハンドバー550
+ ¥454,500	●窓 弓形出窓(ブラインド付) ●網戸 弓形出窓用 ●天井 ドーム(照明付) +¥98,000 ●水栓 [洗い場用] +¥86,500 サーモシャワー付フロステイ [浴槽用] フロステイ シャワーフックスライド +¥12,000
サンプルプラン価格	¥1,546,000

※実際の商品は、ランドリーパイプ付。

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	¥109,800
基本セット	¥109,800
給湯機+オプション+変更部材	¥ 54,900
商品取付費参考価格合計	¥164,700



壁素材 ホーローパネル

窓を高窓にチェンジしたので、
外からの視線が気になりません。

基本セット	¥780,000
+ 給湯機	
+ ¥241,600	※ガス給湯器[全自動タイプ]24号 HSF-2410ALをセットした場合。
+ オプション	
+ ¥15,500	●窓 標準窓1206(網戸付) +¥500 ●窓枠 窓枠フリータイプ M1509
サンプルプラン価格	¥1,037,100

■商品取付費参考価格	¥109,800
基本セット	¥109,800
給湯機+オプション+変更部材	¥ 55,800
商品取付費参考価格合計	¥165,600



1.25坪サイズ

<1620>

基本セット価格	¥780,000 (ホーローパネル)
	¥780,000 (化粧サンダーパネル)



壁素材 ホーローパネル

出窓と袖収納、ドーム天井に変更。
収納スペースと空間を確保しました。

基本セット	¥780,000
+ 給湯機	
+ ¥247,500	※石油給湯機[全自動タイプ] FDW-470ASをセットした場合。
+ オプション	●ハンドバー550 ●ハンドバー550
+ ¥347,000	●窓 台形出窓(引違いVブラインド付) ●網戸 台形出窓(引違い用) +¥9,000 ●ドア 格子ドア +¥46,000 ●袖 袖収納 +¥42,000 ●天井 ドーム(照明付) +¥98,000 ●水栓 [洗い場用] +¥33,000 サーモシャワー付ホワイト [浴槽用] ホワイト
サンプルプラン価格	¥1,402,500

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	¥109,800
基本セット	¥109,800
給湯機+オプション+変更部材	¥ 63,000
商品取付費参考価格合計	¥172,800



壁素材 化粧サンダーパネル

子供やお年寄りがいるご家庭なら、
洗い場の壁にハンドバー設置をおすすめ。


基本セット	¥780,000
+ 給湯機	
+ ¥176,700	※ガス給湯器[自動タイプ]20号 HW-2010SAをセットした場合。
+ オプション	●ハンドバーL型 +¥22,000
+ ¥13,000	●水栓 [洗い場用] +¥13,000 サーモシャワー付
サンプルプラン価格	¥991,700

■商品取付費参考価格	¥104,400
基本セット	¥104,400
給湯機+オプション+変更部材	¥ 41,400
商品取付費参考価格合計	¥145,800



ELFE
エルフ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP43~。変更部材・オプションの情報はP51~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。



壁素材 ホーローパネル 沥槽素材 カラーステンレス

快適でくつろげるバスタイムのために
プラスαの機能をしっかり充実。

基本セット	ステンレス浴槽基本セット価格 ¥715,000
+	⊕ ¥247,500 ※石油給湯機[全自動タイプ] FDW-470ASをセットした場合。
+	⊕ ¥407,000 ●換気乾燥機 ⊕¥74,000 ●ハンドバー550 ⊕¥14,000 ●ヘルシージェットPTタイプ ⊕¥319,000
+	⊕ ¥277,000 ●窓 台形出窓 ⊕¥124,000 ●網戸 台形出窓(フィックス/ラインド付) ⊕¥22,000 ●天井 ドーム(照明付) ⊕¥98,000 ●水栓 [洗い場用] ⊕¥33,000 サーモシャワー付ホワイト [浴槽用] ホワイト
サンプルプラン価格	¥1,646,500

※実際の商品は、ランタリーバイブ付。 ※出窓のガラスは別途。
※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 85,500
給湯機+オプション+変更部材 ¥ 94,500
商品取付費参考価格合計 ¥ 180,000



壁素材 ホーローパネル 沥槽素材 ガラス繊維強化樹脂

収納スペースを広げたいから、
袖を収納タイプのものに変更。

基本セット	樹脂浴槽基本セット価格 ¥660,000
+	⊕ ¥200,100 ※ガス給湯器[自動タイプ]24号 HW-2410SAをセットした場合。
+	⊕ ¥14,000 ●ハンドバー550 ⊕¥14,000
+	⊕ ¥130,000 ●窓 面格子付窓1509 ⊕¥9,000 (網戸付) ●窓枠 アルミ製窓枠1509 ⊕¥10,000 ●ドア 格子ドア ⊕¥46,000 ●袖 袖収納 ⊕¥42,000 ●水栓 [洗い場用] ⊕¥11,000 サーモシャワー付 シャワーフックスライバー ⊕¥12,000
サンプルプラン価格	¥1,004,100

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 83,700
給湯機+オプション+変更部材 ¥ 41,400
商品取付費参考価格合計 ¥ 125,100



1.25坪サイズ
<1620>

ステンレス浴槽 基本セット価格	¥715,000 (ホーローパネル)
	¥715,000 (化粧サンドパネル)

樹脂浴槽 基本セット価格	¥660,000 (ホーローパネル)
	¥660,000 (化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル 沥槽素材 カラーステンレス

便利な機能がしっかり充実した、
全自動タイプ給湯機をセット。

基本セット	ステンレス浴槽基本セット価格 ¥715,000
+	⊕ ¥223,500 ※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HSF-2010ALをセットした場合。
+	オプション
+	変更部材
	サンプルプラン価格 ¥938,500

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 85,500
給湯機 ¥ 39,600
商品取付費参考価格合計 ¥ 125,100



壁素材 化粧サンドパネル 沥槽素材 ガラス繊維強化樹脂

大能力給湯機だから、
キッチンと同時給湯も大丈夫。

基本セット	樹脂浴槽基本セット価格 ¥660,000
+	⊕ ¥74,600 ※ガス給湯器[給湯専用]24号 HW-2410Eをセットした場合。
+	オプション
+	変更部材
	サンプルプラン価格 ¥734,600

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 83,700
給湯機 ¥ 20,700
商品取付費参考価格合計 ¥ 104,400



1.25坪
サイズ
1620

LUCINA
ルシーナ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP15~。変更部材・オプションの情報はP25~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。

坪数別サンプルプラン

ルシーナ

壁素材 ホーローパネル

全自動ガス給湯器付多機能ジェットなら、快適で、しかもとっても便利。

基本セット	¥1,098,000
+	
給湯機	※ヘルシージェットGタイプに付属
+	
オプション	¥727,800
●ハンドバー550	④¥14,000
●ヘルシージェットGタイプ	④¥713,800
(全自動ガス給湯器付)	
+	
変更部材	¥335,000
●窓 弓形出窓 (ブライド付)	④¥238,000
●網戸 弓形出窓用	④¥20,000
●天井 ドーム(照明付)	④¥77,000
サンプルプラン価格	¥2,160,800

※出窓のガラスは別途。
※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥100,800
給湯機+オプション+変更部材	¥ 58,500
商品取付費参考価格合計	¥159,300



写真のカラー:浴槽/ライトグレー、壁/ピュアグレー(マーブル調)、床/ホワイトグレー(人造大理石) 基本セット品番:UGE-16KAL-G-W-GN

壁素材 ホーローパネル

開放感と採光・風通しを考えて、引違いタイプの出窓にチェンジ。

基本セット	¥1,098,000
+	
給湯機	¥223,500
※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HSF-2010ALをセットした場合。	
+	
オプション	¥14,000
●ハンドバー550	④¥14,000
+	
変更部材	¥128,000
●窓 台形出窓 (引違い/ブライド付)	④¥119,000
●網戸 台形出窓(引違い)用	④¥9,000
サンプルプラン価格	¥1,463,500

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥100,800
給湯機+オプション+変更部材	¥ 46,800
商品取付費参考価格合計	¥147,600



写真のカラー:浴槽/ダークブルー、壁/ピュアグレー(ロッシュ調)、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGE-16KBR-B-T-GR

1坪サイズ
<1616>

壁素材 ホーローパネル	¥1,098,000 (ホーローパネル)
	¥1,073,000 (化粧サンドパネル)

ドア柄手
バリエーション
AL AR BL BR



写真のカラー:浴槽/ハーブグリーン、壁/ピュアグレー(グラニット調)、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGE-16KAR-H-T-GS

壁素材 ホーローパネル

衣類乾燥にも活躍する換気乾燥機を。
窓はフィックスの出窓に変更。

基本セット	¥1,098,000
+	
給湯機	¥247,500
※石油給湯機[全自動タイプ] FDW-470ASをセットした場合。	
+	
オプション	¥88,000
●換気乾燥機	④¥74,000
●ハンドバー550	④¥14,000
+	
変更部材	¥223,000
●窓 台形出窓 (フィックス/ブライド付)	④¥124,000
●網戸 台形出窓(フィックス)用	④¥22,000
●天井 ドーム(照明付)	④¥77,000
サンプルプラン価格	¥1,656,500

※実際の商品は、ランドリーバイプ付。
※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥100,800
給湯機+オプション+変更部材	¥ 63,900
商品取付費参考価格合計	¥164,700



写真のカラー:浴槽/ボブリーズ、壁/パロネ、床/ブラック(人造大理石) 基本セット品番:UGS-16KBL-R-K-S

壁素材 化粧サンドイッチパネル

窓とドアは、シックなブロンズに。
プライバシーを守るブライドも。

基本セット	¥1,073,000
+	
給湯機	¥200,100
※ガス給湯器[自動タイプ]24号 HW-2410SAをセットした場合。	
+	
オプション	¥74,000
●換気乾燥機	④¥74,000
+	
変更部材	¥30,000
●ブライド	④¥16,000
●ドア 開き戸	④¥46,000
サンプルプラン価格	¥1,317,100

※実際の商品は、ランドリーバイプ付。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 95,400
給湯機+オプション+変更部材	¥ 41,400
商品取付費参考価格合計	¥136,800

1坪
サイズ
1616

RELAGE

レラージュ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP29~。変更部材・オプションの情報はP39~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。

壁素材 ホーローパネル

大きな出窓とドーム天井で
明るく開放的な浴室が出来上がり。

基本セット	¥705,000
+ 給湯機	
+ ¥241,600	※ガス給湯器[全自動タイプ]24号 HSF-2410ALをセットした場合。
+ オプション	+ ¥14,000 ●ハンドバー550 + ¥14,000
+ 変更部材	+ ¥254,000 ●窓 台形出窓 + ¥119,000 ●網戸 台形出窓(引違い用) + ¥9,000 ●天井 ドーム(照明付) + ¥93,000 ●水栓 [洗い場用] + ¥33,000 ●シャワー付ホワイト [浴槽用] ホワイト
サンプルプラン価格	¥1,214,600

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	¥100,800
基本セット	¥ 52,200
給湯機+オプション+変更部材	¥153,000



写真のカラー:浴槽/ソフィアブルー、壁/ビュアグレー(ストーン調) 基本セット品番:UVE-16KAR-BL-T-GT

壁素材 ホーローパネル

全自動給湯機をセットすれば、
お湯おりや追焚きの手間を解消。

基本セット	¥705,000
+ 給湯機	
+ ¥216,300	※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HW-2010Aをセットした場合。
+ オプション	
+ 変更部材	
サンプルプラン価格	¥921,300

■商品取付費参考価格	¥100,800
基本セット	¥ 39,600
給湯機	¥140,400



写真のカラー:浴槽/ソフィアグリーン、壁/ビュアグレー(コラル調) 基本セット品番:UVE-16KAL-GN-T-GG

1坪サイズ (1616)

壁素材 ホーローパネル	¥705,000 (ホーローパネル)
	¥705,000 (化粧サンドパネル)

ドア勝手
バリエーション
AL AR BL BR

壁素材 ホーローパネル

外からの視線を気にせずに
換気&採光ができるルーバー窓に変更。

基本セット	¥705,000
+ 給湯機	
+ ¥176,700	※ガス給湯器[自動タイプ]20号 HW-2010SAをセットした場合。
+ オプション	
+ ¥74,000	●換気乾燥機 + ¥74,000
+ 変更部材	
+ ¥166,500	●窓 ルーバー窓(網戸付) + ¥13,500 ●窓枠 アルミ製窓ルーバー + ¥8,500 ●ドア 格子ドア + ¥46,000 ●水栓 [洗い場用] + ¥86,500 サーモシャワー付フロステイ [浴槽用] フロステイ シャワーフクスライバー + ¥12,000
サンプルプラン価格	¥1,122,200

※実際の商品は、ランドリーバイプ付。

■商品取付費参考価格	¥100,800
基本セット	¥ 51,300
給湯機+オプション+変更部材	¥152,100



写真のカラー:浴槽/ソフィアグレー、壁/ビュアグレー(コラル調) 基本セット品番:UVE-16KBL-GG-T-GG

壁素材 化粧サンドイッチパネル

シャワーの温度調節が簡単な、
サーモシャワー付水栓にチェンジ。

基本セット	¥705,000
+ 給湯機	
+ ¥193,700	※石油給湯機[標準タイプ] FDW-470Sをセットした場合。
+ オプション	
+ ¥14,000	●ハンドバー550 + ¥14,000
+ 変更部材	
+ ¥13,000	●水栓 [洗い場用] + ¥13,000 サーモシャワー付
サンプルプラン価格	¥925,700

■商品取付費参考価格	¥95,400
基本セット	¥ 50,400
給湯機+オプション+変更部材	¥145,800




写真のカラー:浴槽/ソフィアピンク、壁/パローネ 基本セット品番:UVS-16KAR-PK-T-S

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ELFE
エルフ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP43~。変更部材・オプションの情報はP53~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。



壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 カラーステンレス

ゆったりとリラックスしたいから、
多機能タイプのジェットをプラス。

基本セット	ステンレス浴槽基本セット価格 ¥635,000
+	給湯機 + ¥223,500 ※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HSF-2010ALをセットした場合。
+	オプション + ¥393,000 ●換気乾燥機 + ¥74,000 ●ヘルシージェットPTタイプ + ¥319,000
+	変更部材 + ¥312,000 ●窓 台形出窓 引違いVブライド付 + ¥119,000 ●網戸 台形出窓(引違い用) + ¥9,000 ●ドア 格子ドア + ¥46,000 ●天井 ドーム(照明付) + ¥93,000 ●水栓 [洗い場用] + ¥33,000 サーモシャワー付ホワイト [浴槽用]ホワイト シャワーフックスライバー + ¥12,000
	サンプルプラン価格 ¥1,563,500

※実際の商品は、ランドリーバイプ付。※出窓のガラスは別途。
※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 77,400
給湯機十オプション十変更部材	¥ 83,700
商品取付費参考価格合計	¥ 161,100



写真のカラー:浴槽/ライラックピンク(ステンレス浴槽)、壁/ピュアアイボリー(フラワー柄)、エプロン/ピュアアイボリー(フラワー柄) 基本セット品番:UTE-16KBL-P-T-IF-IF

壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

基本セットに全自动給湯機を。
お湯にはしっかりとこだわりました。

基本セット	樹脂浴槽基本セット価格 ¥580,000
+	給湯機 + ¥247,500 ※石油給湯機[全自动タイプ] FDW-470ASをセットした場合。
+	オプション
+	変更部材
	サンプルプラン価格 ¥827,500

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 75,600
給湯機	¥ 48,600
商品取付費参考価格合計	¥ 124,200



写真のカラー:浴槽/ラベンダーブルー(樹脂浴槽)、壁/ピュアグレー(フラワー柄)、エプロン/ピュアグレー(フラワー柄) 基本セット品番:UYE-16KBL-B-T-GF-GF

1坪サイズ <1616>

ステンレス浴槽 基本セット価格	¥635,000 (ホーローパネル)
	¥635,000 (化粧サンドパネル)
樹脂浴槽 基本セット価格	¥580,000 (ホーローパネル)
	¥580,000 (化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 カラーステンレス

冬場や、キッチンとの同時給湯でも、
湯量や湯温安定の大能力給湯機を。

基本セット	ステンレス浴槽基本セット価格 ¥635,000
+	給湯機 + ¥200,100 ※ガス給湯器[自動タイプ]24号 HW-2410SAをセットした場合。
+	オプション
+	変更部材 + ¥23,500 ●窓 標準窓0606(網戸付) + ¥3,500 ●窓枠 窓枠フリータイプ + ¥16,000 M1509 ●水栓 [洗い場用] + ¥11,000 サーモシャワー付
	サンプルプラン価格 ¥858,600

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 77,400
給湯機十変更部材	¥ 55,800
商品取付費参考価格合計	¥ 133,200



写真のカラー:浴槽/ミルキーベージュ(ステンレス浴槽)、壁/ピュアアイボリー(ライン柄)、エプロン/ピュアアイボリー(ライン柄) 基本セット品番:UTE-16KBL-M-T-IW-IW

壁素材 化粧サンドパネル 浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

折戸ならドアの開閉に場所をとらず、
出入りもしやすくなります。

基本セット	樹脂浴槽基本セット価格 ¥580,000
+	給湯機 + ¥156,300 ※ガス給湯器[自動タイプ]20号 HSN-2010SAをセットした場合。
+	オプション
+	変更部材 + ¥15,000 ●窓 ルーバー窓(網戸付) + ¥4,000 ●ドア DX折戸 + ¥11,000
	サンプルプラン価格 ¥751,300

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 72,000
給湯機十変更部材	¥ 45,000
商品取付費参考価格合計	¥ 117,000



写真のカラー:浴槽/ラベンダーブルー(樹脂浴槽)、壁/フォギーグレー、エプロン/ピュアグレー 基本セット品番:UYE-16KBL-B-T-G-G

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

LUCINA
ルシーナ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP15~。変更部材・オプションの情報はP27~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。

坪数別サンプルプラン

ルシーナ

壁素材 ホーローパネル

コンパクトながら機能は充実。
出窓に替えて空間も確保しました。

基本セット	¥988,000
+	
給湯機	※ヘルシージェットGタイプに付属
+	
オプション	¥796,800 ●換気乾燥機 ④¥74,000 ●ハンドバー400 ④¥11,000 ●ヘルシージェットGタイプ ④¥711,800 (全自動ガス給湯器付)
+	
変更部材	¥124,000 ●窓 台形出窓 ④¥116,000 (引違い/プライド付) ●網戸 台形出窓(引違い)用 ④¥8,000
サンプルプラン価格	¥1,908,800

※実際の商品は、ラントリーイーブ付。
※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格
基本セット ￥97,200
給湯機+オプション+変更部材 ￥54,000
商品取付費参考価格合計 ￥151,200



写真のカラー:浴槽/ボブリーズ、壁/ピュアアイボリー(ロッシュ調)、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGE-12KAR-R-T-IR

壁素材 ホーローパネル

梅雨時に嬉しい換気乾燥機をプラス。
防犯性を考え、面格子窓に。

基本セット	¥988,000
+	
給湯機	④¥176,700 ※ガス給湯器(自動タイプ)20号 HW-2010SAをセットした場合。
+	
オプション	④¥74,000 ●換気乾燥機 ④¥74,000
+	
変更部材	④¥22,500 ●窓 面格子付窓0806 ④¥6,500 (網戸付) ●窓枠フリータイプ ④¥16,000 M1509
サンプルプラン価格	¥1,261,200

※実際の商品は、ラントリーイーブ付。

■商品取付費参考価格
基本セット ￥97,200
給湯機+オプション+変更部材 ￥57,600
商品取付費参考価格合計 ￥154,800



写真のカラー:浴槽/ダークブルー、壁/ピュアグレー(グラニット調)、床/グレー(磁器タイル) 基本セット品番:UGE-12KAL-B-T-GS

0.75坪サイズ
<1216>

基本セット価格	¥988,000 (ホーローパネル)
	¥963,000 (化粧サンドパネル)

ドア把手
バリエーション
AL AR BL BR

壁素材 ホーローパネル

ヘルシージェットをプラスして、
楽しく心地よいバスタイムを。

基本セット	¥988,000
+	
給湯機	④¥235,200 ※ガス給湯器(全自動タイプ)24号 HW-2410Aをセットした場合。
+	
オプション	④¥241,000 ●ハンドバー400 ④¥11,000 ●ヘルシージェットPタイプ ④¥230,000
+	
変更部材	④¥20,000 ●窓 ルーバー窓(網戸付) ④¥11,500 ●窓枠 アルミ製窓枠ルーバー ④¥8,500
サンプルプラン価格	¥1,484,200

※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■商品取付費参考価格
基本セット ￥97,200
給湯機+オプション+変更部材 ￥82,800
商品取付費参考価格合計 ￥180,000




写真のカラー:浴槽/ハーブグリーン、壁/ピュアグレー(マーブル調)、床/ホワイトグレー(人造大理石) 基本セット品番:UGE-12KBL-H-W-GN

壁素材 化粧サンドイッチパネル

プライバシーを配慮して、小窓に変更。
ハンドバーも追加しました。

基本セット	¥963,000
+	
給湯機	④¥193,700 ※石油給湯器(標準タイプ) FDW-470Sをセットした場合。
+	
オプション	④¥11,000 ●ハンドバー400 ④¥11,000
+	
変更部材	④¥53,000 ●窓 標準窓0606(網戸付) ④¥7,000 ●ドア 開き戸 ④¥46,000
サンプルプラン価格	¥1,114,700

■商品取付費参考価格
基本セット ￥91,800
給湯機+オプション+変更部材 ￥55,800
商品取付費参考価格合計 ￥147,600



写真のカラー:浴槽/ライトグレー、壁/フォギーグレー、床/ブラック(人造大理石) 基本セット品番:UGS-12KBR-G-K-G

0.75坪
サイズ
1216

RELAGE

レラージュ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP29~。変更部材・オプションの情報はP41~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。

壁素材 ホーローパネル

出窓に替えて、換気乾燥機もプラス。
機能性を高めた快適プラン。

基本セット	基本セット価格 ¥635,000
+	+
給湯機	¥216,300 ※ガス給湯器[全自動タイプ]20号 HW-2010Aをセットした場合。
+	+
オプション	¥85,000 ●換気乾燥機 ●ハンドバー400 ⊕¥74,000 ⊕¥11,000
+	+
変更部材	¥137,000 ●窓 台形出窓 (引違い/ブラインド付) ⊕¥116,000 ●網戸 台形出窓(引違い)用 ⊕¥8,000 ●水栓 [洗い場用] サーモシャワー付 ⊕¥13,000
	サンプルプラン価格 ¥1,073,300

※実際の商品は、ランドリーバイブ付。

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 97,200
給湯機+オプション+変更部材 ¥ 48,600
商品取付費参考価格合計 ¥ 145,800



写真のカラー:浴槽/ソフィアグレー、壁/ピュアグレー(コーラル調) 基本セット品番:UVE-12KBL-GG-T-GG

壁素材 ホーローパネル

グリーンの浴槽+ホワイトのドア・窓。
清潔感あふれる基本セット。

基本セット	基本セット価格 ¥635,000
+	+
給湯機	¥193,700 ※石油給湯機[標準タイプ] FDW-470Sをセットした場合。
+	+
オプション	
+	
変更部材	
	サンプルプラン価格 ¥828,700

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 97,200
給湯機 ¥ 48,600
商品取付費参考価格合計 ¥ 145,800




写真のカラー:浴槽/ソフィアグリーン、壁/ピュアグレー(ストーン調) 基本セット品番:UVE-12KBL-GN-T-GT

0.75
坪
サイズ
1216

0.75坪サイズ (1216)

基本セット価格 ¥635,000 (ホーローパネル)
¥635,000 (化粧サンドパネル)



壁素材 ホーローパネル

開閉スペースが小さい折戸なら、
洗い場に人がいても出入りがラク。

基本セット	基本セット価格 ¥635,000
+	+
給湯機	¥64,800 ※ガス給湯器[給湯専用]20号 HW-2015Eをセットした場合。
+	+
オプション	
+	
変更部材	¥6,000 ●ドア 折戸 ●水栓 [洗い場用] サーモシャワー付 ⊕¥7,000 ⊕¥13,000
	サンプルプラン価格 ¥705,800

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 97,200
給湯機+変更部材 ¥ 20,700
商品取付費参考価格合計 ¥ 117,900



写真のカラー:浴槽/ソフィアピンク、壁/ピュアアイボリー(ストーン調) 基本セット品番:UVE-12KBR-PK-T-IT

壁素材 化粧サンドイッチパネル

給湯機は、機能を絞った自動タイプで、
湯量・湯温が安定する大能力機種に。

基本セット	基本セット価格 ¥635,000
+	+
給湯機	¥200,100 ※ガス給湯器[自動タイプ]24号 HW-2410SAをセットした場合。
+	+
オプション	
+	
変更部材	¥7,000 ●窓 標準窓0606(網戸付) ⊕¥7,000
	サンプルプラン価格 ¥828,100

■商品取付費参考価格
基本セット ¥ 91,800
給湯機+変更部材 ¥ 45,000
商品取付費参考価格合計 ¥ 136,800




写真のカラー:浴槽/ソフィアグレー、壁/パロネ 基本セット品番:UVS-12KAR-GG-T-S

0.75
坪
サイズ
1216

ELFE
エルフ

このページの商品組合せはサンプルです。ご希望に合わせて自由に変更可能です。
詳しい情報はP43~。変更部材・オプションの情報はP55~。
給湯機も自由に選んでいただけます。給湯機の情報はP65~。



壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 カラーステンレス

0.75坪をここまで広々と快適に。
使い勝手と機能を追求したプラン。

■ 基本セット	ステンレス浴槽基本セット価格 ¥595,000
+ 給湯機	⊕ ¥193,700 ※石油給湯機 標準タイプ FDW-470Sをセットした場合。
+ オプション	⊕ ¥229,000 ●ハンドバーL型 ⊕ ¥22,000 ●ヘルシージェットPタイプ ⊕ ¥207,000
+ 変更部材	⊕ ¥181,000 ●窓 台形出窓 ⊕ ¥116,000 ●網戸 台形出窓(引違い)用 ⊕ ¥8,000 ●ドア 格子ドア ⊕ ¥46,000 ●水栓 「洗い場用」 ⊕ ¥11,000 サーモシャワー付
サンプルプラン価格	¥1,198,700

※出窓のガラスは別途。
※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 74,700
給湯機+オプション+変更部材	¥ 87,300
商品取付費参考価格合計	¥ 162,000



写真のカラー: 浴槽/ラベンダーブルー(ステンレス浴槽)、壁/ピュアグレー(オーロラ柄)、エプロン/ピュアグレー(オーロラ柄) 基本セット品番: UTE-12KAL-B-T-GC-GC

壁素材 化粧サンドイッチパネル 浴槽素材 カラーステンレス

基本セット+自動タイプ給湯機。
必要な機能に絞り込んだシンプルプラン。

■ 基本セット	ステンレス浴槽基本セット価格 ¥595,000
+ 給湯機	⊕ ¥176,700 ※ガス給湯器 標準タイプ 20号 HW-2010SAをセットした場合。
+ オプション	
+ 変更部材	
サンプルプラン価格	¥771,700

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 71,100
給湯機	¥ 39,600
商品取付費参考価格合計	¥ 110,700



写真のカラー: 浴槽/ラベンダーブルー(ステンレス浴槽)、壁/フォギーグレー、エプロン/ピュアグレー 基本セット品番: UTS-12KBR-B-T-G-G

0.75坪
サイズ
12160.75坪サイズ
(1216)

ステンレス浴槽 基本セット価格	¥595,000 (ホーローパネル)
樹脂浴槽 基本セット価格	¥540,000 (化粧サンドパネル)

壁素材 ホーローパネル 浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

コンパクトな浴室に出窓で開放感を。
広かりと明るさが確保できました。

■ 基本セット	樹脂浴槽基本セット価格 ¥540,000
+ 給湯機	⊕ ¥74,600 ※ガス給湯器 給湯専用 24号 HW-2410Eをセットした場合。
+ オプション	
+ 変更部材	⊕ ¥153,000 ●窓 台形出窓 ⊕ ¥120,000 (フィックスブライド付) ●網戸 台形出窓(フィックス)用 ⊕ ¥22,000 ●ドア 折戸 ⊕ ¥11,000 ●水栓 「洗い場用」 ⊕ ¥11,000 サーモシャワー付
サンプルプラン価格	¥767,600

※出窓のガラスは別途。

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 72,900
給湯機+変更部材	¥ 26,100
商品取付費参考価格合計	¥ 99,000



写真のカラー: 浴槽/ライラックピンク(樹脂浴槽)、壁/ビュアイボリー(ライン柄)、エプロン/ビュアイボリー(ライン柄) 基本セット品番: UYE-12KBR-P-T-IW-IW

壁素材 化粧サンドイッチパネル 浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

景色がいいから、お風呂は2階に。
そんな希望にも対応します。

■ 基本セット	樹脂浴槽基本セット価格 ¥540,000
+ 給湯機	⊕ ¥61,600 ※ガス給湯器 給湯専用 16号 HW-1615Eをセットした場合。
+ オプション	
+ 変更部材	⊖ ¥11,000 ●窓 標準窓0606(網戸付) ⊖ ¥7,000 ●ドア 折戸 ⊖ ¥4,000
サンプルプラン価格	¥590,600

■商品取付費参考価格	
基本セット	¥ 69,300
給湯機+変更部材	¥ 26,100
商品取付費参考価格合計	¥ 95,400



写真のカラー: 浴槽/ノーブルアイボリー(樹脂浴槽)、壁/パロネ、エプロン/ビュアイボリー 基本セット品番: UYS-12MBR-K-T-S-I

仕様・寸法図

お客様へ

■見積条件について

見積りは下記の条件をもとに作成させていただきます。

見積りに含まれない工事

- 1) 基準墨出し工事(但しユニット据え付け位置墨出し工事は当社工事)
- 2) 搬入通路の確保の為の開口部の工事
- 3) 雑排水出口以後の接続工事
- 4) 給水、給湯管用のコンクリート壁、またはブロック壁の孔あけ及び補修工事
- 5) 天井換気扇のダクト配管及び接続工事
- 6) 照明器具、換気扇の天井に設けた端子台までの配線は当社工事とし、一次側の端子台への接続工事、端子台とスイッチの配線及び電気部品(アース、漏電しゃ断器)は別途とする。
- 7) ユニット本体外装工事
- 8) 建具まわりつけ枠、つけ枠用ネジ、幅木工事
- 9) 残材場外搬出工事(但し、場内指定場所までの運搬は致します)
- 10) ユニット引渡し検査後の清掃作業(完成時に1回のみ清掃作業を行います)

無償支給していただきたい資材

- 1) 据え付けに要するモルタル、または砂、セメント材料
- 2) 現場作業用動力、光熱、水、その他
- 3) 架台用ブロック、またはレンガ

無償で貸与していただきたい設備

- 1) ユニット及び部品搬入用リフトなどの運搬設備及び運転者
- 2) 現場倉庫、電話(電話料金は実費お支払いいたします)

その他

- 1) 労災保険及び火災保険は含んでおりません。
- 2) 仕様変更のある場合は再見積りさせていただきます。
- 3) 諸官庁への申請、承諾手続きは含んでおりません。
- 4) その他、現場で発生する要望事項などについては、そのつど十分に打ち合わせさせていただきます。

仕様表

■窓


●弓形出窓



(ガラス寸法) ※ガラスは別途
313.2×1091×4枚
付属のビードは板厚3~4mm用です。
ビードを変更すれば6.8mmまで
使用可能。

()寸法は1216タイプです。


●台形出窓(正面引違い)



(ガラス寸法) ※ガラスは別途
正面(2枚) : 641(441)×1121
両サイド(2枚) : 235×1168
付属のビードは板厚3~4mm用です。
ビードを変更すれば6.8mmまで
使用可能。

()寸法は1216タイプです。


●台形出窓(正面フィックス)



(ガラス寸法) ※ガラスは別途
正面(1枚) : 1325(925)×1168
両サイド(2枚) : 176×1102
付属のビードは板厚3~4mm用です。
ビードを変更すれば6.8mmまで
使用可能。

()寸法は1216タイプです。


●ルーバー窓



(ガラス寸法) ※ガラスは別途
正面(1枚) : 1325(925)×1168
両サイド(2枚) : 176×1102
付属のビードは板厚3~4mm用です。
ビードを変更すれば6.8mmまで
使用可能。


()寸法は1216タイプです。

●1509タイプ




()寸法は1216タイプです。

●1109タイプ




()寸法は1216タイプです。

●1209タイプ




()寸法は、断熱窓(金色)とその他のブラック窓の場合の寸法です。

●1206タイプ




()寸法は、断熱窓(金色)とその他のブラック窓の場合の寸法です。

●0806タイプ




()寸法は、断熱窓(金色)とその他のブラック窓の場合の寸法です。

●アルミ製窓枠



()寸法は、断熱窓(金色)とその他のブラック窓の場合の寸法です。

●窓枠フリータイプ




()寸法は、断熱窓(金色)とその他のブラック窓の場合の寸法です。

●断熱窓

材質	アルミ(ウレタン樹脂注入)形材
復層ガラス	…型4mm-A11-透明3mm
使用ガラス	…一般アルミサッシの場合5.6
断熱性	熱貫流率3.1 (…一般アルミサッシの場合5.6)

■換気扇



■換気乾燥機

●1624・1620タイプ用

定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)				安全装置
	乾燥運転	暖房運転	換気運転	涼風運転	
運転モード			連続換気	手動換気弱	手動換気強
消費電力(50/60Hz)W	1298/1310	1272/1288	33/36	19/19	33/36
風量m³/h	循環 (50/60Hz)	215/225	215/225	—	215/225
換気	100/100	—	190/200	100/100	190/200
騒音値(50/60Hz)dB	45/45	44/44	41/42	30/30	41/42
本体・重量	アルミ:約7kg	リモコン	ABS樹脂:W120×D18×H120		

●1616・16216タイプ用

定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)				安全装置
	乾燥運転	暖房運転	換気運転	涼風運転	
運転モード			手動換気弱	手動換気強	
消費電力(50/60Hz)W	1350/1400	1350/1400	20/20	25/25	25/25
風量m³/h(50/60Hz)	170/170	170/170	120/120	170/170	170/170
騒音値(50/60Hz)dB	45/45	45/45	35/35	45/45	45/45
本体・重量	樹脂及びステンレスカバー:約6.3kg	リモコン	ABS樹脂:W116×D8.7×H120		

■ヘルシージェット

●Pタイプ専用ポンプ仕様表

名 称	単相コンデンサ誘導電動機	強制排気ポンプ	循環ポンプ	90ℓ/分(13m時)
品番	HJP-310(50) HJP-310(60)	ふろポンプ	5ℓ/分(4m時)	
電源電圧	AC100V			
周波数	50Hz 60Hz			
全揚程	11m 11m			
揚水量	90ℓ/min 90ℓ/min			
消費電力	620W 620W			
騒音	51dB(A) 52dB(A)			
運転電流	6.6A 6.2A			
起動電流	27.0A 25.0A			
常温昇温水温	45°C			
設置場所	屋外使用可			
電源コード	1.25㎟キャップタイヤケーブル長さ1.6m			

●PTタイプ専用ポンプ仕様表

名 称	単相コンデンサ誘導電動機	強制排気ポンプ	循環ポンプ	90ℓ/分(13m時)
品番	HJP-450(50) HJP-450(60)	ふろポンプ	5ℓ/分(4m時)	
電源電圧	AC100V			
周波数	50Hz 60Hz			
全揚程	12m 12m			
揚水量	90ℓ/min 90ℓ/min			
消費電力	650W 650W			
騒音	50dB(A) 50dB(A)			
運転電流	7.1A 6.7A			
起動電流	28A 27A			
常温昇温水温	45°C			
設置場所	屋外使用可			
電源コード	1.25㎟キャップタイヤケーブル長さ1.5m			
付属品	リココン(一式)、リモコンケーブル4.5m、アース棒			

●Gタイプ専用給湯器付ポンプ仕様表


●AL・BRタイプは対称です。
●壁:化粧サンドイッチパネル仕様については^()寸法で示しています。
●突出寸法はホーローパネルのみです。
●床:人造大理石仕様(1620)については設計資料集をご覧ください。
●床:フラット洗い場タイプ(1620)については設計資料集をご覧ください。

■組込照明付天井について(1624)


	全高 ^() m	据付必要高さ ^() m
ホーローパネル	基本天井と同じ	2,936 (2,765)
化粧サンドパネル	基本天井と同じ	3,011 (2,840)

()寸法は、ユニットの外側から組込照明付天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

■1624




■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。



1624 仕様表


	ホーローパネル仕様	化粧サンドイッチパネル仕様
洗い場パン	SUS304、100mm角磁器タイル貼り	
浴槽パン	FRPプレス成型品	
浴槽	アクリル系人造大理石成型品、グリップ付	
浴槽エプロン	アクリル系人造大理石成型品	
カウンター	アクリル系人造大理石成型品	
壁	鋼板硬質ホーロー仕上	化粧サンドイッチパネル 裏面保材
天井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂	内部発泡樹脂
換気扇	シリコファン、ダクト接続径Φ98	
水栓	浴槽 接続径PT1/2 洗い場 接続径PJ1/2	
給水・給湯管	銅管(10A)保温材巻	
排水トラップ	ABS樹脂製、封水50mm 洗い場パン	
排水配管	硬質塩ビパイプVP50	
風呂フタ	組み合わせ式(2枚)	
室内容量	8.3m ³	8.5m ³
浴槽サイズ	間口1,240×奥行736×深さ520(m)	
製品重量	485kg	430kg
浴槽満水量	270L	
浴槽排水時間	5分50秒	

■1620




■内部給水給湯管(1624・1620・1616) ■()寸法は1624タイプ、()寸法は1620タイプです。■保温材付です。■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。

●標準仕様







●寒冷地仕様(水抜き付)



- AL・BRタイプは対称です。 ●突出寸法はホーローパネルのみです。
- 壁:化粧サンドイッチパネル仕様についてはく ×寸法で示しています。
- 1216タイプは、12方向での間柱との干渉が発生しますので軸体側との取合については設計資料集をご覧ください。
- 床:人造大理石仕様については設計資料集をご覧ください。
- 床:フラット洗い場タイプ(1616)については設計資料集をご覧ください。


■1616

●ARタイプ




■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプ(床:タイル仕様)です。AL・BRタイプは対称です。 ■床:人造大理石仕様、床:フラット洗い場タイプ(1620・1616)については設計資料集をご覧下さい。

●1620




●1616



●1216

■1216

●ARタイプ




■ドーム天井について(1616)


	全高[m]	据付必要高さ[m]
ホーローパネル	2,795	3,145 (2,970)
化粧サンドパネル	2,870	3,220 (3,045)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

●BLタイプ




●寒冷地仕様(水抜き付)




■内部給水給湯管(1216)

■保材付です。 ■図はAR・BLタイプです。 AL・BLタイプは対称です。

●標準仕様




●寒冷地仕様(水抜き付)




LUCINA ヘルシージェット
ルシーナ P-PTタイプ
寸法図

■1624・1620・1616 ■図は1624・1620タイプです。1616タイプの場合図中の★印の寸法は332になります。
※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。

●1P/2Pタイプ Pタイプ(HJP-310) PTタイプ(HJPT-450)




●4P/3Pタイプ Pタイプ(HJP-310) PTタイプ(HJPT-450)




■1216 ※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。

●1P/2Pタイプ Pタイプ(HJP-310) PTタイプ(HJPT-450)




●4P/3Pタイプ Pタイプ(HJP-310) PTタイプ(HJPT-450)




■ポンプ・ドア位置
バリエーション

<HJP-310の場合>
●配管方向1P・4Pタイプ



●配管方向2P・3Pタイプ




<HJPT-450の場合>
(破線は左右逆に置いた場合)


●配管方向1PT・2PTタイプ




●配管方向3PT・4PTタイプ
(1624・1620・1616の場合)



(1216の場合)



●PTタイプのポンプを左右逆に置いた場合の寸法は下図のようになります。




A寸法

1PT・2PTタイプ→243


4PT・3PTタイプ→288

■点検口寸法

HJP-310の場合



HJPT-450の場合




LUCINA ヘルシージェット
ルシーナ Gタイプ
寸法図


■1624・1620・1616

■図は1624・1620タイプです。
※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。

●1G/2Gタイプ



●4G/3Gタイプ




■給湯器付ポンプ・ドア位置
バリエーション

●配管方向1G・4Gタイプ



●配管方向BLタイプ



●配管方向ALタイプ




●配管方向BRタイプ




■1216 (注)図のA寸法は標準の接続配管セット(ハイカソB-100K)の場合、最大360mmまで配管可能です。(B寸法は最大410mm)また上下左右の振り寸法は半径約1mの範囲で配管可能です。(接続配管セットの中間接続管と空気ゴム管の長さは1mです。現場に合わせてご確認ください。)

●1G/2Gタイプ




●4G/3Gタイプ



1620・1616・1216
仕様表

[]は1616タイプ < >は1216タイプの仕様です。

	ホーローパネル使用	化粧サンドイッチパネル仕様
本体	アクリル系人造大理石/プレス一体加工、SUS304、100mm角磁器タイル貼り	
浴槽	FRPプレス成型品	アクリル系人造大理石成型品 クリップ付(1620・1616のみ)
浴槽エプロン	アクリル系人造大理石成型品	アクリル系人造大理石成型品
カウンター	アクリル系人造大理石成型品	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂
壁	鋼板硬質ホーロー仕上	化粧サンドイッチパネル、裏面保温材 内部発泡樹脂
天井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂	
換気扇	シリココファン、ダクト接続径φ98	
水栓	浴槽 極端径PT1/2 洗い場 接続径PJ1/2	
給水・給湯管	銅管(10A)保温材巻	
排水管	ABS樹脂製、封水50mm	
排水配管	硬質塩ビパイプVP50	
風呂フタ	組み合わせ式(2枚)	
室内容量	7m ³ [5.5m ³] (4.2m ³)	7.2m ³ [5.7m ³] (4.4m ³)
浴槽サイズ	1620 間口1,240×奥行736×深さ520[420] 1616 間口1,240×奥行667×深さ520[420] 1216 間口1,000×奥行647×深さ520[420]	
製品重量	435kg (390kg) (260kg)	365kg (310kg) (220kg)
浴槽満水量	270L (265L) (260L)	
浴槽排水時間	5分50秒[5分40秒] (5分)	




RELAGE 基本セット
壁:ホーローパネル
寸法図

- AL・BRタイプは対称です。
- 壁:化粧サンドイッチパネル仕様については
()寸法で示しています。
- 突出寸法はホーローパネルのみです。
- 床:フラット洗い場タイプ(1620)については設計資料集をご覧ください。

■1624

●ARタイプ




■組込照明付天井について(1624)

	全高	据付必要高さ
ホーローパネル	基本天井と同じ	2,936(2,765)
化粧サンドパネル	基本天井と同じ	3,011(2,840)

()寸法は、ユニットの外側から組込照明付天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建築壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。


●BLタイプ



1624
仕様表



本体	ホーローパネル仕様		化粧サンドイッチパネル仕様	
	SUS304、100mm角磁器タイル貼り		化粧サンドイッチパネル	内部発泡樹脂
洗い場パン	FRPプレス成型品			
浴槽パン	ポリエスチル系人造大理石アームレスト付			
浴槽エプロン	ポリエスチル系人造大理石			
カウンター	アクリルコートPVC			
壁	鋼板硬質ホーロー仕上	化粧サンドイッチパネル		
天井	裏面保溫材	内部発泡樹脂		
換気扇	シリコーンファン、ダクト接続径Φ98			
水栓浴槽	接続径PT1/2			
給水・給湯管	銅管(10A)保温材巻			
排水浴槽パン	ABS樹脂製、封水50mm			
排水配管	硬質塩ビパイプVP50			
風呂フタ	組み合わせ式(2枚)			
室内容量	8.3m ³		8.5m ³	
浴槽サイズ	間口1,200×奥行723×深さ530(m)			
製品重量	485kg		430kg	
浴槽満水量	310ℓ			
浴槽排水時間	5分50秒			

■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。




■1620

●ARタイプ



●BLタイプ



■ドーム天井について(1624・1620)


	全高	据付必要高さ
ホーローパネル	2,795	3,145(2,970)
化粧サンドパネル	2,870	3,220(3,045)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建築壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。


■内部給水給湯管(1624・1620・1616)

■()寸法は1624タイプ、()寸法は1620タイプです。■保温材付です。■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。

●標準仕様



●寒冷地仕様(水抜き付)









- AL・BRタイプは対称です。●突出寸法はホーローパネルのみです。
- 壁:化粧サンディングパネル仕様については「>寸法で示しています。
- 1216タイプは、12方向での間柱との干渉が発生しますので、
躯体側との取合については設計資料集をご覧ください。
- 床:フラット洗い場タイプ(1616)については設計資料集をご覧ください。

■ 1616

●ARタイプ




●BLタイプ




■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。■床:フラット洗い場タイプ(1620・1616)については設計資料集をご覧下さい。


● 1620



•1616





•1218





架台幅:60 架台高さ:105

■1216

●ARタイプ




●BLタイプ




■內部給水給湯管(1216) ■

■ 保温材付です。■ 図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。

●標準仕様



●寒冷地仕様(水抜き付)









- 図はステンレス浴槽タイプです。●AL・BRタイプは対称です。
- 壁:化粧サンディングパネル仕様については \times 寸法で示しています。
- 突出寸法はホーローパネルのみです。
- 床:フラット洗い場タイプ(1620)については設計資料集をご覧ください。


	全高 $\varnothing m$	据付必要高さ $\varnothing m$
ホーローパネル	基本天井と同じ	2,866 (2,695)
柱サンドパネル	基本天井と同じ	2,906 (2,735)

■ 1624

●ARタイプ



■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。



1624
仕様表



		ホーローパネル仕様	化粧サンドイッチパネル仕様
本体	洗い場 パン	本 体 SUS304、100mm角磁器タイル貼り 外 装 保温材(発泡ポリエチレン樹脂)	
	浴槽	本 体 SUS304、アームレスト付(タフカラーコート) 外 装 保温材(発泡ウレタン樹脂)	
	浴槽エプロン	銅板硬質ホーロー仕上	
	カウンター	アクリルコートPVC	
	壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
	天 井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂	
換 気 扇		シロッコファン、ダクト接続径φ98	
水 案	浴 槽	接続径PJ1/2	
	洗い場	接続径PJ1/2	
排 水 トラップ	浴 槽	ABS樹脂製、封水50mm	
	洗い場パン		
雑 排 水 配 管	硬質塩ビパイプVP50		
	風呂 フタ	アルミ複合板(2枚組)	
室 内 容 量	8.1m ³	8.4m ³	
浴槽 サイズ	間口1,290×奥行850×深さ520(高さ)		
製 品 重 量	415kg	330kg	
浴槽 満 水 量	335ℓ		
浴槽 排 水 時 間	7分45秒		

■ドーム天井について(1624・1620)


	Kタイプ
全高 \varnothing m	据付必要高さ \varnothing m
ヨーローパネル	2.725 3.075 (2,900)
拵サンドパネル	2.765 3.115 (2,940)

■ 1620

●ARタイプ



●BLタイプ



1620
仕様表





		ホーローパネル仕様	化粧サンドイッチパネル仕様
洗い場 パン	本体	SUS304、100mm角磁器タイル貼り	
	外装	保温材(発泡ポリエチレン樹脂)	
浴槽	本体	SUS304(タフカラーコート)／ガラス繊維強化樹脂(FRP)	
	外装	保温材(発泡ウレタン樹脂)	
浴槽エプロン	本体	銅板硬質ホーロー仕上	
	カウンター	アクリルコートPVC	
壁		銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材	化粧サンドイッチパネル 内部保温材
天井		化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂	
換気扇		シロッコファン、ダクト接続径φ98	
水栓	浴槽	接続径PJ1/2	
	洗い場	接続径PJ1/2	
排水栓	浴槽	ABS樹脂製、封水50mm	
ラップ	洗い場パン	硬質塩ビパイプV P50	
排水配管		アルミ複合板(2枚組)	
室内容量	7.2m ³	7.3m ³	
各槽サイズ	間口1,240×奥行600×深さ520(mm)		
品重量	365kg(ステンレス浴槽)、355kg(樹脂浴槽)	295kg(ステンレス浴槽)、285kg(樹脂浴槽)	
各槽満水量	295ℓ		
各槽排水時間	6分30秒		




- 図はステンレス浴槽タイプです。●AL・BRタイプは対称です。●突出寸法はホーローパネルのみです。
- 壁:化粧サンドイッチパネル仕様については()寸法で示しています。
- 1216タイプは、12方向での間柱との干渉が発生しますので、
軀体側との取合については設計資料集をご覧ください。
- 床:フラット洗い場タイプ(1616)については設計資料集をご覧ください。

■ 1616 (K·M)

●ARタイプ



■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。



		ホーローバーナル仕様	化粧サンドイッチパネル仕様
本 体	洗い場 パン	SUS304、100mm角磁器タイル貼り 保温材(発泡ポリエチレン樹脂)	
	本 体 外 装	SUS304(タフカラーコート) / ガラス繊維強化樹脂(FRP) 保温材(発泡ウレタン樹脂)	
	浴 槽 外 装	銅板硬質ホーロー仕上	
	浴槽エプロン	アクリルコートPVC	
	カウンター	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
	壁		
天 井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂		
換 気 扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98		
水 案	浴 槽	接続径PJ1/2	
	洗い場	接続径PJ1/2	
排 水	浴 槽	ABS樹脂製、封水50mm	
ト ラ ッ プ	洗い場(パン)	硬質塙ビパイプ VP 50	
雑 排 水 配 管			
風 呂 フ タ	アルミ複合板(2枚組)		
室 内 容 量	5.5m ³	Kタイプ: 5.6m ³ 、Mタイプ: 4.9m ³	
浴 槽 サ イ ズ	間口1,240×奥行600×深さ520(mm)		
製 品 重 量	310kg(ステンレス浴槽)、 300kg(樹脂浴槽)	Kタイプ:251kg・Mタイプ:233kg(ステンレス浴槽) Kタイプ:241kg・Mタイプ:223kg(樹脂浴槽)	
浴 槽 满 水 量	295 ℥		
浴 槽 排 水 時 間	6分30秒		





■ドーム天井について(1616)

	Kタイプ		Mタイプ	
	全高 ^m	据付必要高さ ^m	全高 ^m	据付必要高さ ^m
ホーローバネル	2,725	3,075(2,900)		
化粧サンドバネル	2,765	3,115(2,940)	2,525	2,875(2,700)


外側からドーム天井を
トのカウンター側壁
(柱)までの隙間が

■ 1216(K·M)

●ARタイプ



■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。





1216K・M
仕様表

	ホーローパネル仕様	化粧サンドイッチパネル仕様
洗い場 パン	本体 外装 保温材(発泡ポリエチレン樹脂)	SUS304、100mm角磁器タイル貼り
浴槽	本体 外装 保温材(発泡ウレタン樹脂)	SUS304(タフカラーコート)／ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	鋼板硬質ホーロー仕上	
カウンター	アクリルコートPVC	
壁	鋼板硬質ホーロー仕上 裏面保温材	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
天井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂	
換気扇	シリココファン、ダクト接続径φ98	
水栓	浴槽 洗い場	接続径PJ1／2 接続径PJ1／2
排水管 ラップ	浴槽 洗い場パン	ABS樹脂製、封水50mm
排水配管	硬質塩ビパイプV P50	
亂呂フタ	アルミ複合板(2枚組)	
室内容量	4.2m ³	Kタイプ: 4.3m ³ 、Mタイプ: 3.9m ³
浴槽サイズ	間口990×奥行600×深さ540(m)	
製品重量	260kg(ステンレス浴槽)、 252kg(樹脂浴槽)	Kタイプ: 211kg・Mタイプ: 196kg(ステンレス浴槽) Kタイプ: 203kg・Mタイプ: 188kg(樹脂浴槽)
槽満水量	288ℓ(ステンレス浴槽)、270ℓ(樹脂浴槽)	
槽排水時間	6分20秒(ステンレス浴槽)、6分(樹脂浴槽)	


ELFE 基本セット
壁:ホーローパネル
寸法図

■1216(F)

●ARタイプ



■架台・排水配管図 ■図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。



架台幅:60、架台高さ:105

- AL・BRタイプは対称です。
- 突出寸法はホーローパネルのみです。
- 壁:化粧サンドイッチパネル仕様については△寸法で示しています。
- 1216Fタイプは、12方向での間柱との干渉が発生しますので軸体側との取合打合わせを充分行ってください。


●樹脂浴槽タイプについて
樹脂浴槽タイプは、システムバス外寸が約10mm程大きくなるなど、ステンレス浴槽タイプと若干寸法が異なります。
詳しくは設計資料集をご覧ください。

**ELFE ヘルシージェット
P・PTタイプ**
寸法図


■1624 ※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。

●1P/2Pタイプ

Pタイプ(HJP-310)




PTタイプ(HJP-450)




●4P/3Pタイプ

Pタイプ(HJP-310)



PTタイプ(HJP-450)




■1620・1616 ■図は1620タイプです。■1616タイプの場合、図中の★印寸法は右記の通りです。

※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。


	HJP-310	HJP-450
1P/2Pタイプ	190	170

●1P/2Pタイプ

Pタイプ(HJP-310)




PTタイプ(HJP-450)




●4P/3Pタイプ

Pタイプ(HJP-310)



PTタイプ(HJP-450)



●ポンプ・ドア位置
バリエーション
(HJP-310の場合)
●配管方向1P・4Pタイプ


●配管方向2P・3Pタイプ

〈HJP-450の場合〉
(破線は左右逆に置いた場合)

●配管方向1PT・2PTタイプ


●配管方向3PT・4PTタイプ

●PTタイプのポンプを左右逆に置いた場合の寸法は下図のようになります。




■点検口寸法

HJP-310の場合



HJP-450の場合




**1216F
仕様表**

	ホーローパネル仕様	化粧サンドイッチパネル仕様
洗い場パン	SUS304、100mm角磁器タイル貼り 保溫材(発泡ポリエチレン樹脂)	
浴槽本体	SUS304(タフカラーコート)/ガラス繊維強化樹脂(FRP)	
浴槽エプロン	保溫材(発泡ウレタン樹脂)	
カウンター	銅板硬質ホーロー仕上	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保溫材	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
天井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂	
換気口	樹脂成型品、ダクト接続径φ98.5	
水栓	浴槽接続径PJ1/2 洗い場接続径PJ1/2	
排水トラップ	ABS樹脂製、封水50mm	
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50	
風呂フタ	アルミ複合板(2枚組)	
室内容量	3.9m³	
浴槽サイズ	間口990×奥行600×深さ540(mm)	
製品重量	230kg(ステンレス浴槽)、 228kg(樹脂浴槽)	191kg(ステンレス浴槽)、 183kg(樹脂浴槽)
浴槽満水量	280ℓ(ステンレス浴槽)、270ℓ(樹脂浴槽)	
浴槽排水時間	6分20秒(ステンレス浴槽)、6分(樹脂浴槽)	


ELFE ヘルシージェット
エルフェ P・PTタイプ
寸法図

■1216 ■ポンプ・ドア位置バリエーション、点検口寸法はP108を参照してください。
※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。



ELFE ヘルシージェット
エルフェ Gタイプ
寸法図

■1624・1620・1616・1216 ※部寸法は、少なくとも左右一方が150~170になるようにしてください。





●図は1620タイプです。
1624・1616・1216タイプは浴槽・配管の仕様が若干異なります。
●図はそれぞれ1G・4Gタイプです。2G・3Gタイプはポンプを除いて対象です。
●接続口の高さや位置等の数値は若干の誤差を生じる場合がありますので、
そのとおり現物に合わせてご確認ください。


●図はそれぞれ1P・4Pタイプです。2P・3Pタイプは対称です。
(2P・3Pタイプはポンプを除いて対称です。)
●接続口の高さや位置等の数値は若干の誤差を生じる場合がありますので、
そのとおり現物に合わせてご確認ください。

ELFE 外部給水給湯管
寸法図

■1624 ※図はAR・BLタイプを示します。AL・BRタイプは対称です。






■1620・1616・1216 ※図はAR・BLタイプを示します。AL・BRタイプは対称です。[]寸法は1216(K・M・F)タイプ、()寸法は1620タイプです。



ルシーナ・レラージュ・エルフエ

その他

寸法図



品番の読みかた

*ご注文いただく際は、品番の他に、窓・ドア・天井・水栓の機種及びカラー・オプションなど詳細をご指定ください。
詳しく述べは弊社事業所へお問い合わせください。

LUCINA ルシーナ

〈基本セット品番〉

UGE-20KAR-B-T-GS

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
⑨ ⑩ ⑪
〈ヘルシージェットタイプの場合〉
UGEJ-20KAR-B-T-GS-1P

RELAGE レラージュ

〈基本セット品番〉

UVE-20KAR-PK-T-IT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
⑨ ⑩ ⑪
〈ヘルシージェットタイプの場合〉
UVEJ-20KAR-PK-T-IT-1P

ELFE エルフエ


〈基本セット品番〉

UTE-20KAL-B-T-GF-GF

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪ ⑫
〈ヘルシージェットタイプの場合〉
UTEJ-20KAL-B-T-GF-GF-2P

設置用別売部品

■吊り金具





見に来てください、こだわりものづくり。
あなたの近くのタカラショールームへ。

できるだけあなたの目で確かめて、
ほんとうに納得していただきたいから。
タカラは、ショールームづくりにも
しっかりこだわりました。

- 年中無休（盆・年末・年始は除きます。）
- 駐車場完備
- 営業時間 AM10:00～PM6:00

- 展示商品**
- ホーローシステムキッチン
 - 木製システムキッチン
 - ホーローキッチンパネル
 - ホーローシステム洗面ユニット
 - ホーロー洗面ユニット
 - システムバス
 - 各種浴槽
 - ガス・石油給湯機器
 - 電気温水器

北海道・東北地区

	TEL	FAX
大 谷 地	003-0030 札幌市白石区流通センター1-8-10.....	011(862)6157 011(862)6157
札 島	060-0809 札幌市北区北9条西3-19-1 ノルテプラザ1F	011(716)2471 011(716)2472
吉 小 牧	059-1366 苫小牧市あけぼの町1-1-6	0144(58)8722 0144(58)8724
旭 川	071-8121 旭川市末広東1条6丁目	0166(54)9935 0166(54)9932
函 館	041-0841 函館市日吉町1-19-6	0138(54)8054 0138(54)8004
釧 路	085-0058 釧路市愛國東4-1-1	0154(36)4319 0154(36)4393
帯 広	080-2473 帯広市西2条南1-5	0155(37)2652 0155(37)2715
北 見	090-0056 北見市鉄町1丁目1-2	0157(36)1470 0157(36)1480
青 森	030-0822 青森市中央1-23-1	0177(76)1125 0177(76)0205
弘 前	036-8086 弘前市田園3丁目1-6	0172(28)1447 0172(28)1448
八 戸	031-0072 八戸市城下1-12-2	0178(45)9219 0178(45)9214
秋 田	010-0941 秋田市川尻大川反109-1	0188(62)4995 0188(62)496
大 館	017-0838 大館市山館字田原3-1	0186(43)4500 0186(43)451
横 岡	013-0071 橋手市八幡字幡331-1	0182(36)2708 0182(36)2759
盛 水	020-0862 盛岡市東仙北2-14-28	019(635)0876 019(635)0877
仙 石	023-0003 水沢市佐倉字車庫72-1	0197(22)7352 0197(22)7353
巻 古	981-1241 名取市高館熊野堂字余方上5-11	022(386)2475 022(386)2677
米 山	986-0861 石巻市蛇田字新谷地前126-2	0225(94)7330 0225(94)7332
内 岩	989-6232 古川市沢田字舞台102	0229(28)4223 0229(28)4224
福 郡	990-2423 山形市上町5丁目1-8	023(644)8508 023(644)8597
郡 会	992-0012 山形県米沢市金池8-3-11	0238(22)4109 0238(22)4114
い わ き	960-0103 福島市本内字北町裏10-9	024(554)1789 024(554)2410
山 田	963-8034 郡山市島1-18-1	024(922)7617 024(922)7630
会 津	965-0058 会津若松市町北町大字中沢平沢69-1	0242(32)5789 0242(32)0105
い わ き	971-8132 いわき市鹿島町下矢田曲由30	0246(28)6673 0246(28)6416

関東地区

	TEL	FAX
赤 坂	107-0052 東京港区赤坂7-1-19(タカラ椅子会館1F)	03(3404)2510 03(3404)3678
城 東	136-0071 東京都江東区亀戸2-18-10(住友生命亀戸駿ビル1F)	03(3636)4174 03(3636)4344
世 田 谷	157-0062 東京都世田谷区南烏山13-25-11	03(5313)1250 03(5313)0650
東京大田	145-0062 東京都大田区北千束2-30-15	03(5499)1921 03(5499)1920
足 立	120-0002 東京都足立区中川4-33-2(岡田ビル1F)	03(5616)1971 03(5616)1973
江 戸 川	134-0081 東京都江戸川区北葛西1-21-17	03(5658)8751 03(5658)8771
練 体	176-0023 東京都練馬区中村北2-20-11	03(5241)2921 03(5241)2923
東 京 西	188-0004 田無市西原町3-1-17	0424(63)5981 0424(63)6174
立 川	190-0013 立川市富士見町4-8-15(澤田ビル1F)	042(524)0274 042(526)1909
八 王 子	192-0045 八王子市大和田町4-27-4(ともえビル1F)	042(46)2209 042(46)8092
川 口	332-0015 川口市川口2-14-31	048(259)6061 048(259)605
大 宮	330-0037 大宮市東大成町1-531-1	048(668)1103 048(664)211
春 日 部	344-0014 春日部市野原町3-1-1	048(737)7319 048(737)5145
大 利 根	349-1118 埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2-673-1	0480(72)6431 0480(72)6423
川 越	350-1123 川越市蛭本町13-5(川越第一生命ビル1F)	0492(46)6902 0492(41)3260
所 沢	359-1161 所沢市東狭山ヶ丘3-721-4	042(922)4768 042(922)4909
熊 谷	360-0004 熊谷市上川字新田1061	0485(25)8315 0485(25)9273
太 田	373-0819 太田市新島町641-1	0276(48)6710 0276(48)9037
前 橋	371-0805 前橋市南町2-50-4	027(221)4731 027(223)7086
高 崎	370-1203 高崎市中町山138-1	027(353)7201 027(360)5576
宇 都 宮	321-0962 宇都宮市今泉町1570	028(635)2691 028(637)5840
西 那須野	329-2712 柏木県那須郡西那須野町下永田1-1012-20	0287(39)1831 0287(39)1832
小 山	323-0829 小山市東城南2丁目40-10	0285(27)4665 0285(28)1099
千 葉	260-0013 千葉市中央区中央4-8-1(千葉富国生命ビル1F)	043(224)3080 043(224)9060
成 田	286-0013 千葉県成田市美郷台2-1-7	047(23)6969 047(23)6926
茂 木	297-0073 茂原市長尾2508	0475(22)2444 0475(22)2045
木 更 津	292-0043 木更津市東大田4-1	0438(97)1647 0438(97)1624
柏	277-0872 柏市十余二363番13	0471(33)5507 0471(34)3539
水 戸	310-0842 水戸市けやき台3-53	029(248)3040 029(247)7934
日 立	317-0062 日立市平和町2-6-5(立花ビル1F)	0294(24)1229 0294(24)1227
つくば	305-0033 つくば市東新井29-7	0298(58)0194 0298(58)0699
鹿 島	314-0255 茨城県鹿嶋郡波崎町大字砂山29	0479(46)2252 0479(46)2335
横 浜	220-0004 横浜市西区北幸2-9-40(横浜銀洋ビル)	045(314)1748 045(313)3590
川 崎	211-0957 川崎市幸区北加瀬3丁目14-25	044(434)0340 044(434)8631
横 須 賀	238-0024 横須賀市大矢部3-1-5	0468(34)8561 0468(34)8591
相 模 原	229-1122 相模原市横山3-32-6	0427(58)9270 0427(58)9297
平 塚	254-0087 平塚市豊田本郷1542	0463(35)3566 0463(35)3565
小 田 原	250-0002 小田原市寿町5丁目21-51	0465(34)0521 0465(34)1344
藤 沢	252-0815 藤沢市石川196-1	0466(86)1800 0466(86)2195

	TEL	FAX		TEL	FAX		TEL	FAX		TEL	FAX
静 岡	422-8036 静岡市敷地1-3-1	054(237)7165 054(237)7195	中部・東海地区	422-8036 静岡市敷地1-3-1	054(237)7165 054(237)7195	中国地区	700-0976 冈山市辰巳30-104	086(245)5870 086(245)6507	四国地区	700-0976 冈山市辰巳30-104	086(245)5870 086(245)6507
沼 津	410-0058 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		540-0071 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688
浜 松	430-0815 浜松市都盛町104-1	053(425)5760 053(425)5764		540-0071 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688
富 士	419-0204 富士市入山瀬526-1	0545(72)2435 0545(72)2438		540-0071 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688
掛 川	436-0065 掛川市天王町3-1	0537(23)2239 0537(23)3438		540-0071 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688
栄	460-0008 名古屋市中区榮1-2-6(名宝ビル)	052(211)4635 052(204)2453		540-0071 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(424)0688
豊 橋	440-0081 豊橋市大町字大賀里92	0532(54)5323 0532(54)5022		540-0071 沼津市沼北町1-17	0559(24)3219 0559(24)3802		700-0985 倉敷市安江88-1	086(424)1951 086(

見て触れて…だけじゃありません。

タカラショールームにはこんな使い方があります。

もちろん
無料

●システムキッチン・システム洗面に対応

コンピュータ作図システム

ご要望をあれこれお聞かせください。
オプションやレイアウトを考えながら、
図面や見積書を作成いたします。



透視図

見積書



TOPPSYSTEM
TAKARA ORIGINAL PLANNING

完成した図面は
そのままお持ち帰り
いただけます。

●システムキッチン・システムバスに対応

カラーセレクションシステム

あなたのイメージが次々と画面に。
タックスなら簡単に、しかも楽しみながら
色をお選びいただけます。



タックス

TAKARA COLOR SELECTION

高品位ホーローのよさを 実際にお確かめいただけます。

お手入れのことや丈夫さなど、
気になるポイントを、ご購入前にあなた
の感覚でお確かめいただけます。



暮らしリフレッシュ
リフォーム
リフォーム

リフォームの
無料相談も実施中!

!! 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回線及びアースが必要なことがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。

●当カタログの価格には、消費税、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

●当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は部分的に変更する場合もありますのでご了承ください。

●印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

タカラホームページアドレス <http://www.takara-standard.co.jp/>

ショールームの住所はP113・114をご覧ください。

タカラスタンダード株式会社 本社・支社・支店・営業所のご案内。

本社 〒566-8536 大阪市東区鴨野東1丁目2番1号 電話 06(6962)1531 斎古坂 〒014(55)8721-面
北海道支店 〒003-0030 札幌市白石区通商センター1丁目8番10号 電話 011(862)6121 斎 広 〒015(37)2651-北
青森営業所 〒030-0822 青森市 中央1丁目 23 電話 0177(76)1121 八戸 〒018(45)9233-大
秋田営業所 〒010-0941 秋田市 川尻大川 反109-1 電話 0188(62)4565 盛岡 〒019(65)1073-水
仙台営業所 〒023-0141 名取市 高館熊堂字余方上5-11 電話 022(386)2001 山形 〒023(644)18540-庄
郡山営業所 〒029-6034 岐阜市 山市 1丁目 18-1 電話 024(726)7661 いわき 〒024(28)16411-小
福井営業所 〒321-0962 福井市 宮今 湯町 1570 電話 028(632)1311 川越 〒028(58)0147-新
群馬営業所 〒310-1203 高崎市 矢中町 318-14 電話 027(360)5611 つくば 〒029(58)0147-鹿
茨城営業所 〒310-0842 茨城県 水戸市 やけヶ台3-53 電話 029(248)3211 川越 〒029(46)6321-柏
埼玉営業所 〒344-0014 春日部市 美和町 3-1-2 電話 027(737)7311 東京西 〒042(53)5081-川
千葉営業所 〒263-0002 千葉市稻毛区 山王町 333-3 電話 043(423)1222 立川 〒042(52)1101-川
東京支社 〒107-0052 東京都港區 赤坂7丁目1-19 電話 03(304)2501 小田原 〒044(434)0161-横
東京支社 〒332-0015 川口市 川口 2-14-31 電話 048(259)6031 小田原 〒045(34)1351-新
横浜支店 〒220-0004 横浜市 北幸2丁目 9-40 電話 045(314)1621 丹波橋 〒042(58)9028-蕨
横浜支店 〒950-2031 新潟市流通センタ4丁目(番地)5 電話 026(501)5141 丹波橋 〒042(59)33570-相模原
甲府営業所 〒400-0041 甲府市 徳行2丁目9番5号 電話 055(222)5211 丹波橋 〒042(59)33570-相模原
長野支店 〒381-2222 長野市 金井町 30 電話 026(293)8484 丹波橋 〒042(59)33570-相模原
静岡支店 〒422-8034 静岡市 敷地1丁目3-1 電話 054(237)7071 丹波橋 〒044(434)0161-横
中部北営業所 〒485-0081 小牧市橋内立野62番3号 小牧工業団地内 電話 0568(75)1291 丹波橋 〒044(434)0161-横
名古屋支店 〒461-0014 名古屋市 東区 矢田町2-53 電話 052(722)0361 丹波橋 〒044(434)0161-横
北陸支店 〒921-8002 金沢市 玉鉢2丁目 264番地 電話 076(291)5555 丹波橋 〒044(434)0161-横
京都支店 〒612-8448 京都市伏見区竹田東小屋内P97 電話 075(612)6800 丹波橋 〒044(434)0161-横
大阪支社 〒577-0012 大阪市長田東2丁目17番地 電話 06(6746)6811 丹波橋 〒044(434)0161-横
神戸支店 〒654-0161 戸田市須磨区弥栄台3-15-5 電話 078(795)4720 丹波橋 〒044(434)0161-横
和歌山営業所 〒641-0015 和歌山市 市原町 7-10-1 電話 073(47)1201 丹波橋 〒044(434)0161-横
米子営業所 〒683-0804 米子市 米原5丁目 10-20 電話 089(33)0631 佐賀 〒045(24)8411-大
岡山営業所 〒733-0833 岡山市 真庭町 30-104 電話 086(245)6501 中津 〒095(32)5373-熊
広島営業所 〒760-0064 高松市 朝日新町11番7号 電話 087(278)1621 佐賀 〒045(24)8411-大
福岡支店 〒816-0057 福岡市博多区西月隈3丁目1-5 電話 099(431)5864 岩国 〒095(24)9588
鹿児島支店 〒891-0115 鹿児島市 東開町4-19 電話 099(266)5566 岩国 〒095(24)9588

- 「商品取付費」参考価格には、設備・ガス配管接続工事、電気配線工事、下地工事費等は含まれおりません。
- 「商品取付費」参考価格は概算です。施工条件により価格は変動する場合がありますのでご了承ください。

タカラ

製品のお求め、ご相談はぜひ当店で――

