



Takara standard
暮らし快適、高品位ホーロー。

ユーザー選択
選んでうれしい

タカラ

システムバス 総合カタログ

PREDENCIA/LUCIERE
プレデンシア ルシエール

RELAGE/EMELORD/MINA
レラージュ エメロード ミーナ

プレデンシア
ゆったり浴槽
タイプ
新発売

カタログ



このカタログの掲載価格は、
税抜き希望小売価格です。
別途消費税が必要となります。

高品質を
お求めやすく
品質に納得！価格に納得！

シリーズのシステムバスをご紹介します。

浴槽素材や印象、価格帯で選べる5シリーズ。
カラーや部材も豊富にご用意しています。
お好みのシステムバスを見つけてください。

*価格は1坪サイズ<1616>標準洗い場 基本セットの
価格です。各シリーズの詳細価格はP9・P10をご確認
ください。

**新発売
ゆったり
浴槽タイプ**

最高級鋳物ホーロー浴槽

**PREDENCIA
プレデンシア**

¥1,002,000

価格はノーマル浴槽タイプのものです。



高級アクリル系人造大理石浴槽

LUCIERE

ルシェール

¥ 824,000



高級アクリル系人造大理石浴槽

RELAGE

レラージュ

¥ 638,000



カラーステンレス浴槽

EMELORD

エメロード

¥ 445,000

価格は2水栓タイプ(混合水栓)のものです。



ガラス繊維強化樹脂浴槽(FRP)

MINA

ミーナ

¥ 326,000

価格は2水栓タイプのものです。



もくじ

タカラシステムバスのご紹介	P 1	タカラシステムバスの選び方	P 86
フリーサイズシステムバスのご紹介	P 25	価格表	P 126
参考プラン例	P 31	仕様表・各種寸法図	P 131
集合住宅用タイプのご紹介	P 85	ショールームのご案内	P 154



プレデンシア

●最も理想的な浴槽素材

鋳物ホーロー浴槽を採用した最高級クラスのシステムバス。

プレデンシアに新しい浴槽タイプが新登場。


浴槽に最高級素材の鋳物ホーローを採用し、美しさや耐久性を追求。

プレデンシアは、部材構成など細部にまでこだわったタカラスタンダードの代表作です。

「ゆったり浴槽タイプ」を新たにラインナップに追加。さらに魅力的になりました。



最も理想的な浴槽素材【鋳物ホーロー】



他素材では決して表現することのできない、なめらかな肌ざわりと艶やかさ。鋳物特有の優美な曲線には手焼きの器のようなやさしい印象が漂います。

液体状の金属を鋳型に流し込むという製法によって生みだされる数々の特性。鋳物ホーローは美しさ、耐久性、保温性、清潔さなど、浴槽に求められる条件をもっとも高いレベルでクリアしている素材です。

こだわりは細部にいたるまで。



優れた品質とデザイン性に定評のあるドイツグローエ社製の水栓とシャワーを採用するなど、プレデンシアのこだわりは全ての構成部材に注がれています。




ゆったり浴槽タイプが新登場。

2種類の浴槽タイプから選べます。

広い浴槽でゆったりとくつろぎたい。そんなご要望にお応えして「ゆったり浴槽タイプ」が1.5坪と1.25坪サイズに新登場。従来の浴槽より間口サイズが9cmも広く、足を伸ばしてゆったりと入ることができます。

ノーマル浴槽タイプもご用意。2タイプからお選びいただけます。



新発売

▲ゆったり浴槽タイプ

1.5坪・1.25坪サイズに対応
サイズ: 間口1325×奥行740×深さ500mm



◀ノーマル浴槽タイプ

1.5坪・1.25坪・1坪サイズに対応
サイズ: 間口1235×奥行720×深さ500mm



写真は1.25坪サイズ ゆったり浴槽タイプです。

プレデンシアの詳しい説明と参考プラン例はP31~。

ルシェール

**浴槽には高級アクリル系人造大理石を採用。
アートの印象が漂うシステムバスです。**

グラニット模様を配した高級アクリル系人造大理石を、浴槽とカウンターに採用。壁面は優れた転写技術を活かしたホーローパネル。「個性的な浴室を」という方におすすめです。



底面には
滑り止め加工を。
ハンドグリップは
ステンレス製です。



ワンプッシュ排水栓
アームレスト



光沢が印象的な人造大理石。
表面には美しいグラニット模様。

人造大理石の中でも特に硬度が高く耐久性に優れた、アクリル系人造大理石を浴槽とカウンターに採用。表面には格調高い印象を演出するグラニット模様を。

デザイン性と実用性をベストなバランスで。

全面に自然石の印象を再現したホーロー壁パネル。壁面中央にはアール形状パネルをレイアウト。カウンターは美しさと実用性を兼ね備えた2段式です。



ルシェールの詳しい説明と参考プラン例はP45~。


レラージュ

美しい高級アクリル系人造大理石浴槽を採用し、上品な印象にまとめました。


パール調仕上げの人造大理石浴槽と砂目模様のカウンター。壁面にはプレスパターンで立体的なアクセントを。レラージュは上品な印象が特長のシステムバスです。



底面には
滑り止め加工を。
ハンドグリップ付。



ワンプッシュ排水栓
アームレスト



高級アクリル系人造大理石を
美しいパール調に仕上げました。

美しさと優れた耐久性が特長の高級アクリル系人造大理石浴槽。特有の艶やかさの中にキラキラと輝く小さな粒子を。パールの印象を再現しました。



浴室空間を有効に。洗い場が広く使えます。

収納に便利な2段式カウンターに、埋込式サーモ付水栓を組み合わせました。吐水口が洗い場側に出っぱらないので洗い場がすっきり広く使えます。



レラージュの詳しい説明と参考プラン例はP55~。

エメロード

浴槽には高品質なカラーステンレスを採用。
シンプルな印象が特長のシステムバスです。

ステンレスの表面を独自技術で美しく強くコーティング。
カラーステンレス浴槽を採用したエメロードは、
充実の基本装備とお求めやすい価格帯が特長です。

- ミラーもタオル掛けも付属。充実の基本装備。
- ワンクラス上のデザイン性を実現。
- 充実の内容をよりお求めやすい価格帯で。



独自の塗装技術(タフカラーコート)でステンレス浴槽が、美しく強く生まれ変わりました。

タフカラーコートという独自の塗装技術によって、難しいとされてきたステンレス浴槽のカラーコーティングに成功。耐久性・耐熱性など素材本来の特性を活かしながらステンレスの冷たい印象を解消しました。

高品位ホーローの特性を活かした美しい壁パネル。

プレスパターンを採用したホーロー壁パネル。浴室に立体的なアクセントを。



エメロードの詳しい説明と参考プラン例はP65~。

ミーナ

浴槽素材はガラス繊維強化樹脂(FRP)。
一番お求めやすいシステムバスです。


浴槽にガラス繊維強化樹脂を採用し、価格を抑えたミーナ。ホーロー壁パネルとステンレス架台、優れた保温性。3つの基本を活かしながらこの価格帯を実現しました。



底面には滑り止め加工を。
洗い場の排水口にはヘアキャッチャーを。



シンプルなフォルムとやさしい色調。
表面のつややかさも特長です。



シンプルな浴室イメージにあわせて、3色のガラス繊維強化樹脂浴槽をご用意。主張しそうないやさしい色調でまとめました。



裏側にたっぷりと保温材を使用しています。

浴槽全体を包み込むように、たっぷりと保温材を使用しています。お湯が冷めにくいので経済性にも優れています。



ミーナの詳しい説明と参考プラン例はP77~。

洗い場の仕様が異なる、 2種類の基本セットをご用意。

標準洗い場と、足元の不安感を軽減するフラット洗い場。
暮らしに合わせてお選びください。

【基本セットとは】窓やドア、水栓などの部材をあらかじめ組み合わせたタカラシステムバスの一番最初の単位です。

参考プラン例はP31~
オプションなどを組み合わせた参考プラン例を紹介しています。

標準洗い場 基本セット



基本装備品はシリーズ、サイズによって異なります。
詳しくはP86からの「タカラシステムバスの選び方」をご覧ください。

標準洗い場 基本セット価格一覧表

シリーズ・壁パネル	サイズ	1.5坪サイズ <1624>	1.25坪サイズ <1620>	1坪サイズ <1616>	0.75坪サイズ <1216>
プレデンシア 浴槽素材の最高峰、 鏡物ホーローを採用した 最高級システムバス。	高品位ホーローパネル 新発売 ゆったり浴槽 タイプ	¥1,364,000	¥1,123,000	——	——
	ノーマル浴槽 タイプ	¥1,324,000	¥1,083,000	¥1,002,000	——
ルシェール 高級人造大理石を 浴槽やカウンターに 使用した高級システムバス。	高品位ホーローパネル	¥1,125,000	¥884,000	¥824,000	¥753,000
レラージュ 人気の人造大理石浴槽を お求めやすい価格帯で 実現しました。	高品位ホーローパネル	¥842,000	¥694,000	¥638,000	¥591,000
エメロード 浴槽にはカラーステンレス を採用。充実の内容を この価格帯で実現しました。	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ (サーモ水栓)	——	¥499,000	¥465,000	¥424,000
	2水栓タイプ (混合水栓)	——	¥479,000	¥445,000	¥404,000
	兼用1水栓 タイプ	——	——	¥432,000	¥391,000
ミーナ 浴槽はガラス繊維強化樹脂。 一番お求めやすい タカラシステムバスです。	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ	——	——	¥326,000	¥299,000
	兼用1水栓 タイプ	——	——	¥313,000	¥286,000

●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。(ルシェール・ミーナ以外は受注生産品)

当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまでご相談ください。

※プレデンシア・ルシェールにはアール形状パネル無し仕様もご用意(オプション扱い)。価格は基本セット価格+¥30,000です。


※エメロードの1坪サイズ兼用1水栓タイプは受注生産品となります。

※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。

脱衣所との段差がわずか3mmに。
足元の不安感を解消します。



浴室と脱衣所との段差を3mmに。
つまずきなど足元の不安感を解消。
お年寄りやお子さまのいるご家庭
に最適です。排水溝がないので、お
手入れもカンタンにできます。



フラット洗い場 基本セット

3種類のドアタイプからお選びいただけます。
(価格はドアタイプによって異なります。)

折戸タイプ 表の価格	片引戸タイプ 表の価格+¥40,000	3枚引戸タイプ 表の価格+¥58,000 (ミーナは+¥45,000)
ドア以外の基本装備品 は、標準洗い場と同じになります。		



フラット洗い場 基本セット価格一覧表 (掲載価格は折戸タイプの価格です。)

●片引戸タイプの場合は下記価格+¥40,000、3枚引戸の場合は下記価格+¥58,000 (ミーナは+¥45,000) となります。
※詳しくはP126～の価格表をご覧ください。

シリーズ・壁パネル	サイズ	1.5坪サイズ <1624>	1.25坪サイズ <1620>	1坪サイズ <1616>	0.75坪サイズ <1216>
プレデンシア 浴槽素材の最高峰、 鏡物ホーローを採用した 最高級システムバス。	高品位ホーローパネル 新発売 ゆったり浴槽 タイプ	¥1,388,000	¥1,147,000	——	——
	ノーマル浴槽 タイプ	¥1,348,000	¥1,107,000	¥1,026,000	——
ルシェール 高級人造大理石を 浴槽やカウンターに 使用した高級システムバス。	高品位ホーローパネル	¥1,149,000	¥908,000	¥848,000	¥777,000
レラージュ 人気の人造大理石浴槽を お求めやすい価格帯で 実現しました。	高品位ホーローパネル	¥866,000	¥718,000	¥662,000	¥615,000
エメロード 浴槽にはカラーステンレス を採用。充実の内容を この価格帯で実現しました。	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ (サーモ水栓)	——	¥523,000	¥489,000	¥448,000
	2水栓タイプ (混合水栓)	——	¥503,000	¥469,000	¥428,000
	兼用1水栓 タイプ	——	——	¥456,000	¥415,000
ミーナ 浴槽はガラス繊維強化樹脂。 一番お求めやすい タカラシステムバスです。	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ	——	¥385,000	¥350,000	¥323,000
	兼用1水栓 タイプ	——	——	¥337,000	¥310,000

●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。(ルシェール・ミーナ以外は受注生産品)

当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまでご相談ください。

※プレデンシア・ルシェールにはアール形状パネル無し仕様もご用意(オプション扱い)。価格は基本セット価格+¥30,000です。

※ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格+¥15,000となります。

※エメロードの1坪サイズ兼用1水栓タイプは受注生産品となります。

※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。

美しいアート模様をお好みに合わせて自由にレイアウト。タカラならここまで選べます。



1面

アート模様はカウンター側の壁面に入れます。




2面

カウンター側の壁面プラスもう1面にアート模様をレイアウト。



3面

1つの面だけを模様なしのパネルに。白い壁面が浴室のアクセントになります。



4面

4面全てにアート模様を。とても華やかな印象に。



美しいガラス質を高温で焼きつけました。

【高品位ホーロー】

アート模様とは 高品位ホーロー壁パネルの「アート模様」は工芸品と同じように美しいガラス質を高温で焼き込んだもの。陶磁器のようなやさしい印象と特有の透明感はこの製法から生まれるもので。一般的なプリントのように色褪せや変色などの心配もありません。高品位ホーローですから耐久性も抜群。美しさを長く保ちます。



部屋の壁紙を選ぶように。あなたのイメージに合わせて。。。



たとえば
①面の場合

アート模様はカウンター側の壁面のみに。シンプルな浴室イメージをご希望の方におすすめです。



たとえば
③面の場合

3方の壁面にアート模様を。浴室に華やかな印象をどう方には3面・4面のレイアウトがおすすめです。




●基本が違うタカラシステムバス

お手入れカンタン

がんこな湯アカもすっとひとふき。
全ての壁を高品位ホーローで。

表面は清潔なガラス質。カンタンなお手入れで、
この艶やかさをいつまでも保ちます。

壁パネルには、丈夫な金属を清潔なガラス質でコーティングした、高品位ホーローを使用。表面がガラス質ですから、湯アカやカビなど浴室特有のガンコな汚れもすっとひとふき。透きとおるような艶やかさをいつまでも保ちます。



【高品位ホーロー】

耐久性にも優れています。
魅力は清潔さ・美しさだけではありません。高品位ホーローの強靭さは金属のレベル。日差しや熱にさらされても、変色や色あせの心配もありません。



●基本が違うタカラシステムバス


とっても丈夫です

**強靭なステンレス架台など
優れた耐久性を実現する3つの発想。**

浴室重量+水+人=約800kg

とっても重い浴室をしっかりと支えています。

浴室の耐久性を考えるうえで最も大切な足元部分に、3つのアイデアを活かしています。土台部分は強靭なステンレス架台を。洗い場は硬質な磁器タイルを。洗い場下にはたわみを防止するハニカム構造を。タカラシステムバスは10年先のことまで考えたしっかりと設計です。



●土台部分

面で支えるステンレス架台。

面で支えることで、重い浴室重量を分散しています。
家と同じです。土台はとても重要な部分なのです。




●洗い場

テラック[®]床
乾く・キレイ・快適

床には硬質な磁器タイルを。

高温焼成された厚さ約7mmの硬質な磁器タイルを、
ステンレス層の上に敷きつめました。

※ミーナには対応しません。



●洗い場の下

ハニカム構造で安定感を確保。

人の重さなどでたわみやすい洗い場の下には、
1tもの荷重にも耐える丈夫なハニカム構造を採用。

※ミーナには対応しません。



●基本が違うタカラシステムバス

とっても温かい

浴室全体をたっぷりの保温材で。
優れた保温性を実現しました。

壁や天井など、様々な場所に保温材を使用。
冬場のこと、お年寄りのことをしっかり考えています。

タカラシステムバスは、様々な場所にたっぷりと保温材を使用しています。


浴室全体を保温材で包み込んでいますので、あたたまったく浴室の熱を逃さず、冬場の入浴もとても快適です。
お湯も冷めにくいので経済性にも優れています。




全ての壁パネルに保温材を



天井にも保温材を




浴槽の裏側にも保温材を



洗い場の下にも保温材を

*フレデンシア・エメロード・ミーナに対応。

*ミーナには対応しません。



●基本が違うタカラシステムバス

素材が違います


最高級「鋳物ホーロー」浴槽をはじめ、
厳選の素材構成。

耐久性、清潔さ、美しさ、肌ざわり。

様々な観点で、各部分の素材を厳選しています。

■浴槽素材


最高級浴槽素材、鋳物ホーロー。



品質、美しさともに最上級。最も理想的な浴槽素材、鋳物ホーローは
プレデンシアに。ルシエールとレラージュには高級アクリル系人造大理石を。エメロードにはステンレスを独自技術でコーティングしたカラーステンレスを採用。ミーナはガラス繊維強化樹脂(FRP)浴槽です。

■壁・エプロン素材

水まわりの理想的素材、高品位ホーロー。



高品位ホーローは強靭な金属と清潔なガラスを、高温の炉の中で密着させた素材。清潔さ、美しさ、お手入れの手軽さなど、表面の特性はガラスそのもの。しかも強さは金属のレベル。高品位ホーローは水まわりの理想的素材です。

■床素材

床には素焼きの磁器タイルを採用。やさしい肌ざわりも特長です。



床には素焼きの磁器タイルを採用しました。表面張力がとても低いので、付着した水滴は薄く広がり、乾きやすい状態に。翌朝にはすっきり乾燥しています。表面には自然石を思わせる微妙な凹凸加工を。磁器のやさしい感触が素足に心地よく伝わります。
※ミーナには対応しません。



乾く・キレイ・快適
詳しくは次の見開きで



写真はシステムバス[プレデンシア]の鋳物ホーロー浴槽
独自の技法で、自然石の印象を再現したラスター格子色です。

●基本が違うタカラシステムバス

素材が違います



乾く・キレイ・快適

翌朝にはすっきり乾燥。
とっても快適! タカラのデラックス床。



乾く

素焼きの磁器タイルを採用。

床素材として採用した、素焼きの磁器タイルには水の表面張力を低く抑える特性があるため、付着した水滴は薄く広がり、常に乾きやすい状態になります。タカラのデラックス床なら翌朝まで水滴が残ることがありません。

※換気などの条件によっては、水が残る場合もあります。

キレイ

特有の美しさと、やさしい肌ざわり。

磁器のやさしい感触が素足に心地よく伝わります。温かみのある濃淡のグレーで構成。自然石を思わせる、落ち着いた印象に仕上げました。

快適

とっても丈夫。保温材もたっぷり。

ステンレス層の上に厚さ7mmの硬質な磁器タイルを。洗い場全体の下には丈夫なハニカム構造とたっぷりの保温材を。丈夫で熱を逃がさないしっかり設計です。

すべりにくく、お手入れもカンタン。

磁器タイルは汚れにくい素材。タイル1枚のサイズがとても大きい(200mm角)ので、細かく目地を入れる必要もなく、お手入れがとてもカンタンです。表面に微妙な凹凸加工を施していますので、濡れてもすべりにくくとっても快適です。



※ミーナには対応しません。

乾きが早いから、とっても快適。



乾く・キレイ・快適

●磁器タイル製床 翌朝にはすっきり乾燥。靴下で入っても濡れません。



素焼きの磁器タイルのもつ水の表面張力を低く抑える特性によって、付着した水滴は薄く広がる。→ 空気に触れる面積が大きいので乾きが早い。→ 翌朝にはすっきり乾燥。

●従来のFRP製床 「浴室に入ると靴下が濡れて…」乾きにくい床はとても不快でした。




従来のFRP製の床は表面張力の働きによって、付着した水滴が丸くなってしまう。→ 空気に触れる面積が小さいので乾きが遅い。→ 翌朝まで水滴が残ってしまう。

優れた耐久性と安定性。
ハニカム構造を採用。

金属の板を格子状に組み合わせることで、優れた強度と安定性をしっかりと確保。タカラのデラックス床は、飛行機の翼や新幹線の床などに用いられている「ハニカム構造」を採用することで、1tの荷重にも耐える優れた耐久性を実現しています。

※ミーナには対応しません。



●基本が違うタカラシステムバス

あらゆるお住まいに

様々な発想であらゆる住宅状況に。
あなたの浴室にもきっとピッタリです。

工期は3日間 高品質な浴室を
できるだけ短期間で。

マンションや戸建てはもちろん、浴室が2階にある場合や、天井高さに制約がある場合など、タカラシステムバスならあらゆる住宅状況に対応することができます。

商品は90%工場で完成していますので工事もスムーズ。わずか3日間で完成します。



壁を壊さず浴室を新しく! 工事費を低く抑えます。

外壁を壊さず、浴室が完成します。
タカラのホーロー壁パネルは、
窓の位置・サイズに合わせて
現場で加工することができます。

ホーロー壁パネルは現場で加工することができます
ので、増改築前の窓の位置・サイズをそのまま活かせ
ます。これなら工事範囲が外壁にまで及ばないため、
コストを低く抑えることができます。



パーツに分けてラクラク搬入。
玄関や浴室周辺を傷つけません。

通路幅65cm、曲がり角75cmから搬入可能。
増改築の場合、玄関や浴室周辺の状況がスムーズな
搬入の妨げになる場合があります。タカラシステム
バスは写真のように個々のパーツに分割するこ
とができますので、せまい通路でも大丈夫。壁などを壊す
ことなく浴室が完成します。




※通路幅65cm、曲がり角75cmから搬入可能です。サイズによって多少異なりますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

高さの制限、梁などにもしっかり対応します。

2階の浴室や集合住宅にも。

戸建ての階上や集合住宅など浴室の
高さに制限がある場合や梁が出ている
場合にも、壁パネルの現場カットと専
用部材で対応することができます。



※フレンシア・ルシェールのアール形状パネル仕様は浴室高さの変更はできません。設置用別売部品はP125をご覧ください。

ピッタリサイズが
オーダーできる
**フリーサイズ
システムバス**
もご用意。



詳しくは次のページをご覧ください。

他にも様々な方法が…。
専用タイプもご用意しています。


戸建階上用・集合住宅用の専用タイプや天井高さの制約に対応する壁付換気扇もご用意。様々
な方法で様々な住宅状況に対応することができます。※詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

フリーサイズシステムバス

●タカラシステムバスはココが違う

建物に合わせてサイズがオーダーできる、 フリーサイズシステムバスもあります。

「せっかくの増改築。少しでも浴室を広くしたい!でも必要以上に建物を壊すと、費用がかさむし…」
「規格サイズのシステムバスではデッドスペースができてしまう。空間をムダなく使いきりたい」
フリーサイズシステムバスは、そんなご要望にお応えするために生まれた、もうひとつのタカラシステムバス。
有効スペースを最大限に活かして広い浴室空間を確保することができます。



今までとの違いを説明します。

**今までの
システムバス**

浴室の広さに合わせて、規格サイズの中から選ぶ。

えらび方一空間サイズを計って、規格サイズから近いものを選ぶ

浴室空間 → 1.5坪 1.25坪 1坪 0.75坪

ムダな空間がある分、浴室は狭くなってしまう。

●写真はシステムバス<フレデンシア>1坪(1616)規格サイズです。

**フリーサイズ
システムバス**

浴室の広さに合わせて、ぴったりサイズをオーダーする。


つくり方一空間サイズを計って、その通りのサイズでつくる

浴室空間 → ぴったりサイズ

同じスペースでこんなに違う。
ムダがないから浴室広々。

●写真はフリーサイズシステムバス<フレデンシア>オプション仕様です。

間口も奥行もオーダーサイズで。
デッドスペースをなくして、あらゆる空間にぴったりフィットします。



天井高さや梁などにも対応します。



タカラシステムバスの優れた品質はそのままに。
機能的な浴室にシステムアップも!

※変更部材・オプションの対応は、規格品システムバスとは異なります。
詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

受注生産
納期については、弊社事業所までお問い合わせください。

商品仕様の詳細・価格等につきましては、
弊社事業所までお問い合わせください。

フリーサイズシステムバス フレデンシア

●写真のサイズ: 間口2132mm×奥行1864mm



浴槽には鋳物ホーローを採用。
上質な印象と、なめらかな肌ざわりが特長です。

フリーサイズシステムバス ルシェール

●写真のサイズ: 間口1864mm×奥行1864mm



浴槽には高級アクリル人造大理石を採用。
今までにない優雅なデザインが特長です。

フリーサイズシステムバス レラージュ

●写真のサイズ: 間口2104mm×奥行1789mm



高級アクリル系人造大理石浴槽を採用。
爽やかな印象が特長です。

フリーサイズシステムバス エメロード

●写真のサイズ: 間口1669mm×奥行1489mm



浴槽にはカラーステンレスを採用。
明るい印象と主張しすぎない華やかさが特長です。


価格の目安

※価格は標準洗い場・ホーローパネル仕様のものです。

シリーズ	対応サイズ(mm)	50万	100万	150万
フレデンシア	間口1644~2489 奥行1674~1864			¥1,091,000~¥1,493,000
ルシェール	間口1644~2489 奥行1274~1864		¥815,000~¥1,281,000	
レラージュ	間口1644~2489 奥行1274~1864		¥648,000~¥1,091,000	
エメロード	間口1564~2484 奥行1064~1864	¥478,000~¥726,000		

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

詳しくは、専用カタログで。



気配り設計

お年寄りやお子さまの入浴をより安全に。

選び方は
P86～
参考プラン例は
P31～

フラット洗い場



浴室と脱衣室との段差を少なくして足元の不安感を解消。

段差を少なくすることで、つまづきなど、足元の不安感を軽減。排水溝がなくなり、お手入れもカンタンに。専用のドアもご用意しています。




ハンドバー

組み合わせは使い勝手に合わせて。

特許取得商品
登録番号2838778

強靭なステンレスを樹脂で覆いました。

手になじむグリップ形状。握りやすく滑りにくい安心設計です。



※詳しくはP121をご覧ください。

選び方は
P86～
参考プラン例は
P31～

自在にシステムアップ

豊富な部材の中から自由にお選びいただけます。

選び方は
P86～
参考プラン例は
P31～

ゆったりドーム天井

開放感を上方向へ。

ゆったりドーム天井で、天井全体の高さをアップ。浴室に開放感を演出します。専用の間接照明もセットしました。



弓形出窓

気持ちいい大きな出窓。
空間の広がりを窓で演出。

浴室に爽やかな開放感が生まれる弓形出窓。外からの印象も個性的。カラーは3色からお選びいただけます。



3枚引戸

ゆとりの開口寸法。大きく横に開きます。

2枚のドアが横にスライド。開口寸法が広く、浴室の出入りがとてもスムーズです。



より快適により機能的に オプションや給湯機器で、より快適で機能的な浴室に。


選び方は
P86~
参考プラン例は
P31~

1台4役！浴室暖房乾燥機。



暖房機能で浴室ぽかぽか。

寒い冬の日は暖房機能で。入浴前に浴室を暖めておくことができますので、一番風呂からポカポカと快適です。




雨の日の衣類乾燥をサポート。

乾燥機能で、雨の日や冬場の衣類乾燥をお手伝い。浴室空間を有効に活用できます。



涼風機能で夏も爽やかに。

蒸し暑い夏の日には涼風機能が活躍します。浴室に爽やかな風を。入浴もお風呂掃除も快適です。



入浴後は換気扇機能で。

浴室にたまつた湿気を取り除く換気扇機能。イヤなカビや結露の発生を抑制します。

パワフルなガス温水式とお手軽な電気式の2タイプをご用意。専用コントローラで操作も簡単。



●天井に組み込むので外観もスッキリ
(写真はガス温水式浴室暖房乾燥機です)



●ランドリーパイプ1本付



●操作は専用コントローラで

詳しくは専用カタログで

詳しくは専用カタログで



お湯も快適！全自動・自動給湯機器。



新しい浴室には新しい給湯機を。人気の全自動・自動給湯機器を組み合わせれば、面倒なお風呂沸かしがとってもカンタンに。今まで水栓で行っていた湯量調節や湯加減調節も、スイッチひとつでOK。お湯の入れすぎや沸かしすぎがないので、経済的にもお得です。



※当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプがおすすめです。

(全ての基本セットは、浴槽用水栓を設置しない洗い場用1水栓タイプにすることができます。
(ルシェール・ミーナ以外は受注生産品)

機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまでご相談ください。

大能力給湯機ならキッチンや洗面所との同時給湯もラクラク。とっても快適です。

給湯機の能力が高いと、キッチンや洗面所でお湯を使っていても、シャワーの湯量や温度が不安定にならないません。冬場のシャワーも快適です。



クリーンで経済的な電気温水器に全自動タイプが新登場。

深夜電力をを利用して経済的にお湯を沸かす電気温水器に、湯はりから保温・足し湯まで全ておまかせの全自動タイプが新登場。

ガス、石油、電気と、三種の熱源にしっかり対応します。

24号 ガス給湯器

HW-2440A
設置フリータイプ/屋外壁掛型
マルチコントローラセット価格
¥331,000

HSF-2440AL
設置フリータイプ/屋外壁掛型
マルチコントローラセット価格
¥338,000



46.5 kW 石油給湯機 46.5kW=ガス給湯器27号の能力に相当します。

FDW-471AS
屋外設置型(ヨコ型)
セット価格
¥347,000

FDW-471FHA
屋外設置型(タテ型)
セット価格
¥335,800



460L 電気温水器 全自動タイプ (追いだきフルオート)

EM-464KQU-FA-BL
屋内・屋外設置型/循環内蔵型
高圧力型
セット価格
¥439,600



※消費税、搬入・取付費等は別途です。


鋳物ホーローシステムバス プレデンシア

参考プラン例

参考プラン例の商品はあくまでも一例です。
カラーやドア勝手、オプションや変更部材は
自由にお選びいただけます。



品番の読み方はP153に掲載しております。



プレデンシアの主な特長

新発売

ゆとりのひろびろサイズ。
新登場—ゆったり浴槽タイプ。

広い浴槽でゆったりとくつろぎたい。そんなご要望にお応えして「ゆったり浴槽タイプ」が新登場。従来の浴槽より間口・奥行サイズが広く、とっても快適です。



選んでうれしい ユーザー選択

壁には美しいアート模様を。
お好みの壁面にレイアウト。

ホーロー壁パネルのアート模様は工芸品のように高温で焼き込んだもの。陶磁器のような美しさが特長です。お好みに合わせて模様の入る壁面を自由にお選びいただけます。



浴槽素材の最高峰。[鋳物ホーロー]を採用。 最高級クラスのシステムバスです。

他素材では決して表現することのできない、なめらかな肌ざわりと特有の艶やかさ。プレデンシアは浴槽に鋳物ホーローを採用した最高級クラスのシステムバスです。

部材の詳細は
P86~

カラーは
P87・88で

基本セットは
P89・90で

標準洗い場 基本セット価格表	
サイズ	高品位ホーローパネル
ゆったり浴槽タイプ	新発売
1.5坪サイズ(1624)	¥1,364,000
1.25坪サイズ(1620)	¥1,123,000
ノーマル浴槽タイプ	
1.5坪サイズ(1624)	¥1,324,000
1.25坪サイズ(1620)	¥1,083,000
1坪サイズ(1616)	¥1,002,000

入浴をより安全に、より優しく。
フラット洗い場

浴室と脱衣室との段差を少なく
することで、つまずきなど足元
の不安感を解消。
排水溝がないので、お手入れも
カンタンにできます。

フラット洗い場 基本セット価格表	
サイズ	ドアタイプ 高品位ホーローパネル
ゆったり浴槽タイプ	新発売
折戸	¥1,388,000
片引戸	¥1,428,000
3枚引戸	¥1,446,000
折戸	¥1,147,000
片引戸	¥1,187,000
3枚引戸	¥1,205,000

ノーマル浴槽タイプ	
サイズ	折戸
1.5坪サイズ(1624)	¥1,348,000
片引戸	¥1,388,000
3枚引戸	¥1,406,000
1.25坪サイズ(1620)	¥1,107,000
片引戸	¥1,147,000
3枚引戸	¥1,165,000
折戸	¥1,026,000
片引戸	¥1,066,000
3枚引戸	¥1,084,000

デラックス床

乾く・キレイ・快適

乾燥性に優れた磁器タイル。
翌朝には床が乾いています。

表面をコーティングしていない素焼きの磁器タイルには、水の表面張力を低く抑える特性があります。付着した水滴は薄く広がるため、わずか数時間で乾燥します。



素足にやさしい磁器の感触。
表面には自然石を思わせる
凹凸加工を施しました。

アール形状パネルで、
浴室に格調高い印象を。

他素材では難しいとされる曲線的な表現
も高品位ホーローの得意分野。壁面センターに、アール形状パネルをレイアウト。
浴室に今までにない印象が生まれます。




信頼のタカラ品質


お手入れカンタン!
高品位ホーロー壁パネル。



丈夫なステンレス架台と
水漏れを防ぐ2重バン構造。



洗い場の下にはたわみを
防ぐハニカム構造。



たっぷりの保温材で
冬でもボカボカ。



ピッタリサイズが
オーダーできる
**フリーサイズ
システムバス**
にも対応します。
●詳しくはP25・26に

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ドア勝手バリエーション	
AL	AR
BL	BR

プレデンシア

主な特長と
基本セット価格


1.5坪サイズ
(1624)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドアハンドルバリエーション
AL AR BL BR湯はりも湯温調節も、スイッチひとつで全ておまかせ。
ビック!
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。写真のカラー:浴槽/ミストブラウン、エプロン/ピュアアイボリー(ガーランド調)、カウンター/シェラオーロラ、壁/ピュアアイボリー(ガーランド調)
基本セット品番:UDEL-24KAR-B-B-FF-IG-IG壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 鋳物ホーロー

ゆったり浴槽タイプに出窓とゆったりドーム天井をプラス。開放感いっぱいの浴室に。

■プランのポイント

新発売 ゆったり浴槽タイプ
大きな浴槽でゆったりリラックス。フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmになりました。
つまずきなどの不安感を軽減。弓形出窓
空間の広かり感を演出。
開放的な印象が生まれます。ゆったりドーム天井
天井全体の高さがアップして、
空間の広がりを演出します。

美しさと品質の最高峰。鋳物ホーロー浴槽。

液体状の金属を鋳型に流し込むという古来から伝わる製法によって生みだされる、
他の素材では決して表現することのできないなめらかな肌触りと艶やかさ、そしてやさしさ。
鋳物ホーローは美しさ、表面硬度、耐久性、保温性、厚み、清潔さなど、
浴槽素材に求められる様々な条件を最も高いレベルでクリアしています。

基本セット	フラット洗い場 片引戸タイプ 基本セット価格 ¥1,428,000
+	ドア サテングレー色 + ¥15,000
オプション	+ ¥108,500 ●電気式浴室暖房乾燥機 + ¥70,500 (200Vハイパワータイプ) ●収納棚(人造大理石製) + ¥24,000 ●ハンドバーL型 + ¥14,000
+	+ ¥338,000 ●窓 弓形出窓 + ¥234,000 ●ブライド 弓形出窓用 + ¥22,000 ●天井 ゆったりドーム天井 + ¥82,000
	合計価格 ¥1,889,500

※実際の商品はランドリーパイプ付。

1.5
坪
サイズ
1624

1.25坪サイズ
<1620>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BR

お風呂沸かしを、キッチンからスイッチひとつで。
ピッ!
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 鋳物ホーロー

ゆったり浴槽で、のびのびリラックス。様々なオプションで機能性も高めました。

■プランのポイント




新発売 ゆったり浴槽タイプ
大きな浴槽でゆったりリラックス。
浴室と脱衣所の段差が3mmになりました。
浴槽サイズが大きくなりました。

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmになりました。
つまづきなどの不安感を軽減。

浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。
くもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でくもりを防止。
浴室の鏡をスッキリ見やすく。

美しさと品質の最高峰。鋳物ホーロー浴槽。

液体状の金属を鋳型に流し込むという古来から伝わる製法によって生みだされる、
他の素材では決して表現することのできないなめらかな肌触りと艶やかさ、そしてやさしさ。
鋳物ホーローは美しさ、表面硬度、耐久性、保温性、厚み、清潔さなど、
浴槽素材に求められる様々な条件を最も高いレベルでクリアしています。



写真のカラー:浴槽/ラスタークレー、エプロン/ピュアグレー(ファサード調)、カウンター/ブラッシュホワイト、壁/ピュアグレー(ファサード調)
基本セット品番:UDEL-20KAR-S-W-FF-GF-GF

基本セット
+ ¥1,187,000
ドア サテングレー色 + ¥15,000

オプション
+ ¥115,500
●電気式浴室暖房乾燥機 + ¥70,500
(200Vハイパワータイプ)
●くもり止めヒーター付きミラー + ¥7,000
●収納棚(人造大理石製) + ¥24,000
●ハンドバーL型 + ¥14,000

変更部材
+ ¥152,000
●窓 台形出窓 + ¥101,000
●ブラインド 台形出窓用 + ¥24,000
●天井 ゆったりドーム天井 + ¥82,000
●水栓 [洗い場用] + ¥55,000
　　サーモシャワー付
　　[浴槽側]2ハンドル

合計価格 ¥1,469,500

*実際の商品はランドリーパイプ付。

1.25坪
サイズ
1620

1.5坪サイズ
(1624)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BR湯はりも湯温調節も、スイッチひとつで全ておまかせ。
ピッ! 全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。写真のカラー:浴槽/ラスタークリア、エプロン/ピュアグレー(ファサード調)、カウンター/シエラホワイトストーン、壁/ピュアグレー(クリフ調)
基本セット品番:UDE-24KAR-S-W-FF-GC-GF■ フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 鎌物ホーロー

ゆったりドーム天井と出窓で、ひろびろ1.5坪がさらに開放的な印象に。

■ プランのポイント



フラット洗い場

浴室と脱衣所の段差が3mmに。つまずきなどの不安感を軽減。



浴室暖房乾燥機

衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。



台形出窓

空間の広がりを窓で演出。天井全体の高さがアップして空間の広がりを演出します。



美しさと品質の最高峰。鎌物ホーロー浴槽。

液体状の金属を鋳型に流し込むという古来から伝わる製法によって生みだされる、他の素材では決して表現することのできないなめらかな肌触りと艶やかさ、そしてやさしさ。鎌物ホーローは美しさ、表面硬度、耐久性、保温性、厚み、清潔さなど、浴槽素材に求められる様々な条件を最も高いレベルでクリアしています。

基本セット	フラット洗い場 3枚引戸タイプ 基本セット価格 ¥1,406,000 ドア サテングレー色 + ¥15,000
オプション	+ ¥164,000 ●ガス温水式浴室暖房乾燥機 + ¥140,000 (暖房乾燥タイプ) ●収納棚(人造大理石製) + ¥24,000
変更部材	+ ¥207,000 ●窓 台形出窓 + ¥101,000 ●ブラインド + ¥24,000 ●天井 ゆったりドーム天井 + ¥82,000

合計価格 **¥1,792,000**


※実際の商品はランドリーバイプ付。

1.5坪
サイズ
1624

1.25坪サイズ
(1620)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BRお風呂沸かしを、キッチンからスイッチひとつで。
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。写真のカラー:浴槽/ミストブラウン、エプロン/ピュアアイボリー(ガーランド調)、カウンター/ブラージュブラウン、壁/ピュアアイボリー(ガーランド調)
基本セット品番:UDE-20KAR-B-B-T-IG-IG標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 錫物ホーロー

落ち着いたブラウン系のカラーコーディネート。機能性にもこだわりました。

■プランのポイント

浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。安全で、使いやすい浴室に。弓形出窓
浴室に開放感が広がります。外からの印象も個性的です。
ゆったりドーム天井
天井全体の高さがアップして、空間の広がりを演出します。

美しさと品質の最高峰。錫物ホーロー浴槽。

液体状の金属を鋳型に流し込むという古来から伝わる製法によって生みだされる、他の素材では決して表現することのできないなめらかな肌触りと艶やかさ、そしてやさしさ。錫物ホーローは美しさ、表面硬度、耐久性、保温性、厚み、清潔さなど、浴槽素材に求められる様々な条件を最も高いレベルでクリアしています。

標準洗い場 基本セット価格	¥1,083,000
+ オプション	¥108,500
●電気式浴室暖房乾燥機	¥70,500
(200V/ハイパワータイプ)	
●収納棚(人造大理石製)	¥24,000
●ハンドバーL型	¥14,000
+ 変更部材	¥361,000
●ドア DX開き戸	¥23,000
●窓 弓形出窓	¥234,000
●ブラインド	¥22,000
●天井 ゆったりドーム天井	¥82,000
合計価格 ¥1,552,500	

※実際の商品はランドリーパイプ付。

1.25
坪
サイズ
1620

1.25坪サイズ
(1620)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

ノーマル浴槽タイプ

ドア勝手バリエーション




湯はりも湯温調節も、スイッチひとつで全ておまかせ。
ピッ! 全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。



写真のカラー: 浴槽/ムーングレー、エプロン/ピュアグレー(ファサード調)、カウンター/ブラージュホワイト、壁/ピュアグレー(クリフ調) 基本セット品番: UDE-20KBL-C-W-FF-GC-GF

美しさと品質の最高峰。
铸物ホーロー浴槽
美しい、清潔性、保温性、耐久性など、浴槽素材に求められる様々な条件を最高レベルでクリアしています。

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 铸物ホーロー

フラット洗い場で脱衣所との段差がわずか3mmに。

■プランのポイント



フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。



浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。

基本セット	フラット洗い場 3枚引戸タイプ 基本セット価格	¥1,165,000
+ オプション	⊕ ¥503,000	●ガス温水式浴室暖房乾燥機 ⊕ ¥140,000 (暖房乾燥タイプ) ●収納棚(人造大理石製) ⊕ ¥24,000 ●ヘルシージェットPTタイプ ⊕ ¥339,000
+ 変更部材	⊕ ¥125,000	●窓 台形出窓 ⊕ ¥101,000 ●ブラインド ⊕ ¥24,000
合計価格 ¥1,793,000		

※実際の商品はランドリーパイプ付。 *ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

美しさと品質の最高峰。
铸物ホーロー浴槽
美しい、清潔性、保温性、耐久性など、浴槽素材に求められる様々な条件を最高レベルでクリアしています。

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 铸物ホーロー

浴室の外側にスライドする片引戸。洗い場が有効に使えます。

■プランのポイント




片引戸
浴室の出入りをよりスムーズに。
浴室の外側にスライドします。



ぐもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でくもりを防止。
浴室の鏡をスッキリ見やすく。


基本セット	標準洗い場 基本セット価格	¥1,083,000
+ オプション	⊕ ¥7,000	●ぐもり止めヒーター付きミラー ⊕ ¥7,000
+ 変更部材	⊕ ¥137,000	●ブラインド 1509 ⊕ ¥16,000 ●ドア 片引戸 ⊕ ¥39,000 ●天井 ゆったりドーム天井 ⊕ ¥82,000
合計価格 ¥1,227,000		

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1坪サイズ
(1616)このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。お風呂沸かしを、キッチンからスイッチひとつで。
ピッ!
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。

写真のカラー:浴槽/グラシアブルー、エプロン/ピュアグレー(ガーランド調)、カウンター/ブラージュホワイト、壁/ピュアグレー(ガーランド調) 基本セット品番:UDE-16KAR-D-W-T-GG-GG

美しさと品質の最高峰。
鋳物ホーロー浴槽
美しさ、清潔性、保温性、耐久性など、浴槽素材に求められる様々な条件を最も高いレベルでクリアしています。



標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 鋳物ホーロー

出窓とゆったりドーム天井で、空間に広がりを。

■プランのポイント

台形断熱出窓
二重構造のガラスと断熱樹脂で
熱を逃しません。ゆったりドーム天井
天井全体の高さがアップして、
空間の広がりを演出します。

標準洗い場 基本セット価格
¥1,002,000

+

オプション

+ ¥68,500

- 電気式浴室暖房乾燥機 + ¥36,500 (100V標準タイプ)
- 収納棚(人造大理石製) + ¥24,000
- ハンドバー型600 + ¥8,000

+

変更部材

+ ¥321,000

- 台形断熱出窓 + ¥215,000
- ブラインド + ¥24,000
- 天井 ゆったりドーム天井 + ¥82,000


合計価格 **¥1,391,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。



写真のカラー:浴槽/ミストブラウン、エプロン/ピュアアイボリー(ファサード調)、カウンター/ブラージュブラウン、壁/ピュアアイボリー(クリフ調) 基本セット品番:UDE-16KBL-B-B-FF-IC-IF

美しさと品質の最高峰。
鋳物ホーロー浴槽
美しさ、清潔性、保温性、耐久性など、浴槽素材に求められる様々な条件を最も高いレベルでクリアしています。



フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 鋳物ホーロー

フラット洗い場で足元の不安感を軽減。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。つまずきなどの不安感を軽減。浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。

フラット洗い場
片戸扉タイプ 基本セット価格
¥1,066,000

+

オプション

+ ¥277,500

- 電気式浴室暖房乾燥機 + ¥36,500 (100V標準タイプ)
- ハンドバーI型800 + ¥9,000
- ヘルシージェットPNタイプ + ¥232,000

+

変更部材

+ ¥16,000

- ブラインド1509 + ¥16,000

合計価格 **¥1,359,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

システムバス ルシェール

参考プラン例

参考プラン例の商品はあくまでも一例です。
カラーやドア勝手、オプションや変更部材は
自由にお選びいただけます。




品番の読み方はP153に掲載しております。



ルシェールの主な特長

ユーザー選択

壁には美しいアート模様を。
お好みの壁面にレイアウト。
ホーロー壁パネルのアート模様は工芸品の
ように高温で焼き込んだもの。陶磁器のよう
な美しさが特長です。お好みに合わせて模
様の入る壁面を自由にお選びいただけます。



アール形状パネルで、
浴室に格調高い印象を。

他素材では難しいとされる曲線的な表現
も高品位ホーローの得意分野。壁面センタ
ーに、アール形状パネルをレイアウト。
浴室に今までにない印象が生まれます。



浴槽、カウンターは[高級アクリル系人造大理石]。 優雅な印象漂うシステムバスです。

人造大理石の中でも特に硬度が高いアクリル系人造大理石を浴槽・カウンターに採用。落ち着いたグラニット模様と格調高い光沢、個性的な色あいも特長です。

部材の詳細は
P93・94へ

カラーは
P93・94で

基本セットは
P95・96で

標準洗い場 基本セット価格表	
サイズ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ(1624)	¥ 1,125,000
1.25坪サイズ(1620)	¥ 884,000
1坪サイズ(1616)	¥ 824,000
0.75坪サイズ(1216)	¥ 753,000

入浴をより安全に、より優しく。 フラット洗い場


浴室と脱衣室との段差を少なく
することで、つまずきなど足元
の不安感を解消。
排水溝がないので、お手入れも
カンタンにできます。



デラックス床

乾燥性に優れた磁器タイル。
翌朝には床が乾いています。

表面をコーティングしていない素焼きの磁器タイルには、水の表面張力を低く抑える特性があります。付着した水滴は薄く広がるため、わずか数時間で乾燥します。



翌朝まで水滴が…。
翌朝には乾いています。

表面にやさしい磁器の感触。
表面には自然石を思わせる
凹凸加工を施しました。

美しさと使いやすさを両立。
人造大理石2段カウンター。
カウンターにも高級アクリル系人造大理石
を採用。表面には浴槽と同じグラニット
模様が入ります。収納スペースとして
てもお使いいただける便利な2段式です。



信頼のタカラ品質


お手入れカンタン!
高品位ホーロー壁パネル。



丈夫なステンレス架台と
水漏れを防ぐ2重パン構造。



洗い場の下にはたわみを
防ぐハニカム構造を。



たっぷりの保温材で
冬でもボカボカ。



ピッタリサイズが
オーダーできる
フリーサイズ
システムバス
にも対応します。
●詳しくはP25・26に

フラット洗い場 基本セット価格表

サイズ	ドアタイプ	高品位ホーローパネル
折戸		¥ 1,149,000
1.5坪サイズ (1624)	片引戸	¥ 1,189,000
	3枚引戸	¥ 1,207,000
折戸		¥ 908,000
1.25坪サイズ (1620)	片引戸	¥ 948,000
	3枚引戸	¥ 966,000
折戸		¥ 848,000
1坪サイズ (1616)	片引戸	¥ 888,000
	3枚引戸	¥ 906,000
0.75坪サイズ (1216)	折戸	¥ 777,000
	片引戸	¥ 817,000

※ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格に+¥15,000と
なります。

※3枚引戸タイプは1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL・BRのみ対応。

※片引戸タイプは0.75坪の場合、ドア勝手AL・ARのみ対応。

※アール形状パネル無し仕様はオプション扱いとなります。
価格は基本セット価格に+¥30,000です。


●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。
当社推奨の全自动・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場
用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず
弊社事業所・ショールームまでご相談ください。

ヘルシージェットタイプは、24時間バスには対応できません。



ルシェール

主な特長と基本セット価格

1.5坪サイズ
(1624)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

湯はりも湯温調節も、スイッチひとつで全ておまかせ。
ピッ!
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。



旧カタログ

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石

ゆとりの1.5坪サイズに、多彩なオプションをプラス。
脱衣室との段差が3mmになるフラット洗い場で、足元の安全性も確保。

■プランのポイント



フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。



浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。



壁面埋込収納棚
人数の多いご家庭におすすめ。
スッキリした印象の埋込タイプ。



弓形出窓
浴室に開放感が広がります。
外からの印象も個性的です。

写真のカラー: 浴槽／ロフティグレー、エプロン／ビュアグレー(ファサード調)、カウンター／ブリリアントグレー、壁／ビュアグレー(クリフ調)
基本セット品番: URE-24KAR-G-FF-GC-GF



基本セット	フラット洗い場 3枚引戸タイプ 基本セット価格 ¥1,207,000
+ オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●電気式浴室暖房乾燥機 Ⓛ ¥36,500 (100V標準タイプ) ●くもり止めヒーター付ミラー Ⓛ ¥7,000 ●壁面埋込収納棚 Ⓛ ¥14,000 (4段タイプ) ●ハンドバーL型 Ⓛ ¥14,000 ●ヘリシージェットPTTタイプ Ⓛ ¥339,000 ●マグネットタオルハンガー Ⓛ ¥1,500 ●タオル掛けなし仕様 Ⓛ ¥4,000
+ 変更部材	<ul style="list-style-type: none"> ●窓 弓形出窓 Ⓛ ¥234,000 ●ブラインド Ⓛ ¥22,000

合計価格 **¥1,871,000**

※実際の商品はランドリーパイプ付。
※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

1.25坪サイズ
(1620)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BRお風呂沸かしを、キッチンからスイッチひとつで。
ピッ!
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。

写真のカラー：浴槽／シェスタベージュ、エプロン／ビュアイボリー(ファード調)、壁／ビュアイボリー(ファード調) 基本セット品番:URE-20KAR-B-T-IF-IF



写真のカラー：浴槽／ターコイズブルー、エプロン／ビュアグレー(モレスク調)、壁／ビュアグレー(モレスク調) 基本セット品番:URE-20KBL-T-T-GL-GL

標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石

出窓で空間の広がりを演出。くもり止めヒーター付ミラーもセットしました。

■プランのポイント


くもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でくもりを防止。
浴室の鏡をスッキリ見やすく。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。弓形窓
浴室に開放感が広がります。
外からの印象も個性的です。標準洗い場 基本セット価格
¥884,000+
オプション
①くもり止めヒーター付ミラー ②¥7,000
③ハンドバーL型 ④¥14,000+
変更部材
①窓 弓形出窓 ②¥234,000
③ブラインド ④¥22,000合計価格 **¥1,161,000**標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石

浴室暖房乾燥機で、雨の日の衣類乾燥をサポート。浴室をもっと機能的に。



■プランのポイント

浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。壁面埋込収納棚
人数の多いご家庭におすすめ。
スッキリした印象の埋込タイプ。自動計量止水式水栓
設定湯量で自動的にストップ。
お湯が溢れる心配がありません。標準洗い場 基本セット価格
¥884,000+
オプション
①ガス温水式浴室暖房乾燥機 ②¥140,000
(暖房乾燥タイプ)
③壁面埋込収納棚 ④¥9,000
(2段タイプ)
④ハンドバーI型400 ⑤¥7,000
⑤マグネットタオルハンガー ⑥¥1,500+
変更部材
①窓 台形出窓 ②¥101,000
②ブラインド ③¥24,000
③水栓 [浴槽用] ④¥8,000
自動計量止水式合計価格 **¥1,174,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。

1.25坪サイズ
<1620>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー: 浴槽/クローブブラウン、エプロン/ピュアアイボリー(ファーサード調)、壁/ピュアアイボリー(クリフ調) 基本セット品番:URE-20KBL-M-FF-IC-IF

1坪サイズ
<1616>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー: 浴槽/ロティグレー、エプロン/ピュアグレー(ファーサード調)、壁/ピュアグレー(ファーサード調) 基本セット品番:URE-16KBR-G-FF-GF-GF

■ フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石

脱衣所との段差を少なくして足元の不安感を軽減! フラット洗い場採用プラン。

■ プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風
機能など1台4役。ゆったりドーム天井
天井全体の高さがアップして、
空間の広がりを演出します。■ 基本セット
フラット洗い場
3枚引戸タイプ 基本セット価格
¥966,000■ オプション
+ ¥333,500

- 電気式浴室暖房乾燥機 + ¥70,500 (200Vハイパワータイプ)
- くもり止めヒーター付ミラー + ¥7,000
- 収納棚(人造大理石製) + ¥24,000
- ヘルシージェットPNタイプ + ¥232,000

■ 変更部材
+ ¥207,000

- 窓 合形出窓 + ¥101,000
- ブラインド + ¥24,000
- 天井 ゆったりドーム天井 + ¥82,000

合計価格 **¥1,506,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

■ フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石

フラット洗い場+洗面器置き台。家族みんなが使いやすい浴室に。

■ プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢で洗面器が使えます。
くもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でくもりを防止。
浴室の鏡をスッキリ見やすく。■ 基本セット
フラット洗い場
片引戸タイプ 基本セット価格
¥888,000■ オプション
+ ¥49,500



- 電気式浴室暖房乾燥機 + ¥36,500 (100V標準タイプ)
- 洗面器置き台 + ¥6,000
- くもり止めヒーター付ミラー + ¥7,000

■ 変更部材
+ ¥338,000

- 窓 弓形出窓 + ¥234,000
- ブラインド + ¥22,000
- 天井 ゆったりドーム天井 + ¥82,000

合計価格 **¥1,275,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。

1坪サイズ
<1616>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。



写真のカラー: 浴槽/パーションローズ、エプロン/ピュアアイボリー(モレスク調)、壁/ピュアアイボリー(モレスク調) 基本セット品番:URE-16KBR-P-T-IL-IL

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石

浴槽・カウンターをパーションローズで。華やかな印象の浴室に。

■プランのポイント

ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。ブラインド
外からの視線をカット。
色はやさしいアイボリーです。標準洗い場 基本セット価格
¥824,000+ ¥32,000
●収納棚(人造大理石製) + ¥24,000
●ハンドバーI型600 + ¥8,000+ ¥16,000
●ブラインド1509 + ¥16,000合計価格 **¥872,000**0.75坪サイズ
<1216>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石フラット洗い場とハンドバーで
浴室への出入りをより安全に。基本セット フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格
¥777,000
ドア サテングレー色 + ¥15,000+ ¥8,000
●ハンドバーオフセットタイプ + ¥8,000

+

変更部材

合計価格 **¥800,000**

写真のカラー: 浴槽/ターコイズブルー、エプロン/ピュアグレー(ファサード調)、壁/ピュアグレー(クリフ調) 基本セット品番:URE-12KBR-T-FF-GC-GF

標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー
浴槽素材 アクリル系人造大理石広がりと明るさを演出する
トップライト窓を浴槽横の壁面に。基本セット 標準洗い場 基本セット価格
¥753,000+ ¥43,500
●電気式浴室暖房乾燥機 + ¥36,500
(100V標準タイプ)
●ハンドバーI型400 + ¥7,000+ ¥108,000
●窓 トップライト窓0910 + ¥80,000
●面格子0910 + ¥16,000
●ブラインド0910 + ¥12,000合計価格 **¥904,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。


システムバス レラージュ

参考プラン例

参考プラン例の商品はあくまでも一例です。
カラーやドア勝手、オプションや変更部材は
自由にお選びいただけます。




品番の読み方はP153に掲載しております。



レラージュの主な特長

ユーザー選択 選んでうれしい

壁には美しいアート模様を。
お好みの壁面にレイアウト。
ホーロー壁パネルのアート模様は工芸品の
ように高温で焼き込んだもの。陶磁器のような
美しさが特長です。お好みに合わせて模
様の入る壁面を自由にお選びいただけます。



使いやすい2段カウンター を採用しました。

カウンターは、浴室小物の収納スペース
としてもお使いいただける便利な2段式。
表面には落ち着いた印象漂う砂目模様
があります。



浴槽には【高級アクリル系人造大理石】を採用。 繊細な印象が特長です。

人造大理石の中でも特に硬度が高いアクリル系人造大理石を浴槽に採用。
表面はキラキラと輝くパール調仕上げ。繊細な印象が特長です。

部材の詳細は
P86~

カラーは
P99・100で

基本セットは
P101・102で

標準洗い場 基本セット価格表	
サイズ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ(1624)	¥842,000
1.25坪サイズ(1620)	¥694,000
1坪サイズ(1616)	¥638,000
0.75坪サイズ(1216)	¥591,000

入浴をより安全に、より優しく。 フラット洗い場

浴室と脱衣室との段差を少なく
することで、つまずきなど足元
の不安感を解消。
排水溝がないので、お手入れも
カンタンにできます。

フラット洗い場 基本セット価格表	
サイズ	ドアタイプ 高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ(1624)	折戸 ¥866,000
	片引戸 ¥906,000
	3枚引戸 ¥924,000
1.25坪サイズ(1620)	折戸 ¥718,000
	片引戸 ¥758,000
	3枚引戸 ¥776,000
1坪サイズ(1616)	折戸 ¥662,000
	片引戸 ¥702,000
	3枚引戸 ¥720,000
0.75坪サイズ(1216)	折戸 ¥615,000
	片引戸 ¥655,000

※ドアサテンゲレー色の場合は、基本セット価格+¥15,000
になります。

※3枚引戸タイプは1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL・BRのみ対応。

※片引戸タイプは0.75坪の場合、ドア勝手AL・ARのみ対応。

信頼のタカラ品質


お手入れカンタン!
高品位ホーロー壁パネル。



丈夫なステンレス架台と
水漏れを防ぐ2重パン構造。



洗い場の下にはたわみを
防ぐハニカム構造を。



たっぷりの保温材で
冬でもボカボカ。




●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。
(受注生産品)
当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまでご相談ください。


●ヘルシージェットタイプは、24時間バスには対応できません。

※集合住宅用についてはP85

※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。



※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1.5坪サイズ
<1624>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー: 浴槽/パールブルー、エプロン/ブルーアクア柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/ブルーアクア柄(ラインレス付) 基本セット品番: UVEM-24KBL-B-W-T-CS-CS



写真のカラー: 浴槽/パールグレー、エプロン/ブルーラバスク柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/ブルーラバスク柄 基本セット品番: UVEM-24KAR-G-W-FF-CK-CK

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

ゆったりドーム天井で、空間の印象をさらに広く。長い2段カウンターは、収納にも重宝します。

■プランのポイント

浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。ゆったりドーム天井
天井全体の高さがアップして、空間の広がりを演出します。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。標準洗い場 基本セット価格
¥842,000

+

オプション

⊕ ¥285,500
●電気式浴室暖房乾燥機 ⊕ ¥36,500
(100V標準タイプ)
●ハンドバーオフセットタイプ ⊕ ¥8,000
●ハンドバーI型800 ⊕ ¥9,000
●ヘルシージェットPNタイプ ⊕ ¥232,000

+

変更部材

⊕ ¥106,000
●ブライド1509 ⊕ ¥16,000
●天井 ゆったりドーム天井 ⊕ ¥82,000
●水栓 シャワーフックスライダー ⊕ ¥8,000合計価格 **¥1,233,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

フラット洗い場に洗面器置き台、ハンドバーをプラス。お年寄りにも使いやすい浴室に。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢で洗面器が使えます。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。フラット洗い場
3枚引戸タイプ 基本セット価格
¥924,000

ドア サテングレー色 ⊕ ¥15,000

⊕ ¥20,000
●洗面器置き台 ⊕ ¥6,000
●ハンドバーL型 ⊕ ¥14,000⊕ ¥133,000
●窓 台形出窓 ⊕ ¥101,000
●ブライド ⊕ ¥24,000
●水栓 シャワーフックスライバー ⊕ ¥8,000合計価格 **¥1,092,000**

1.25坪サイズ
<1620>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BR

写真のカラー:浴槽/パールグレー、エプロン/グレー石目柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/グレー石目柄 基本セット品番:UVEM-20KAR-G-W-FF-CT-CT

■ フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

フラット洗い場で脱衣所との段差を少なく。L型ハンドバーで浴槽への出入りをサポート。

■ プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmにつまずきなどの不安感を軽減。洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢で洗面器が使えます。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。

■ 基本セット	フラット洗い場 片引戸タイプ 基本セット価格 ¥758,000
+ オプション	ドア サテングレー色 ¥15,000
+ 変更部材	¥32,000 ●洗面器置き台 ¥6,000 ●くもり止めヒーター付ミラー ¥12,000 ●ハンドバーL型 ¥14,000
+ 変更部材	¥256,000 ●窓 扇形出窓 ¥234,000 ●ブラインド ¥22,000
合計価格 ¥1,061,000	

ピッ! 全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

フラット洗い場+大きく開く3枚引戸。
浴室暖房乾燥機もセットしました。

■ 基本セット	フラット洗い場 3枚引戸タイプ 基本セット価格 ¥776,000
+ オプション	¥149,000 ●ガス温水式浴室暖房乾燥機 ¥140,000 (暖房乾燥タイプ) ●ミラー付収納TN ¥1,000 ●ハンドバーI型600 ¥8,000
+ 変更部材	¥215,000 ●窓 台形出窓 ¥101,000 ●ブラインド ¥24,000 ●天井 ゆったりドーム天井 ¥82,000 ●水栓 シャワーフックスライダー ¥8,000
合計価格 ¥1,140,000	


※実際の商品はランドリーパイプ付。

写真のカラー:浴槽/パールグリーン、エプロン/ブルーアクア柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/ブルーアクア柄(ラインプレス付) 基本セット品番:UVEM-20KBL-H-W-FF-CS-CS

■ 標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石ベージュ系でまとめれば、落ち着いた印象に。
ゆったりドーム天井で開放感を演出。

■ 基本セット	標準洗い場 基本セット価格 ¥694,000
+ オプション	¥15,000
+ 変更部材	¥239,500 ●窓 トップライト窓0910 ¥83,500 ●面格子0910 ¥16,000 ●ブラインド0910 ¥12,000 ●天井 ゆったりドーム天井 ¥82,000 ●水栓 [浴槽用] ¥38,000 自動計量止水式サーモ付 シャワーフックスライダー ¥8,000
合計価格 ¥933,500	



レラージュ 参考プラン例

1坪サイズ
(1616)

選び方は
P86~

このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

ドア柄手バリエーション
AL AR BL BR



写真のカラー:浴槽/パールホワイト、エプロン/ベージュアラベスク柄、カウンター/ベージュ(砂目柄)、壁/ベージュアラベスク柄 基本セット品番:UVEM-16KBL-W-B-T-HK-HK

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

出窓とドーム天井で、限られた浴室空間に開放感を演出。

■プランのポイント



浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。



台形出窓
空間の広がりを窓で演出。
開放的な印象がうまれます。



ドーム天井
アーチ型天井でより広い印象に。
間接照明2灯をセットしました。

標準洗い場 基本セット価格
¥638,000

基本セット	標準洗い場 基本セット価格
+ オプション	+ ¥77,500 ●電気式浴室暖房乾燥機 ②00Vハイパワータイプ ④70,500 ●壁面埋込収納棚(2段タイプ) ④9,000 ●タオル掛けなし仕様 ④2,000
+ 変更部材	+ ¥215,000 ●窓 台形出窓 ④101,000 ●ブラインド ④24,000 ●天井 ドーム天井 ④82,000 ●水栓 シャワーフックスライバー ④8,000
	合計価格 ¥930,500

※実際の商品はランドリーパイプ付。

フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

2段カウンターと壁面埋込収納で、
浴室小物をスッキリ収納。

基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格 ¥662,000
+ オプション	+ ¥14,500 ●洗面器置き台 ④6,000 ●壁面埋込収納棚(2段タイプ) ④9,000 ●マグネットタオルハンガー ④1,500 ●タオル掛けなし仕様 ④2,000
+ 変更部材	+ ¥46,000 ●水栓【浴槽用】 ④38,000 自動計量止水式サー毛付シャワーフックスライバー ④8,000
	合計価格 ¥737,500



写真のカラー:浴槽/パールグリーン、エプロン/ブルーアクア柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/ブルーアクア柄(ラインプレス付) 基本セット品番:UVEM-16KBL-H-W-FF-CS-CS

標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

浴槽は上品な印象のパールブルー色で。
くもり止めヒーター付ミラーもセットしました。

基本セット	標準洗い場 基本セット価格 ¥638,000
+ オプション	+ ¥21,500 ●くもり止めヒーター付ミラー ④12,000 ●収納棚(樹脂製) ④1,500 ●ハンドバーI型600 ④8,000
+ 変更部材	+ ¥207,000 ●窓 台形出窓 ④101,000 ●ブラインド ④24,000 ●天井 ゆったりドーム天井 ④82,000 ●水栓 シャワーフックスライバー ④8,000
	合計価格 ¥866,500




写真のカラー:浴槽/パールブルー、エプロン/ブルーアクア柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/ブルーアクア柄(ラインプレス付) 基本セット品番:UVEM-16KBR-B-W-T-CK-CK

レラージュ

1坪
サイズ

1616

0.75坪サイズ
(1216)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー:浴槽/パールローズ、エプロン/ベージュアクリル柄、カウンター/ベージュ(砂目柄)、壁/ベージュ石目柄 基本セット品番:UVEM-12KBR-P-B-FF-HS-HS

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石

フラット洗い場・洗面器置き台・ハンドバーなどでみんなが使いやすい浴室に。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢で洗面器が使えます。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石フラット洗い場
折戸タイプ 基本セット価格
¥615,000
ドア サテングレー色 \oplus ¥15,000 \oplus ¥14,500
●洗面器置き台
●収納棚(樹脂製)
●ハンドバーI型400 \oplus ¥14,000
●ブラインド1109合計価格 **¥658,500**壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石ドア横にI型ハンドバーを。浴室への出入り、
洗い場での立ち座り動作をサポートします。基本セット
フラット洗い場
折戸タイプ 基本セット価格
¥615,000
ドア サテングレー色 \oplus ¥15,000 \oplus ¥9,000
●ハンドバーI型800 \oplus ¥9,000 \oplus ¥8,000
●水栓 シャワーフックスライドバー \oplus ¥8,000合計価格 **¥647,000**

写真のカラー:浴槽/パールホワイト、エプロン/ベージュ石目柄、カウンター/ベージュ(砂目柄)、壁/ベージュ石目柄 基本セット品番:UVEM-12KBL-W-B-FF-HT-HT

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 アクリル系人造大理石窓は防犯性を考慮してルーバー窓に。
浴室小物は大きなミラー付収納に。標準洗い場 基本セット価格
¥591,000 \oplus ¥1,000
●ミラー付収納TN \oplus ¥1,000 \oplus ¥16,000
●窓 ルーバー窓 \oplus ¥8,000
●窓枠 アルミ製窓枠ルーバー \oplus ¥8,000合計価格 **¥608,000**

写真のカラー:浴槽/パールグリーン、エプロン/グレー石目柄、カウンター/ホワイト(砂目柄)、壁/グレー石目柄 基本セット品番:UVEM-12KBL-H-W-T-CT-CT

0.75
坪
サイズ
1216

システムバス エメロード

参考プラン例

参考プラン例の商品はあくまでも一例です。
カラー・ドア・勝手、オプションや変更部材は
自由にお選びいただけます。



品番の読み方はP153に掲載しております。



エメロードの主な特長

ユーザー選択 選んでうれしい

壁には美しいアート模様を。 お好みの壁面にレイアウト。

ホーロー壁パネルのアート模様は工芸品のように高温で焼き込んだもの。陶磁器のような美しさが特長です。お好みに合わせて模様の入る壁面を自由にお選びいただけます。



使い勝手で選べる2種類の 水栓タイプをご用意。

エメロードなら浴槽用・洗い場用と水栓が独立した2水栓タイプと、1つの水栓で浴槽と洗い場を兼用する、お求めやすい1水栓タイプからお選びいただけます。



浴槽は色彩表現力に優れた[カラーステンレス]。 明るい印象が特長です。

タフカラーコートという独自の塗装技術で、ステンレスを美しくカラーコーティング。
優れた耐久性や耐熱性、豊かな色彩と明るい印象が特長です。

部材の詳細は
P86~
カラーは
P105・106で
基本セットは
P107・108で

標準洗い場 基本セット価格表			
サイズ	高品位ホーローパネル	2水栓タイプ	兼用1水栓タイプ
1.25坪サイズ(1620)	¥499,000	¥479,000	—
1坪サイズ(1616)	¥465,000	¥445,000	¥432,000
0.75坪サイズ(1216)	¥424,000	¥404,000	¥391,000


信頼のタカラ品質



お手入れカンタン!
高品位ホーロー壁パネル。



優れた耐久性を実現!
丈夫なステンレス架台。



洗い場の下にはたわみを
防ぐハニカム構造を。



たっぷりの保温材で
冬でもボカボカ。

入浴をより安全に、より優しく。 フラット洗い場

浴室と脱衣室との段差を少なくすることで、
つまづきなど足元の不安感を解消。
排水溝がないので、お手入れもカンタンにできます。



フラット洗い場 基本セット価格表			
サイズ	ドア タイプ	高品位ホーローパネル	2水栓タイプ
1.25坪 サイズ (1620)	折戸	¥523,000	¥503,000
片引戸	¥563,000	¥543,000	—
3枚引戸	¥581,000	¥561,000	—
1坪 サイズ (1616)	折戸	¥489,000	¥469,000
片引戸	¥529,000	¥509,000	¥496,000
3枚引戸	¥547,000	¥527,000	¥514,000
0.75坪 サイズ (1216)	折戸	¥448,000	¥428,000
片引戸	¥488,000	¥468,000	¥455,000

※ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格+¥15,000となります。

※3枚引戸タイプは1.25坪・1坪のドア・勝手BL・BRのみ対応。

※片引戸タイプは0.75坪の場合、ドア・勝手AL・ARのみ対応。

※1坪サイズの兼用1水栓タイプは受注生産品となります。

●2水栓タイプの場合オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意
しています。(受注生産品)


当社推薦の全自动・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプ
がおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまで
ご相談ください。

24時間バスには対応できません。

※集合住宅用についてはP85

※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせ
ください。

ドア・勝手バリエーション





ピッタリサイズが
オーダーできる
フリーサイズ
システムバス
にも対応します。

●詳しくはP25・26に

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

エメロード

主な特長と基本セット価格

1.25坪サイズ
<1620>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。


写真のカラー: 浴槽/ブルー、エプロン/ブルーマーブル柄、壁/ブルーライン柄(スクエアプレス付) 基本セット品番:ULEN-20-2-KBR-B-FF-CD-CM

■ フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ(サーモ水栓)
浴槽素材 カラーステンレス

浴室暖房乾燥機・くもり止めヒーター付ミラーなどで、機能的な浴室に。

■ プランのポイント

浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。くもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でくもりを防止。浴室の鏡をスッキリ見やすく。ゆったりドーム天井
天井全体の高さがアップして、空間の広がりを演出します。

■ フラット洗い場	壁素材 高品位ホーロー(柄付き)	水栓 2水栓タイプ(サーモ水栓)
浴槽素材 カラーステンレス		
フラット洗い場+2つのハンドバーと洗面器置き台で、家族みんなの快適性を。		
■ プランのポイント		
+ フラット洗い場	■ 基本セット	3枚引戸タイプ 基本セット価格 ¥581,000
+ オプション		+ ¥92,000 ●電気式浴室暖房乾燥機 ④ ¥70,500 (200Vハイパワータイプ) ●くもり止めヒーター付ミラー ④ ¥12,000 ●収納棚(樹脂製) ④ ¥1,500 ●ハンドバーI型600 ④ ¥8,000
+ 変更部材		+ ¥215,000 ●窓 台形出窓 ④ ¥101,000 ●ブラインド ④ ¥24,000 ●天井 ゆったりドーム天井 ④ ¥82,000 ●水栓 シワーフックスライドバー ④ ¥8,000
合計価格 ¥888,000		

※実際の商品はランドリーパイプ付。



写真のカラー: 浴槽/モイストグレー、エプロン/ブルーフラワー柄、壁/ブルーフラワー柄 基本セット品番:ULEN-20-2-KAR-G-FF-CF-CF

■ フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ(混合水栓)
浴槽素材 カラーステンレス


フラット洗い場+2つのハンドバーと洗面器置き台で、家族みんなの快適性を。

■ プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。つまずきなどの不安感を軽減。洗面器置き台
腰をかがめずに、楽な姿勢で洗面器が使えます。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。安全で、使いやすい浴室に。

■ フラット洗い場	壁素材 高品位ホーロー(柄付き)	水栓 片引戸タイプ 基本セット価格 ¥433,000
浴槽素材 カラーステンレス		+ ドア サテングレー色 ④ ¥15,000
■ フラット洗い場+2つのハンドバーと洗面器置き台で、家族みんなの快適性を。		
■ プランのポイント		
+ オプション	■ 基本セット	片引戸タイプ 基本セット価格 ¥433,000
+ オプション		+ ¥27,000 ●洗面器置き台 ④ ¥12,000 ●ハンドバーI型600 ④ ¥8,000 ●ハンドバーI型400 ④ ¥7,000
+ 変更部材		+ ¥24,000 ●面格子1509 ④ ¥16,000 ●水栓 シワーフックスライドバー ④ ¥8,000
合計価格 ¥609,000		

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1.25坪サイズ
<1620>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 カラーステンレス
水栓 2水栓タイプ(サーモ水栓)

お求めやすい樹脂製ドーム天井。
機能性・収納力にもこだわりました。

基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格 ¥523,000
+	④ ¥62,500 ●電気式浴室暖房乾燥機 ④ ¥36,500 (100V標準タイプ) ●くもり止めヒーター付ミラー ④ ¥12,000 ●壁面埋込収納棚 ④ ¥14,000 (4段タイプ)
+	④ ¥42,000 ●ブラインド1509 ④ ¥16,000 ●天井 ドーム天井(樹脂製) ④ ¥18,000 ●水栓 シャワーフックスライバー ④ ¥8,000
変更部材	
合計価格 ¥627,500	

※実際の商品はランドリーパイプ付。



写真のカラー:浴槽/ピンク、エプロン/ベージュマーブル柄、壁/ベージュライン柄(スクエアプレス付) 基本セット品番:ULEN-20-2-KBL-P-FF-HD-HM


標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 カラーステンレス
水栓 2水栓タイプ(混合水栓)

あたかいピンク系のカラーコーディネート。
大きな収納棚をセットして、この価格帯。

基本セット	標準洗い場 基本セット価格 ¥479,000
+	④ ¥9,000 ●ミラー取納TN ④ ¥1,000 ●ハンドバーI型600 ④ ¥8,000
+	④ ¥16,000 ●ブラインド1509 ④ ¥16,000
変更部材	
合計価格 ¥504,000	



写真のカラー:浴槽/モイストベージュ、エプロン/ベージュマーブル柄、壁/ベージュマーブル柄 基本セット品番:ULEN-20-2-KAR-D-T-HL-HM

1坪サイズ
<1616>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー:浴槽/ピンク、エプロン/ピンクフラワー柄、壁/ピンクフラワー柄 基本セット品番:ULEN-16-2-KBL-P-FF-HF-HF

フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ(サーモ水栓)
浴槽素材 カラーステンレス

フラット洗い場に大きく開く3枚引戸を。お年寄りのいらっしゃるご家庭に。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。3枚引戸
2枚のドアが大きく横にスライド。
開口寸法が広く、出入りがスムーズ。洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢
で洗面器が使えます。

フラット洗い場
3枚引戸タイプ 基本セット価格
¥547,000
ドア サテングレー色 ④ ¥15,000

オプション ④ ¥56,500
●電気式浴室暖房乾燥機 ④ ¥36,500
(100V標準タイプ)
●洗面器置き台 ④ ¥12,000
●ハンドバーI型600 ④ ¥8,000

変更部材 ④ ¥98,000
●ブラインド1509 ④ ¥16,000
●天井 ドーム天井 ④ ¥82,000

合計価格 **¥716,500**

※実際の商品はランドリーパイプ付。

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1坪サイズ
(1616)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BRお風呂沸かしを、キッチンからスイッチひとつで。
ピッ!
全自動・自動給湯機器 ●P30をご覧ください。

写真のカラー;浴槽/モイストベージュ、エプロン/ページュマーブル柄、壁/ベージュライン柄(スクエアプレス付) 基本セット品番:ULEN-16-2-KBR-D-FF-HL-HM

フラット洗い場

■壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ(サーモ水栓)
■浴槽素材 カラーステンレス

機能的なオプションで快適な浴室に。窓は出窓に変更しました。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。浴室暖房乾燥機
衣類乾燥機能、暖房機能、涼風機能など1台4役。くもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でくもりを防止。
浴室の鏡をスッキリ見やすく。■基本セット フラット洗い場 片引戸タイプ 基本セット価格
¥529,000
ドア サテングレー色 \oplus ¥15,000 \oplus **¥58,000**
●電気式浴室暖房乾燥機 \oplus ¥36,500
(100V標準タイプ)
●くもり止めヒーター付ミラー \oplus ¥12,000
●収納棚(樹脂製) \oplus ¥1,500
●ハンドバーI型600 \oplus ¥8,000 \oplus **¥148,000**
●窓 台形出窓 \oplus ¥101,000
●ブラインド \oplus ¥24,000
●天井 ドーム天井(樹脂製) \oplus ¥15,000
●水栓 シャワーフックスライドバー \oplus ¥8,000合計価格 **¥750,000**

※実際の商品はランドリーパイプ付。



写真のカラー;浴槽/モイストグレー、エプロン/ブルーマーブル柄、壁/ブルーマーブル柄 基本セット品番:ULEN-16-2-KBL-G-FF-CL-CM


フラット洗い場

■壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ(混合水栓)
■浴槽素材 カラーステンレス

グレーを基調としたシンプルなコーディネート。ドアは大きく開く3枚引戸。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。3枚引戸
2枚のドアが大きく横にスライド。
開口寸法が広く、出入りがスムーズ。ミラー付収納
浴室小物をすっきり収納。
たっぷり入る4段式です。■基本セット フラット洗い場 3枚引戸タイプ 基本セット価格
¥527,000
ドア サテングレー色 \oplus ¥15,000 \oplus **¥1,000**
●ミラー付収納TN \oplus ¥1,000 \oplus **¥1,000**
●ミラー付収納TN \oplus ¥1,000 \oplus **¥1,000**
●ミラー付収納TN \oplus ¥1,000合計価格 **¥543,000**

1坪サイズ
<1616>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

フラット洗い場
 壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
 浴槽素材 カラーステンレス
 水栓 洗い場用1水栓タイプ(混合水栓)

お求めやすい電気式浴室暖房乾燥機と、
樹脂製ドーム天井をプラス。

基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格	¥469,000
+	④ ¥38,000	
オプション	●電気式浴室暖房乾燥機 ④ ¥36,500 (100V標準タイプ) ●収納棚(樹脂製) ④ ¥1,500	
+	④ ¥112,000	
変更部材	●窓 トップライト窓0910 ④ ¥82,000 ●面格子0910 ④ ¥16,000 ●プラインド0910 ④ ¥12,000 ●天井 ドーム天井(樹脂製) ④ ¥15,000 ●水栓 洗い場用1水栓タイプ ④ ¥13,000 [洗い場用] ワンストップシャワー付	
合計価格		¥619,000

※実際の商品はランドリーパイプ付。
※洗い場用1水栓タイプは受注生産となります。



写真のカラー:浴槽/ブルー、エプロン/ブルーフラワー柄、壁/ブルーフラワー柄 基本セット品番:ULEN-16-U-KBL-B-FF-CF-CF

標準洗い場
 壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
 浴槽素材 カラーステンレス
 水栓 兼用1水栓タイプ


価格を抑えるならこんなプランも。
標準洗い場の兼用1水栓タイプ。

基本セット	標準洗い場 基本セット価格	¥432,000
+	④ ¥6,500	
オプション	●ハンドバーI型400 ④ ¥7,000 ●マグネットタオルハンガー ④ ¥1,500 ●タオル掛けなし仕様 ④ ¥2,000	
+	④ ¥13,000	
変更部材	●水栓 [兼用]サーモシャワー付 ④ ¥13,000	
合計価格		¥451,500

※1坪サイズの兼用1水栓タイプは受注生産となります。



写真のカラー:浴槽/ピンク、エプロン/ベージュマーブル柄、壁/ベージュマーブル柄 基本セット品番:ULEN-16-1-KBL-P-T-HL-HM

0.75坪サイズ
<1216>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。**旧カタログ**

写真のカラー:浴槽/モイストベージュ、エプロン/ピンクフラワー柄、壁/ピンクフラワー柄 基本セット品番:ULEN-12-2-KAL-D-FF-HF-HF

フラット洗い場
 壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ(サーモ水栓)
 浴槽素材 カラーステンレス

洗い場には、温度調節が簡単な埋込式サーモ水栓を。壁はかわいいフラワー柄に。

■プランのポイント



フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。




ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。



サーモ水栓
吐水パイプが洗い場側に出っぱらない
埋込式。サーモスタッフ機能付です。

基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格	¥448,000
+	④ ¥14,000	●ハンドバーI型 ④ ¥14,000
オプション	④ ¥14,000	
+	④ ¥14,000	●プラインド1109 ④ ¥14,000
変更部材	合計価格	
	¥476,000	

0.75坪サイズ
<1216>このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。
選び方は
P86~

写真のカラー:浴槽/ブルー、エプロン/ブルーマーブル柄、壁/ブルーマーブル柄 基本セット品番:ULEN-12-2-KAR-B-T-CL-CM

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 カラーステンレス
水栓 2水栓タイプ(混合水栓)

限られた空間にたっぷりの収納力を。大きなミラー付収納をセットしました。

■プランのポイント

ミラー付収納
浴室小物をすっきり収納。
たっぷり入る4段式です。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。標準洗い場 基本セット価格
¥404,000+
オプション
+ ¥8,000
●ミラー付収納TN
●ハンドバーI型400
+
変更部材
+ ¥10,000
●ドア 開き戸
+ ¥10,000合計価格 **¥422,000**フラット洗い場
壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 カラーステンレス
水栓 洗い場用1水栓
タイプ(サー毛水栓)フラット洗い場で足元の不安感を解消。
ミラーはくもり止めヒーター付に。

基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格 ¥448,000
+	ドア サテングレー色 + ¥15,000 + ¥13,500 ●くもり止めヒーター付ミラー + ¥12,000 ●マグネットオルハンガー + ¥1,500
+	変更部材 + ¥5,000 ●水栓 洗い場用1水栓タイプ + ¥13,000 [洗い場用] サーモシャワー付 シャワーフックスライダー + ¥8,000
	合計価格 ¥471,500


※洗い場用1水栓タイプは受注生産となります。



写真のカラー:浴槽/ピンク、エプロン/ピンクフラワー柄、壁/ピンクフラワー柄 基本セット品番:ULEN-12-U-KBL-P-FF-HF-HF

標準洗い場
壁素材 高品位ホーロー(柄なし)
浴槽素材 カラーステンレス
水栓 兼用1水栓タイプ浴槽横に135°タイプのハンドバーを。
出入り動作をサポートします。

基本セット	標準洗い場 基本セット価格 ¥391,000
+	オプション + ¥13,000 ●ハンドバー135°タイプ + ¥13,000
+	変更部材 + ¥2,000 ●窓 引違い窓0806 + ¥7,000 ●窓枠 アルミ製窓枠0806 + ¥9,000
	合計価格 ¥406,000



写真のカラー:浴槽/モイストグレー、エプロン/ホワイト、壁/ホワイト 基本セット品番:ULEN-12-1-KBR-G-T-W-W

0.75
坪
サイズ
1216


システムバス ミーナ

参考プラン例

参考プラン例の商品はあくまでも一例です。
カラー・ドア・オプションや変更部材は
自由にお選びいただけます。



品番の読み方はP153に掲載しております。



ミーナの主な特長

ユーザー選択

壁には美しいアート模様を。
お好みの壁面にレイアウト。

ホーロー壁パネルのアート模様は工芸品の
ように高温で焼き込んだもの。陶磁器のよう
な美しさが特長です。お好みに合わせて模
様の入る壁面を自由にお選びいただけます。



ホーロー壁パネルに美しい
プレスパターンを採用。

浴室壁面に立体的なアクセントをプラス。
壁パネルにスクエア型のプレスパターン
を採用。他素材では難しい立体表現も高
品位ホーローの得意分野です。



浴槽には【ガラス繊維強化樹脂】を採用。 お求めやすさとシンプルな印象が特長です。

浴槽と床に、丈夫で美しいガラス繊維強化樹脂(FRP)を採用。
ミーナはシンプルな印象とお求めやすい価格帯が特長のシステムバスです。

部材の詳細は
P86~
カラーは
P111・112で
基本セットは
P113・114で

標準洗い場 基本セット価格表		
サイズ	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ	兼用1水栓タイプ
1坪サイズ(1616)	¥326,000	¥313,000
0.75坪サイズ(1216)	¥299,000	¥286,000


フラット洗い場

浴室と脱衣室との段差を少なくすることで、つまずきなど足元の不安感を解消。
排水溝がないので、お手入れもカンタンにできます。



使い勝手で選べる2種類の
水栓タイプをご用意。

ミーナなら浴槽用・洗い場用と水栓が独立
した2水栓タイプと、1つの水栓で浴槽と洗
い場を兼用する、お求めやすい1水栓タイ
プからお選びいただけます。



すき間をなくす構造で、
水漏れをしっかり防ぎます。

長くお使いいただくために欠かせないのが
水漏れ対策。ミーナは浴槽とエプロン、洗
い場間をすき間なくつなぐ安心構造。怖い
水漏れをしっかりと防ぎます。




信頼のタカラ品質

お手入れカンタン!
高品位ホーロー壁パネル。



優れた耐久性を実現!
丈夫なステンレス架台。



たっぷりの保温材で
冬でもボカボカ。



●2水栓タイプの場合オプションとして洗い場用1水栓タイプも
ご用意しています。
当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓
タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショ
ールームまでご相談ください。

24時間バスには対応できません。
※集合住宅用についてはP85


ドア勝手バリエーション			
AL	AR	BL	BR

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ミーナ

主な特長と基本セット価格

78

1.25坪サイズ
(1620)選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー: 浴槽/モイストベージュ、壁/ベージュマーブル柄 基本セット品番: UZEM-20-2-KAR-D-FF-HL

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

多彩なオプションを組み合わせて、ワンクラス上の浴室空間に。

■プランのポイント

台形窓
空間の広がりを窓で演出。
開放的な印象がうまれます。ぐもり止めヒーター付ミラー
ヒーターの熱でぐもりを防止。
浴室の鏡をスッキリ見やすく。洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢
で洗面器が使えます。

基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格 ¥385,000
+	ドア サテングレー色 ¥15,000
オプション	¥89,000
	●電気式浴室暖房乾燥機 ¥36,500 (100V標準タイプ)
	●洗面器置き台 ¥6,000
	●くもり止めヒーター付ミラー ¥21,000
	●収納棚(樹脂製) ¥1,500
	●タオル掛け(樹脂製) ¥2,000
	●ハンドバーI型600 ¥8,000
	●ハンドバーリ型 ¥14,000
変更部材	¥146,000
	●窓 台形出窓 ¥101,000
	●ブライント ¥24,000
	●水栓 [洗い場用] ¥13,000
	サーモシャワー付 シャワーフックスライドバー ¥8,000
合計価格 ¥635,000	

※実際の商品はランドリーパイプ付。



写真のカラー: 浴槽/モイストグレー、壁/ブルーフラワー柄 基本セット品番: UZEM-20-2-KBL-G-FF-CF

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き) 水栓 2水栓タイプ
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

フラット洗い場で脱衣所との段差を少なく。ドーム天井で開放感を演出。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。ドーム天井(樹脂製)
天井高さをアップさせて、限られた空間に開放感を演出します。マグネットタオルハンガー
マグネットだからお好みの場所に。取り外しも自在です。

基本セット	フラット洗い場 片引戸タイプ 基本セット価格 ¥425,000
+	¥12,000
オプション	●角形ミラー ¥9,000 ●収納棚(樹脂製) ¥1,500 ●マグネットタオルハンガー ¥1,500
+	¥138,500
変更部材	●窓 トップライト窓0910 ¥83,500 ●面格子0910 ¥16,000 ●天井 ドーム天井(樹脂製) ¥18,000 ●水栓 [洗い場用] ¥13,000 サーモシャワー付 シャワーフックスライドバー ¥8,000
合計価格 ¥575,500	

※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1坪サイズ
<1616>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。

写真のカラー:浴槽/モイストグレー、壁/ブルーライン柄(スクエアプレス付) 基本セット品番:UZEM-16-2-KBL-G-FF-CD

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂
水栓 2水栓タイプ

ドアの横にもハンドバーを。浴室への出入りをサポートします。

■プランのポイント

洗面器置き台
腰をかがめずに、ラクな姿勢で洗面器が使えます。マグネットタオルハンガー
マグネットだからお好みの場所に。取り外しも自在です。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。安全で、使いやすい浴室に。

基本セット

フラット洗い場
折戸タイプ 基本セット価格¥350,000
ドア サテングレー色 + ¥15,000

オプション

+ ¥70,000

- 電気式浴室暖房乾燥機 + ¥36,500 (100V標準タイプ)
- 洗面器置き台 + ¥6,000
- ミラー付収納棚TN + ¥10,000
- ハンドバーI型600 + ¥8,000
- ハンドバーオフセットタイプ + ¥8,000
- マグネットタオルハンガー + ¥1,500

変更部材

+ ¥5,000

- 水栓 [洗い場用] + ¥5,000 ワンストップシャワー付ハンドル

合計価格 ¥440,000

※実際の商品はランドリーパイプ付。

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂
水栓 洗い場用1水栓
タイプ暖色系でまとめたカラーコーディネイト。
様々なオプションで機能性をアップ。基本セット
フラット洗い場
3枚引戸タイプ 基本セット価格
¥395,000
ドア サテングレー色 + ¥15,000オプション
+ ¥75,000

- 電気式浴室暖房乾燥機 + ¥36,500 (100V標準タイプ)
- くもり止めヒーター付ミラー + ¥21,000
- 収納棚(樹脂製) + ¥1,500
- ハンドバーI型800 + ¥9,000
- ハンドバーI型400 + ¥7,000

変更部材
+ ¥15,000

- 天井 ドーム天井(樹脂製) + ¥15,000
- 水栓 浴槽用1水栓タイプ
[洗い場用]
サーモシャワー付

合計価格 ¥500,000

※実際の商品はランドリーパイプ付。



写真のカラー:浴槽/モイストベージュ、壁/ピンクフラワー柄 基本セット品番:UZEM-16-U-KBL-D-FF-HF

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂
水栓 兼用1水栓タイプミラー付収納で浴室小物をスッキリ収納。
窓は防犯性を重視して面格子付に。標準洗い場
基本セット
¥313,000オプション
+ ¥19,000

- ミラー付収納TN + ¥10,000
- タオル掛け(樹脂製) + ¥2,000
- ハンドバーI型400 + ¥7,000

変更部材
+ ¥16,000

- 面格子1509 + ¥16,000

合計価格 ¥348,000



写真のカラー:浴槽/フェイブルグリーン、壁/ブルーマーブル柄 基本セット品番:UZEM-16-1-KBL-H-Z-CL

0.75坪サイズ
<1216>選び方は
P86~このページの商品組合せは参考で、
自由に変更が可能です。ドア勝手バリエーション
AL AR BL BR

写真のカラー:浴槽/フェイブルグリーン、壁/ブルーフラワー柄 基本セット品番:UZEM-12-2-KBL-H-FF-CF

フラット洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂

水栓 2水栓タイプ

フラット洗い場で脱衣所との段差を少なく。浴槽まわりに2本のハンドバーを。

■プランのポイント

フラット洗い場
浴室と脱衣所の段差が3mmに。
つまずきなどの不安感を軽減。ハンドバー
お年寄りやお子さまのために。
安全で、使いやすい浴室に。ミラー付収納
浴室小物をすっきり収納。
たっぷり入る4段式です。

標準洗い場	基本セット	フラット洗い場 折戸タイプ 基本セット価格 ¥323,000
	+	ドア サテングレー色 \oplus ¥15,000
	オプション	\oplus ¥69,000
		●電気式浴室暖房乾燥機 \oplus ¥36,500 (100V標準タイプ)
		●ミラー付収納棚TN \oplus ¥10,000
		●ハンドバーI型400 \oplus ¥7,000
		●ハンドバーI型 \oplus ¥14,000
		●マグネットタオルハンガー \oplus ¥1,500
	変更部材	\oplus ¥5,000
		●水栓 [洗い場用] \oplus ¥5,000 ワントップシャワー付2ハンドル
合計価格 ¥412,000		

※実際の商品はランドリーバイプ付。

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂
水栓 兼用1水栓タイプドアにあわせてホワイトのルーバー窓を。
コーナーには収納棚をプラスしました。標準洗い場 基本セット価格
¥286,000

+

オプション \oplus ¥15,500

+

変更部材 \oplus ¥34,000合計価格 **¥335,500**

写真のカラー:浴槽/モイストグレー、壁/ブルーマーブル柄 基本セット品番:UZEM-12-1-KBL-G-Z-CL

標準洗い場

壁素材 高品位ホーロー(柄付き)
浴槽素材 ガラス繊維強化樹脂
水栓 兼用1水栓タイプ基本セットにハンドバーとミラーをプラス。
ミーナならこの価格帯で。標準洗い場 基本セット価格
¥286,000

+

オプション \oplus ¥17,000

+

変更部材

合計価格 **¥303,000**

写真のカラー:浴槽/モイストベージュ、壁/ペジュライン柄(スクエアプレス付) 基本セット品番:UZEM-12-1-KBR-D-Z-HD

0.75
坪
サイズ
1216

集合住宅用タイプ


高さ制限の多いマンション等の
増改築にもくらく対応。

集合住宅用タイプ



天井高や窓位置などさまざまな条件にも、柔軟な対応でぴったり増改築。

- 分割搬入方式 ……壁を壊さずラクラク設置。
- 壁パネル現場加工 ……制約の多い増改築にも対応。
- 工期は3日間 ……短い工期で人件費も縮小。



●戸建階上にも対応します。

天井高さに制限がある戸建階上に浴室を設置したい場合も、通常より壁パネルの高さをおさえた集合住宅用ならぴったり対応。現場の条件に合わせて現場加工も可能なので、幅広いご要望に柔軟にお応えします。

戸建住宅用の品質をそのまま活かしました。

お手入れがカンタンな高品位ホーローパネル。冬場の入浴を快適にするたっぷりの保温材。浴室をしっかりと面で支えるステンレス架台など、タカラシステムバスの優れた品質をそのままに。



エメロード

豊かな色彩表現力と優れた耐久性、保温性が特長のカラーステンレス浴槽を採用。高品質なシステムバスをこの価格帯で実現しました。

●基本セット価格

	2水栓タイプ		兼用1水栓
	サー毛水栓	混合水栓	タイプ
1坪サイズ(1616)	¥442,000	¥422,000	¥409,000
0.75坪サイズ(1216)	¥399,000	¥379,000	¥366,000
0.75坪サイズ(1116)	—	—	¥338,000

※1坪サイズの兼用1水栓タイプは受注生産品となります。

※消費税・搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



レラージュ

丈夫で美しい高級アクリル系人造大理石浴槽をお求めやすい価格帯で、爽やかな浴室イメージが特長です。

●基本セット価格

2水栓タイプ			
1坪サイズ(1616)	¥615,000	0.75坪サイズ(1216)	¥566,000



ミーナ

浴槽にはガラス繊維強化樹脂を採用。ミーナは一番お求めやすいタカラシステムバスです。

●基本セット価格

	兼用1水栓タイプ	
	0.75坪サイズ(1216)	¥261,000

タカラシステムバスの選び方

step1 シリーズを選ぶ。イメージをつかむ。

参考プラン例を見ながら、まず好みのシリーズを選んでください。

「色はこんな感じで、オプションはこれを付けて…」と、理想の浴室をイメージしてください。

対応ページ

シリーズの主な特長と参考プラン例 P31~P84

◎シリーズが決まったら

step2 基本セットとカラーを選ぶ。

標準洗い場 基本セットと、足元の不感を軽減するフラット洗い場 基本セットがあります。
あらかじめ装備されている基本部材(ドアや水栓など)もここで確認しておいてください。

プレデンシアをお選びの方は	ルシエールをお選びの方は	レラージュをお選びの方は	エメロードをお選びの方は	ミーナをお選びの方は		
▼	▼	▼	▼	▼		
対応ページ	カラーバリエーション	P87・88	P93・94	P99・100	P105・106	P111・112
	基本セットと装備品	P89・90	P95・96	P101・102	P107・108	P113・114

step3 システムアップを考える。

基本セットに装備されている部材の変更(窓を出窓に・天井をドーム天井に)やオプションの追加(浴室暖房乾燥機やハンドバーなど)をご検討ください。

対応ページ	プレデンシアをお選びの方は	ルシエールをお選びの方は	レラージュをお選びの方は	エメロードをお選びの方は	ミーナをお選びの方は	
	変更部材(ドア・水栓・天井)	P91・92	P97・98	P103・104	P109・110	P115・116
	変更部材(窓)				P117・P118	
	オプション(浴室暖房乾燥機など)				P120~P124	
	設置用別売部品				P125	

「浴室選びをもっと簡単に」という方はタカラショールームをご利用ください。

- 「こんな色で、このくらいの予算で」と、イメージさえあれば大丈夫。
- アドバイザーがあなたに代わってプランニングします。

仕様・寸法図と品番の読み方

●基本セット仕様表一覧

P131

●各種寸法図

P133

●品番の読み方

P153

カラーバリエーション

以下のカラーバリエーションから、イメージに合わせてお選びください。

●カラーコーディネート対応表

浴槽	カウンター	壁パネル／エプロン
S		GG・GF・GC・GR
C	W	
D		
M	IG・IF・IC・IR	
B	B	

*GC色・IC色は、エプロンには対応しません。

浴槽には他の素材では決して表現できないなめらかな肌触りと、優れた耐久性を備えた鋳物ホーローを採用。特有の艶やかさと、手作業でしか出せない繊細な印象が特長です。


▼浴槽の仕様



■ゆったり浴槽タイプ 新発売

1.5坪サイズ<1624>・1.25坪サイズ<1620>
浴槽サイズ 間口1325×奥行740×深さ500mm (150cm型相当)
浴槽容量 340l


●ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓



■ノーマル浴槽タイプ


1.5坪サイズ<1624>・1.25坪サイズ<1620>
浴槽サイズ 間口1235×奥行720×深さ500mm (140cm型相当)
浴槽容量 310l

●ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓



1坪サイズ<1616>
浴槽サイズ 間口1235×奥行650×深さ500mm (140cm型相当)
浴槽容量 290l

●ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓



●高級感漂うハンドグリップ
使いやすさを追求すれば、
ハンドグリップもこんなに美しく。
素材はステンレスです。

浴槽(鋳物ホーロー)



カウンター(アクリル系人造大理石)

1.25坪・1坪サイズ用



1.5坪サイズ用



W:シエラホワイトストーン

B:シエラオーロラ


壁(高品位ホーローパネル)

写真はカウンター側壁パネルの部分アップです。
壁カラーについては参考プラン例(P31~)とあわせてご検討ください。

* IC色・GC色は、アール形状パネル無し仕様には対応しません。



IG:ピュアアイボリー (ガーランド調)



GG:ピュアグレー (ガーランド調)



アート模様の入り方



IF:ピュアアイボリー (ファサード調)



GF:ピュアグレー (ファサード調)



アート模様の入り方



IC:ピュアアイボリー (クリフ調)




GC:ピュアグレー (クリフ調)



アート模様の入り方




IR:マーブルアイボリー



GR:マーブルグレー



アート模様の入り方



▼アール形状パネル ベージュ



▼アール形状パネル グレー




アート模様の入り方


アート模様の入る壁面を自由にご指定いただけます。

カウンター側には必ずアート模様があります。詳しくはタカラショールームでお確かめください。

▼レイアウト例




エプロン(高品位ホーロー)




IG:ピュアアイボリー (ガーランド調)




GG:ピュアグレー (ガーランド調)



IF:ピュアアイボリー (ファサード調)



GF:ピュアグレー (クリフ調)



IR:マーブルアイボリー



GR:マーブルグレー



グレー (磁器タイル/200mm角)

※洗い場仕様・ドア跡手によりタイルのレイアウトは異なります。

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

基本セットについて

変更部材
P91~92窓
P117~オプション
P120~
基本セットにはあらかじめ下記の部材が
セットされています。

24時間バスには対応できません。

基本セットについて

※アール形状パネル無し仕様はオプション扱いとなります。
価格は基本セット価格+¥30,000です。
●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。
(受注生産品)
当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまでご相談ください。
※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。

ドア勝手
バリエーション

■標準洗い場サイズバリエーション

■ゆったり浴槽タイプ 新発売

1.5坪サイズ<1624タイプ>
内寸 D1615×W2430mm 製品重量565kg

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量515kg

■ノーマル浴槽タイプ

1.5坪サイズ<1624タイプ>
内寸 D1615×W2430mm 製品重量555kg

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量505kg

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量440kg

ノーマル浴槽タイプ ※写真は1坪サイズです。



ゆったり浴槽タイプ ※写真は1.25坪サイズです。



■標準洗い場用基本部材



●EX開き戸
カラーはサテングレーのみ。
(間口有効開口寸法666mm)

窓



U:ブラウン
W:ホワイト
K:ブラック
B:ブロンズ

共通
基本部材

標準洗い場、
フラット洗い場とも
に装備される部材

●引違い窓(網戸付)
カラーは4色から選べます。

標準窓1509
基本セットには、アルミ製窓枠が含まれています。
※窓なし仕様1.5坪・1.25坪・1坪 ⊇ ¥23,000



●洗い場用/サーモシャワー付
<グローエ2000>
シャワーフックスライドバー<グローエウォールバー>
●浴槽用/2ハンドル
<グローエ25530>



●フラット天井&照明UDBN(2灯)
照明は、コンパクトで明るい
60Wミニクリプトン電球。
カバーは割れにくい樹脂製です。

■フラット洗い場専用部材 ドアを3タイプから選べます。
※サテングレー色の場合は、+¥15,000となります。

●折戸タイプ
脱衣室からドア全体が
取りはずせる非常脱着構造。
(間口有効開口寸法650mm)



●片引戸タイプ
ドアがスライド開閉するので
洗い場内の使い勝手が広がります。
(間口有効開口寸法687mm)




●3枚引戸タイプ
間口有効開口寸法846mmと広く、
出入りがとてもスムーズです。
※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL-BRのみ対応。


フラット洗い場 基本セット価格表		
サイズ	ドアタイプ	高品位ホーローパネル
ゆったり浴槽タイプ 新発売		
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥1,388,000
1.25坪サイズ<1620>	片引戸	¥1,428,000
1坪サイズ<1616>	3枚引戸	¥1,446,000
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥1,147,000
1.25坪サイズ<1620>	片引戸	¥1,187,000
1坪サイズ<1616>	3枚引戸	¥1,205,000

ノーマル浴槽タイプ		
サイズ	ドアタイプ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥1,348,000
1.25坪サイズ<1620>	片引戸	¥1,388,000
1坪サイズ<1616>	3枚引戸	¥1,406,000
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥1,107,000
1.25坪サイズ<1620>	片引戸	¥1,147,000
1坪サイズ<1616>	3枚引戸	¥1,165,000
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥1,026,000
1.25坪サイズ<1620>	片引戸	¥1,066,000
1坪サイズ<1616>	3枚引戸	¥1,084,000


※ドアサテングレー色の場合は、基本セット価格+¥15,000となります。



●換気扇
●タオル掛け(人造大理石製)



●専用風呂フタ
(ゆったり浴槽用)




●専用風呂フタ
(ノーマル浴槽用)



●楕円ミラー

脱衣室との段差を少なくして足元の不安感を解消。

脱衣室と浴室の段差をわずか3mmに。つまずきなど、足元の不安感を軽減します。排水溝がなくなり、お手入れもカンタンになりました。



変更部材[ドア・水栓・天井]

デザイン、色、使い勝手でお選びいただけます。

全ての寸法は、基本セット価格より加算または減算してください。〈〉内の数字は間口有効開口寸法を示します。

■標準洗い場用ドア

基本部材





サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 23,000
1坪	

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 0
1坪	

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 8,000
1坪	

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊖ ¥ 10,000
1坪	

■間柱対応ドア ※価格には、フィラーの価格が含まれています。



サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 39,000
1坪	

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 47,000
1坪	





サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 5,000
1坪	

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 5,000
1坪	

※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL-BRのみ対応。

■フラット洗い場用ドア

基本部材



●折戸タイプ (650mm)
脱衣室からドア全体が取りはずせる
非常脱着構造。

●片引戸タイプ (687mm)
ドアがスライド開閉するので洗い場内の使い勝手が広がります。
※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL-BRのみ対応。

●EX開き戸タイプ (650mm)
間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。
※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL-BRのみ対応。

■水栓

基本部材



- 洗い場用 + 浴槽用 セット水栓
- 洗い場用 / サーモシャワー付(グローエ2000)
- シャワーフックスライドバー(グローエウォールバー)
- 浴槽用 / 2ハンドル(グローエ25530)



- 洗い場用 + 浴槽用 セット水栓 新発売
- 洗い場用 / サーモシャワー付(KF730)
- シャワーフックスライドバー(TN-102)
- 浴槽用 / 2ハンドル(KM70)

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 55,000
1坪	



サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 14,000
1坪	


■シャワーフックスライドバー

シャワーの高さを自由に変えることができます。

基本部材



新発売



サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 12,000
1坪	

■天井

基本部材



サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	⊕ ¥ 82,000
1坪	

カラーバリエーション

以下のカラーバリエーションから、イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

浴槽には高級アクリル系人造大理石を採用。
落ちついたグラニット模様と、艶やかな光沢、
個性的な色彩も特長です。

▼浴槽の仕様

サイズ表記について 奥行
間口

1.5坪サイズ<1624>・1.25坪サイズ<1620>
浴槽サイズ 間口1290×奥行700×深さ520mm (150cm型相当)
浴槽容量 340ℓ

●滑り止め加工・ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓



1坪サイズ<1616>
浴槽サイズ 間口1290×奥行630×深さ520mm (150cm型相当)
浴槽容量 305ℓ

●滑り止め加工・ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓






●シンプルで使いやすいハンドグリップ
浴槽にはステンレス製のハンドグリップを。
使いやすさが特長です。
※1.5坪・1.25坪・1坪サイズのみ対応。

0.75坪サイズ<1216>
浴槽サイズ 間口995×奥行635×深さ520mm (110cm型相当)
浴槽容量 236ℓ

●滑り止め加工・アームレスト・ワンプッシュ排水栓






浴槽・カウンター(アクリル系人造大理石)



壁(高品位ホーローパネル)

写真はカウンター側壁パネルの部分アップです。
壁カラーについては参考プラン例(P45~)とあわせてご検討ください。



ユーザー選択


選んでうれしい
タカラならココまで選べます。

美しいアート模様をお好みの壁面に。

壁面のアート模様は一般的なプリントではなく、工芸品と同じように高温で焼き込んだもの。陶磁器のようなやさしい印象と美しい光沢が特長です。高品位ホーロー製ですから、色あせや変色の心配もありません。

アート模様の入る壁面を自由にご指定いただけます。

カウンター側には必ずアート模様が入ります。詳しくはタカラショールームでお確かめください。



エプロン(高品位ホーロー)



※洗い場仕様・ドア勝手によりタイルのレイアウトは異なります。

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

基本セットについて


変更部材
P97・98
窓
P117～
オプション
P120～

基本セットにはあらかじめ下記の部材が
セットされています。

基本セットについて

※アール形状/パネル無し仕様はオプション扱いとなります。
価格は基本セット価格 \oplus ¥30,000です。
●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。
当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場
用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず
弊社事業所・ショールームまでご相談ください。

ドア勝手
バリエーション



タイルのレイアウトについて

※ドア勝手によりタイルのレイアウトが異なります。

■標準洗い場

■4種類のサイズバリエーション

1.5坪サイズ<1624タイプ>	内寸 D1615×W2430mm 製品重量495kg
1.25坪サイズ<1620タイプ>	内寸 D1615×W2050mm 製品重量445kg
1坪サイズ<1616タイプ>	内寸 D1615×W1615mm 製品重量400kg
0.75坪サイズ<1216タイプ>	内寸 D1215×W1615mm 製品重量277kg



※写真は1坪サイズです。

■標準洗い場用基本部材



●EX開き戸
カラーはサテングレーのみ。
(間口有効開口寸法666mm)

標準洗い場 基本セット価格表	
サイズ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ<1624>	¥1,125,000
1.25坪サイズ<1620>	¥ 884,000
1坪サイズ<1616>	¥ 824,000
0.75坪サイズ<1216>	¥ 753,000

共通基本部材 標準洗い場、フラット洗い場ともに装備される部材



●引違い窓(網戸付)
カラーは4色から選べます。
基本セットには、アルミ製窓枠が含まれています。
※0.75坪の場合のみ標準窓1109となります。
※窓なし仕様1.5坪・1.25坪・1坪 \oplus ¥23,000 0.75坪 \oplus ¥25,000



●洗い場用/サーモシャワー付
(KF249)
シャワーフックスライドバー<TN-90>
●浴槽用/2ハンドル<KM74>
※0.75坪の場合のみ浴槽用用水栓が<KM74S>となります。



●フラット天井&照明UDB(2灯)
照明は、コンパクトで明るい
60Wミニクリプトン電球。
カバーは割れにくい樹脂製です。



2段カウンター
浴室小物等の収納スペース
にお使いいただけます。



ワンプッシュ排水栓
ボタンひとつでラクラク排水。チェーン
がないので浴槽内もスッキリ。



フラット洗い場 基本セット価格表		
サイズ	ドアタイプ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥1,149,000
	片引戸	¥1,189,000
1.25坪サイズ<1620>	3枚引戸	¥1,207,000
	折戸	¥ 908,000
1坪サイズ<1616>	片引戸	¥ 948,000
	3枚引戸	¥ 966,000
0.75坪サイズ<1216>	折戸	¥ 848,000
	片引戸	¥ 888,000
片引戸	3枚引戸	¥ 906,000
	折戸	¥ 777,000
片引戸	片引戸	¥ 817,000
	3枚引戸	¥ 817,000

※ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格 \oplus ¥15,000
となります。

■フラット洗い場

■4種類のサイズバリエーション

1.5坪サイズ<1624タイプ>
内寸 D1615×W2430mm 製品重量495kg

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量445kg

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量400kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量277kg

脱衣室との段差を少なくして足元の不安全感を解消。

脱衣室と浴室の段差をわずか3mmに。つまずきなど、足元の不安全感を軽減します。排水溝がなくなり、お手入れもカンタンになりました。



※写真は1坪サイズです。

変更部材[ドア・水栓・天井]

デザイン、色、使い勝手でお選びいただけます。

全ての^①_②価格は、基本セット価格より加算または減算してください。〈〉内の数字は間口有効開口寸法を示します。

■標準洗い場用ドア

基本部材



●EX開き戸<666mm>

YG:サテングレー



●DX開き戸<670mm>

FG:メローグレー




●開き戸<FS:668mm W:666mm>

FS:サテンブラウン W:ホワイト



●DX折戸<602mm>

FG:メローグレー




●折戸<639mm>

W:ホワイト




●片引戸<687mm>

W:ホワイト




●3枚引戸<846mm>

W:ホワイト



●EX開き戸<590mm>

YG:サテングレー



●開き戸<FS:593mm W:590mm>

FS:サテンブラウン W:ホワイト





●折戸<563mm>

W:ホワイト

■フラット洗い場用ドア

基本部材

※フラット洗い場のドアは、基本セットの3タイプのみとなります。※基本セット価格はP96をご覧ください。

●折戸タイプ<650mm>
脱衣室からドア全体が取りはずせる
非常脱着構造。●片引戸タイプ<687mm>
ドアがスライド開閉するので洗い場内の使い勝手が広がります。
※0.75坪の場合、ドア勝手AL・ARのみ対応。●3枚引戸タイプ<846mm>
間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。
※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL・BRのみ対応。
※0.75坪には対応しません。

窓


変更部材
窓の紹介・価格はP117~

オプション

オプションの紹介・対応・価格はP120~

■水栓

基本部材



サイズ	価格
1.5坪	① ②
1.25坪	① ②
1坪	① ②
0.75坪	① ②

■洗い場用1水栓タイプ(浴槽用水栓を設置しない場合)

洗い場用水栓	1.5坪	1.25坪	1坪	0.75坪
サーモシャワー付(KF249) シャワーフックスライバー(TN-90)	① ②	① ②	① ②	① ②

■シャワーフックスライバー

シャワーの高さを自由に変えることができます。



新発売



サイズ	価格
1.5坪	① ②
1.25坪	① ②
1坪	① ②
0.75坪	① ②

■天井

基本部材



サイズ	価格
1.5坪	① ②
1.25坪	① ②
1坪	① ②
0.75坪	① ②

カラーバリエーション

以下のカラーバリエーションから、イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

浴槽には高級アクリル系人造大理石を採用。
表面は美しいパール調仕上げ。繊細な印象が特長です。

▼浴槽の仕様

サイズ表記について 奥行
間口

1.5坪サイズ<1624>・1.25坪サイズ<1620>
浴槽サイズ 間口1225×奥行689×深さ520mm (140cm型相当)
浴槽容量 288l

●滑り止め加工・ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓



1坪サイズ<1616>
浴槽サイズ 間口1225×奥行641×深さ520mm (140cm型相当)
浴槽容量 277l

●滑り止め加工・ハンドグリップ・アームレスト・ワンプッシュ排水栓






0.75坪サイズ<1216>
浴槽サイズ 間口995×奥行635×深さ520mm (120cm型相当)
浴槽容量 236l


●滑り止め加工・アームレスト・ワンプッシュ排水栓





浴槽(アクリル系人造大理石)



カウンター(樹脂)



壁(高品位ホーローパネル)



ユーザー選択

選んでうれしい タカラならココまで選べます。


美しいアート模様をお好みの壁面に。

壁面のアート模様は一般的なプリントではなく、工芸品と同じように高温で焼き込んだもの。陶磁器のようなやさしい印象と美しい光沢が特長です。高品位ホーロー製ですから、色あせや変色の心配もありません。


アート模様の入る壁面を自由にご指定いただけます。

カウンター側には必ずアート模様があります。詳しくはタカラショールームでお確かめください。

▼レイアウト例(CS・HS色以外)



エプロン(高品位ホーロー)



基本セットについて


変更部材
P103~104
窓
P117~
オプション
P120~

基本セットにはあらかじめ下記の部材が
セットされています。

基本セットについて

●オプションとして洗い場用1水栓タイプもご用意しています。
(受注生産品)
当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず弊社事業所・ショールームまでご相談ください。
※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。

ドア勝手
バリエーション
AL AR BL BR



*ドア勝手によりタイルのレイアウトが異なります。

■標準洗い場

4種類のサイズバリエーション

1.5坪サイズ<1624タイプ>
内寸 D1615×W2430mm 製品重量494kg

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量444kg

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量398kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量275kg



※写真は1坪サイズです。

■標準洗い場用基本部材



FS:サテンブラウン
W:ホワイト

●開き戸


カラーは2色から選べます。

(間口有効開口寸法 FS:668mm W:666mm)

標準洗い場 基本セット価格表

サイズ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ<1624>	¥842,000
1.25坪サイズ<1620>	¥694,000
1坪サイズ<1616>	¥638,000
0.75坪サイズ<1216>	¥591,000

共通基本部材 標準洗い場、フラット洗い場ともに装備される部材



標準窓1509
●引違い窓(網戸付)
カラーは4色から選べます。
基本セットには、アルミ製窓枠が含まれています。
※0.75坪の場合のみ標準窓1109となります。
※窓なし仕様1.5坪・1.25坪・1坪 納入料 ¥23,000 0.75坪 納入料 ¥25,000



●洗い場用/サーモシャワー付
(MS6143V)
●浴槽用/2ハンドル <MA632E-L>
(浴槽用/MA632E-S)



●洗い場用/2ハンドル <MA632E-L>
(浴槽用/MA632E-S)

※0.75坪の場合のみ浴槽用水栓が<MA632E-S>となります。

■フラット洗い場

4種類のサイズバリエーション

1.5坪サイズ<1624タイプ>
内寸 D1615×W2430mm 製品重量494kg

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量444kg

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量398kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量275kg


脱衣室との段差を少なくして足元の不安感を解消。

脱衣室と浴室の段差をわずか3mmに。つまづきなど、足元の不安感を軽減します。排水溝がなくなり、お手入れもカンタンになりました。



※写真は1坪サイズです。

■フラット洗い場専用部材 ドアを3タイプから選べます。 ※サテングレー色の場合は、+ ¥15,000となります。



●折戸タイプ

脱衣室からドア全体が取りはずせる非常脱着構造。
(間口有効開口寸法650mm)

●片引戸タイプ
ドアがスライド開閉するので洗い場内の使い勝手が広がります。
(間口有効開口寸法687mm)

※0.75坪の場合、ドア勝手 AL・ARのみ対応。

●3枚引戸タイプ

間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。
※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手 BL・BRのみ対応。

※0.75坪には対応しません。

サイズ	ドアタイプ	高品位ホーローパネル
1.5坪サイズ<1624>	折戸	¥866,000
	片引戸	¥906,000
	3枚引戸	¥924,000
1.25坪サイズ<1620>	折戸	¥718,000
	片引戸	¥758,000
	3枚引戸	¥776,000
1坪サイズ<1616>	折戸	¥662,000
	片引戸	¥702,000
	3枚引戸	¥720,000
0.75坪サイズ<1216>	折戸	¥615,000
	片引戸	¥655,000


※ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格 + ¥15,000となります。



●換気扇



●タオル掛け(樹脂製)



2段カウンター
浴室小物等の収納スペースにお使いいただけます。



●フラット天井&照明UTVM(2灯)



ワンプッシュ排水栓
ボタンひとつでラクラク排水。チェーンがないので浴槽内もスッキリ。



●角形ミラー



●専用風呂フタ



●角形ミラー

変更部材[ドア・水栓・天井]

デザイン、色、使い勝手でお選びいただけます。
全ての④⑤価格は、基本セット価格より加算または減算してください。〈〉内の数字は間口有効開口寸法を示します。

■標準洗い場用ドア

基本部材




●開き戸
<FS:668mm W:666mm>
FG:メローグレー
YG:サテングレー
W:ホワイト

●DX開き戸<670mm>
FG:メローグレー
YG:サテングレー
W:ホワイト

●EX開き戸<666mm>
YG:サテングレー
FG:メローグレー
W:ホワイト

●DX折戸<602mm>
FG:メローグレー
YG:サテングレー
W:ホワイト

●折戸<639mm>
W:ホワイト



●片引戸<687mm>
W:ホワイト



●3枚引戸<846mm>
W:ホワイト



●EX開き戸<590mm>
YG:サテングレー
FG:サテンブラン W:ホワイト



●開き戸<FS:593mm W:590mm>
FG:サテンブラン W:ホワイト




●折戸<563mm>
W:ホワイト


※0.75坪の場合ドア勝手AL・ARのみ対応。

※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL・BRのみ対応。


■フラット洗い場用ドア 基本部材



●折戸タイプ(650mm)
脱衣室からドア全体が取りはずせる
非常脱着構造。



●片引戸タイプ(687mm)
ドアがスライド開閉するので洗い場内の使い勝手が広がります。
※0.75坪の場合、ドア勝手AL・ARのみ対応。



●3枚引戸タイプ(846mm)
間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。
※1.25坪・1坪の場合、ドア勝手BL・BRのみ対応。
※0.75坪には対応しません。

窓

変更部材
窓の紹介・価格は
P117~

オプション


オプションの紹介・対応・価格
はP120~

■水栓

基本部材



●洗い場用+浴槽用セット水栓
洗い場用/サーモシャワー付(MS6143V)
浴槽用/2ハンドル(MA632E-L)・(MA632E-S)
※0.75坪の場合のみ(MA632E-S)となります。



●浴槽用/MA632E-L



●浴槽用/MA632E-S



●浴槽用水栓
自動計量止水式サーモ付(KM297)

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	④ ¥ 38,000
1坪	
0.75坪	

受注生産品

■洗い場用1水栓タイプ (浴槽用水栓を設置しない場合)

洗い場用水栓	1.5坪	1.25坪	1坪	0.75坪
サーモシャワー付(MS6143V)			④ ¥20,000	

■シャワーフックスライドバー

シャワーの高さを自由に変えることができます。



(TN-90)
④ ¥8,000

新発売

■マッサージシャワー
高速回転しながら、らせん状に吐水する新機構ノズルを採用。
爽快な刺激が楽しめます。

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	④ ¥ 12,000
1坪	
0.75坪	

■天井

基本部材



■フラット天井



■ゆったりドーム天井
間接40W蛍光灯1灯付



■ドーム天井
間接40W蛍光灯2灯付

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	④ ¥ 82,000
1坪	
0.75坪	対応しません

サイズ	価格
1.5坪	
1.25坪	④ ¥ 82,000
1坪	
0.75坪	対応しません

カラーバリエーション


以下のカラーバリエーションから、イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

●カラーコーディネート対応表

	壁パネル	エプロン
浴槽	CD / CL	CM
B / G	CF	CF
	W	W
HD / HL	HM	
P / D	HF	HF
	W	W

コーディネイトしやすい淡い色調の浴槽カラーに、
ホーローの特性を活かした壁パネルのデザイン&カラーで、
個性あふれる浴室のイメージづくりを。

▼浴槽の仕様




1.25坪サイズ<1620>

浴槽サイズ 間口1240×奥行600×深さ520mm (140cm型相当)
浴槽容量 295ℓ




1坪サイズ<1616>

浴槽サイズ 間口1240×奥行600×深さ520mm (140cm型相当)
浴槽容量 295ℓ



0.75坪サイズ<1216>


浴槽サイズ 間口990×奥行600×深さ540mm (120cm型相当)
浴槽容量 280ℓ




●ヒートン
チェーンの止金具にもこだわりを。
専用ヒートンでスッキリとした印象に。

浴槽(カラーステンレス)


*カウンターのカラーは壁カラー(ホワイト)と同色となります。



B:ブルー





G:モイストグレー



P:ピンク



D:モイストベージュ



カラーステンレス浴槽

●タフカラーコート

下地となる化成処理と特殊な塗装技術を開発することで、今まで難しかったステンレス浴槽のカラーコーティングに成功しました。それがタフカラーコートという技術。唯一の欠点とされてきた見た目の冷たい印象を解消しながら優れた表面硬度も確保。カラーステンレス浴槽は、優れた密着性から生まれる強さとステンレスのもつ膨張率の低さ(耐久性)・耐熱性・保温性を活かしたとても高品質な浴槽です。

●たわみ対策として

大きな荷重がかかる浴槽底面部はステンレスを2重に。たわみを防止するしっかり設計です。たっぷりの保温材で優れた保温性も確保しました。

ユーザー選択


選んでうれしい タカラならココまで選べます。

美しいアート模様をお好みの壁面に。



壁面のアート模様は一般的なプリントではなく、工芸品と同じように高温で焼き込んだもの。陶器器のようなやさしい印象と美しい光沢が特長です。高品位ホーロー製ですから、色あせや変色の心配もありません。



アート模様の入る壁面を自由にご指定いただけます。
カウンター側には必ずアート模様が入ります。詳しくはタカラショールームでお確かめください。




エプロン(高品位ホーロー)




CD:ブルーライン柄(スクエアプレス付)



HD:ベージュライン柄(スクエアプレス付)



CL:ブルーマーブル柄



HL:ベージュマーブル柄




CF:ブルーフラワー柄




HF:ピンクフラワー柄


W:ホワイト



CF:ブルーフラワー柄




HF:ピンクフラワー柄



W:ホワイト

デラックス床

乾く・キレイ・快適



グレー(磁器タイル/200mm角)

*洗い場仕様・ドア跡手によりタイルのレイアウトは異なります。


基本セットについて

変更部材
P109~110
窓
P117~
オプション
P120~

基本セットにはあらかじめ下記の部材が
セットされています。

基本セットについて

※1坪サイズの兼用1水栓タイプは受注生産品となります。
 ●2水栓タイプの場合オプションとして洗い場用1水栓
タイプをご用意しています。(受注生産品)
 当社推奨の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場
用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず
弊社事業所・ショールームまでご相談ください。
 ※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。



■標準洗い場



■3種類のサイズバリエーション

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量365kg


1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量310kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量260kg



※写真は1坪サイズです。

■標準洗い場用基本部材



●折戸
カラーはホワイトのみ。
(間口有効開口寸法639mm)

共通基本部材 標準洗い場、フラット洗い場ともに装備される部材



●引違い窓(網戸付)
カラーは4色から選べます。
基本セットには、アルミ製窓枠が含まれています。
※0.75坪の場合のみ標準窓1109となります。
※窓なし仕様1.25坪・1坪 Φ23,000 0.75坪 Φ25,000



●洗い場用
●洗い場用/
サーモシャワー付
(MS6143T)
●浴槽用/2ハンドル
(M633T)

標準洗い場 基本セット価格表

サイズ	高品位ホーローパネル		
	2水栓タイプ		兼用1水栓タイプ
	サーモ水栓	混合水栓	
1.25坪サイズ(1620)	¥499,000	¥479,000	—
1坪サイズ(1616)	¥465,000	¥445,000	¥432,000
0.75坪サイズ(1216)	¥424,000	¥404,000	¥391,000

■フラット洗い場

※ ドア勝手により排水口の位置が異なります。



■3種類のサイズバリエーション

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量365kg

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量310kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量260kg

脱衣室との段差を少なくして足元の不安感を解消。

脱衣室と浴室の段差をわず
か3mmに。つまずきなど、
足元の不安感を軽減します。
排水溝がなくなり、お手入
れもカンタンになりました。



※写真は1坪サイズです。

■フラット洗い場専用部材 ドアを3タイプから選べます。
※サテングレー色の場合は、+ ¥15,000となります。

●折戸タイプ

脱衣室からドア全体が
取りはずせる非常脱着構造。
(間口有効開口寸法650mm)
※0.75坪の場合、ドア勝手
AL・ARのみ対応。

●片引戸タイプ

ドアがスライド開閉するので
洗い場内の使い勝手が広がります。
(間口有効開口寸法687mm)
※0.75坪の場合、ドア勝手
AL・ARのみ対応。

●3枚引戸タイプ

間口有効開口寸法846mmと広く、
出入りがとてもスムーズです。
※ドア勝手BL・BRのみ対応。
※0.75坪には対応しません。

サイズ	ドア タイプ	高品位ホーローパネル	
		2水栓タイプ	
		サーモ水栓	混合水栓
1.25坪 サイズ <1620>	折戸	¥523,000	¥503,000
1坪 サイズ <1616>	片引戸	¥563,000	¥543,000
0.75坪 サイズ <1216>	3枚引戸	¥581,000	¥561,000
	折戸	¥489,000	¥469,000
	片引戸	¥529,000	¥509,000
	3枚引戸	¥547,000	¥527,000
0.75坪 サイズ <1216>	折戸	¥448,000	¥428,000
	片引戸	¥488,000	¥468,000
	3枚引戸	¥455,000	¥435,000

※ ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格 + ¥15,000となります。

天井・照明



収納棚







変更部材[ドア・水栓・天井]

デザイン、色、使い勝手でお選びいただけます。

全ての^④価格は、基本セット価格より加算または減算してください。〈〉内の数字は間口有効開口寸法を示します。

■標準洗い場用ドア

基本部材

●折戸(639mm)
W:ホワイト●DX折戸(602mm)
FG:メローグレー●DX開き戸(670mm)
FG:メローグレー●EX開き戸(666mm)
YG:サテングレー●開き戸(668mm W:666mm)
FS:サテンブラウン W:ホワイト●片引戸(687mm)
W:ホワイト●3枚引戸(846mm)
W:ホワイト●EX開き戸(590mm)
YG:サテングレー●開き戸(593mm W:590mm)
FS:サテンブラウン W:ホワイト

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 18,000
1坪	④ ¥ 33,000
0.75坪	




サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 49,000
1坪	④ ¥ 57,000
0.75坪	対応しません

※0.75坪の場合、ドア勝手BL-BRのみ対応。

※1.25坪・1坪のドア勝手BL-BRのみ対応。

■フラット洗い場用ドア

基本部材

●折戸タイプ(650mm)
脱衣室からドア全体が取りはずせる
非常脱着構造。●片引戸タイプ(846mm)
ドアがスライド開閉なので洗い場内の使い勝手が広がります。
※0.75坪の場合、ドア勝手BL-BRのみ対応。●3枚引戸タイプ(846mm)
間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。
※ドア勝手BL-BRのみ対応。
※0.75坪には対応しません。

■水栓

2水栓タイプ(サーモ水栓)

基本部材

●洗い場用水栓
洗い場用/サーモシャワー付(KF181)●洗い場用+浴槽用セット水栓
洗い場用/サーモシャワー付(MS6143T)
浴槽用/2ハンドル(M633T)

2水栓タイプ(混合水栓)

基本部材

●洗い場用水栓
洗い場用/ワンストップシャワー付2ハンドル(MS391-ULSN)●洗い場用+浴槽用セット水栓
洗い場用/ワンストップシャワー付2ハンドル(MS391-ULN)

兼用1水栓タイプ(1坪・0.75坪)

基本部材


●洗い場用水栓
シャワー付2ハンドル(MS368-UZS)●浴槽用水栓
自動計量止水式サーモ付(KM297)●兼用1水栓
ワンストップシャワー付2ハンドル(MS391-ULN)

新発売


■シャワーフックスライドバー
シャワーの高さを自由に
変えることができます。
(TN-90)
④ ¥ 8,000■マッサージシャワー
高速回転しながら、らせん状に
吐水する新機構ノズルを採用。
爽快な刺激が楽しめます。
サイズ
1.25坪
1坪
0.75坪
価格
対応しません
④ ¥ 12,000

■天井

基本部材



■フラット天井

■ゆったりドーム天井
間接40W蛍光灯1灯付■ドーム天井
間接40W蛍光灯2灯付

■ドーム天井(樹脂製)

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 82,000
1坪	④ ¥ 82,000
0.75坪	対応しません

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 82,000
1坪	④ ¥ 82,000
0.75坪	対応しません

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 18,000
1坪	④ ¥ 15,000


カラーバリエーション

以下のカラーバリエーションから、イメージに合わせてカラーを組み合わせてください。

ホワイトを基調としたシンプルな浴室イメージにあわせて、明るい3カラーの浴槽をご用意。

素材はガラス繊維強化樹脂(FRP)です。

▼浴槽の仕様




1.25坪サイズ<1620>

浴槽サイズ 間口1240×奥行600×深さ520mm (140cm型相当)
浴槽容量 295l



1坪サイズ<1616>

浴槽サイズ 間口1240×奥行600×深さ520mm (140cm型相当)
浴槽容量 295l




0.75坪サイズ<1216>

浴槽サイズ 間口1000×奥行600×深さ520mm (120cm型相当)
浴槽容量 270l



浴槽(ガラス繊維強化樹脂<FRP>)

*カウンターのカラーは壁カラー(ホワイト)と同色となります。



G:モイストグレー



D:モイストベージュ





H:フェイブルグリーン

壁(高品位ホーローパネル)


写真はカウンター側壁パネルの部分アップです。
壁カラーについては参考プラン例(P77~)とあわせてご検討ください。




CD色・HD色にはプレスパターンを採用しています。
プレスパターンはこの面のみに入ります。
CD・HD色のアート模様は2種類の
レイアウトからお選びください。




CD:ブルーライン柄(スクエアプレス付)




HD:ベージュライン柄(スクエアプレス付)




CL:ブルーマーブル柄




HL:ベージュマーブル柄



CF:ブルーフラワー柄




HF:ピンクフラワー柄



W:ホワイト

アート模様の入る壁面を自由にご指定いただけます。
カウンター側には必ずアート模様が入ります。詳しくは
タカラショールームでお確かめください。

▼レイアウト例 (CD・HD色以外)



エプロン(ステンレス)



ホワイト

床(ガラス繊維強化樹脂<FRP>)



標準洗い場／グレー

*1.25坪には対応しません。



フラット洗い場／グレー


基本セットについて

変更部材
P115-116 窓
P117~ オプション
P120~

基本セットにはあらかじめ下記の部材が
セットされています。

基本セットについて

※1坪サイズの兼用1水栓タイプは受注生産品となります。
●2水栓タイプの場合オプションとして洗い場用1水栓
タイプもご用意しています。
当社推薦の全自動・自動給湯機器を設置する場合は、洗い場
用1水栓タイプがおすすめです。給湯機の機種選定時には必ず
弊社事業所・ショールームまでご相談ください。



■標準洗い場



■2種類のサイズバリエーション

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量268kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量233kg



※写真は1坪サイズです。

■標準洗い場用基本部材




●折戸
カラーはホワイトのみ。
(間口有効開口寸法639mm)

標準洗い場 基本セット価格表		
サイズ	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ	兼用1水栓タイプ
1坪サイズ<1616>	¥326,000	¥313,000
0.75坪サイズ<1216>	¥299,000	¥286,000

共通基本部材 標準洗い場、フラット洗い場ともに装備される部材

窓



●引違い窓(網戸付)
カラーは4色から選べます。
基本セットには、アルミ製窓枠が含まれています。
※0.75坪の場合の標準窓1109となります。
※窓なし仕様1.25坪・1坪 Φ¥23,000 0.75坪 Φ¥25,000



●洗い場用/
シャワー付2ハンドル
(MS368-UZ)



●兼用/
シャワー付2ハンドル
(MS368-UZ)

■フラット洗い場

■3種類のサイズバリエーション

1.25坪サイズ<1620タイプ>
内寸 D1615×W2050mm 製品重量316kg

1坪サイズ<1616タイプ>
内寸 D1615×W1615mm 製品重量268kg

0.75坪サイズ<1216タイプ>
内寸 D1215×W1615mm 製品重量233kg

脱衣室との段差を少なくして足元の不安感を解消。

脱衣室と浴室の段差をわずか3mmに。つまずきなど、足元の不安感を軽減します。排水溝がなくなり、お手入れもカンタンになりました。



※写真は1坪サイズです。

■フラット洗い場専用部材 ドアを3タイプから選べます。 ※サテングレー色の場合は、Φ¥15,000となります。



●折戸タイプ

脱衣室からドア全体が取りはずせる非常脱着構造。
(間口有効開口寸法650mm)

※0.75坪の場合、ドア勝手 AL・ARのみ対応。

●片引戸タイプ

ドアがスライド開閉するので、洗い場内の使い勝手が広がります。
(間口有効開口寸法687mm)

※ドア勝手BL・BRのみ対応。

※0.75坪には対応しません。

●3枚引戸タイプ

間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。


※ドア勝手BL・BRのみ対応。

※0.75坪には対応しません。

フラット洗い場 基本セット価格表		
サイズ	ドア タイプ	高品位ホーローパネル 2水栓タイプ 兼用1水栓タイプ
1.25坪 サイズ <1620>	折戸	¥385,000
	片引戸	¥425,000
	3枚引戸	¥430,000
1坪 サイズ <1616>	折戸	¥350,000
	片引戸	¥390,000
	3枚引戸	¥395,000
0.75坪 サイズ <1216>	折戸	¥323,000
	片引戸	¥363,000

※ドア サテングレー色の場合は、基本セット価格Φ¥15,000となります。

天井・照明



●フラット天井・照明UTVM
照明は、60W白熱球。
カバーは割れにくい樹脂製です。
(1.25坪:2灯 1坪・0.75坪:1灯)

収納棚

カウンターの下に小さな収納棚を。石けんなどの小物置きに。




変更部材[ドア・水栓・天井]

デザイン、色、使い勝手でお選びいただけます。
全ての④⑤価格は、基本セット価格より加算または減算してください。〈〉内の数字は間口有効開口寸法を示します。

■標準洗い場用ドア

基本部材



●折戸(639mm)
W:ホワイト



●DX折戸(602mm)
FG:メローグレー



●DX開き戸(670mm)
FG:メローグレー



●EX開き戸(666mm)
YG:サテングレー




●開き戸(668mm W:866mm)
FG:サテンブラウン W:ホワイト



●開き戸(668mm W:866mm)



●片引戸(687mm)
W:ホワイト



●3枚引戸(846mm)
W:ホワイト



●EX開き戸(590mm)
YG:サテングレー



●開き戸(593mm W:590mm)
FS:サテンブラウン W:ホワイト




●折戸(563mm)
W:ホワイト


■フラット洗い場用ドア

基本部材

※フラット洗い場のドアは、基本セットの3タイプのみとなります。※基本セット価格はP114をご覧ください。



●折戸タイプ(650mm)
脱衣室からドア全体が取りはずせる
非常脱着構造。



●片引戸タイプ(687mm)
ドアがスライド開閉なので洗い場内の使い勝手が広がります。
※0.75坪の場合、ドア勝手BL・BRのみ対応。



●3枚引戸タイプ(846mm)
間口有効開口寸法846mmと広く、出入りがとてもスムーズです。
※ドア勝手BL・BRのみ対応。
※0.75坪には対応しません。

■水栓

2水栓タイプ

基本部材



●洗い場用水栓
サーモシャワー付(KF181)



●洗い場用水栓
サーモシャワー付2ハンドル(MS368-UZS)
浴槽用2ハンドル(M633-UL)

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 13,000
1坪	④ ¥ 0
0.75坪	④ ¥ 13,000

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 5,000
1坪	④ ¥ 5,000
0.75坪	④ ¥ 45,000

兼用1水栓タイプ(1坪・0.75坪)

基本部材



●兼用水栓
サーモシャワー付2ハンドル(MS368-UZN)


サイズ	価格
1.25坪	対応しません
1坪	④ ¥ 18,000
0.75坪	④ ¥ 5,000

■洗い場用1水栓タイプ(浴槽用水栓を設置しない場合)

	1.25坪	1坪	0.75坪
洗い場用水栓 シャワー付2ハンドル(MS368-UZS)	④ ¥ 13,000	④ ¥ 0	④ ¥ 13,000
サーモシャワー付(KF181)	④ ¥ 0	④ ¥ 0	④ ¥ 0
ワンストップシャワー付2ハンドル(MS391-ULSN)	④ ¥ 8,000	④ ¥ 0	④ ¥ 8,000



■シャワーフックスライバー
シャワーの高さを自由に
変えることができます。
(TN-90)
④ ¥ 8,000



■マッサージシャワー
高速回転しながら、らせん状に
吐水する新機構ノズルを採用。
爽快な刺激が楽しめます。
サイズ
1.25坪
1坪
0.75坪
④ ¥ 12,000

■天井

基本部材



■フラット天井



■ドーム天井(樹脂製)

サイズ	価格
1.25坪	④ ¥ 18,000
1坪	④ ¥ 15,000
0.75坪	④ ¥ 15,000

全シリーズ共通

変更部材[窓のご紹介]

デザイン、色、使い勝手でお選びいただけます。

※ガラス・網戸は基本装備。

※窓を2つ以上設ける場合等につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。

※カウンター側に窓を設置する場合、仕様により取付に制限があります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

価格

窓の価格は
P119

基本部材 引違い窓（アルミ製窓枠が含まれています。）

- 標準窓1509(網戸付)
基本セット1.5坪・1.25坪・1坪サイズに装備されています。
カラーは4色から選べます。
- 標準窓1109(網戸付)
基本セット0.75坪サイズに装備されています。
カラーは4色から選べます。

■出窓は3カラーをご用意。

U:ブラウン K:ブラック C:シャンパングレー (新色)

■トップライト窓・引違い窓・ルーバー窓は4カラーをご用意。

U:ブラウン W:ホワイト K:ブラック B:ブロンズ (在庫限り)

窓を変更する場合

基本セットから窓を変更する場合、ルーバー窓及び引違い窓は、別途窓枠が必要となりますのでご注意ください。

[出窓] 空間の広がりを出窓で演出。浴室に爽やかな開放感が生れます。

※現地開口

※ガラス・網戸は付属。窓枠・カウンターのカラーはホワイトのみ。

■弓形出窓



■台形出窓



新発売



■台形出窓(ペアガラス)

※0.75坪には対応しません。

■台形断熱出窓

※0.75坪には対応しません。



●構造について



新発売

■台形出窓用面格子


※弓形出窓には対応しません。



■出窓用ブラインド

※弓形出窓用・台形出窓用をご用意。

※カラーはアイボリーのみ



価格

窓の価格は
P119



[トップライト窓] 天面からの採光も確保して明るい浴室空間に。

※現地開口

※ガラス・網戸は付属。窓枠・カウンターのカラーはホワイトのみ。

■トップライト窓



■トップライト窓用面格子



■トップライト窓用ブラインド





[引違い窓] 標準窓と断熱窓の2タイプをご用意。


※窓枠が別途必要となります。

※アルミ製窓枠(1509専用・1109専用・0806専用)と窓枠フリータイプの2種類をご用意。


■標準窓・断熱窓(写真は標準窓)



■引違い窓用面格子



●断熱窓(半外付)の構造について




●引違い窓対応表

浴室サイズ	壁パネル	1509	1109	0806	0606
1.5坪～1坪	ホローパネル	規格開口	現地開口	現地開口	現地開口
0.75坪	ホローパネル	対応しません	規格開口	現地開口	現地開口

[窓枠]

■アルミ製窓枠



●1509専用・1109専用・
0806専用・ルーバー専用

[ブラインド]

カラーはアイボリーのみ



●1509-1109

※印刷色ですから、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

[ハンドバー・バスボード・マッサージシャワー・その他]

様々なアイデアで浴室の使いやすさ・快適さをさらにアップ。
全ての単価は、基本セット価格より加算してください。

■公的介護保険制度の「介護保険サービス」について。

- 介護保険とは、40歳以上の国民全員が保険料を納め、介護が必要になった際その保険料によってサービスを利用できる公的制度のことです。年齢によって2種類の被保険者が設定されています。(第1号被保険者:65歳以上、第2号被保険者:40歳~64歳の医療保険加入者)当社システムバスでは「住宅改修費の支給」と「福祉用具購入費の支給」の2つのサービスが対象となります。


サービス内容	支給対象
介護保険 改修	○床段差の解消 (フラット洗い場仕様の浴室にリフォームする場合) ○手すりの取付け (ハンドバーを取付けた仕様の浴室にリフォームする場合) ※いずれも新築は不可です。
介護保険 購入	○入浴補助用具の購入 (移乗台・バスボード・バスツールの購入)

※介護保険サービスを受けるためには、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づいて改修・購入した後、自治体の介護保険窓口に申請するという手順になります。サービスの内容・詳細については、各自治体で異なる場合があります。事前に介護保険窓口でご確認ください。

■ハンドバー
<樹脂コート>
介護保険
改修
特許取得商品
登録番号2838778


強韌なステンレスパイプの表面を樹脂で覆いました。手になじむグリップ形状で握りやすく、滑りにくいので、立ち座り、移動などの動作がラクに行なえます。カラーはホワイトとベージュの2種類をご用意。

対応	価格
L型	④ ¥ 14,000
135°タイプ	④ ¥ 13,000
オフセットタイプ	④ ¥ 8,000
型800タイプ	④ ¥ 9,000
型600タイプ	④ ¥ 8,000
型400タイプ	④ ¥ 7,000



■ハンドバー後付けキット(ハンドバーを後付けする際の部材です。) L型・オフセットタイプ用(2個) ④ ¥2,000 L型・135°タイプ用(3個) ④ ¥3,000

■下記は一般的な設置例です。実際の設置位置はお使いになるお客様の身体・使い勝手に合わせてお決めください。



■移乗台 新発売

介護保険
購入

座面に一度腰かけてから浴槽を跨げるので出入りがスムーズに行えます。場所をとらない折りたたみ式です。

サイズ
座面: 500×320mm
高さ: 380~620mm

■バスボード 新発売

介護保険
購入

座った姿勢で体重移動。浴槽への出入り動作をサポートします。握りやすい大きなハンドル付です。

サイズ
L: 820×320mm
S: 720×320mm
(厚さ: 22mm)
※写真はSです。

■バスツール 新発売

介護保険
購入

浴槽内では踏み台として。姿勢保持や半身浴にも役立ちます。洗い場にも設置すれば、浴槽を跨ぐ負担を軽減することができます。

サイズ
座面: 400×320mm
高さ: 150mm

■洗面器置き台

腰をかがめずにラクな姿勢で洗面器が使えます。押さえビースとカウンターの間に台を差し込むだけのカンタン取付け。

※ルシエールはブラウンとグレーの2色をご用意。レラージュ・エメロード・ミーナはグレーのみとなります。

▲ブラウン色
▲グレー色

※写真はルシエールへの設置例

■ルシエール・レラージュ用

対応
ルシエール・レラージュの全サイズ ④ ¥ 6,000

■エメロード用

対応
エメロードの全サイズ ④ ¥ 12,000

■ミーナ用

対応
ミーナの全サイズ ④ ¥ 6,000

■マッサージシャワー 新発売

爽快な刺激が楽しめるマッサージシャワー。高速旋回しながら、らせん状に吐水する新機構ノズルを採用。体をもみほぐすような、心地よいマッサージ効果が得られます。通常のシャワーよりも吐水に勢いがあるため、浴びると体がポカポカと温まります。

吐水の勢いが強いので、浴室のお掃除にも重宝します。

※フレンシアにセットする場合、基本部材のグローエウォールバーが写真のTN-102に変更となります。

対応
全シリーズ・全サイズ ④ ¥ 12,000

■天井換気扇 新発売

常時換気対応

対応
全シリーズ・全サイズ ④ ¥ 5,000

■壁付換気扇(パイプスリーブ付)

設置場所の高さに制限があり、換気扇を取付けるスペースを、確保できない場合に。

対応
全シリーズ・全サイズ ④ ¥ 3,000

プレデンシア・ルシェール

フラット洗い場 基本セット仕様表

■ プレデンシア

●1624・1620 仕様表

ホーローパネル仕様	
ゆったり浴槽タイプ	ノーマル浴槽タイプ
洗い場パン	ステンレス、200mm角磁器タイル貼り
浴槽パン	強化樹脂成型品
浴槽	銅板ホーロー グリップ付 裏面保温材
浴槽エプロン	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
カウンター	アクリル系人造大理石
壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
天井	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98
水栓	浴槽 接続径PJ1/2 洗い場 接続径PJ1/2
給水・給湯管	銅管(10A) 保温材巻
排水	浴槽パン ABS樹脂製、封水50mm
トラップ	洗い場パン ABS樹脂製、封水51.5mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50、VP30
風呂フタ	組み合わせ式(3枚)
室内容量	8.3m ³ [7m ³]
浴槽サイズ	1624 間口1,325×奥行740×深さ500(7m) 1620 間口1,325×奥行740×深さ500(7m)
製品重量	565kg(515kg)
浴槽満水量	340ℓ [340ℓ]
製品重量	555kg(505kg)
浴槽満水量	310ℓ [310ℓ]

■ ルシェール

●1624 仕様表

ホーローパネル仕様	
洗い場パン	ステンレス、200mm角磁器タイル貼り
浴槽パン	強化樹脂成型品
浴槽	アクリル系人造大理石 グリップ付
浴槽エプロン	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
カウンター	アクリル系人造大理石
壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
天井	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98
水栓	浴槽 接続径PJ1/2 洗い場 接続径PJ1/2
給水・給湯管	銅管(10A) 保温材巻
排水	浴槽パン ABS樹脂製、封水50mm
トラップ	洗い場パン ABS樹脂製、封水51.5mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50、VP30
風呂フタ	組み合わせ式(2枚)
室内容量	8.3m ³
浴槽サイズ	間口1,235×奥行650×深さ500(7m)
製品重量	440kg
浴槽満水量	290ℓ
製品重量	495kg
浴槽満水量	340ℓ [305ℓ]

レラージュ・エメロード・ミーナ

フラット洗い場 基本セット仕様表

■ レラージュ

●1624 仕様表

ホーローパネル仕様	
洗い場パン	ステンレス、200mm角磁器タイル貼り
浴槽パン	強化樹脂成型品
浴槽	アクリル系人造大理石 グリップ付
浴槽エプロン	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
カウンター	アクリル系人造大理石
壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
天井	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98
水栓	浴槽 接続径G1/2 洗い場 接続径PJ1/2
給水・給湯管	銅管(10A) 保温材巻
排水	浴槽パン ABS樹脂製、封水50mm
トラップ	洗い場パン ABS樹脂製、封水51.5mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50、VP30
風呂フタ	組み合わせ式(2枚)
室内容量	8.3m ³
浴槽サイズ	間口1,225×奥行689×深さ520(7m)
製品重量	494kg
浴槽満水量	288ℓ

■ エメロード


●1620・1616・1216 仕様表

ホーローパネル仕様	
洗い場パン	ステンレス、200mm角磁器タイル貼り
浴槽パン	強化樹脂成型品
浴槽	アクリル系人造大理石 グリップ付 (1620・1616のみ)
浴槽エプロン	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
カウンター	アクリル系人造大理石
壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
天井	化粧サンドイッチパネル 内部発泡樹脂
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98
水栓	浴槽 接続径PJ1/2 洗い場 接続径G1/2
給水・給湯管	銅管(10A)
排水	浴槽パン ABS樹脂製、封水50mm
トラップ	洗い場パン ABS樹脂製、封水51.5mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50、VP30
風呂フタ	組み合わせ式(1620・1616は3枚、1216は2枚)
室内容量	8.3m ³ [7m ³] (4.2m ³)
浴槽サイズ	1620 間口1,290×奥行700×深さ520(7m) 1616 間口1,290×奥行630×深さ520(7m) 1216 間口 995×奥行635×深さ520(7m)
製品重量	445kg(400kg) (277kg)
浴槽満水量	340ℓ [305ℓ] (236ℓ)
製品重量	365kg(310kg) (260kg)
浴槽満水量	295ℓ [295ℓ] (280ℓ)

■ ミーナ


●1620・1616・1216 仕様表

ホーローパネル仕様	
洗い場パン	ガラス繊維強化樹脂
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂
浴槽	ステンレス(カラーコーティング)
浴槽エプロン	銅板硬質ホーロー仕上
カウンター	ステンレス(カラーコーティング)
壁	銅板硬質ホーロー仕上 裏面保温材
天井	化粧サンドイッチパネル、内部発泡樹脂
換気扇	シロッコファン、ダクト接続径φ98
水栓	兼用1水栓タイプ (1616・1216のみ) 接続径PJ1/2
2水栓浴槽	接続径PJ1/2
2水栓浴槽タイプ	接続径PJ1/2
排水	浴槽パン ABS樹脂製、封水50mm
トラップ	洗い場 ABS樹脂製、封水51.5mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプVP50、VP30
風呂フタ	組み合わせ式(2枚)
室内容量	7.2m ³ [5.5m ³] (4.2m ³)
浴槽サイズ	1620 間口1,240×奥行600×深さ520(7m) 1616 間口1,240×奥行600×深さ520(7m) 1216 間口1,000×奥行600×深さ520(7m)
製品重量	316kg(268kg) (233kg)
浴槽満水量	295ℓ [295ℓ] (270ℓ)



■ 1624

● ARタイプ




■ ゆったりドーム天井について(1624・1620)


	全高 /m	据付必要高さ /m
ホーローパネル	2,795	3,145 (2,970)

()寸法は、ユニットの外側から天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

- AL・BRタイプは対称です。
- ドアタイプによって額縁開口寸法が異なります。
- 他のドアタイプについてはP141をご覧下さい。
- 図はノーマル浴槽タイプです。
- 寸法はゆったり浴槽タイプと共通です。
- < >の寸法は標準洗い場の場合の寸法です。





● BLタイプ




■ 1620


● ARタイプ



● BLタイプ



133





■ 1616

- AL・BRタイプは対称です。
- ドアタイプによって額縁開口寸法が異なります。
- 他のドアタイプについてはP141をご覧下さい。
- < >の寸法は標準洗い場の場合の寸法です。

■ プレデンシア
フラット洗い場 基本セット寸法図
壁: ホーローパネル / 床: 磁器タイル

■ 1616

● ARタイプ




- ゆったりドーム天井について(1616)
- ホーローパネル 全高 /m 2,795 3,145 (2,970)
- ()寸法は、ユニットの外側から天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

134


■ プレデンシア
内部給水給湯管寸法図

■ 1624・1620・1616 ■ < >寸法は1624タイプ、()寸法は1620タイプです。■ < >寸法は基本水栓以外の水栓の場合です。

● 標準仕様



● 寒冷地仕様(水抜き付)




ルシェール


内部給水給湯管寸法図

■ 1624・1620・1616・1216 ■図は1616タイプです。1216タイプは1616タイプと共に通す。()寸法は1624タイプ、()寸法は1620タイプです。


●標準仕様(AR・BL)




●標準仕様(AL・BR)



●自動計量止水式水栓仕様(AR・BL)



●自動計量止水式水栓仕様(AL・BR)



レラージュ

フラット洗い場 基本セット寸法図 壁: ホーローパネル

■ AL・BRタイプは対称です。
●ドアタイプによって額縁開口寸法が異なります。
その他のドアタイプについてはP141をご覧下さい。
< >の寸法は標準洗い場の場合の寸法です。



■ ゆったりドーム天井・ドーム天井について
(1624)

	全高 mm	据付必要高さ mm
ホーローパネル	2,795	3,145(2,970)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。



■ 1624

●ARタイプ



■ 1616

●ARタイプ




レラージュ

フラット洗い場 基本セット寸法図 壁: ホーローパネル

●AL・BRタイプは対称です。
●ドアタイプによって額縁開口寸法が異なります。
その他のドアタイプについてはP141をご覧下さい。
< >の寸法は標準洗い場の場合の寸法です。

■ 1620


●ARタイプ



■ ゆったりドーム天井・ドーム天井について
(1620・1616)

	全高 mm	据付必要高さ mm
ホーローパネル	2,795	3,145(2,970)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。





レラージュ

フラット洗い場 基本セット寸法図 壁: ホーローパネル

■ 1216

● ARタイプ





●保温材付です。
●図はAR・BLタイプです。AL・BRは対称です。

レラージュ

内部給水給湯管寸法図



■ 1624・1620・1616 ■ ()寸法は1624タイプ、()寸法は1620タイプです。

● 標準仕様／寒冷地仕様



■ 1216

● 標準仕様／寒冷地仕様




プレデンシア・ルシエール・レラージュ

フラット洗い場 架台・排水配管図


■ Aタイプ

■ 図の1624タイプは3枚引戸仕様、1620～1216タイプは折戸・片引戸仕様です。


● 1624



● 1616




● 1216



■ Bタイプ

■ 図の1624～1616タイプは3枚引戸仕様、1216タイプは折戸・片引戸仕様です。


● 1624




● 1620



● 1616



● 1216




プレデンシア・ルシェール・レラージュ

標準洗い場 架台・排水配管図


■ 1624・1620

● 1624




- 図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。
- 架台幅: 60 架台高さ: 105

● 1620




■ 1616・1216

● 1616



● 1216




- 図はARタイプおよびBLタイプです。
- ALタイプ、BRタイプは対称です。


プレデンシア・ルシェール・レラージュ

ドア額縁開口 補足寸法図


● 1624Aタイプ折戸の場合




- Aタイプ片引戸の場合 ※図は1616タイプです。< >寸法は1624タイプ、()寸法は1620タイプです。
1216タイプは1616タイプと共通です。




● 高さ



● 1624・1620・1616
Bタイプ折戸の場合



● 1624・1620・1616
Bタイプ片引戸の場合




エメロード

フラット洗い場 基本セット寸法図

壁: ホーローパネル

■ 1620 2水栓タイプ


● ARタイプ



ゆったドーム天井・ドーム天井(1620・1616) /
ドーム天井(樹脂製)について(1620・1616)
全高(単位:m)
ホーローパネル 2,725 [2,715] 据付必要高さ(単位:m)
2,725 [2,900]



()寸法はドーム天井(樹脂製)の全高サイズ、据付必要高さはドーム天井(樹脂製)の全高(単位:m)
()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側面パネル内面から達屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

● BLタイプドア側寸法





■ 1616 2水栓タイプ


● ARタイプ




兼用1水栓タイプ




● BLタイプドア側寸法





■ 1216 2水栓タイプ

● ARタイプ




■ ドーム天井(樹脂製)について(1216)



全高/m	据付必要高さ/m
2,715	3,075 (2,900)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建壁壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

兼用1水栓タイプ





● BLタイプア側寸法




●図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。

■ 1620・1616・1216 (2水栓タイプ) ■図は1616タイプです。
1216タイプは1616タイプと共通です。
()寸法は1620タイプです。



■ 1616・1216 (兼用1水栓タイプ) ■図は1616タイプです。
1216タイプは1616タイプと共通です。
()寸法は1620タイプです。



■ ドーム天井(樹脂製)について(1216)

全高/m	据付必要高さ/m
2,715	3,075 (2,900)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建壁壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

フロート洗い場 基本セット寸法図
壁:ホーローパネル

エメロード

■ ドーム天井(樹脂製)について(1216)

全高/m	据付必要高さ/m
2,715	3,075 (2,900)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建壁壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。

■ 1216 2水栓タイプ


● AL・BRタイプは対称です。

- 1216タイプは、12方向の間柱との干渉が発生しますので、躯体側との取合打ち合わせを充分行ってください。
- ドアタイプによって額縁開口寸法が異なります。
その他のドアタイプについてはP145をご覧下さい。
- < >の寸法は標準洗い場の場合の寸法です。

エメロード

標準洗い場 架台・排水配管図


■ 1620



●図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。

●架台幅:60 架台高さ:105

■ 1616




●図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。
●架台幅:60 架台高さ:105

■ 1216



■ 1216




エメロード

フロート洗い場 架台・排水配管図

■ Aタイプ


■ 図は折戸、片引戸仕様です。

■ 1620



■ Bタイプ ■図の1624～1616タイプは3枚引戸仕様、1216タイプは折戸・片引戸仕様です。


■ 1620




■ 1616




■ 1216







●Aタイプ片引戸の場合 ※図は1616タイプです。()寸法は1620タイプです。
1216タイプは1616タイプと共通です。





●1620・1616Bタイプ折戸の場合



●1620・1616Bタイプ片引戸の場合




●高さ



■ 1620 2水栓タイプ



●ARタイプ



■ドーム天井(樹脂製)について(1620・1616)



全高	mm	据付必要高さ	mm
ホーローパネル	2,715	3,075	(2,900)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合、ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙間が75mm以上ある場合。






■ 1616 2水栓タイプ

●ARタイプ



兼用1水栓タイプ





ミーナ



フラット洗い場 基本セット寸法図 壁: ホーローパネル

■1216 2水栓タイプ


●ARタイプ



兼用1水栓タイプ




●BLタイプドア側寸法




●図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。

外部給水給湯管寸法図

■1620・1616・1216 (2水栓タイプ) ■図は1616タイプです。
()寸法は1620タイプです。
< >寸法は1216タイプです。



■1616・1216 (兼用1水栓タイプ) ■図は1616タイプです。
()寸法は1216タイプです。



■ドーム天井(樹脂製)について(1216)

全高/m	据付必要高さ/m
2,715	3,075 (2,900)

()寸法は、ユニットの外側からドーム天井をのせられる場合、
ユニットのカウンター側壁パネル内面から建屋壁(柱)までの隙
間が75mm以上ある場合。

その他のドアタイプについてはP149をご覧下さい。

- AL・BRタイプは対称です。
- 1216タイプは、12方向での間柱との干渉が発生しますので、
船体側との取合打ち合わせを充分行ってください。
- ドアタイプによって額縁開口寸法が異なります。
その他のドアタイプについてはP149をご覧下さい。
- < >寸法は標準洗い場の場合の寸法です。


ミーナ

フラット洗い場 架台・排水配管図


●図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。
●架台幅: 60 架台高さ: 105

■Aタイプ

●1620




●1216




■Bタイプ

●図の1620・1616タイプは3枚引戸仕様、1216タイプは折戸・片引戸仕様です。


●1620



●1616




●1216



ミーナ

標準洗い場 架台・排水配管図

■ 1616




- 図はAR・BLタイプです。AL・BRタイプは対称です。
- 架台高さ: 60 架台高さ: 105


ミーナ

ドア額縁開口 補足寸法図


● Aタイプ片引戸の場合 ※図は1616タイプです。()寸法は1620タイプです。
1216タイプは1616タイプと共にあります。



- 高さ
- 1620・1616Bタイプ折戸の場合



- 1620・1616Bタイプ片引戸の場合



全シリーズ

引違い窓 寸法図

■ 引違い窓

注) 基本窓は木造用(半外付サッシ窓)です。(RC・ALCなどへ設置する場合サッシ取付構造が変わりますので現地調達願います。)



3階以上の設置は不可能です。(耐風圧性能上、地域・場所により基本窓では耐えられない場合があります。)

使用条件にあった現地調達窓で対応願います。)

● 図は半外付窓のアルミ製窓枠(1509-1109-0806タイプのみ対応)使用時の納まりです。窓枠フリータイプの納まりも、

アルミ製窓枠と同様です。

● 架台底面から窓取付開口までの寸法は、各ユニットの三面図をご覧ください。



- 各窓のW.H.ガラス寸法



標準窓(全色)

窓のタイプ	W	H	ガラス寸法
1509	1537	903	734.5×779×t4が2枚
1109	1137	903	534.5×779×t4が2枚
0806	840	601	386×477×t4が2枚
0606	601	601	266.5×477×t4が2枚

断熱窓(全色)

窓のタイプ	W	H	ガラス寸法
1509	1537	903	711.5×751が2枚
1109	1137	903	511.5×751が2枚
0806	840	601	363×449が2枚
0606	601	601	243.5×449が2枚


ガラス厚: t3透明(室内側) + 空気層11mm + t4型板(室内側)

全シリーズ


その他の寸法図 ドア・ポンプ架台・循環金具セット

■ ドア(標準洗い場用)

● 図はRタイプです。Lタイプは対称です。




- A 部寸法(有効開口寸法)
折戸・開き戸W・EX開き戸・DX開き戸: 1850
開き戸FS: 1845.5
DX開き戸: 1848.5
片引戸: 1837
3枚引戸: 1843




■ ヘルシージェットPTタイプ専用ポンプ架台

● HJPカダイ-500(PT用)




循環金具セット設置図

● 循環金具セットL(プレデシア・ルシェール・レラージュ用)



● 循環金具セットS(プレデシア・ルシェール・レラージュ用)



● 循環金具セットE(エメロード・ミーナ用)




● 縦方向取り出しの場合

● 横方向取り出しの場合


全シリーズ

窓仕様表・寸法図


● 1509タイプ



● 1109タイプ



● 0806タイプ




● 0606タイプ



● トップライト窓



● ルーバー窓



● 断熱窓(引違い窓)

材質	アルミ(ウレタン樹脂注入)形材
使用ガラス	複層ガラス…型4mm-A11-透明3mm
断熱性	H-3 (K値3.0以下)

● 台形断熱出窓

材質	アルミ(ウレタン樹脂注入)形材
使用ガラス	複層ガラス…型4mm-A11-透明3mm
断熱性	H-3



高品位ホーローが実感できる。使い勝手が体験できる。 商品選びは、お近くのタカラショールームで。

●高品位ホーローの魅力を実際に。
清潔さや耐久性など、高品位ホーローの素材特性を実際に体験していただけます。



●浴槽の大きさはイメージどおり?
浴室は、家族みんなのくつろぎスペース。
サイズは?印象は?しっかりお確かめください。



●浴室の裏側まで、お見せします。
耐久性や保温性も、しっかりチェック。
分からないことは、何でもご質問ください。



●色も実物の方がわかりやすい。
写真と实物とでは微妙に異なる色的印象。
实物を見ながらしっかりとお選びください。



●プランニングはショールームで。
専門知識豊富なアドバイザーが、あなたの商品選びをお手伝いいたします。

増改築の無料相談も実施中! お気軽にどうぞ。

ショールームの住所はP154をご覧ください。
ショールームの地図はタカラホームページで
ご案内しています。



⚠ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備技術基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。

●当カタログの価格には、消費税、搬入・取扱費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。●当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は部分的に変更する場合もありますのでご了承ください。●印刷色ですから商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

タカラ製品のお求め、
ご相談は
この看板のお店で。



タカラスタンダードホームページアドレス <http://www.takara-standard.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社 本社・支社・支店・営業所のご案内。

本社	〒536-8536 大阪府大阪市城東区鶴野町1丁目2番1号	06(6962)1531	函館	0108(49)9098	船橋	0166(54)9930	幕張	0165(37)2651
北海道支店	〒033-0030 北海道札幌市白石区流送センタービル8番10号	011(862)6111	北九州	0157(59)1470	鶴見	0154(53)9460	八戸	0178(45)9233
青森支店	〒030-0822 青森県青森市中央1丁目23番1号	017(76)1121	大分	0175(43)4505	豊岡	0163(65)0873	水沢	0197(22)7350
秋田支店	〒010-1421 秋田県秋田市御所野下堤2丁目1番5号	018(892)7071	福岡	023(644)8540	福岡	0242(32)3331	大分	0242(32)3331
仙台支店	〒981-1241 宮城県名取市高宮館野堂字余上山番地11	012(336)2001	いわき	0246(22)6201	小山	0285(27)4311	高崎	027(360)5611
郡山支店	〒963-8034 福島県郡山市鳥1丁目18番1号	024(922)7661	熊谷	048(525)8311	川越	049(246)6321	柏	04(7133)5500
水戸支店	〒310-0842 茨城県水戸市けやき台3丁目53番地	028(328)3211	成田	0476(23)6922	木更津	048(97)1622	立川	042(537)0770
北関東支店	〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町3丁目1番2号	048(737)7311	相模原	042(758)9028	長崎	0258(29)3321	船橋	0258(29)3321
さいたま事務所	〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目36番地	047(621)2200	平塚	025(526)0400	松本	0265(25)4830	高崎	0577(32)8961
千葉支店	〒263-0002 千葉県千葉市稻毛区山王町333番地3	043(423)1222	上尾	025(526)0400	松江	0263(47)8730	高岡	0564(55)3333
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目1番1号	03(344)2511	浜松	053(425)5751	沼津	055(924)3670	岡崎	042(537)0770
東京支店	〒131-0032 東京都墨田区東向島3丁目39番3号	0563(5191)	豊橋	0532(54)5262	三教	0770(22)9661	富士	076(492)2291
東京支店	〒332-0015 埼玉県川口市川口2丁目14番31号	049(59)6031	福島	077(566)0661	草津	0773(23)8501	長岡	0773(23)8501
横浜支店	〒221-0821 埼玉県川口市横浜市川口町家4番1号	045(435)8031	彦根	0766(24)7782	北摺	072(720)0330	岸和田	0724(43)8421
新潟支店	〒950-2031 新潟県新潟市流通センター4丁目1番5号	025(260)5141	良	0744(29)6750	堀之内	0792(89)1720	田辺	0739(28)0832
湯河原支店	〒400-0047 埼玉県飯能市市道行2丁目9番5号	055(222)5211	新潟	0735(23)2994	奈良	0857(27)6144	松江	0852(24)8188
長野支店	〒381-2215 長野県長野市瑞穂町中水鉢5丁目26番5号	026(254)7750	山	0868(28)5280	新潟	0848(67)5131	福山	084(931)6122
長野支店	〒422-8026 静岡県静岡市駿河1丁目3番1号	054(237)7071	口	083(921)2227	田	0855(23)6885	高知	088(983)7202
長野支店	〒485-0081 富山県小矢部市内字野72番9号	0568(75)1291	島	086(632)2770	徳島	089(946)1232	宇和島	088(983)6501
名古屋支店	〒461-0042 愛知県名古屋市東区矢田町2丁目53番地	052(722)0361	根	0749(23)0016	津	077(566)0661	福知山	0773(23)8501
北陸支店	〒921-8082 石川県金沢市新保本4丁目6番5号	076(269)4400	彦根	0766(24)7782	草津	077(566)0661	長岡	0773(23)8501
京都支店	〒612-8444 京都府京都市伏見区竹田中町61番地	075(612)6800	良	0744(29)6750	堀之内	0792(89)1720	田辺	0739(28)0832
大阪支店	〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号	06(6746)6811	新津	0735(23)2994	奈良	0857(27)6144	松江	0852(24)8188
神戸支店	〒654-0161 兵庫県尼崎市須磨区弥栄町3丁目1番5号	078(795)4770	山	0868(28)5280	新潟	0848(67)5131	福山	084(931)6122
和歌山支店	〒641-0011 和歌山県和歌山市三箇322番地1号	073(447)1301	口	083(921)2227	田	0855(23)6885	高知	088(983)7202
奈良支店	〒683-0853 奈良県米子市南三柳290番地の3	0859(33)0631	島	086(632)2770	徳島	089(946)1232	宇和島	088(983)6501
岡山支店	〒700-0976 岡山県岡山市南区辰巳30番地の104	086(245)6501	根	0749(23)0016	津	095(128)5250	福知山	0773(23)8501
広島支店	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目12番5号	082(278)1621	彦根	0766(24)7782	草津	0952(24)8411	長岡	0773(23)8501
四国支店	〒760-0064 香川県高松市朝日新町11番7号	087(822)2521	良	0792(89)1720	堀之内	0952(24)8411	宇和島	088(983)6501
福岡支店	〒816-0057 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目1番57号	092(431)5864	新津	097(567)7300	奈良	0952(24)8411	高知	088(983)6501
鹿児島支店	〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4番地19	099(266)5566	山	0869(24)8098	新潟	0952(24)8411	福知山	0773(23)8501
沖縄支店	〒902-0072 沖縄県那覇市真地16番地の1	098(33)6666	川延	0994(41)0143	田	0965(32)9188	宇和島	088(983)6501
			宮	0992(32)5401	鹿児島	0994(41)0143	高知	088(983)6501
				098(24)9588				