

タカラ耐震システムバス

2015.3月

戸建住宅用

旧カタログ



System Bathroom

For House

シリーズラインナップ

鎌物ホーロー浴槽 キングオブバス	
インペリオ	▶P39へ
プレデンシア	▶P43へ

※セット写真はオプション仕様です。
 ▶セットプランはP35~65へ
 ▶カラー・バリエーションはP67~72へ
 ▶プランニングガイドはP66~へ

基本セット価格	1216 <0.75坪>	—	¥863,000	—	—	¥553,000	¥448,000	¥318,000
	1616 <1坪>	¥1,028,000	¥998,000			¥668,000	¥619,000	¥489,000
	1620 <1.25坪>	¥1,104,000	¥1,074,000	●	●	¥732,000	¥676,000	¥535,000
	1624 <1.5坪> <small>受注生産品</small>	¥1,319,000	¥1,289,000			¥923,000	¥867,000	¥706,000

基本仕様	最高級 鎌物ホーロー浴槽 のんびり半身浴槽 高断熱	最高級 鎌物ホーロー浴槽 ゆったり浴槽 高断熱	高級 アクリル人造大理石浴槽 のんびり半身浴槽 高断熱	高級 アクリル人造大理石浴槽 ゆったり浴槽 高断熱	カラーステンレス浴槽	FRP浴槽(ガラス繊維強化樹脂) のんびり半身浴槽 ゆったり浴槽		
壁(浴室パネル)	ホーロークリーンパネル			ホーロークリーンパネル		ホーロークリーンパネル		
床		タフロア(ハイグレード)		タフロア(ハイグレード)		タフロア		FRP(ガラス繊維強化樹脂)
天井	高光沢フラット天井		高光沢フラット天井		フラット天井			
ドア	折戸(ホワイト)		折戸(ホワイト)		折戸(ホワイト)			
窓	窓なし(オプションとなります)		窓なし(オプションとなります)		窓なし(オプションとなります)			
洗い場側水栓		タワー式サー毛水栓		タワー式サー毛水栓		タワー式サー毛水栓		2ハンドル水栓
浴槽用水栓	浴槽水栓なし(オプションとなります)		浴槽水栓なし(オプションとなります)		浴槽水栓なし(オプションとなります)			
シャワーフック	スライドバー		スライドバー		シャワーフック[2ヶ所]			
ミラー		ロングクリアミラー(くもり止め仕様)		ロングクリアミラー(くもり止め仕様)		ミラーなし(オプションとなります)		
照明		天井付スクエア照明(LED)		天井付スクエア照明(LED)		照明W(LED)[1~2灯]		
収納棚	収納棚(クリアタイプ) 3段		収納棚なし(オプションとなります)		収納棚なし(オプションとなります)			
タオル掛け	タオル掛け(クリアタイプ)		タオル掛け(樹脂製)		タオル掛けなし(オプションとなります)			
風呂フタ	断熱風呂フタ(組み合わせ式)		風呂フタ(組み合わせ式)		風呂フタなし(オプションとなります)			
換気機器	天井換気扇		天井換気扇		天井換気扇			

※上記価格は浴室パネル1面デザインの価格です。
 ※ミーナの1216・1616サイズには、2階設置用にユニット高さを低くしたMタイプ(受注生産品)もご用意しています。価格は表記価格+¥12,000です。
 ※ミーナの1216・1616サイズには、防火・準防火地域向け小サイズ仕様(受注生産品)もご用意しています。(Mタイプには対応しません)。
 ※受注生産品の納期については弊社事業所までお問い合わせください。

アクリル人造大理石浴槽 クイーンオブバス	ステンレス浴槽	FRP浴槽
ルーノ	▶P49へ	
レラージュ	▶P53へ	
エメロード	▶P57へ	
ミーナ	▶P61へ	

この心地よさ、 タカラオリジナル。

私たちは、いいお風呂づくりの役に立ちたい

その思いを「タカラオリジナル」としてカタチにしています。

お手入れしやすく、いつもあたたかいこと。

頑丈で長持ちし、サイズも自由に選べること。

私たちのシステムバスは自信を持ってオススメできるオリジナルがいっぱいです。

見えない部分までこだわり、年月を経ても快適さがつづく確かな品質。

タカラのシステムバスで、どうぞ心地よいバスタイムをお楽しみください。

ピカピカ

ボカボカ

ガッカリ

ピッタリ

Contents

シリーズラインナップ・装備一覧	1
タカラシステムバスの特長	5
ホーロークリーン浴室パネル	7
床・排水口・ドア	11
浴槽素材・浴槽エプロン	12
パーフェクト保温	13
耐震システムバス	17
タフロア	19
ぴったりサイズシステムバス	21
浴室オプション	27
エコオプション	28
ユニバーサル仕様	29
浴室暖房乾燥機	31
ガス温水式床暖房	32
くつろぎミストタワー	33
ヘルシージェット・浴室テレビ	34
セットプラン	35
鋳物ホーロー浴槽の特長	37
[鋳物ホーロー浴槽]インペリオ	39
[鋳物ホーロー浴槽]プレデンシア	43
アクリル人造大理石浴槽の特長	47
[アクリル人造大理石浴槽]ルーノ	49
[アクリル人造大理石浴槽]レラージュ	53
[ステンレス浴槽]エメロード	57
[FRP浴槽・人造大理石浴槽]ミーナ	61
プランニングガイド	66
浴槽仕様表	87
基本セット寸法図	88
ぴったりサイズシステムバス価格表	89
マンション・戸建住宅2階用システムバスのご紹介	91
ぴったりサイズシャワーユニットのご紹介	92
ショールーム・事業所のご案内	93



ピカピカ

汚れにくく、お手入れがカンタンな浴室パネル。
タカラ独自の技術で生まれた高い清掃性が、
毎日のお風呂掃除をとってもラクにしてくれます。


ホーロークリーン浴室パネル



ガッカリ

タカラは、見えない部分の品質にも自信があります。
浴室の重さをしっかり支えるフレーム構造の架台や
頑丈な4層構造の床など、耐久性にもこだわっています。

耐震システムバス タフロア



※写真はイメージです。



たどり着いたのは、4つのオリジナル。



ボカボカ

寒い浴室は、リラックスできないだけでなく
カラダへの負担になることも。
タカラは保温性にこだわり、あたたかさを逃がしません。

パーフェクト保温



ピッタリ

システムバスのサイズオーダーができるのは、タカラだけ！
小さなサイズから大きなサイズまで、
最大1,400通りのサイズバリエーションからお選びいただけます。

ぴったりサイズシステムバス

※写真はイメージです。



※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

サ～ッと流して、 ずっとピカピカ。

壁面はすべて、お手入れがカンタンな清潔素材、

「高品位ホーロー」を使用した「ホーロークリーン浴室パネル」。

水アカなどの汚れが染み込まないので、

普段のお手入れはシャワーでサッと流すだけです。



ホーロークリーンパネル

お風呂選びで

75%^{*}

の方が重視しているのが、
お手入れのしやすさ！

「システムバス購入時に重要視する点」についてアンケートをとりました。結果1位になったのが、「お手入れ・お掃除のしやすさ」。汚れやすく毎日使う場所だから、清掃性の高さが求められています。

※当社調べ(N=416 複数回答可)



旧カタログ




意外と汚れている、壁。
放っておくと、
ニオイの原因にも。

シャンプーや石けんの飛び
散りなどで、汚れやすいのが
「壁」。お手入れしたつもりでも
意外と汚れが残りやすく、
放っておくとカビやイヤな
ニオイの原因となります。



だからタカラは、お手入れカンタンな 高品位ホーロー

タカラのシステムバスに使用しているのは、
清潔性に優れた「高品位ホーロー」を使用した
「ホーロークリーン浴室パネル」。カンタンなお手入れで、美しさが保てます。



※厚みはイメージです。

USER'S VOICE



埼玉県 藤田様

お手入れカンタンなのがうれしい！美しい光沢にも癒されます。

壁と浴槽は、お風呂上がりにシャワーで洗い流すだけで、カンタンに汚れが落とせます。お手入れに時間がかかるないので、仕事や家事などで忙しい時でも、いつでもキレイな

お風呂で入浴できるのがうれしいですね。あと、照明をつけたとき、壁の光沢がキラキラ光って、本当に美しいんです。心からリラックスできるので、一日の疲れが癒されます。

汚れやカビ。格闘の日々よ、さようなら。
「ホーロークリーン浴室パネル」。

普段のお手入れはシャワーを流すだけ！

「ホーロークリーン浴室パネル」は汚れが染み込まず、カビも発生しません^{*}。その清掃性の高さは、油性マジックもひと拭きで落とせるほどです。秘密は表面に焼きつけて密着コーティングしているガラス質の層。何年使っても普段のお手入れは入浴後にサッとシャワーで流すだけです。

※ホーローパネルの表面に限ります。



油性マジックも、ひと拭きで落とせます。

ホーロークリーン浴室パネル



表面は親水性を持ったガラス質
水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。



汚れが水となじみ、流れ落ちやすくなります。



長年キレイが続く！ 高品位ホーローのヒミツ。

傷つかず、ずっとキレイな清潔素材！

年数が経つごとに、落としにくくなる壁の汚れ。その原因のひとつが、実は壁についた「傷」なのです。水アカやカビなどの汚れが壁の傷に入り込むと、キレイに落とすのが難しくなります。でも「ホーロークリーン浴室パネル」なら大丈夫。モース硬度5~6の高い表面硬度を誇るので、ワイヤーブラシでゴシゴシこすっても、傷ひとつつかず、お手入れのしやすさもそのままです。


※モース硬度5~6:ナイフで引っかいても傷つかない硬さ。



ワイヤーブラシでこすっても、傷がつきません。



いつまでも色あせない、ホーローならではの輝きを。



ホーローならではの風合いのある光沢が魅力。「ホーロークリーン浴室パネル」は柄を焼きつけていますので、色あせやはがれることもなく、長くその美しさを保ちます。

▶ カラーバリエーションはP67~P70へ

お手入れカンタン、 キレイのための工夫がいっぱい！

傷つきにくくて汚れにくい、お手入れカンタンな床。

床は丈夫な「タフロア」。表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、お手入れがカンタンです。

▶ 詳しくはP19へ



デッキブラシを使って、楽な姿勢でお手入れできます。

タフロア

カンタン脱着で、手軽にお手入れできる排水口。

洗い場の排水口には、髪が絡みにくい独自形状のヘアキャッチャーを採用。持ちやすい大きなツマミ付きで、手を汚さずカンタンに髪の毛が捨てられます。



側面にオーバーフローの穴があるので水の流れがよく、詰まりにくい。



髪の毛はヘアキャッチャー内にきちんと収まり、排水口周りに残りません。





手を汚さずカンタンに捨てられます。
※写真は磁器タイルフロアの排水口です。一部仕様は形状が異なります。

排水口ヘアキャッチャー

カビが生えにくい、パッキンレスの清潔なドア。

カビの発生や汚れが気になるゴムパッキンをなくして、スッキリと清潔感のあるドアを採用しています。



パッキンレスドア



清掃性に優れた浴槽素材をご用意。

浴槽素材

お手入れしやすく、美しさが長持ちする浴槽を、各シリーズのグレードに合わせて採用しています。

■ 鋳物ホーロー

キングオブバス


いつまでもお手入れカンタン。
浴槽素材の最高峰。



ナイフで引っかいても傷がつかないほど高い表面硬度を誇る鋳物ホーローは、日常のお手入れで傷つくことがありません。いつまでも表面のなめらかさを保つので、汚れがつきにくく、ついた汚れもカンタンに落とせます。

こだわりの技法で
表面のなめらかさは
FRPの
約5倍


[対応シリーズ]
インペリオ、
プレデンシア



■ アクリル人造大理石

クイーンオブバス


傷つきにくく、お手入れカンタン。
気品あふれる浴槽素材。



人造大理石の中でも最上級の硬度を持つアクリル人造大理石は、高い耐久性で傷がつきにくく、表面がなめらかだから汚れが落としやすい優れた素材。美しい光沢がいつまでも長持ちします。

表面のなめらかさは
FRPの
約3倍

[対応シリーズ]
ルーノ、
レラージュ



汚れやすい浴槽側面にも、「高品位ホーロー」を採用。

浴槽エプロン

汚れやすい浴槽エプロンは、高品位ホーローなので、
お手入れカンタン。





まるごとポカポカ。 タカラなら標準装備。

浴室全体を保温材で包み込み、あたたかさを逃がさない

「パーフェクト保温」が標準装備！

浴室内のぬくもりを保つので、冬場の入浴でも快適です。

浴室は人手の少ない場所。
林業廻遊する木たち



パーフェクト
保温



タカラオリジナル

「冬の時期、自宅の浴室を
寒いと感じますか？」

※当社調べ(N=416)

冬の不満は「浴室の寒さ」。

73.1 %

の方が感じています。

冬場の入浴は冷えたカラダを芯からあたためたいもの。でも、73.1%の方が浴室の寒さに不満を持っています。また、浴室が寒いと、ご高齢の方にとってはカラダへの負担になることもありますので注意が必要です。



あたたかさに自信あり。
熱を逃がさない「パーフェクト保温」。

タカラのシステムバスは、浴室をまるごと保温材で包み込む「パーフェクト保温」が標準装備。だからあたたかさが違います。浴室があたたかいと、居室との温度差が小さくなり、ヒートショックの対策にもなります。

※ミーナはオプションとなります。

USER'S VOICE



新潟県 赤井様

あたたかい浴室のおかげで、冬場の入浴が楽しみ！

リフォーム前のお風呂は、冬場とても寒かったので、あたたかい浴室にしたい!という希望を持っていました。いろんなメーカーのショールームを見に行行った上で選んだのはタカラさん。

浴室全体に保温材が使用されていて、しかもそれが標準装備だということが決め手となりました。今では冬場でもあたたかい浴室で、とても快適です。

浴室をまるごと保温材で包む 「パーフェクト保温」。



タカラは浴室をしっかり包み込んで、 あたたかさを逃がさない！


まるごと包み込むように、浴室全体を保温材で完全防備しているから、熱を逃がさず冬場の入浴でもあたたかです。



断熱風呂フタと高断熱浴槽のセットでさらに快適。 しっかり保温してお湯が冷めにくい「高断熱浴槽仕様*」！


あたたかさが続くから、追焚きの回数が減ります。
光熱費の節約にもなるから、うれしい！

*タカラの高断熱浴槽仕様はJIS高断熱浴槽の基準(*1)を満たしています。



- 光熱費がおトク！** 保温効果が高いから、追焚きの回数が減り、光熱費も節約できます。
- 次に入浴する人も快適な湯温！** 入浴時間が異なるご家庭でも、快適な温度で入浴できます。
- 残り湯もあたたかい！** 残り湯にあたたかさが残るので、洗濯に使えば皮脂汚れが落ちやすくなります。

*1 高断熱浴槽と断熱風呂フタの組み合わせで「高断熱浴槽仕様」となり、湯温低下が4時間で2.5°C以内というJISに規定される保温性能があります。
*2 浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結を防止するタイプの追いだき機能つき給湯機器をご使用の場合は、浴槽の湯温がカタログ表示値より低下します。



※保温材の表現はイメージです。

予備暖房で、さらに快適！「浴室暖房乾燥機＆床暖房」



浴室暖房乾燥機

冬は予備暖房で、カラダにやさしい入浴を。
乾燥、涼風などの機能で、一年中大活躍。

▶詳しくはP31へ



ガス温水式床暖房

冬場でも、一歩目からあたたかい。

▶詳しくはP32へ



寒い季節は、温度差が招く「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？急な温度変化が影響し、血压や脈拍が大きく変動することを指します。冬場はこのヒートショックが原因で、ご高齢の方が入浴時に倒れる事故が増加します。あたた

かなリビングから寒い脱衣所・浴室への移動。さらに浴室內でもあたたかな湯船から寒い洗い場へと、入浴時は温度差が激しくなります。浴室や脱衣所を予めあたためておき、温度差を少なくすることが予防につながります。



見えないところもガッカリ、 強さへのこだわり。

毎日の入浴を心からリラックスしていただくために、

タカラは見えない部分の構造にもこだわります。

頑丈なフレーム構造の架台が浴室全体をしっかりと支え、

地震の揺れにも負けない、強い浴室になりました。



耐震システムバス

※写真はイメージです。



タカラオリジナル

震度6強相当 の振動にも耐える頑丈な構造。



※実験シーンを
動画でチェック。

タカラシステムバス耐震実験の様子
(実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。)

実験条件


<実験状況>
システムバス ユニット単体での加振実験(振動台に架台を固定)
<振動内容>
平均加速度: 800gal、振動周波数: 3~5Hz間で変移の振動
(理論上の震度6強)を1分間加振



■フレーム架台

頑丈さの秘密は浴室の重さを
しっかりと支えるフレーム構造の架台。

頑丈なフレーム架台が浴室全体の重さをしっかりと支え、震度6強相当の振動にも負けない強度。過酷な三次元耐震実験で実証された優れた耐久性で、毎日の入浴に心からのリラックスをお届けします。




パネル同士を金具で固定

ホーローでできた
頑丈なパネルを
金具でガッカリ固定。

浴室パネルは、厚さ24mmの保温材と高品位ホーローで構成されています。さらに、そのパネル同士を金具で固定しているので、長年の使用にも耐える頑丈な構造です。

USER'S VOICE



千葉県 大山様

地震を経験して、選ぶなら耐震性のあるものと、決めていました。

地震の時、我が家は被害が少なかったのですが、知り合いのお宅では、タイルに大きなヒビが入ったり水漏れしたりして、お困りの様子でした。だから、リフォームするなら耐震性が

あるシステムバスを選ぼうと決めていました。各社のショールームに自分で足を運んで、タカラさんに決めました。構造がしっかりしているので安心しています。

ガッチャリ、頑丈。 タフな床「タフロア」。

フロア

風呂イスのこすれやブラシでのお手入れで傷がついてしまったり、

長年のご使用で、床がたわんでしまったり…。

そんなトラブルを解消するのが「タフロア」です。

頑丈な4層構造と傷に強い磁器タイルが、傷もたわみも防ぎます。



△傷に強くお手入れカンタン

タフロア



頑丈で汚れが入り込まない。だから、ずっとキレイに使えます。

傷つきにくい磁器タイルなので、ゴシゴシこすっても大丈夫。長年ご使用いただいてもキレイなままです。



風呂イスを引きずっても傷つきません。



デッキブラシを使って、楽な姿勢でお手入れができます。

強いタフロアならキレイが続く！

タフロア

樹脂系
素材

磁器タイル部分

使い始めはキレイ

長年使用しても

使い始めはキレイ

長年使用すると

▶

▶

磁器タイル部分

傷がつきにくいので、キレイなままで

傷 / 汚れ

傷に汚れが入り込んで、落ちにくい

USER'S VOICE



福岡県 西村様

愛犬のシャンプーは、お風呂場で。ガリガリしても平気です！

月に1~2回、愛犬「レオくん」のシャンプーを浴室でしています。でも、シャンプーが苦手で、スキがあれば逃げ出そうとして床や壁をガリガリ引っかいてしまいます。以前の浴室では、やはり

傷がついてしまうことがありました。タカラのシステムバスは、レオくんがいくら引っかいても、床も壁も傷ひとつつかないので安心です。



浴室サイズにピッタリ!
サイズオーダーが
できるのはタカラだけ。

ご存知でしたか?

実は、リフォーム前のシステムバスには、

無駄なスペースが隠れているかもしれません。

在来工法の浴室からリフォームすると、浴室が狭くなる恐れがあること。

タカラなら、浴室スペースに合わせてサイズをオーダーできます。

ぴったりサイズシステムバス

ご存知ですか?
一般的なシステムバスの規格サイズは、

4通り程度…。

例えば洋服に「S・M・L・LL」などの
サイズがあるのと同じです。
自分のカラダに合わせて作られていないので、
「Sだと少し小さいし、Mだと丈が長いし…」
という経験はありませんか?

0.75坪 1坪 1.25坪 1.5坪

※メーカーにより取扱いサイズ数は異なります。



システムバスの場合も、いざリフォームするとこんなことが…。


「規格サイズが合わず、前より浴室が狭くなった。」
「実は無駄なスペースが隠れていた。」
「今の浴室スペースに収まるサイズがない…。」

タカラなら
どんな浴室スペースでも大丈夫!

最大

1,400
通りのサイズ展開。

タカラだけが実現する技術!
浴室スペースに合わせて、システムバスの大きさを
サイズオーダーできます!



※写真はイメージです。

リフォームに最適！タカラだけが実現する技術、
システムバスを浴室に合った「ぴったりサイズ」に！

ピッタリ

タカラオリジナル


無駄がない、納得のリフォーム

間口・奥行がサイズオーダーできるのはタカラだけ！
だからどんな浴室にもぴったり収まります。

※対応サイズはシリーズにより異なります。


間口方向

2.5cm刻みで
サイズオーダー
[対応寸法]
1514mm～2489mm




奥行方向

2.5cm刻みで
サイズオーダー
[対応寸法]
1014mm～1864mm



在来工法の浴室からリフォームする場合

リフォーム前の在来工法の
浴室スペース



規格サイズは選べるサイズが
決まっているので、今より小さい
サイズしか選べないことが…



元の浴室よりも
狭くなる…



規格サイズのシステムバス
(サイズが決まっています)

狭くなる部分

ユニットバスからリフォームする場合


いまお使いのユニットバス
の裏側には無駄なスペース
があるかも…



いまお使いのユニットバスと同じ
サイズでリフォームすると…



いまお使いのユニットバスより
大きいサイズにしようとしても…



もしかしたら裏側に無駄なスペースが！


無駄なスペースが
解消できない…

大き過ぎて
収まらない…


ぴったりサイズシステムバスなら、

家の浴室スペースに合わせたサイズで作るので、
ぴったり収まり、規格サイズのシステムバスよりも
広くなります！

リフォーム前より
狭くならない



間口・奥行ともにサイズオーダー



無駄なスペースを作らず、広い浴室に！


リフォーム前より
広くなる！

受注生産品 ぴったりサイズシステムバスは受注生産品です。納期については弊社事業所までお問い合わせください。
※ミーナには対応していません。

さまざまな条件に、柔軟に対応。
タカラなら、浴室スペースを最大限に活かせます。


高さの制限も柔軟に対応。

■天井高さ




軀体の高さが足りなくても、現地加工で対応可能です。

■屋根の傾斜



浴室側の屋根の傾斜や梁が干渉する場合でも、専用の部材で対応します。


■梁の出っ張り



他にこんな場合も、ご相談ください。

■柱の出っ張り

邪魔な柱をかわして施工するので、浴室スペースを広く確保できます。




規格サイズでは

タカラなら!

■ドア開口部の位置

ドアの開口位置を、浴室スペースに合わせて柔軟に変更できるため、無駄なスペースができません。




規格サイズでは

一般的なシステムバスでは
ドアの位置が決まっています。

タカラなら!

■ドアのサイズ



軀体のドア開口部に合わせる、ぴったりサイズドア
もご用意。

USER'S VOICE



浴室が広くなって感激！タカラさんにして良かったです！

リフォームのためにホームページでいろいろ調べている時に「ぴったりサイズシステムバス」を知りました。工務店さんに調べていただくと、我が家にもデッドスペースが35cm以上あったので、

タカラさんに決めました。浴室も浴槽も広くなり、ゆったり脚をのばしていくつろげるようになりました。毎日の入浴がとても楽しみです。

東京都 鈴木様

ピッタリ

タカラオリジナル

小さいサイズまで作れるのはタカラだけ！

タカラなら、間口：約150cm×奥行：約100cmからの浴室サイズに対応。
規格サイズが入らない小さな浴室でも、システムバスヘリフォームができます。



小さな浴室でも、ひと回り大きな浴槽が設置可能です。

例えば奥行1289mmの場合、壁付け水栓仕様なら浴槽が12cmも大きく！

※写真はレラージュです。



デッキ水栓仕様(標準カウンター)



壁付け水栓仕様

※壁付け水栓仕様はインペリオ・プレデンシア・ルーノ・レラージュ・エメロードに対応します。


※浴室サイズによっては、浴槽を大きくできない場合があります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

さらに、簡易浴室として使えるシャワーユニットもご用意！



ぴったりサイズシャワーユニット


例えば、こんな施設・設置場所にオススメです。



仕様・詳細については専用カタログで



ぴったりサイズシステムバス・ぴったりサイズシャワーユニットは受注生産品です。納期については弊社事業所までお問い合わせください。※ミーナには対応していません。



・エコ ・ユニバーサル仕様


・オプション

家計にも、環境にもやさしく。

すべての方にとって快適に。

そして、ひとつ上の心地良さを求める方のために…。

タカラは、多彩なアイテムであらゆるニーズに応えます。



エコを考えたタカラの製品は、
家計にも環境にもやさしい。

追焚きの回数が減らせる高断熱浴槽仕様[☆]

☆タカラの高断熱浴槽仕様はJIS高断熱浴槽の基準(※1)を満たしています。

熱を逃がさずお湯が冷めにくいから、次に入浴する人も
快適な温度で入浴できます。


●追焚き回数が減るから、光熱費がおトク!

標準仕様の浴槽と比べて…

ガス給湯器(LPG)
年間約3,600円おトク!

電気給湯機なら
年間約1,900円おトク!

【算出条件】42°Cのお湯250Lを4時間放置後の湯温(高断熱仕様:40°C、標準仕様:38°C)から、42°Cに沸かしなおした場合の光熱費の差額。追焚き回数は1日1回。関東地区での当社試算です。
実際の給湯ランニングコストはお湯の使用量や地域によって異なります。



※保温材の表現はイメージです。

あたたかな残り湯で、エコなお洗濯!

残り湯にあたたかさが残るので、お洗濯に使えば皮脂汚れが落ちやすくなります。節水にもなるので、家計にも環境にもやさしい。

「断熱風呂フタ」とのセットで… 4時間後の温度低下はわずか2.5°C以内^(※2)

※1 高断熱浴槽と断熱風呂フタの組み合わせで「高断熱浴槽仕様」となり、湯温低下が4時間で2.5°C以内というJISに規定される保温性能があります。

※2 浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結を防止するタイプの追いだき機能つき給湯機器をご使用の場合は、浴槽の湯温がカタログ表示値より低下します。


約35%^{*}節約する、節水仕様のエコシャワー。

※手元止水機能を使わない場合の数値です。



節水仕様+手元止水で、
水の使用量を抑えます。

施回流を発生させ、流量を抑え
ます。エコ・ハード・マッサージの
3タイプが選べます。



水に空気を含んで節水する、
賢いシャワーヘッド。

空気を含ませているから、体感
水量は変わらず浴び心地が
柔らか。お子さまやご高齢の
方にも使いやすい、細めの
グリップです。

標準仕様のシャワーヘッドと比べて…
年間約21,000円おトク!
水道代約5,400円、ガス代約9,900円
手元止水による節水約5,700円

▶詳しくはP75へ

※「エネルギー使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量(東京、4人世帯、床面積120m²の住宅)から算出。

標準仕様のシャワーヘッドと比べて…
年間約15,300円おトク!

水道代約5,400円
ガス代約9,900円

LED照明を選んで省エネに。

消費電力が少なく、寿命も長いLEDもご用意。電球交換の手間も減ります。

▶詳しくはP76へ

白熱電球仕様と比べて…
年間約800円おトク!

※電気料金27円/kWhで白熱電球と比較して算出。



スマート照明(LED)




ダウンライト(LED)

お子さまからご高齢の方まで みんなが快適なユニバーサル仕様。

誰にでも使いやすい浴室であるための、工夫があります。

入り口の段差や、濡れた床など、ちょっとしたことが転倒などにつながってしまう浴室。タカラのシステムバスは、装備品の工夫で、誰にでもやさしく安心なユニバーサル仕様です。



① 滑りにくいタフロア




表面に凹凸加工を施しているので、濡れても滑りにくいのが特長です。

② 大開口のドア



車いすのままでも出入りができる大きな開口の3枚引戸もご用意。

③ 段差を抑えた出入り口



段差が少ないので、移動もスムーズで安心。

▶ 詳格はP77へ

④ 安心ハンドバー



握りやすく手になじむグリップ形状なので滑りにくく安心。立ち座り・移動などの動作がラクに行えます。

⑤ 浴槽グリップ



浴槽内の動作や姿勢保持をサポート。
※一部仕様には対応しません。

▶ 詳しくはP79へ

⑥ ワンプッシュ排水栓



浴槽まわりにあるボタンひとつで、姿勢に無理なくラクラク排水。

▶ 詳しくはP79へ

マグネットで、手が届きやすい場所にピタッ!

壁面のホーロークリーンパネルはベースが金属なので、マグネット収納の取りつけ・取り外しが自由自在。タオルハンガーやシャワーフックなどを使いやすい位置に取り付けられます。



マグネットなので好みの位置に取り付けできて便利!

他にも豊富なバリエーションをご用意しています。▶ 詳しくはP81へ



浴室暖房乾燥機 **¥41,000~**

▶仕様はP82へ

冬の予備暖房はもちろん、湿気・カビ対策。 オールシーズン大活躍の、浴室暖房乾燥機。

暖房機能は、冬のヒートショック対策に。

梅雨や花粉の時期には乾燥機能で洗濯物を…と一年中、大活躍する「浴室暖房乾燥機」。

浴室をぐっと快適に、便利にしてくれます。

2つのタイプからお選びいただけます。

電気式



1台4役の浴室暖房乾燥機
パワフルな200Vタイプと
お求めやすい100Vタイプ
をご用意。

※写真は100Vタイプです。
※涼風機能は、100Vタイプには
対応しません。

暖房 乾燥 涼風 換気

ガス温水式



1台5役のミストサウナ付
浴室暖房乾燥機

経済的な省エネ給湯器
「エコジョーズ」とセット。
※給湯機能のないタイプも
ご用意しています。

暖房 乾燥 涼風 換気 ミストサウナ

暖房



お年寄りへの負担が大きい冬場の入浴も、予備暖房機能でヒートショックを予防して安全・快適に。

乾燥



雨天や花粉の多い季節の衣類乾燥に浴室空間を有効活用。入浴後の湿気も取り除きます。

涼風



蒸し暑い夏も浴室を快適に。のぼせ防止にも役立ちます。

※100Vタイプは対応しません。

換気



浴室の湿気を取り除き結露やカビの発生を抑制。常に換気に対応します。



ミストサウナ

ご高齢の方にはカラダへの負担がやさしく、女性には美容効果が期待できるのが「ミストサウナ」。発汗・血行が促進されるので、リフレッシュにも最適です。

安心入浴



血圧、脈拍への
負担が少ない
やさしい入浴法で
体の芯までポカポカ



汗と一緒に
汚れを排出して、
お肌にうるおいを
プラス



発汗、血行を
促進して、
心身ともに
リフレッシュ

簡単エステ



汗と一緒に
汚れを排出して、
お肌にうるおいを
プラス

疲労回復

発汗、血行を
促進して、
心身ともに
リフレッシュ

3つのモードをご用意しています。



スプラッシュミスト

爽快感あふれる
微細なミストで
しっかり発汗。
血行促進に効果的です。



マイクロミスト

目に見えないほどの微粒子ミストなので、長時間のミスト浴も楽しめます。



クールミスト

入浴後にクールダウン。蒸し暑い夏のお風呂上がりも快適です。

ガス温水式床暖房 **¥96,600~**

▶仕様はP83へ

入浴前の予備暖房でもっと快適に、ここちよく。




冬場でも、一歩目から足元あたたか。

約10分で、床面の温度が5°Cから20°Cまであたたまります。
予備暖房として使用することで、冬場でも快適に。

入浴後の床面がより乾きやすい。

入浴後も連続して使用することで、より乾燥しやすくなり、
カビの発生も抑えます。



<暖房運転・ランニングコストの測定条件>

●室内温度5°C、湿度60%、浴室サイズ1坪タイプ。

●電気料金27円/kWh、ガス料金129.5円/m³(ガス種13A)で計算。(基本料金は加算せず)

※数値は使用環境により異なります。

くつろぎミストタワー **+(+)** ¥94,200~

▶仕様はP84へ

健康づくりと美容に役立つミストサウナをご家庭で。

霧状のお湯を8つのノズルから勢いよく噴射。
湿度100%、室温40°C前後のミストサウナをお楽しみください。



発汗を促し、カラダの芯からあたたまるミストサウナ。ドライサウナよりも低温で、通常の入浴よりも発汗作用が高いのが特長です。保湿効果もあるので、美容にもおすすめです。

ミストサウナの3つの効果

美容

10分程度で十分に発汗できるため、毛穴の奥にたまつた汚れや老廃物をしっかり洗い流すことができます。お肌にうるおいを与える効果も。

健康

体の芯から温まるので、湯冷めにくくなります。ドライサウナに比べて体にやさしく、幅広い年齢の方にお楽しみいただけます。

癒し


10分程度のミスト浴で心身ともにリラックス。忙しい方にもおすすめです。夏は冷水ミストで火照った体をクールダウン。

■コントローラ付属



ミスト機能の使い方

- 1 入浴前にコントローラのスイッチを入れ、噴霧を開始します。
設定温度に達したら自動的に停止します。
※室内温度35°C~48°C(1°Cきざみ)で設定できます。
- 2 ミストサウナをお楽しみください。
入浴前にしっかりと水分を補給してください。
- 3 間欠噴霧しながら、設定温度をキープ。
(ミスト保温機能の場合)
設定温度に達してから1時間まで保温運転を行います。



ヘルシージェット **+(+)** ¥116,000~

▶仕様はP84へ

一日の疲れを癒してくれる、贅沢な時間を。

多彩なジェットモードに身をゆだねる、とっておきのリラックスタイム。疲れを癒す贅沢な時間が、毎日楽しめます。



ジェットのモード

- 標準ジェット

カラダをほぐすパワフルなジェット。泡量の調節もできます。


- ゆらぎの泡

ここちよいリズムで、気泡のあり・なしを繰り返します。

- 間欠ジェット

周期的なリズムでマッサージ効果を。3.5秒オン、1.5秒オフ、3.5秒オンと気泡のあり・なしを繰り返します。

パワフルな4ヶ所噴流タイプと
お求めやすい2ヶ所噴流タイプが選べます。



浴室テレビ **+(+)** ¥173,000

▶仕様はP84へ

楽しく、ゆったり入浴を楽しみたい方に。

臨場感あふれる音声と
高画質映像をお楽しみいただけます。



リモコン(付属品)

お風呂に落としても
大丈夫な防水仕様。



- 14型ワイドTFT液晶パネルを採用。
- 斜めから見ても美しい、幅広い視野角です。
- 自然で心地よい音質が楽しめるサラウンド機能を搭載。




錆物ホーロー浴槽

キングオブバス



インペリオ P39~



プレデンシア P43~



ルーノ P49~



レラージュ P53~

ステンレス浴槽



エメロード P57~

FRP浴槽/人造大理石浴槽



ミーナ P61~

※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

優美な質感と、こだわり抜いた肌触り。 極上のくつろぎを生み出す「鋳物ホーロー」。

全身をゆだねる浴槽は、最高の品質にこだわりたいとタカラは考えます。

浴槽の王様と呼ぶにふさわしい鋳物ホーロー浴槽が生む

本物の心地良さに包まれ、あなたを極上のくつろぎへ誘います。

キング オブ バス

質感

こだわりの技法で熟練の職人が丹念に仕上げた、厚みのあるガラス層。本物のガラスにしか出せない、優雅で美しい深みのある光沢と質感を楽しめます。



肌触り

表面のガラス層による肌触りは、真珠のようになじみます。アクリル人造大理石の1.5倍、FRPの5倍ものなめらかさで、他の素材にはない入浴感です。

清掃性

高い表面硬度を誇るモース硬度5~6[※]の鋳物ホーローは、日常のお手入れで傷つくことがありません。いつまでも表面のなめらかさを保つので、汚れがつきにくく、ついた汚れもカンタンに落とせます。

※モース硬度5~6：ナイフで引っかけても傷つかない硬さ。

重厚感


重量が100kg以上にもなる浴槽は、鉄がベースだからとても頑丈で、体を預けたときの安定感や安心感が違います。




※写真は浴槽の素地状態のイメージです。
鋳型砂で成形した鋳型に、約1,500°Cの鉄鉱を流し込むことで、継ぎ目のない重厚な素地が生まれます。

温浴効果

浴槽自体が蓄熱するので、お湯とのダブルの温浴効果に。体の芯までしっかりと温まります。



■入浴後のサーモグラフィ比較(弊社実施テスト)



半身浴タイプと全身浴タイプをご用意しています。

半身浴タイプ

のんびり半身浴槽
インペリオ



全身浴タイプ

ゆったり浴槽
プレデンシア



ぴったりサイズシステムバス 対応

<対応外寸(mm)>

間口: 1564~2489

奥行: 1589~1864


ぴったりサイズシステムバス 対応

<対応外寸(mm)>

間口: 1564~2489

奥行: 1214~1864

铸物ホーロー浴槽
インペリオ



►写真のカラー P67 浴槽: シルキーホワイト 沐室パネル: ブリックベージュ
床: ライトベージュ(タフロア(ハイグレード))



1616 <1坪サイズ>

基本セット ￥1,028,000

オプション P66~

片引戸(W)	⊕￥45,500
シャワーフックスライダー(手すりタイプ)	⊕￥ 5,200
引違い窓1509	⊕￥27,000
アルミ製窓枠1509	⊕￥12,500
クリアミラー	⊕￥ 0
収納棚(クリアタイプ) 2段	⊕￥ 4,000
浴室暖房乾燥機(電気式100V)	⊕￥41,000
浴室パネル: 全面デザイン	⊕￥40,000
追加 ハンドバーI型600	⊕￥ 8,000
ハンドバーL型	⊕￥15,000

写真セット価格 ￥1,218,200 (税込￥1,315,656)

*実際の商品はランドリーパイプ付。

*掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。

*価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。 *搬入・取付費等は別途です。 *印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。





▶写真のカラー P67 浴槽: シルキーホワイト 浴室パネル: ウォルナットブラック 床: ストーングレー(御影石フロア)


1616 <1坪サイズ>

基本セット ￥1,028,000

オプション		P66~
片引戸(W)		⊕¥45,500
引違い窓1509		⊕¥13,500
アルミ製窓枠1509		⊕¥12,500
スタイルリッシュ照明(蛍光球)		⊖¥10,000
浴室暖房乾燥機(電気式100V)		⊕¥41,000
床: 御影石フロア		⊕¥75,000
浴槽用水栓(2ハンドル)		⊕¥66,000
安心ハンドバー I型600		⊕¥ 9,500
安心ハンドバー L型		⊕¥16,500

写真セット価格 ￥1,297,500 (税込￥1,401,300)

※実際の商品はランドリーパイプ付。




▶写真のカラー P67 浴槽: ミストブラウン 浴室パネル: パレスベージュ 床: ストーンベージュ(御影石フロア)

1620 <1.25坪サイズ>

基本セット ￥1,104,000


オプション		P66~
弓形出窓		⊕¥291,000
ブラインド		⊕¥ 24,000
クリアミラー		⊕¥ 5,000
収納棚(クリアタイプ) 2段		⊖¥ 4,000
浴室パネル: パレスベージュ		⊕¥ 15,000
床: 御影石フロア		⊕¥ 75,000

写真セット価格 ￥1,510,000 (税込￥1,630,800)





銹物ホーロー浴槽
プレデンシア



▶写真のカラー P67 浴槽:シルキーホワイト 浴室パネル:ロッシュパールブラウン
床:ストーンベージュ(御影石フロア)



1616 <1坪サイズ>

¥998,000

オプション		P66~
片引戸(G)	¥56,500	
シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	¥5,200	
引違窓1509	¥27,000	
アルミ製窓枠1509	¥12,500	
ダウンライト(LED)	¥10,000	
浴室暖房乾燥機(電気式100V)	¥41,000	
浴室パネル:全面デザイン	¥40,000	
床:御影石フロア	¥75,000	
浴槽用水栓(2ハンドル)	¥66,000	
ハンドバーI型600	¥8,000	
ハンドバーL型	¥15,000	

写真セット価格 ¥1,354,200 (税込 ¥1,462,536)

*実際の商品はランドリーパイプ付。

*掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。

*価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。 *搬入・取扱費等は別途です。 *印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

鏡物ホーロー浴槽 プレデンシア

PREDENCIA



▶写真のカラー P67 浴槽:ミストブラウン 浴室パネル:ベージュツートン 床:ライトベージュ(タフロア(ハイグレード))

1216 <0.75坪サイズ>

基本セット ￥863,000

オプション		P66~
引違い窓1109S		⊕¥25,000
アルミ製窓枠1109S		⊕¥11,500
クリアミラー		⊕¥ 0
収納棚(クリアタイプ) 2段	⊖¥ 4,000	
浴槽用水栓(シングルレバー)	⊕¥24,000	
安心ハンドバーI型400	⊕¥ 8,000	
安心ハンドバーL型	⊕¥16,500	

写真セット価格 ￥944,000 (税込￥1,019,520)



▶写真のカラー P67 浴槽:シルキーホワイト 浴室パネル:ロックブラウン 床:ダークグレー(タフロア(ハイグレード))

1620 <1.25坪サイズ>


基本セット ￥1,074,000

オプション		P66~
台形出窓		⊕¥140,500
ブラインド		⊕¥ 26,500
浴室パネル:ロックブラウン		⊕¥ 15,000
ハンドバーI型600		⊕¥ 8,000
ハンドバーL型		⊕¥ 15,000

写真セット価格 ￥1,279,000 (税込￥1,381,320)




※掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。
※価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。 ※搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



質感

人造大理石の中でも最上級の硬さと質感を持つ、アクリル人造大理石ならではの気品のある美しい光沢。



カラーバリエーションや繊細なパール調仕上げなど素材ならではの豊かな表現力

肌触り

表面のなめらかさは、FRPの3倍。その上品な手触りに入浴中のくつろぎ感が高まります。

清掃性

アクリル人造大理石は、高い耐久性で傷がつきにくく、表面がなめらかなので汚れを落としやすい優れた素材。美しい光沢がいつまでも長持ちします。

重厚感

最上級の素材を贅沢に使い、重厚感を持たせた浴槽厚9mm。素材そのものの高い耐久性を十分に発揮し、ひときわ高い上質感を生み出します。

※浴槽側面の厚さです。部位により厚さは異なります。

美しい光沢と、なめらかな手触り。
気品あふれる浴槽素材「アクリル人造大理石」。

バスルームは一日の疲れを解放し、ゆったりとした時間を過ごす場所。
だからタカラは、浴槽素材の品質にこだわります。

クイーンオブバス

半身浴タイプと全身浴タイプをご用意しています。

半身浴タイプ

のんびり半身浴槽
ルーノ



全身浴タイプ

ゆったり浴槽
レラージュ



傷がつきにくい表面は、鉛筆硬度で表わすと約9Hという硬さ。(FRPは約3H)
浴槽そのものの強度をさらに高めるため、特に熱や圧力が加わる側面や底面などにバックアップ処理を施しています。



■表面硬度

アクリル人造大理石浴槽									
H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	FRP浴槽

※Hの数字が大きいほど硬いことを示します。

ぴったりサイズシステムバス 対応
(対応外寸(mm))
間口: 1564~2489
奥行: 1564~1864

ぴったりサイズシステムバス 対応
(対応外寸(mm))
間口: 1564~2489
奥行: 1114~1864

アクリル人造大理石浴槽

ルーノ



►写真のカラー P67 沐槽: シュガーホワイト 浴室パネル: ウォルナットミディアム
床: ライトベージュ(タフロア(ハイグレード))



1616 <1坪サイズ>

¥668,000

オプション		P66~
変更	片引戸(W)	¥45,500
	高光沢アーチドーム天井	¥10,000
	引違い窓1509	¥13,500
	アルミ製窓枠1509	¥12,500
	スマート照明(LED)	¥41,000
	浴室暖房乾燥機(電気式100V)	¥15,000
	浴室パネル: ウォルナットミディアム	¥9,500
追加	安心ハンドバーI型600	¥ 5,000
	収納棚(クリアタイプB)	

写真セット価格 ¥820,000 (税込¥885,600)

※実際の商品はランドリーパイプ付。



アクリル人造大理石浴槽 ルーノ



►写真のカラー P67 浴槽：シュガーグレー 治室パネル：マーブルホワイト 床：ダークグレー(タフロア(ハイグレード))

1616 <1坪サイズ>

基本セット ￥668,000

オプション		P66~
変更	折戸(G)	+¥11,500
	洗い場用水栓	+¥26,000
	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	+¥ 5,200
	引違い窓1509	+¥13,500
	アルミ製窓枠1509	+¥12,500
	タオル掛け(クリアタイプ)	+¥ 2,500
	浴室暖房乾燥機(電気式100V)	+¥41,000
	浴室パネル：マーブルホワイト	+¥15,000
	浴室パネル：全面デザイン	+¥40,000
	浴槽用水栓(2ハンドル)	+¥26,000
追加	ハンドバーI型600	+¥ 8,000
	収納棚(クリアタイプ)	+¥17,000

写真セット価格 ￥886,200 (税込￥957,096)

※実際の商品はランドリーパイプ付。



►写真のカラー P67 浴槽：シュガーホワイト 治室パネル：ブリックダーク 床：ライトベージュ(タフロア(ハイグレード))

1620 <1.25坪サイズ>

￥732,000



基本セット

￥732,000

オプション		P66~
変更	3枚引戸(W)	+¥ 65,500
	ゆったりドーム天井	+¥ 60,000
	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	+¥ 5,200
	引違い窓1509	+¥ 13,500
	アルミ製窓枠1509	+¥ 12,500
	スマート照明(LED)	+¥ 0
	浴室暖房乾燥機(電気式100V)	+¥ 41,000
	浴室パネル：ブリックダーク	+¥ 15,000
	安心ハンドバーI型600	+¥ 9,500
追加	ヘルシージェットTJタイプ	+¥116,000
	収納棚(クリアタイプB)	+¥ 5,000
	どこでもラック(石鹼置き)	+¥ 2,100

写真セット価格 ￥1,077,300 (税込￥1,163,484)

※実際の商品はランドリーパイプ付。

※ヘルシージェットをセットすると、受注生産となります。

※掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。

※掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。

インペリオ

プレデンシア

ルーノ

レラージュ

エメロード

ミーナ

アクリル人造大理石浴槽

レラージュ 新仕様



▶写真のカラー P67 沐槽: シュガーホワイト 浴室パネル: ブリックグレー
床: グレー(タフロア)



1616 <1坪サイズ>

¥619,000

オプション

P66~

片引戸(W)	⊕¥45,500
シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	⊕¥ 5,200
引違い窓1509	⊕¥27,000
アルミ製窓枠1509	⊕¥12,500
浴室暖房乾燥機(電気式100V)	⊕¥41,000
浴室パネル: ブリックグレー	⊕¥15,000
浴室パネル: 全面デザイン	⊕¥40,000
安心ハンドバーI型600	⊕¥ 9,500
安心ハンドバーL型	⊕¥16,500
収納棚(クリアタイプB)	⊕¥ 5,000

写真セット価格 ¥836,200 (税込¥903,096)



※掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。
※価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。
※搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

アクリル人造大理石浴槽 レラージュ 新仕様



▶写真のカラー P67 浴槽: シュガーベージュ 浴室パネル: ベージュポーダー 床: グレー(タフロア)

1216 <0.75坪サイズ>

基本セット **¥553,000**

オプション		P66~
引違窓1109S	¥25,000	⊕¥25,000
アルミ製窓枠1109S	¥11,500	⊕¥11,500
スマート照明(LED)	¥0	⊕¥0
浴槽用水栓(シングルレバー)	¥24,000	⊕¥24,000
安心ハンドバーI型400	¥8,000	⊕¥8,000
安心ハンドバーL型	¥16,500	⊕¥16,500
収納棚(クリアタイプB)	¥5,000	⊕¥5,000

写真セット価格 **¥643,000 (税込¥694,440)**



▶写真のカラー P67 浴槽: シュガーベージュ 浴室パネル: ウォルナットグレージュ 床: グレー(タフロア)

1620 <1.25坪サイズ>


¥676,000

P66~

オプション	
片引戸(W)	¥45,500
ゆったりドーム天井	¥60,000
洗い場用水栓	¥26,000
シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	¥5,200
引違窓1509	¥13,500
アルミ製窓枠1509	¥12,500
スマート照明(LED)	¥0
タオル掛け(クリアタイプ)	¥2,500
浴室暖房乾燥機(電気式100V)	¥41,000
浴室パネル: ウォルナットグレージュ	¥15,000
安心ハンドバーI型600	¥9,500
安心ハンドバーL型	¥16,500
収納棚(クリアタイプ) 3段	¥17,000

写真セット価格 **¥940,200 (税込¥1,015,416)**

※実際の商品はランドリーパイプ付。



▶写真のカラー P67 浴槽: シュガーグリーン 浴室パネル: クローバー 床: グレー(タフロア)

1624 <1.5坪サイズ>

¥867,000

P66~

オプション	
開き戸(G)	¥22,500
高光沢アーチドーム天井	¥10,000
引違窓1509	¥13,500
アルミ製窓枠1509	¥12,500
角型ミラー	¥8,000
照明W(LED)	¥15,000
浴室暖房乾燥機(電気式100V)	¥41,000
浴槽用水栓(2ハンドル)	¥26,000
安心ハンドバーI型600	¥9,500
安心ハンドバーL型	¥16,500
くつろぎミストタワー	¥94,200
収納棚(ホワイトタイプ)	¥1,700

写真セット価格 **¥1,091,400 (税込¥1,178,712)**

※実際の商品はランドリーパイプ付。

※1624サイズは受注生産となります。



インペリオ

プレミンシア

ルーノ

レラージュ

エメロード

ミーナ


56

※掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。
※価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。※搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

高品質なステンレスを採用。
お求めやすい価格と、柔軟な対応力を両立。

柔軟な
対応力

エメロードのぴったりサイズシステムバスは、小さなサイズから大きなサイズまで、シリーズ最多のサイズバリエーション。タカラ独自のステンレス加工技術で、多様なリフォームにも柔軟に対応します。



小さいサイズまで作れるのは
タカラだけ! 規格サイズが入
らない小さな浴室でも、快適
なシステムバスにリフォーム
できます。

邪魔な柱があっても、浴槽の一部をカット
することで浴室のスペースが確保できます。

耐久性と保温性に優れた
ステンレス浴槽。

熟練の技が光る「プレミアムステンレスシリーズ」とカラーコーティングを施した「カラーステンレスシリーズ」の2タイプをご用意。



※1216サイズの場合、
浴槽グリップは対応しません。

ぴったりサイズシステムバス 対応
(対応外寸(mm))
間口: 1514~2484
奥行: 1014~1864
全4色から選べます。



▶写真のカラー P67 浴槽: ピンク 治室パネル: ブラチナリーフ



1616 <1坪サイズ>

¥489,000

基本セット

オプション	P66~
引違い窓1509	¥13,500
アルミ製窓枠1509	¥12,500
角形ミラー	¥ 8,000
タオル掛け(ホワイトタイプ)	¥ 1,500
安心ハンドバーI型600	¥ 9,500
追加 収納棚(ホワイトタイプ)	¥ 1,700

写真セット価格 ¥535,700 (税込¥578,556)

ステンレス浴槽 エメロード



►写真のカラー P67 沐槽:ホワイト 浴室パネル:ロッシュグリーン

1216 <0.75坪サイズ>

基本セット ￥448,000

オプション		P66~
変更	シャワーフックスライドバー	⊕¥ 8,800
引違い窓1109S	⊕¥ 26,700	
アルミ製窓枠1109S	⊕¥ 11,500	
追加	角形ミラー	⊕¥ 8,000
安心ハンドバーI型400	⊕¥ 1,500	
収納棚(ホワイトタイプ)	⊕¥ 8,000	
	⊕¥ 1,700	

写真セット価格 ￥514,200 (税込¥555,336)



►写真のカラー P67 沐槽:プレミアムステンレス 浴室パネル:ダークブラウン

1620 <1.25坪サイズ>

￥535,000

オプション		P66~
変更	洗い場用水栓	⊕¥ 7,000
引違い窓1509	⊕¥ 13,300	
アルミ製窓枠1509	⊕¥ 13,500	
追加	天井付スクエア照明(LED)	⊕¥ 20,500
	浴室暖房乾燥機(電気式100V)	⊕¥ 41,000
	浴槽用水栓(2ハンドル)	⊕¥ 17,000
	給水・給湯管セット	⊕¥ 5,500
	ロングミラー	⊕¥ 9,500
	ハンドバーI型600	⊕¥ 8,000
	収納棚(クリアタイプB)	⊕¥ 5,000

写真セット価格 ￥687,800 (税込¥742,824)

※実際の商品はランドリーパイプ付。
一つひとつ磨き抜いた、この輝き。
<プレミアムステンレスシリーズ>



メタリックな質感が美しい「プレミアムステンレス」。熟練の技で丹念に磨き抜いた、上質でシャープな印象の浴槽です。



►写真のカラー P67 沐槽:ページュ 浴室パネル:ページュファサード

1624 <1.5坪サイズ>

￥706,000

オプション		P66~
変更	片引戸(W)	⊕¥ 45,500
引違い窓1509	⊕¥ 20,000	
アルミ製窓枠1509	⊕¥ 12,500	
追加	浴室暖房乾燥機(電気式100V)	⊕¥ 41,000
	浴槽用水栓(2ハンドル)	⊕¥ 17,000
	給水・給湯管セット	⊕¥ 7,700
	角型ミラー	⊕¥ 8,000
	タオル掛け(ホワイトタイプ)	⊕¥ 1,500
	安心ハンドバーI型600	⊕¥ 9,500
	収納棚(ブラウンタイプ)	⊕¥ 1,700

写真セット価格 ￥892,700 (税込¥964,116)

※実際の商品はランドリーパイプ付。
※1624サイズは受注生産となります。



浴槽×床×浴室パネルの組み合わせで、 960通りから選べる浴室。

※浴槽カラー・浴槽形状・床カラー・浴室パネルカラーの組み合わせです。




浴槽

2つの素材と形状から選べる全8色

素材




FRP浴槽
ゆったり浴槽・のんびり半身浴槽に対応



人造大理石浴槽(ポリエスチル系)
ゆったり浴槽に対応

形状



ゆったり浴槽
のんびり半身浴槽
※1616・1620サイズのみ対応。

床

3つの素材から選べる全4色



豊富なバリエーションから選べる全20色

素材の組み合わせで
6通りの価格バリエーション(1616サイズ)

人造大理石浴槽 × タフロア



►写真のカラー P67 浴槽:クリアグレー 浴室パネル:モザイクローズ 床:グレー(タフロア)



1616 <1坪サイズ>

¥349,000

基本セット

オプション	P66~
折戸(G)	¥11,500
高光沢アーチドーム天井	¥20,000
洗面器置き台一体型カウンター	¥30,000
シャワーフックスライバー(手すりタイプ)	¥14,000
引違い窓1509	¥13,500
アルミ製窓枠1509	¥12,500
スマート照明(LED)	¥7,500
浴槽:人造大理石	¥60,000
床:タフロア	¥40,000
浴槽用水栓(2ハンドル)	¥17,000
給水・給湯管セット	¥5,500
ロングミラー	¥9,500
タオル掛け(ホワイトタイプ)	¥1,500
ハンドバーI型600	¥8,000
収納棚(クリアタイプB)	¥5,000

写真セット価格 ¥604,500 (税込¥652,860)

※掲載プランの組み合わせは参考で、自由に変更・追加ができます。

※価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。※搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですか商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



写真のカラー P67 沐槽:ベージュ 浴室パネル:ロッシュベージュ 床:グレーベージュ(FRP)

1616 <1坪サイズ>


基本セット ￥349,000

オプション		P66~
変更	洗い場用水栓(サーモ)	¥22,500
引違い窓1509	¥13,500	
アルミ製窓枠1509	¥12,500	
角型ミラー	¥ 8,000	
追加	タオル掛け(ホワイトタイプ)	¥ 1,500
安心ハンドバーI型600	¥ 9,500	
収納棚(ホワイトタイプ)	¥ 1,700	

写真セット価格 ￥418,200 (税込¥451,656)



FRP浴槽(のんびり半身浴槽) × 人造大理石フロア



写真のカラー P67 沐槽:ホワイト 浴室パネル:ウッドブラウン 床:ホワイト(人造大理石)

1620 <1.25坪サイズ>

基本セット ￥389,000

オプション		P66~
変更	洗面器置き台一体型カウンター	¥30,000
	シャワーフックスライドバー	¥ 8,800
引違い窓1509	¥13,500	
アルミ製窓枠1509	¥12,500	
浴室暖房乾燥機(電気式100V)	¥41,000	
浴室パネル:ウッドブラウン	¥15,000	
床:人造大理石	¥30,000	
浴槽用水栓(2ハンドル)	¥17,000	
給水・給湯管セット	¥ 5,500	
ロングミラー	¥ 9,500	
安心ハンドバーI型600	¥ 9,500	
浴槽グリップ	¥ 5,000	
収納棚(グラウントタイプ)	¥ 1,700	
どこでもラック(タオルハンガー)	¥ 1,700	

写真セット価格 ￥589,700 (税込¥636,876)

※実際の商品はランドリーパイプ付。
※浴槽グリップをセットすると、受注生産となります。

■ プランニングガイド


掲載ページ

- 1 沐室のカラーを選ぶ**
- 浴室パネルカラーを選ぶ 67~70
 - 浴槽カラー・床カラーを選ぶ 71~72
- 2 水栓・シャワー・ヘッドを選ぶ** 73~75
- 3 天井を選ぶ** 76
- 4 照明を選ぶ** 76
- 5 換気機器を選ぶ** 76
- 6 ドアを選ぶ** 77
- 7 ミラーを選ぶ** 78
- 8 収納棚を選ぶ** 78
- 9 浴槽オプションを選ぶ** 79
- 10 タオル掛けを選ぶ** 79
- 11 窓を選ぶ** 80
- 12 追加オプションを選ぶ**
 - どこでもラック 81
 - ハンドバー 81
 - 浴室暖房乾燥機 82
 - 床暖房 83
 - くつろぎミストタワー 84
 - ヘルシージェット 84
 - 浴室テレビ 84
 - 給湯機器 85
- 13 設置用別売部品を選ぶ** 86

※価格は税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格(税率8%)を表示しています。※搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1 浴室パネルカラーを選ぶ

★印は全面デザイン(オプション)対応カラーです。(1216サイズ、防火・準防火地域仕様には対応しません)
※インペリオ・プレデニシア・ルーノ・レラージュで標準ミラー(ロングクリアミラー)の場合、浴室パネルカラー；モクレンには対応しません。詳しくはP78をご覧ください。
注:エメロード びったりサイズシステムバス壁付水栓仕様の場合、間口1864mm以上には対応しません。
※写真はインペリオです。シリーズにより仕様は異なります。




ホールクリーンパネル プレミアムクラス




MD: バレスページュ★
新色

※ルーノ・レラージュ・エメロード・ミーナには対応しません。



MB: ロックブラウン
新色

※ルーノ・レラージュ・エメロード・ミーナには対応しません。



ホールクリーンパネル ハイクラス



YK:
ウォルナットブラック
※エメロード・ミーナには
対応しません。



YM:
ウォルナットミディアム
※エメロード・ミーナには
対応しません。



BI: ブリックダーク
新色



HI:
ブリックベージュ★
新色
※エメロード・ミーナには
対応しません。



YB:
ウッドブラウン



YD:
ウッドベージュ★

対応	ホールクリーンパネル		
	プレミアムクラス	ハイクラス	レギュラークラス
インペリオ・フレデニシア	⊕¥15,000	基本部材	⊕¥15,000
ルーノ・レラージュ	対応しません	⊕¥15,000	基本部材
エメロード・ミーナ	対応しません	⊕¥15,000*	基本部材

*ウォルナットブラック・ウォルナットミディアム・ウォルナットグレージュ・ブリックダーク・ブリックベージュ・ブリックグレー・マーブルホワイトには対応しません。

カラーの入り方

※カラーの入らない面は
ホワイトとなります。

1面デザイン



全面デザイン



価格

基本仕様

プレミアムクラスの場合

⊕¥70,000

ハイクラスの場合

⊕¥40,000



YM:
ウォルナットミディアム
新色

※エメロード・ミーナには
対応しません。



DW:
マーブルホワイト★
新色

※エメロード・ミーナには
対応しません。




HS:
ブラウンマーブル★

※エメロード・ミーナには
対応しません。




CS:
グレーマーブル★



CI:
ブリックグレー★

※エメロード・ミーナには
対応しません。




PB:
ロッショバールブラウン★

※エメロード・ミーナには
対応しません。




MW: モクレン (注)

※アラ善手により床の向きが異なります。
※前火・準防火地域仕様には対応しません。



MR: 富士 (注)

※アラ善手により床の向きが異なります。
※前火・準防火地域仕様には対応しません。



YW:
ウッドホワイト★



HJ:
ベージュツートン★ (注)



EW: アイビー (注)



RR:
ばら (ホワイト) (注)
(在庫限り)


※(在庫限り)のカラーは、オプションの対応に一部制限がございます。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

全ての⊕価格は、基本セット価格からの差額です。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1 浴室パネルカラーを選ぶ

注: エメロード びったりサイズシステムバス壁付水栓仕様の場合、間口1864mm以上には対応しません。
※写真はインペリオです。シリーズにより仕様は異なります。



ホーロークリーンパネル

レギュラークラス

ホーロークリーンパネル



EL:
モザイクローズ
新色



PS: クローバー



WL:




HB:



HG:
ベージュファサード





DR:



PR:



HR:



DB:
ダークブラウン





W:



対応	ホーロークリーンパネル		
	プレミアムクラス	ハイクラス	レギュラークラス
インペリオ・プレデンシア	⊕¥15,000	基本部材	⊕¥15,000
ルーノ・レラージュ	対応しません	⊕¥15,000	基本部材
エメロード・ミーナ	対応しません	⊕¥15,000	基本部材

*ウォルナットブラック・ウォルナットミディアム・ウォルナットグレージュ・ブリックダーク・ブリックベージュ・ブリックグレー・マープルホワイトには対応しません。

カラーの入り方
※カラーの入らない面はホワイトとなります。



SW:
ステンドフラワー
(在庫限り)



TW:
エレガント
(在庫限り)



GB:
グレーポーダー
(在庫限り)

*(在庫限り)のカラーは、オプションの対応に一部制限がございます。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。



サンディッチパネル


*エメロードの1624サイズ、
びったりサイズシステムバスには対応しません。
※防火・準防火地域仕様には対応しません。
※写真はミーナです。シリーズにより仕様は異なります。

対応	サンディッチパネル
インペリオ・プレデンシア・ ルーノ・レラージュ	対応しません
エメロード・ミーナ	⊕¥20,000

カラーの入り方
※カラーの入らない面はホワイトとなります。



D: ベージュ
(在庫限り)



P: ピンク
(在庫限り)



H: グリーン
(在庫限り)




*(在庫限り)のカラーは、オプションの対応に一部制限がございます。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

1 浴槽カラー・床カラーを選ぶ

浴槽カラー・床カラー
水栓・シャワートップ
天井
照明
換気機器
ドア
ミラー
収納棚
浴槽オプション
タオル掛け
窓
追加オプション



アクリル人造大理石浴槽シリーズ ルーノ・レラージュ			
浴槽			
アクリル人造大理石 高断熱			
D: シュガーベージュ P: シュガーピンク H: シュガーグリーン G: シュガーグレー W: シュガーホワイト			
※カウンターは浴槽同系色(樹脂製)となります。			
床			
タフロア タフロア(ハイグレード)			
グレー D: ライトベージュ G: ダークグレー			
御影石フロア			
D: ストーンベージュ G: ストーングレー			
価格			
ルーノ	¥20,000	基本部材	¥75,000
レラージュ	基本部材	¥20,000	¥95,000



2 水栓・シャワーへッドを選ぶ

インペリオ・プレデンシア

洗い場用水栓	 カウンター カラー W: ホワイト D: ベージュ CG: チャコールグレー	 サーモスタット (KF9052L/R) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー対応 W	 サーモスタット (SB180-5UTB1) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー対応 Y または Z	 （アクリル人造大理石製）
基本部材 浴槽用水栓なし				

浴室のカラー

浴槽用水栓	 2ハンドル (KM72N) 滝吐水になります。	 自動計量止水式サーモ付 (KM297)	 シンクレバー (KM556DC) ※インペリオには対応しません。	 自動計量止水式サーモ付 (KM159GC) ※インペリオには対応しません。	 壁付けタイプ 2ハンドル (グローエ52300)
対応サイズ	1216 1616 1620 1624	— — +¥66,000 +¥85,000	+¥24,000 — — —	+¥85,000 — — —	+¥87,000 — — —

洗い場用水栓	 サーモスタット (SB180-5UTB1) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー対応 Y または Z	 サーモスタット (KF9052L/R) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー対応 W	 カウンター カラー W: ホワイト D: ベージュ CG: チャコールグレー	 （樹脂製）
基本部材 浴槽用水栓なし				

浴槽用水栓	 2ハンドル (KM83GCUTK)	 自動計量止水式サーモ付 (KM297)	 シンクレバー (KM556VC) ※ルーノには対応しません。	 自動計量止水式サーモ付 (KM159GC) ※ルーノには対応しません。	 壁付けタイプ 2ハンドル (グローエ52300)
対応サイズ	1216 1616 1620 1624	— — +¥26,000 +¥85,000	+¥24,000 — — —	+¥85,000 — — —	+¥87,000 — — —

インペリオ・プレデンシア
ルーノ・レラージュ共通

洗い場用水栓	 新発売 サーモスタット (KF800MC) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー対応 W	 新発売 サーモスタット (KF890MCE) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー対応 W 標準装備	 新発売 サーモスタット (TMGG40QSCE) シャワーフックスライドバー (TN-90) エコシャワー標準装備 (節水仕様+手元止水)	兼用水栓
基本部材				

節湯水栓とは
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

節湯A
節湯B
A1
B1

手元などで容易に
止水操作ができる
節湯水栓。

小水量吐水性能
に適合する節湯
水栓。

節湯Aおよび節湯
Bの基準を満たし
ている水栓。

エコシャワー対応について
エコシャワーをセットする場合、
水栓の品番が変更となります。

エメロード

洗い場用水栓	 サーモスタット (KF9022LZS) エコシャワー対応 X	 サーモスタット (SB180-5U1-TB1) エコシャワー対応 Y または Z
対応サイズ 1216 1616 1620 1624		

ぴったりサイズシステムバス用壁付け水栓

※施行寸法が1014~1164mmの場合、水栓は壁付け水栓仕様となります。

※基本セット価格についてはP89をご覧ください。

洗い場用水栓	 サーモスタット (KF800TTKS) エコシャワー対応 W	 サーモスタット (KF800MC) エコシャワー W 標準装備	 サーモスタット (KF890MCE) エコシャワー W 標準装備 (節水仕様+手元止水)	 サーモスタット (TMGG40QSCE) エコシャワー標準装備 (節水仕様+手元止水)
価格 +¥ 7,000				

ミーナ

洗い場用水栓	 2ハンドル (SB71A-T) エコシャワー対応 X	 サーモスタット (KF771TZPS) エコシャワー対応 X	 サーモスタット (KF9022LZS) エコシャワー対応 X	 サーモスタット (SB180-5U1-TB1) エコシャワー対応 Y または Z
対応サイズ 1216 1616 1620				

浴槽用水栓	 2ハンドル (KM87CUR22TK)	 自動計量止水式サーモ付 (KM297)	 シンクレバー (KM556ZX)	 2ハンドル (SB71A-1-T) ※1620サイズには対応しません。
対応サイズ 1216 1616 1620				

カウンター（樹脂製）



洗い場用水栓
SB71A-T・KF771TZPS、
兼用水栓
SB71A-1-T・KF771TZPS-1
の場合は、カウンター（樹脂製）となります。

洗面器置き台一体型カウンター（樹脂製）



洗い場用水栓 KF9022LZS・
SB180-5U1-TB1に変更した
場合、洗面器置き台一体型カウ
ンター（樹脂製）となります。

2 水栓・シャワーへッドを選ぶ

全シリーズ共通オプション		
シャワーフックスライドバー		シャワーフックを上下にスライドできます。また、好みの角度に調整することも可能です。
シャワーフックスライドバー		長さ: 900mm
シャワーフックスライドバー (手すりタイプ)		長さ: 1160mm
対応シリーズ		
インペリオ・ブレデンシア	基本部材 (TN-90)	¥ 5,200
ルーノ・レラージュ		
エメロード・ミーナ	¥ 8,800 (TN-90) ^{※1}	¥ 14,000 ^{※2}

※1: SB180-5UTB1・SB180-5U1-TB1の場合、上記価格合計¥700となります。
※2: KF800MC・KF800MC-1・KF890MCEの場合、上記価格合計¥2,000となります。
※ワイドクリアミラーをセットする場合、シャワーフックスライドバー (TN-90) がTN-116Sに変更となります。

シャワーヘッド		
エコシャワー		節水仕様のシャワーへッドもご用意。
マッサージシャワー (シャワーへッド)		
対応シリーズ		
W (KVK製) 節水仕様+手元止水	X (KVK製) 手元止水	Y (パロマ製) 節水仕様
全シリーズ	¥ 13,000	¥ 6,500
		¥ 10,000
		¥ 6,500

約35%節約するおトクな節水仕様のエコシャワー		
	節水+手元止水で、さらにエコ。 旋回流を発生させ、流量を抑えながら散水。エコ・ハード・マッサージの3way仕様。	年間で 約21,000円おトク! (水道代約5,400円、ガス代約9,900円 手元止水による節水約5,700円)
	空気を混入して節水「エアジェット。」 グリップ部は細くびれ、小さいお子様や高齢の方にも持ちやすく、とても快適。	年間で 約15,300円おトク! (水道代約5,400円、ガス代約9,900円 手元止水による節水約5,700円)
X (KVK製) 手元止水		
Z (三栄水栓製) 手元止水		
※「エネルギー使用の合理化に関する建築基準等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量(東京、4人世帯、床面積120m ² の住宅)から算出。 ※2014年1月(消費税率5%時)の試算。		
X Z は手元止水のみとなります。節水仕様には対応しません。		

3 天井を選ぶ

※壁付け照明セットではありません。			
高光沢フラット天井	フラット天井	ゆったりドーム天井(LED照明)	高光沢アーチドーム天井
対応シリーズ			
インペリオ・ブレデンシア	基本部材	—	¥ 60,000
ルーノ・レラージュ	基本部材	¥ 10,000	¥ 10,000
エメロード・ミーナ	¥ 10,000	基本部材	¥ 70,000
			¥ 20,000

※ゆったりドーム天井の場合、1216サイズには対応しません。※ゆったりドーム天井・高光沢アーチドーム天井の場合、防火・準防火地域仕様には対応しません。

4 照明を選ぶ

※実際の光の色は電球色となります。※LED素子にはばらつきがあるため、光色・明るさが異なる場合があります。				
照明W (LED)	スタイリッシュ照明(蛍光球)	スマート照明 (LED)	天井付スクエア照明 (LED)	ダウンライト (LED)
LED (8W)	蛍光球 (10W)	LED (11W)	LED (11W) ※洗い場側に設置されます。1616・1620-1624サイズの場合、浴槽側天井にダウンライト (6.3W) が1灯併設されます。	LED (3灯: 13.8W、4灯: 18.4W)
対応シリーズ				
インペリオ ブレデンシア	¥ 9,000 (2灯)	¥ 4,000 (2灯)	¥ 6,000 (2灯)	¥ 16,000 (3灯)
ルーノ レラージュ	¥ 15,000 (2灯)	¥ 10,000 (2灯)	¥ 0 (2灯)	¥ 10,000 (3灯)
エメロード	¥ 2,500 (1灯)	¥ 7,500 (1灯)	¥ 14,500	¥ 20,000 (4灯)
ミーナ	¥ 5,000 (2灯)	¥ 15,000 (2灯)	¥ 15,000	¥ 30,500 (3灯)
			¥ 25,000 (3灯)	¥ 35,000 (4灯)
			¥ 14,500	¥ 30,500 (3灯)
			¥ 20,500	¥ 35,000 (4灯)
			¥ 15,000	¥ 25,000 (3灯)
			¥ 15,000	¥ 25,000 (3灯)

※エメロード・ミーナの1216・1616サイズは1灯となります。照明W (LED) を2灯に変更した場合は¥ 5,500となります。※天井付スクエア照明 (LED) とダウンライト (LED) は、高光沢フラット天井・フラット天井に対応します。
※ダウンライト (LED) の写真は天井換気扇仕様です。浴室暖房乾燥機仕様の場合は、浴槽側の照明位置が異なります。※スマート照明 (LED) ・スタイリッシュ照明の場合、ミーナMタイプには対応しません。


5 換気機器を選ぶ

※浴室暖房乾燥機 (ガス温水式) の場合、ゆったりドーム天井 (LED照明)・高光沢アーチドーム天井には対応しません。※浴室暖房乾燥機 (ガス温水式) の場合、防火・準防火地域仕様には対応しません。					
天井換気扇	天井換気扇 (常時換気対応仕様)	壁付換気扇 (パイプスリーブ付)	浴室暖房乾燥機 (電気式200V/ハイパータイプ)	浴室暖房乾燥機 (電気式100V標準タイプ)	浴室暖房乾燥機 (ガス温水式)
対応シリーズ					
全シリーズ	基本部材	¥ 5,500	¥ 10,000	¥ 83,000	¥ 41,000
			¥ 5,500	¥ 10,000	¥ 228,000

全ての[△]価格は、基本セット価格からの差額です。

※価格は税抜き希望小売価格です。※搬入・取扱費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

6 ドアを選ぶ



※ドア勝手Aタイプの場合、折戸・開き戸・片引戸・2枚引戸はドア位置の変更が可能です。変更位置には制限がありますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。(1216・1616サイズ、Mタイプ、防火・準防火地域仕様には対応しません)

ドアの高さは【19サイズ】と【20サイズ】からお選びいただけます。

【額縁寸法】19サイズ: W760.5×H1,926mm 20サイズ: W760.5×H2,067mm ※20サイズはMタイプには対応しません。※写真は19サイズです。

	折戸(ホワイト) (650mm)	折戸(グレー) (651mm)	開き戸(ホワイト) (677mm)	開き戸(グレー) (677mm)
※()内の数字は 間口有効開口寸法 を示します。				
※全てのドアに脱衣 室からドア全体が 取りはずせる非常 脱着構造を採用。				
対応サイズ	1216	1616	1620	1624
	基本部材	⊕¥11,500	⊕¥11,500	⊕¥22,500

	片引戸(ホワイト) (689mm)	片引戸(グレー) (687mm)	2枚引戸(ホワイト) (652mm)	2枚引戸(グレー) (654mm)
対応サイズ	※1216サイズの場合、ドア勝手AL・ARのみ対応。	※1216サイズの場合、ドア勝手AL・ARのみ対応。		
	⊕¥45,500	⊕¥56,500	⊕¥55,500	⊕¥66,500

	車いすのままでも出入りしやすい大きな開口です。			
	3枚引戸(ホワイト) (827mm)	3枚引戸(グレー) (816mm)		
対応サイズ	1216	—	—	—
	⊕¥65,500	—	—	⊕¥76,500

7 ミラーを選ぶ

*エメロード・ミーナにはミラーは標準装備されていません。

クリアミラー	ワイドクリアミラー	ロングクリアミラー	くもり止めヒーター付ミラー
(サイズ: 1216・1616用 W650×H480mm) (サイズ: 1620・1624用 W868×H480mm)	(サイズ: 1216・1616用 W1578×H400mm) (サイズ: 1620用 W1977×H400mm)	(サイズ: W300×H1004mm)	(サイズ: W400×H670mm)
くもり止めコーティング仕様。お湯をかけることで、くもり止め効果を発揮します。 ※浴室パネルカラー：モクレン・モイ・クローズ・シロホーダーには対応しません。	くもり止めコーティング仕様。お湯をかけることで、くもり止め効果を発揮します。 ※壁面コーナーに収納棚を設置する場合は収納棚は2段タイプになります。	くもり止めコーティング仕様。お湯をかけることで、くもり止め効果を発揮します。 ※1624サイズには対応しません。	ミラーを暖め、湯気で曇らせないヒーター付。いつでもすっきりと映ります。
対応シリーズ	インペリオ 1216 1616 ブレデンシア 1620 1624	④¥17,000 ④¥26,000	④¥6,000
	ルーノ 1216 1616 レラージュ 1620 1624	④¥17,000 ④¥26,000	⊕¥22,000
	エメロード 1216 1616 ミーナ 1620 1624	④¥33,000 ④¥42,000	—

ロングミラー	角型ミラー	スリムミラー
(サイズ: W300×H1020mm)	(サイズ: W414×H650mm)	(サイズ: W304×H642mm)
対応シリーズ	※浴室パネルカラー：モクレンには対応しません。	—
インペリオ 1216 1616 ブレデンシア 1620 1624	⊕¥ 6,500	⊕¥ 8,000
ルーノ 1216 1616 レラージュ 1620 1624	—	⊕¥10,500
エメロード 1216 1616 ミーナ 1620 1624	⊕¥ 9,500	⊕¥ 8,000
	—	⊕¥ 5,500

8 収納棚を選ぶ

収納棚

クリアタイプ	アクリル 人造大理石タイプ	クリアタイプB	ブラウンタイプ	ホワイトタイプ	4段タイプ	2段タイプ
(サイズ: W210×H31×D125mm)	(サイズ: W180×H75×D137mm)	(サイズ: W181×H46×D116mm)	(サイズ: W210×H40×D131mm)	(サイズ: W210×H40×D131mm)	(サイズ: W370×H800×D97(57)mm) ※()部分は浴室側への突出寸法です。	(サイズ: W370×H800×D97(57)mm) ※()部分は浴室側への突出寸法です。
カウンター側の 壁面コーナーに 設置する収納棚。	カラー グレー アイボリー	取り外し可能なお手入れカンタン。 (クリアタイプB・ブラウンタイプ・ホワイトタイプに対応)	—	—	—	—
対応シリーズ	インペリオ・ ブレデンシア	基本部材 (⊕¥ 4,000)	⊕¥ 5,000 (⊕¥ 9,000)	⊕¥ 12,000 (⊕¥ 13,500)	⊕¥ 15,300 (⊕¥ 15,800)	⊕¥ 15,300 (⊕¥ 15,800)
	ルーノ・レラージュ・ エメロード・ミーナ	⊕¥17,000 (⊕¥ 13,000)	⊕¥ 12,000 (⊕¥ 8,000)	⊕¥ 5,000 (⊕¥ 3,500)	⊕¥ 1,700 (⊕¥ 1,200)	⊕¥ 1,700 (⊕¥ 1,200)
					⊕¥15,500	⊕¥ 9,900

*基本部材のタオル掛けを設置しない際の価格は基本セット価格(¥1,500)となります。
※防火・準防火地域仕様には対応しません。
※仕様により一部取付に制限があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。

9 浴槽オプションを選ぶ

高断熱浴槽

保温材の厚みを増やして
断熱効果をアップ。
お湯が冷めにくいので、
次に入る人も快適です。



断熱風呂フタとセットなら…
4時間後の湯温低下を
わずか2.5℃以内に
抑えます。(JIS準拠)

対応シリーズ

インペリオ・プレデンシア・
ルーノ・レラージュ

エメロード・ミーナ

*ヘルシージェットPNタイプには対応しません。 *エメロードびったりサイズの間口1514mmには対応しません。 *循環金具水受けトレー仕様には対応しません。

風呂フタ

断熱風呂フタ(組み合わせ式)

高断熱

保溫材入りのお湯の冷めにくい
風呂フタです。
※カラー:ホワイト
※写真はルーノ1616用です。

風呂フタ(組み合わせ式)

保溫材
※カラー:ホワイト
※写真はミーナ(ゆったり浴槽)の1616・1620用です。

風呂フタ(シャッター式)

※カラー:アイボリー
※保溫材は付いておりません。
※写真はミーナ(ゆったり浴槽)の1616・1620用です。

基本部材

¥3,000

対応シリーズ

インペリオ・プレデンシア

基本部材

—

ルーノ・レラージュ

基本部材

¥5,000

エメロード

1216

¥12,500

1616 1620 1624

¥14,000

ミーナ

¥7,500

1216

¥9,000

1616 1620

¥3,000

¥14,400

¥9,400

¥5,500

¥16,000

¥11,000

¥16,000

¥3,300

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

¥16,000

</

12 追加オプションを選ぶ

システムマグネット収納 どこでもラック

様々な浴室小物を壁面の便利な位置に。
マグネットだから取り外しも自在です。



対応シリーズ

全シリーズ

タオルハンガー	タオルハンガーレ	風呂フタフック	シャワーフック	カミソリフック
(タオルハンガーモデル)	(タオルカケMG)	(フロフタフックMFW)	(シャワーフックMFW)	(カミソリタテMKW)
最大荷重: 500g	※風呂フタ(シャッタータイプ)には対応しません。	※マッサージシャワーには対応しません。		
④¥1,700	④¥2,800	④¥2,100	④¥2,100	④¥2,100

石鹼置き	シャンプーフック	風呂イスフック	小物フック
(セッケンオキMSW)	(シャンプーフックMFW)	(フロイスフックMFW)	(コモノフックMFW)
最大荷重: 1.5kg	最大荷重: 1.5kg	最大荷重: 1.5kg	最大荷重: フック1個あたり300g
④¥2,100	④¥2,100	④¥2,100	④¥2,800

安心ハンダバー

ステンレスパイプの表面を樹脂で覆いました。
丈夫なので浴室内の動作の補助に最適です。

カラー



対応シリーズ

全シリーズ

I型	L型
L: 800・600・400mm (写真は400mmタイプ)	L: 600・400mm (写真は600×400mmタイプ) L型は左右兼用です。 (写真はL型左方向での設置例)
400タイプ	600タイプ

オフセットタイプ	135°タイプ	L型(風呂フタフック付)(サイズ: 600×600mm)
セット内容 フック付I型ハンダバー マグネット風呂フタ		

ハンダバー後付けキット

安心ハンダバーを後付けする際の部材です。
※L型(風呂フタフック付)には対応しません。

I型・オフセットタイプ用(2個) ④¥2,200
L型・135°タイプ用(3個) ④¥3,300

ハンダバー

シャープな印象のステンレスタイプもご用意しております。
※グリップ形状ではありません。
※後付けはできません。

対応シリーズ

全シリーズ

I型	L型
L: 800・600・400mm (写真は400mmタイプ)	L: 600・400mm (写真は600×400mmタイプ) L型は左右兼用です。 (写真はL型左方向での設置例)
400タイプ	600タイプ

400タイプ 600タイプ 800タイプ 600×400タイプ 600×600タイプ

④¥ 6,500 ④¥ 8,000 ④¥ 9,500 ④¥15,000 ④¥16,500

浴室暖房乾燥機

電気式

特定保守製品

電気式浴室暖房乾燥機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。http://www.takara-standard.co.jp/

200Vハイパワータイプ 暖房能力: 2.2kW

100V標準タイプ 暖房能力: 1.2kW

熱源は電気。でもパワーにはこだわりたい。

浴室換気仕様

200Vだから暖房能力が違います。床まで短時間で温かくなるので冬場の入浴もとっても快適です。

お求めやすく工事も簡単、しかもクリーン。1台3役でオールシーズン活躍します。



※カラー: ホワイト

※カラー: ホワイト

品番 BS-251H

品番 V-141BZ-TK

価格 ④¥83,000

価格 ④¥41,000

※ランドリーパイプ1本付。追加用ランドリーパイプ(1本)は④¥2,800となります。

ガス温水式

■暖房乾燥機
本体 GYK-415MST



※カラー: ホワイト

■暖房乾燥機用コントローラ 常時換気対応



浴室用

脱衣室用

■熱源機
全自動24号 HWVD-E2401AWT / 自動24号 HWVD-E2401SAWT

給湯機能・能力

■暖房乾燥・給湯タイプ 暖房能力: 4.1kW

新築・給湯器を含むリフォームにも最適。

浴室暖房乾燥機に給湯機能をプラス。省エネ、高効率で経済的。
環境にもやさしいエコジョーズタイプです。

■ECOジョーズ



■給湯コントローラ

■熱源機
全自動24号 HWVD-E2401AWT / 自動24号 HWVD-E2401SAWT

給湯機能・能力

設置方式

価格

合計

合計価格に含まれる別売品

●標準メインコントローラ(TMC-220VT) ●標準フロントコントローラ(TBC-220VT)

●メインケーブル10m(MC-2H-10) ●フロケーブル5m(MC-2H-05C)

●温水配管(OHS-8MN) ●取付金具セット ●排水セット ●ランドリーセットS(W)

●温水配管(OHS-8MN)

●取付金具セット ●排水セット

●ランドリーセットS(W)

■暖房乾燥タイプ 暖房能力: 4.1kW

パワフルなスピード乾燥が魅力。

給湯機能のないシンプルタイプ。幅25cmとスリムで狭い場所でも設置可能。



■暖房乾燥タイプ 暖房能力: 4.1kW

給湯機能はありません

屋外壁掛型

価格 ④¥228,000

合計価格 ④¥518,200

■暖房乾燥・給湯タイプの場合: ④¥103,700

■暖房乾燥タイプの場合: ④¥166,300

機種選びのご参考に(能力比較表)

衣類乾燥の能力

■電気式

200Vタイプ 100Vタイプ

実用衣類 2kg 約90分 約150分

実用衣類 4kg 約120分 約200分

暖房機能の能力

■電気式

200Vタイプ 100Vタイプ

運転時間 5分後 19℃上昇 11℃上昇 22℃上昇

10分後 25℃上昇 15℃上昇 26℃上昇

15分後 28℃上昇 17℃上昇 32℃上昇

20分後 30℃上昇 18℃上昇 34℃上昇

(衣類乾燥の測定条件) ●室温20℃、湿度60%、浴室1616サイズ。 ●衣類は脱水機で5分間脱水したものを使用。 ●電気式は標準モードで運転。(暖房運転の測定条件) ●室温50℃、湿度60%、浴室1616サイズ。 ●電気料金22円/m²、ガス料金129.5円/m² (ガス種13A)で計算。(基本料金は加算せず)

※全ての数値は浴室の大きさ、温度、湿度、洗濯物の量により異なりますのでご注意ください。 ※電気式100Vタイプは、浴室換気仕様(1室用)の数値です。 ※ガス温水式のランニングコストは、暖房乾燥・給湯タイプで試算しています。

全ての④価格は、基本セット価格からの差額です。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※搬入・取扱費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

12 追加オプションを選ぶ

給湯機器

浴室リフォームのご検討時が、給湯機器を取り替えるチャンス!
豊富なバリエーションから、お選びいただけます。



電気 ガス 石油


タカラはすべての熱源をご用意。

省エネ給湯機器をはじめ、すべての熱源を取り揃えているのはタカラだけ。
浴室と合わせてのご検討にも対応できます。
リフォームも新築も、ファミリー向けからシングル向けまで、
お求めやすく豊富なバリエーションから
お選びいただけます。

[詳しくは専用カタログで](#)



電気




自然のエネルギーを利用、
環境にやさしく経済性も抜群!

自然冷媒(CO₂)
ヒートポンプ給湯機 エコキュート

自然のエネルギーを利用してお湯を沸かす
「エコキュート」。熱効率が非常に高く、
ランニングコストも節約できます。

参考価格
標準コントローラセット 370L全自動タイプ(標準仕様)
¥376,600(税込¥406,728)



クリーンで安全、しかも
深夜電力の利用で経済的!

電気温水器

昼間の約1/3とおトクな深夜電力で沸か
して、タンクに貯めておく貯湯式。待たず
に適温・適量のお湯が使えます。

参考価格
標準コントローラセット 370L全自動タイプ
¥303,600(税込¥327,888)




タカラだけのカンタン安心装備!
おたすけコック (非常用水コック)



地震・災害の断水時に役立ちます。

タカラのエコキュート・電気温水器は、万が一の時に備えて「おたすけコック」
を標準装備。地震による断水や水道管凍結などの非常時に、タンク内の水
を生活用水としてお使いいただけます。

*おたすけコックは一部機種に対応しません。タンク容量460L(利用可能量365L)、バケツ=1杯10Lで換算。
※機種によって利用可能量は異なります。



ガス



「エコジョーズ」をはじめ、パワフル給湯から
省スペース型まで豊富なバリエーション。

省エネ
ガス給湯器 エコジョーズ

賢く省エネ、環境にも暮らしにもうれしい、
高い熱効率を実現した省エネガス給湯器。

参考価格
標準コントローラセット 20号全自動タイプ
¥173,900(税込¥187,812)

石油



低燃費でパワフルな、ゆとりの給湯能力。
「エコフィール」など多様なラインナップ。

省エネ
石油給湯機 エコフィール

熱効率が高いので、環境にやさしく経済的な省エネ石油給湯器。

参考価格
標準コントローラセット 高出力46.5kW(40,000kcal/h)自動タイプ
¥263,600(税込¥284,688)

特定
保守
製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。
→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 <http://www.takara-standard.co.jp/>

13 設置用別売部品を選ぶ

■給水・給湯管セット

ハーフユニットの給水・給湯の接続が簡単にできる配管部材です。

下給水配管用

(エメロード・ミーナ用)

2水栓タイプの場合

(1624用)

(1620用)

(1616・1216用)

*ミーナの1216には対応しません。

横給水配管用(北海道地域用)

(エメロード用)

*2水栓タイプ用の価格には下給水配管部材が含まれます。

2水栓タイプの場合

(1624用)

(1620用)

(1616・1216用)

洗い場側水栓タイプの場合

(ミーナ用)

*1620・1616用の価格には下給水配管部材が含まれます。

2水栓タイプの場合

(1620・1616用)

(1216用)

④¥7,700

④¥5,500

④¥5,500

④¥14,900

④¥12,700

④¥12,700

④¥7,200

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

④¥7,200

④¥14,000

④¥12,700

浴槽仕様表

インペリオ [のんびり半身浴槽] ●ハンドグリップ・ワンプッシュ排水栓

	浴槽サイズ		浴槽深さ	浴槽容量
	上部	底部		
1616(1坪サイズ) (16浴槽)	W1310 × D650mm	W863 × D462mm	500mm	291L
1620(1.25坪サイズ) 1624(1.5坪サイズ) (20浴槽)	W1310 × D713mm	W863 × D494mm	500mm	313L

プレデンシア [ゆったり浴槽] ●ハンドグリップ(1616~1624サイズのみ)・ワンプッシュ排水栓

	浴槽サイズ		浴槽深さ	浴槽容量
	上部	底部		
1216(0.75坪サイズ) (12浴槽)	W1000 × D650mm	W922 × D460mm	500mm	252L
1616(1坪サイズ) (16浴槽)	W1325 × D650mm	W1110 × D460mm	500mm	317L
1620(1.25坪サイズ) 1624(1.5坪サイズ) (20浴槽)	W1325 × D743mm	W1110 × D473mm	500mm	346L

ルーノ [のんびり半身浴槽] ●滑り止め加工・ハンドグリップ・ワンプッシュ排水栓

	浴槽サイズ		浴槽深さ	浴槽容量
	上部	底部		
1616(1坪サイズ) (16浴槽)	W1325 × D667mm	W898 × D459mm	500mm	301L
1620(1.25坪サイズ) 1624(1.5坪サイズ) (20浴槽)	W1325 × D730mm	W898 × D492mm	500mm	326L

レラージュ [ゆったり浴槽] ●滑り止め加工・ハンドグリップ(1616~1624サイズのみ)・ワンプッシュ排水栓

	浴槽サイズ		浴槽深さ	浴槽容量
	上部	底部		
1216(0.75坪サイズ) (12浴槽)	W1055 × D647mm	W909 × D460mm	500mm	253L
1616(1坪サイズ) (16浴槽)	W1375 × D647mm	W1100 × D460mm	500mm	302L
1620(1.25坪サイズ) 1624(1.5坪サイズ) (20浴槽)	W1375 × D720mm	W1100 × D480mm	500mm	324L

エメロード ●ハンドグリップ(1616~1624サイズのみ)・ワンプッシュ排水栓

	浴槽サイズ		浴槽深さ	浴槽容量
	上部	底部		
1216(0.75坪サイズ)	W990 × D600mm	W900 × D600mm	535mm	256L
1616(1坪サイズ)	W1240 × D600mm	W1100 × D520mm	520mm	301L
1620(1.25坪サイズ) 1624(1.5坪サイズ)	W1240 × D600mm	W1100 × D520mm	520mm	301L

ミーナ ●滑り止め加工・ワンプッシュ排水栓

	浴槽サイズ		浴槽深さ	浴槽容量
	上部	底部		
1216(0.75坪サイズ)	W1040 × D580mm	W956 × D495mm	500mm	245L
[ゆったり浴槽] 1616(1坪サイズ) 1620(1.25坪サイズ)	W1305 × D580mm	W1103 × D495mm	500mm	305L
[のんびり半身浴槽] 1616(1坪サイズ) 1620(1.25坪サイズ)	W1327 × D628mm	W891 × D496mm	500mm	290L

サイズ
表記について

基本セット寸法図

●AL・BRタイプは対称です。
●A~Hの寸法は浴室サイズにより異なります。詳しくは表をご確認ください。


インペリオ・プレデンシア・ルーノ・レラージュ

※図はインペリオ1616サイズです。
※図中の〔 〕寸法はドア高さ20タイプの寸法です。
※インペリオ・ルーノは1216サイズには対応しません。



	1216 (0.75坪サイズ)	1616 (1坪サイズ)	1620 (1.25坪サイズ)	1624 (1.5坪サイズ)
A	1820	1820	2275	2730
B	1674	1674	2109	2489
C	1615	1615	2050	2430
D	1365	1820	1820	1820
E	1244	1674	1674	1674
F	1185	1615	1615	1615

	1216 (0.75坪サイズ)	1616 (1坪サイズ)	1620 (1.25坪サイズ)	1624 (1.5坪サイズ)
G	インペリオ・ プレデンシア	403	403	403
H	ルーノ・ レラージュ	410	410	410

ARタイプ



BLタイプ





エメロード・ミーナ

※図はエメロード1616サイズ・天井換気扇仕様です。
※図中、表中の〔 〕寸法はMタイプの寸法です。
※図中の〔 〕寸法はドア高さ20タイプの寸法です。
※表中の〔 〕寸法はミーナの寸法です。
※図中、表中の〔 〕寸法は防火・準防火地域仕様の寸法です。
(突出寸法含む)
※ミーナは1624サイズには対応しません。
※防火・準防火地域仕様は1620・1624サイズには対応しません。



	1216 (0.75坪サイズ)	1616 (1坪サイズ)	1620 (1.25坪サイズ)	1624 (1.5坪サイズ)
A	1820	1820	2275	2730
B	1669 (1678) [1664]	1669 (1678) [1664]	2104 (2113)	2484
C	1615	1615	2050	2430
D	1365	1820	1820	1820
E	1239 (1249) [1234]	1669 (1679) [1664]	1669 (1679) [1664]	1669
F	1185	1615	1615	1615
G	9(0)[0]	9(0)[0]	9(0)	9
H	9(4)[0]	9(4)[0]	9(4)	9

	1216 (0.75坪サイズ)	1616 (1坪サイズ)	1620 (1.25坪サイズ)	1624 (1.5坪サイズ)
I	エメロード	352	337	337
J	ミーナ (ゆったり浴槽)	337 (404)	337 (404)	337
K	ミーナ (のんびり半身浴槽)	—	352 (419)	352

ARタイプ



BLタイプ



※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

マンション、戸建2階への設置に 最適なシステムバスもラインナップ!

建物の構造上の制約に、 「専用商品」で柔軟な対応。

タカラは、配管や工法など様々な設計の工夫で、設置性に優れたシステムバスをご用意。制約の多いマンションや戸建2階にも、高い清掃性で快適な浴室を、カンタンな工事でスムーズに設置できます。

詳しくは専用カタログで



ミーナ(Fタイプ) マンション 戸建2階 価格の目安 1616サイズ ￥345,500~

お求めやすく、清潔で快適な浴室素材を採用したシステムバス。




伸びのび美浴室 マンション 戸建2階 価格の目安 1616サイズ ￥523,000~

マンション・戸建2階用に最適なサイズをご用意。3つの浴槽素材からお選びいただけます。



広ろ美ろ浴室 マンション 価格の目安 W1,464xD976.5mm(内寸) ￥441,000~

マンションの古い浴室をリフォームして、広い浴槽でお手入れカンタンなシステムバスに。



自由自在にサイズオーダーできる、業界唯一のシャワーユニット。

タカラ独自の技術で実現した、間口も奥行もフリーサイズのシャワーユニット。


小さなサイズから大きなサイズまで、約1,250通りのバリエーションで多様なニーズに対応します。

例えば、こんな施設・設置場所にオススメです。

- ワンルームマンション
- 独身寮
- 介護施設
- 保育施設
- 離れ・戸建階上

ワンルームマンション向け小サイズから介護施設向け大型サイズまで、幅広く対応。

間口・奥行とも
25mm刻みで
対応



●写真は1208サイズのシステムアップ例です。(カウンターなし(壁付け水栓仕様))

在宅
介護にも
オススメ

例えば、車いすで出入りもできる、広々した大型サイズにも対応。

車いすが回転できる十分な広さを確保。付き添いの方とも入室できる大型シャワーユニットを作ることもできます。



開口の広い3枚引戸

ドア開口は約800mm、車いすのままでも入りできます。

段差の少ない出入り口

段差を抑えているので、移動がスムーズで安心。



傷つきにくい頑丈な床



基本セット価格 間口824~1744mm 奥行1014~1814mm
￥306,000~￥536,000

※サイズ・仕様により価格は異なります。

仕様・詳細については専用カタログで

受注生産品 ぴったりサイズシャワーユニットは受注生産品です。
納期については弊社事業部までお問い合わせください。





全国に約170カ所 タカラ 住宅機器 ショールームのご案内

■年中無休(盆・年末・年始は除きます。) ※ホームページで地図のご案内をしています。URL: <http://www.takara-standard.co.jp/>
■営業時間 AM10:00~PM6:00

北海道・東北地区	大谷地	011(862)6157	北海道札幌市白石区流通センター1丁目8番10号
	札幌駅前	011(219)1611	北海道札幌市中央区北4条西3丁目番地(北海道建設会館1階)
	苦小牧	0144(55)8722	北海道苦小牧市新開町4丁目2番3号
	旭川	0166(54)9935	北海道旭川市末広東1条6丁目
	函館	0138(46)9077	北海道函館市桔梗2丁目33番32号
	釧路	0154(53)7131	北海道釧路市昭和中央3-21-7
	広見	0155(41)1121	北海道帯広市西16条南2丁目15番地15号
	森前	017(776)1125	北海道北見市御町1丁目1-2
	青弘	017(28)1447	青森県青森市中央1丁目23番1号
	八戸	0178(45)9219	青森県弘前市田園3丁目1-6

東北地区	田舎	018(892)7081	秋田県秋田市御所野下堤2丁目1番5号
	館	0186(43)4509	秋田県大館市柄沢字小柄沢164番地3
	手	0182(36)2708	秋田県横手市条里1丁目13番28号
	岡	019(697)2277	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢5丁目1番地2号
	州	0197(22)7352	岩手県奥州市水沢区佐倉河字車堂72-1
	仙台	022(386)2475	宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1番(仙台第一生命タワービル1階)
	巻	0225(94)7330	宮城県石巻市あけぼの一丁目8番2号
	山形	023(644)8508	山形県山形市上町5丁目1-8
	米沢	0238(22)4100	山形県米沢市金治8丁目3番11号
	内	0234(26)4528	山形県酒田市東大町3-27-3

関東地区	島	024(525)1231	福島県郡山市名郷町1丁目30番地
	山	024(922)7617	福島県会津若松市飯盛3丁目15番22号
	津	0242(29)0174	福島県いわき市平字下の町8番地の14
	わき	0246(22)6181	
	宿	03(5908)1255	東京都新宿区西新宿6丁目12番13号
	東京	03(5631)5190	東京都墨田区東向島3丁目39番3号
	練馬	03(5241)2921	東京都練馬区中村北2-20-11
	東京大田	03(5499)1921	東京都大田区北干東2-30-15
	立川	042(537)0811	東京都立川市柏町1-8
	三鷹	0422(33)0300	東京都三鷹市大沢2-7-2

中国地区	王子	042(677)1020	東京都八王子市別所1-10-3
	宮	048(621)2155	埼玉県さいたま市西区三橋5丁目636番地
	川	048(259)6591	埼玉県川口市川口丁目14番31号
	春部	048(737)7319	埼玉県春日部市豊野町3丁目1番2号
	利根	048(72)6431	埼玉県加須市豊野町2丁目673番1号
	越	049(246)6902	埼玉県川越市新宿町1-7-4
	谷	048(525)8315	埼玉県熊谷市上川上字新田1061
	田	0276(48)6710	群馬県太田市新島町641-1
	崎	027(353)7201	群馬県高崎市矢中町318-1
	橋	027(290)2248	群馬県前橋市天川大島1480-1

中部・東海地区	宇都宮	028(635)2691	栃木県宇都宮市篠瀬町2515-2
	那須塩原	0287(39)1831	那須塩原市那須塩原区三区634番地77号
	小山	0285(27)4665	栃木県小山市西城南2丁目30番19号
	千葉支店	043(423)1501	千葉県千葉市稻毛区山王町333番地3
	千葉中央	043(209)7255	千葉県千葉市中央区末広3-3-1
	船橋	047(339)0900	千葉県船橋市上山町1丁目182番地1
	成田	0476(23)6969	千葉県成田市美郷町2丁目1番1号
	茂原	0475(22)2444	千葉県茂原市高師台3丁目10番地9号
	木更津	0438(97)1647	千葉県木更津市東太田4-1
	柏	047(133)5507	千葉県柏市十余之363番13号

甲信越・北陸地区	水戸	029(248)3040	茨城県水戸市けやき台3丁目24番地
	つくば	029(858)0194	茨城県つくば市研究学園7-17
	鹿嶺	0479(46)2252	茨城県神栖市砂山29番地
	横須賀	045(435)8039	神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
	港	0467(61)3101	神奈川県鎌倉市御成町14-1 御成ビル1階
	厚木	045(594)1610	神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14
	相模原	0466(86)1800	神奈川県藤沢市石川1丁目1番の17
	小田原	0472(566)5662	神奈川県海老名市上今泉3丁目1番15号
	小田原	042(758)9270	神奈川県相模原市中央区中央6丁目1番18号
	小田原	0465(34)0521	神奈川県小田原市寿町5丁目21-51

静岡	054(237)7165	静岡県静岡市駿河区敷地2丁目8番9号
沼津	055(924)3219	静岡県沼津市沼北町1丁目17番地12号
伊豆	055(984)4525	静岡県三島市長伏163番地の3
富士	054(72)2435	静岡県富士市入山瀬2-6
松	053(425)5760	静岡県浜松市南区都盛町104番地1
名古屋	052(722)1230	愛知県名古屋市東区矢田3丁目2番24号
栄	052(211)4633	愛知県名古屋市中区栄2丁目4番18号(岡谷鋼機ビル1F)
豊橋	052(54)5323	愛知県豊橋市下地町豊田8番3地
岡崎	0564(55)3360	愛知県岡崎市上和田町字北白19番1
半田	0565(31)3720	愛知県半田市神田2-8-6

岐阜	056(22)2131	愛知県岐阜市下切1431番地
大垣	058(274)3880	岐阜県岐阜市東3丁目5番1番地
多治見	0574(63)0231	岐阜県多治見市新田3丁目27番地
岐阜	058(274)3880	岐阜県岐阜市新田3丁目27番地
四日市	059(234)2299	三重県四日市市青葉町800番地38
伊賀	059(31)1161	三重県伊賀市御薗町新開874-3

甲信越・北陸地区	府	055(222)5237	山梨県甲府市市商工1丁目9番5号
長野	026(254)6300	長野県長野市稲里町中水鉄595	
佐久	0267(26)5030	長野県小諸市大字御影新田字池の上2296-1	
松本	0263(25)8515	長野県松本市野溝2-6-25	
飯田	0265(25)6130	長野県飯田市育良町1-17-16	
諏訪	0266(82)8077	長野県茅野市宮川字下河原3832-2	
新潟	025(260)5219	新潟県新潟市西区流通センター4丁目1番地の5	

||
||
||



Takara standard

<http://www.takara-standard.co.jp/>

このカタログの掲載価格は、税抜き希望小売価格です。また()内の価格は税込希望小売価格〈税率8%〉を表示しています。