

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 三重-伊勢SR SK13 様

業者 様

商品名 Edel エーデル

商品
御見積金額 ￥705,600 (税込 ￥776,160)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥104,000 (税込 ￥114,400)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ホワイト
キッチンパネル	HDタイプ:スノーモザイク
ワークトップ材質	ステンレス
カラー	オーバルエンボス加工
水栓	シングルレバー水栓
食器洗い乾燥機	なし
加熱機器	60cmホーロートップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	未定
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

作成日 2024年8月26日
プラン番号 5906C-2408-0079T
現場番号 C2704044

タカラスタANDARD株式会社
◆伊勢ショールーム
三重県伊勢市御園町新開874-3

TEL 0596-31-1161 / FAX 0596-31-1166
◆三重支店
TEL 059-234-5711 / FAX 059-234-9203

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		R6/9展示

◆ 備考

※R6/9:展示入れ替え分

--	--

御名前 三重-伊勢SR SK13

様

現場番号	C2704044	プラン番号	5906C-2408-0079T	作成日	2024/8/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ステンレスワークトップ	Zシンク(小物置き)	TIHK255 TARD	1	59,000	59,000
	排水トラップセット		STラップHSK2-J	1	2,200	2,200
2	シンクキャビネット	足元スライド(ソフトクローズ)	F-RNVM105 -5(ESW C	1	109,800	109,800
3	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)(ソフトクローズ)	F-TFVZ075 -5(ESW C	1	73,500	73,500
4	コンロ用キャビネット	足元スライド(ソフトクローズ)	F-KTVZ075 L5(ESW C	1	70,500	70,500
5	水栓	エコタイプシングルレバー水栓	KM5011TTKE	1	17,500	17,500
6	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、シルバー	TN36AV60	1	54,500	54,500
【ベースキャビネット小計】				7		387,000
7	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A165FLP(ESW C-D	1	51,500	51,500
8	アイラック	照明付き	SDR-75S	1	44,300	44,300
9	アイラック	水切タイプ(LED仕様)	SDM-90-LED(Q)	1	46,100	46,100
10	アイラック用アルミカバー	レンジフード横用	SDRカバー-L(G)	1	2,000	2,000
11	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDR 90 (SW)	2	2,500	5,000
12	レンジフード	シロッコファン(シルバー色)	VUS-905AD (V)	1	36,000	36,000
	前幕板	高さ70cmタイプ、シルバー色	マエマキタ90SA350CV	1	3,500	3,500
13	シロッコファン用排気金具	上方排気接続用	マルダクトカナグ(U)	1	3,000	3,000
14	見切り対応フィラー	レンジフード用、シルバー	ミキリW10F(V)	1	1,500	1,500
15	見切り対応フィラー	下台・周辺収納ユニット用	ミキリタ10H(W)	1	700	700
	見切り対応フィラー	ステンレス天板用	ミキリトップ10S	1	800	800
16	エンドカバー	足元スライドタイプ用	EC-VL -85(W)	1	6,500	6,500
17	どこでもラック(アルミタイプ)	小物置き	MGD-KR(V)	1	5,000	5,000
18	水切りプレート	Zシンク用	ミズキリプレートZT	1	4,500	4,500
19	水栓別売部品	逆止弁	ギャクシペンKM346M	1	1,900	1,900
20	施工部材		シリコン(クリア2)	2	1,000	2,000
キッチン合計				25		¥601,300

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、スノーモザイク	PZFN-135 (IMW)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、スノーモザイク	PZS-90 (IMW)	2	30,400	60,800
3	KP用エッジセット	樹脂製、グレー	KPEッジセットJ (PG)-2	1	2,800	2,800

御名前 三重-伊勢SR SK13 様

現場番号	C2704044	プラン番号	5906C-2408-0079T	作成日	2024/8/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
4	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				6		¥104,300

商品総合計	31	¥705,600
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費





キッチン商品組付費 ¥70,000 (税込 ¥77,000)

キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル




Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK13様邸
現場番号： C2704044
伊勢ショールーム

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル
プラン番号： 5906C-2408-0079T
担当営業：

姿図 1
作成日： 2024年8月26日
縮尺： 1 / 30
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK13様邸
現場番号： C2704044
伊勢ショールーム

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル
プラン番号： 5906C-2408-0079T
担当営業：

姿図 2
作成日： 2024年8月26日
担当アドバイザー：

縮尺： 1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン E d e l エーデル	
	タイプ	足元スライドタイプ	
	扉カラー	ホワイト	
	引手種類	－	
	天板形状・開口	I型255cm	
		－	
	奥行	奥行65cm	
	天板高さ	85cm	
	キッチンパネル	有	
	キッチンパネルカラー	HD90°：ｽﾏｰﾄﾞｲﾅ	
	見切り・エッジ材	樹脂製	

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様				備考
天板	材質	ステンレス		色	ステンレス
	シンク	ステンレスシンク（Z）		色	ステンレス
	部品	－			
		ｽｽﾞﾐﾀﾞﾚｰﾄZT			
		－			
		－			
下台	本体	ホーロー製		色	ホワイト
	底板	ホーロー製			
	引出し	ホーロー製			
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品<標準>	－			
	部品<オプション>	－			
設備仕様（下台）	水栓1	KM5011TTKE			
	水栓2	－			
	食器洗い乾燥機	－			
	加熱機器(本体)	TN36AV60		色	シルバー
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ		色	ブラック
	加熱機器(レンジ)	－			
吊戸棚	本体	化粧ボード		色	ホワイト
	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
レンジフード	品名	VUS-905AD（V）		色	シルバー
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			125V-15A（2ホコンセント）
	部品	ﾌｪﾀﾞｰｵｳﾀﾞｰ(U)			
		－			
		－			
		－			
設備仕様（上台）	照明ユニット	－			
	アイラック	有			
	電動昇降吊戸棚	－			
	昇降網	－			
エンドパネル	材質	－			
		－			
		－			
		－			
天井幕板	品名	－			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	－	
	キッチンパネル	－	
トールユニット	本体	－	
	底板	－	
	引出し	－	
	レール	－	
	丁番	－	
	耐震ラッチ	－	
カウンターユニット	部品	－	
	本体	－	
	底板	－	
	レール	－	
家電収納	丁番	－	
	本体	－	
	部品	－	
周辺カウンター	材質	－	
	本体	－	
吊戸棚	本体	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
設備仕様（上台）	アイラック	－	
エンドパネル	材質	－	
		－	
天井幕板	品名	－	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事				キッチン 取付	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			看板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の看板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			IH調理機器の電気工事			○			IH調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
システムキッチン 本体取付・設置	4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
	5	管	キッチンパネルの取付 【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
設置後工事	2 3	電気 管	ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】					☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					☐	水栓、浄水器同細部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					☐	完成後の試運転、性能確認検査
	4 5	ガス 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
設置後工事	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給制で取付実施とする
※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル


■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項

- 吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ〈タッピンネジ4.5×60〉を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK13様邸

現場番号： C2704044

伊勢ショールーム

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル

プラン番号： 5906C-2408-0079T

担当営業：







下地図 1

作成日： 2024年8月26日

担当アドバイザー：

縮 尺： 1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

アイラック水切りタイプ可動範囲詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図
<SDM-90/75>  注) ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。 ●周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。	【シンクキャビネット】 	【コンロキャビネット】 
横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合い詳細図
【調理キャビネット】 ：配管スペース 足元スライド標準タイプ 	【調理キャビネット】 	【キッチン本体 左側】  ■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。