

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北陸-能登SR SK9 様

業者 様

商品名 Edel エーデル

商品
御見積金額 ¥814,100 (税込 ¥895,510)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥138,000 (税込 ¥151,800)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ホワイト
キッチンパネル	HDタイプ:ミルキーモザイク
ワークトップ材質	人造大理石
カラー	シャインページュ
水栓	シングルレバー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイパーガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	未定
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

- ◇2021.10 展示 ◇2022.4 価格改定 ◇2022.8 組付費価格改定
- ◇2022.10 ガスコンロ,食洗価格改定 ◇2023.4 価格改定
- ◇2023.8 施工部材,組付費価格改定 ◇2023.11 水栓,ガスコンロ,食洗価格改定
- ◇2024.8 キッチンパネル変更,どこでもラック仕様変更

作成日 2024年9月1日
プラン番号 1612G-2408-0141T
現場番号 C2829985

タカラスタANDARD株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063
◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
能登SR	池島	池島

◆ 備考

No.*

御名前 北陸-能登SR SK9

様

現場番号	C2829985	プラン番号	1612G-2408-0141T	作成日	2024/9/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	らくエルシンク	MDI255 ヌALY	1	95,500	95,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗(ソフトクロス)	F-RRXM120 L5(ESW C	1	69,300	69,300
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	TKW-405A-SV	1	111,000	111,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP45P (SW)	1	4,500	4,500
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)(ソフトクロス)	F-TFVZ060 -5(ESW C	1	68,500	68,500
6	コンロ用キャビネット	足元スライド(ソフトクロス)	F-KTVZ075 R5(ESW C	1	70,500	70,500
7	水栓	エコタイプシングルレバー水栓	KM5011TTKE	1	17,500	17,500
8	ガス加熱機器(ハイパーガラスコート)	片面焼き	TN72AV60CH	1		
	ガス加熱機器(本体)	シルバー	TN72AV60C	1	91,500	91,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールホホワイト	TN72-60TP-CH	1	26,000	26,000
【ベースキャビネット小計】				10		554,300
9	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ	W-M A165FR (ESW C-D	1	48,500	48,500
10	照明ユニット	10W(LED仕様)	SMY-57 LED	1	13,000	13,000
11	レンジフード	シロッコファン(シルバー色)	VUA-901AD (V)	1	42,500	42,500
	前幕板	高さ70cmタイプ、シルバー色	マエマク90VUA-640(V)	1	6,000	6,000
12	レンジフード別売部品	横化粧板、シルバー	ヨコケショウイタVUA-700(V)	1	4,500	4,500
13	シロッコファン用排気金具	上方排気接続用	マルダクトカナグ(U)	1	3,000	3,000
14	エンドパネル	下台用	EP-XN-85 (ESW B-1	2	10,500	21,000
	エンドパネル用施工部材		EP-XNカナグセットE	1		
15	エンドパネル	ウォールキャビネット、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (ESW B-1	1	7,500	7,500
16	どこでもラック(アルミタイプ)	小物置き、ホホワイト	MGD-KR(W)	1	5,000	5,000
17	どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック、ホホワイト	MGSK コモノイレ (W	1	1,700	1,700
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(フック)	MGAK フックS (W	1	1,000	1,000
18	スパイスボックス		スパイスボックスT (W	1	1,200	1,200
19	かくせるラック	まな板立て	MGTS-300M	1	3,100	3,100
20	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリJ HL 1	2	3,400	6,800
21	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリJ HC 1(N)	1	3,400	3,400
22	間仕切り名人	食器用間仕切りポール	MGマジキリポールJ4	1	2,700	2,700
23	水切りネット	らくエルシンク用	ミズキリネットSGN	1	4,000	4,000
24	水切り	らくエルシンク用	ミズキリSGN-B	1	4,500	4,500
25	まな板立て	らくエルシンク用	マナイタテSGN	1	2,000	2,000

御名前 北陸-能登SR SK9 様

現場番号	C2829985	プラン番号	1612G-2408-0141T	作成日	2024/9/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
26	ゴミポケット	らくエルシンク用	ゴミポケットSGN	1	2,500	2,500
27	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
28	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
キッチン合計				35		¥740,200

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、ミルキーモザイク	PZFN-135 (IMI)	2	17,500	35,000
2	KP用エッジセット	樹脂製、アイボリー	KPエッジセットJ (PI)-2	1	2,800	2,800
3	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
4	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、ミルキーモザイク	PZS-90 (IMI)	1	30,400	30,400
キッチンパネル合計				5		¥73,900

商品総合計	40	¥814,100
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費





キッチン商品組付費 ¥103,000 (税込 ¥113,300)


キッチンパネル商品組付費 ¥35,000 (税込 ¥38,500)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル





Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称：北陸-能登SR SK9様邸

現場番号：C2829985

能登ショールーム

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル

プラン番号：1612G-2408-0141T

担当営業：能登SR

姿図 2

作成日：2024年9月1日

担当アドバイザー：池島

縮尺：1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン E d e l エーデル		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ホワイト		
	引手種類	－		
	天板形状・開口	I型255cm －		
	奥行	奥行65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	有		
	キッチンパネルカラー	HD907：シルバー		
	見切り・エッジ材	樹脂製		

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様			備考
天板	材質	人造大理石	色 シヤインベージュ	
	シンク	らくエルシンク	色 ステンレス	
	部品	－		
		－		
		既存のSGN-B、既存のSGN を外すSGN		
		既存のSGN		
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁香	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	－		
	部品(オプション)	－		
設備仕様（下台）	水栓1	KM5011TTKE		
	水栓2	－		
	食器洗い乾燥機	TKW-405A-SV	色 シルバー	125V-15A・アース端子付コンセント
	加熱機器(本体)	TN72AV60CH	色 シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイバーガラスコートトップ	色 クリアパールホワイト	
	加熱機器(レンジ)	－		
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト	
	耐震ラッチ	無		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VUA-901AD (V)	色 シルバー	125V-15A (2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン (排気タイプ)		
	部品	既存の外付け(U)		
		－		
		－		
		－		
設備仕様（上台）	照明ユニット	SMY-57 LED		100V
	アイラック	－		
	電動昇降吊戸棚	－		
	昇降棚	－		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ホワイト	
		－		
		－		
		－		
天井幕板	品名	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様			備考
周辺仕様	周辺扉カラー	－		
	キッチンパネル	－		
トールユニット	本体	－		
	底板	－		
	引出し	－		
	レール	－		
	丁香	－		
	耐震ラッチ	－		
カウンターユニット	部品	－		
	本体	－		
	底板	－		
	レール	－		
家電収納	丁香	－		
	本体	－		
	部品	－		
周辺カウンター	材質	－		
	本体	－		
吊戸棚	耐震ラッチ	－		
	部品	－		
	本体	－		
設備仕様（上台）	アイラック	－		
	－	－		
エンドパネル	材質	－		
	－	－		
天井幕板	品名	－		

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事外				キッチン 取付	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		
設置前工事	① ③	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			看板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の看板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	②	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			IH調理機器の電気工事			○			IH調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
システムキッチン 本体取付・設置	④	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
	⑤	管	キッチンパネルの取付 【注記 1】					□	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					□	本体及び化粧パネルを取付け作業
			ウォールキャビネットの取付					□	ウォールキャビネットを取付け作業
			電動昇降吊戸棚の取付					□	電動昇降吊戸棚を取付け作業
設置後工事	② ③	電気 管	ベースキャビネット・ワークトップの取付					□	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】					□	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					□	水栓、浄水器同細部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					□	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					□	完成後の試運転、性能確認検査
	④ ⑤	ガス 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				□		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
設置後工事	⑤	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給制で取付実施とする
※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル


■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項

- 吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




■必ずお読みください


- 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- キッチンパネルを設置する壁面下地は、プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-能登SR SK9様邸
現場番号： C2829985
能登ショールーム

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル
プラン番号： 1612G-2408-0141T
担当営業： 能登SR

下地図 1
作成日： 2024年9月1日
担当アドバイザー： 池島

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	アース付コンセント位置
⊙	排水位置	⊖ET	アース・ミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	g	電源取出位置
⊙	電源位置		

□：点検口



■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。


- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事になります。


- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	⊖
3	照明ユニット用電源	100V・コト・必要長さ1m	g



※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称：北陸-能登SR SK9様邸

現場番号：C2829985

能登ショールーム

ホーローシステムキッチン E del エーデル

プラン番号：1612G-2408-0141T

担当営業：能登SR

設備図 1

作成日：2024年9月1日

担当アドバイザー：池島

縮尺：1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

照明ユニット 電気配線参考図	キャビネット引出寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図
<SMY-57 LED> 電気工事 <壁側> 電源取出位置 (W1200の場合、中仕切り左側面より35mm左へ) 端子台 照明器具 加熱機器より150以上離してセットして下さい (ただしレンジフード横タイプの下にはセットできません。) 電源電線 電源通し穴はφ11程度の丸穴を開けてください 65 101 50 <照明器具側> 電源取出位置 (W1200の場合、中仕切り左側面より35mm左へ) 照明器具 電源取出位置 101 50 200 35 <<底面矢視図>> 消費電力：10W	【シンクキャビネット】 418 650 (天板奥行)	【コンロキャビネット】 383 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)
横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	
【調理キャビネット】 ：配管スペース 足元スライド標準タイプ 650 850 830 142	【調理キャビネット】 418 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)	