### ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 ★大阪-2	大阪SR SK6	<del></del>				ペー	・ジ 1/3
業者	CIX SINO	様_	作成日 プラン番号 現場番号	2025年7月5日 1801A-2507-0120T C4529367	タカラスタンダ- ◆大阪支社 販 大阪府東大阪市	売課	
商品名 Treasia	トレーシア		<b>况场</b> 留与	G4329367	TEL 06-6746-68		
1170171-171	4777,900 (税込¥8 内の価格は税込価格<税率10%>を 品組付費 ¥145,500(税込)	表示しています。			◆大阪ショール TEL 06-6746-23		6-6746-1246
《参考》別途 現					担当営業 担	当アドバイザー	プラン作成者
※ 商品組付費に ※ 商品組付費は	額には商品組付費は含まれておりません。 は搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 現場の状況により変動する事があります。 ・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれており	ません。			フ゛ルーク゛リーン	SK6	山部
	★ 御見積のカラー表示は参考です	。最終発注時には必ず	げ御確認下さい。		◆ 備考		
《キッチン》							
<u>奥行</u>	奥行65cm						
キッチン本体サイズ	I型255cm						
天板高さ	90cm						
扉カラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ブルーグリーン・ブラックモール						
キッチンパネル	HDタイプ:ヒ゛アンコテラソ゛ー						
引手タイプ	レール引手タイプ						
ワークトップ材質	ステンレス						
カラー カラー	サンドエンボス加工						
水栓	ハンドシャワー水栓						
食器洗い乾燥機	なし						
加熱機器	60cmハイパーカ゛ラスコートトップ゚カ゛スコンロ						
レンジ機器	なし						
ガス種	13A						
周波数	60Hz						
◆ 御確認事項							

現場番号 C4529367 プラン番号 1801A-2507-0120T 作成日 2025/7/5

#### 御見積明細 キッチン

#### ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ステンレスワークトップ	Zシンク(小物置き)	TMIJ255 PARU-1	1	78,500	78,500
2	シンクキャビネット	足元スライド、うちにもホーロートレイ	F-RNVM120UR0(VSJKF	1	163,500	163,500
3	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVZ060 -0(VSJKF	1	80,000	80,000
4	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVZ075JL0(VSJKF	1	84,500	84,500
5	水栓	ハンドシャワー水栓	K8790JT	1	52,000	52,000
6	ガス加熱機器(ハイパーガラスコート)	片面焼き	TN72A60CD	1		
	ガス加熱機器(本体)	ブラック	TN72A60C 1213	1	91,500	91,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールダークグレー	TN72-60TP-CD	1	26,000	26,000
	【ベースキャビネット小計】			8		576,000
7	レンジフード(本体)	シロッコファン、ブラック	VRAT-902ADR(K)	1	76,000	76,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(SJ )	1	8,000	8,000
8	エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(SJ)	1	7,500	7,500
9	エンドパネル	奥行65cmキャヒ <sup>*</sup> ネット用	EP-XN-90 (VSJKD	1	10,500	10,500
10	前台輪カバー		P-DC120 -5(K)	1	4,000	4,000
11	前台輪カバー		P-DC073 -5(K)	1	3,500	3,500
12	前台輪カバー		P-DC060 -5(K)	1	3,500	3,500
13	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きM、チャコールグレー	MGSK コモノオキ (CG	1	1,700	1,700
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きL+フック、チャコールグレー	MGSK コモノフックL (CG	1	3,900	3,900
15	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、チャコールグレー	MGSK タオルハンカーL (CG	1	2,500	2,500
16	間仕切り名人	Tタイプ、間口45·60cm用	MGマジキリP TL 1	2	3,900	7,800
17	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
18	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
	キッチン合計			22		¥706,900

### 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番 数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、ビアンコテラゾー	PZS-90 (IZG)	30,400	30,400
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	窓パネル185、ビアンコテラゾー	PZW -185 (IZG)	14,700	14,700
3	パネル施エキット	シリコン色(グレー)	ハ°ネルセコウキットS(G)-1	5,700	5,700
4	KP用エッジセット	樹脂製(U型入り)、グレー	KPエッシ゛セットJ-U(PG)-2	3,400	3,400

様

		現場番号	C4529367	プラン番号	1801A-2507-0120T	作成日	2025/7/5
--	--	------	----------	-------	------------------	-----	----------

#### 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
5	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル120、ビアンコテラゾー	PZFN-120 (IZG)	1	16,800	16,800
	キッチンパネル合計			5		¥71,000

商品総合計 27 ¥777,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

#### 《参考》 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費

¥110,500(税込¥121,550) ¥35,000(税込¥38,500)

《参考》 別途 現場配送費


¥8,000(稅込¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


() )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
  - ·KP:キッチンパネル










Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: ★大阪-大阪SR SK6様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C4529367	プラン番号: 1801A-2507-0120T	作成日: 2025年7月5日
大阪支社 販売課	担当営業・プルークンリーン	担当アドバイザー: SK6



#### ■商品仕様概要

13 III 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		
	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
商品仕様	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	フ <sup>・</sup> ルーケ・リーン・フ <sup>・</sup> ラックモール
	引手種類	レール引手タイプ
		I型255cm
	天板形状・間□ 	-
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	90 on
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	H 🗋 タイプ: ピアンコテラッ゚ー
	見切り・エッジ材	-

#### ■商品仕様書(キッチン側)

■商品仕様書(キッ	ナン側)				
品目					備考
	材質	ステンレス		ステンレス	
	シンク	ステンレスシンク ( Z )	色	ステンレス	
		-			
天板		_			
	部品	_			
		_			
		-			
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製	•		※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	かくせるホーローボックス			
	部品(オプション1)	-			
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ			
	水栓1	K8790JT			
	水栓2	-			
	食器洗い乾燥機	-			
設備仕様(下台)	加熱機器(本体)	TN72A60CD	色	ブラック	
		ハイパーガラスコートトップ	色		
	加熱機器(レンジ)	-			
	本体	-			
吊戸棚	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	品名	VRAT-902ADR(K)	色	ブラック	125V-15A (2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)	I		
		-			
レンジフード		_			
	一部品	-			
		-			
設備仕様(上台)	照明ユニット	_			
	アイラック	-			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
	×11.1.001	<u>┃</u>   ホーロー製		ブルーグリーン	
エンドパネル	   材質	_		1 // /	
-> 1 · · · · · · / · / ·	1935	-			
 天井幕板	   品名	_			
八开带权	I m.n	<u> </u>			

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

品目			備考
	周辺扉カラー	-	
周辺仕様	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
カウンターユニット	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
	丁番	-	
家電収納	本体	-	
37 18 1X M1	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様(上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
天井幕板	品名	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: ★大阪-大阪SR SK6様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	仕様表   <b>縮 尺: 1 / 30</b>
<b>現場番号:</b> C4529367	プラン番号: 1801A-2507-0120T	作成日: 2025年7月5日
大阪支社 販売課	担当営業・プンルークンリーン	担当アドバイザー: SK6


## 基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

			▁▜▘█ ▔▔▔						ᄼᇎᄼᆞᄉᄉᆜᆓᇫᆙᆚᆕᅜᄭᇧᇧᆟᅝᄀᆟᄼᆲ ᆟ	
					建設工事建設工事外			.事外	<u>'t</u>	
					管	電	設	+		
	  部位			ΙI	ļΪ	気	備	ッ		
工事区分		業種区分	作業名称(区分)	事	事	I	ガー	チ	作業内容	
	🖾 /			7		7	ス機器設置	シ取		
							器	付付		
							登	''		
			外壁の開口工事	10	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	10					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事	
		大工	幕板取付壁下地処理工事	10					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
	3	管	アンカー、吊ポルト工事	0					<b>吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ポルト工事</b>	
			換気機器用ダクトの関連工事		10	0			建築物の事前ダクト配管等の工事	
			キッチンパネル下地処理工事	10					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
設置前工事			IH調理機器の電気工事			0			I H調理機器専用の200∨の事前電気工事	
	2	定重	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事	
	القاا		電動昇降吊戸棚の電気工事			Ō			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			ō			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事	
			水栓の電気工事			ō			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事	
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0	Ť			ガス調理機器用の事前ガス配管工事	
		管	排水配管の立上げ工事		Ō				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事	
	5		給水・給湯配管の立上げ工事		Ō				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事	
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事	
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1	Ť				製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2	_					製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1	_					本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウオールキャビネットの取付						ウォールキャピネットを取付ける作業	
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付					$\overline{\Box}$	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
本体取付・設置		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3	1				$\exists$	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1						水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1					司	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4						完成後の試運転、性能確認検査	
			ウォールキャピネット照明器具工事			0		_	事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
	[[]	電気	電気配線器具の取付			Ŏ			スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
	വ	管	レンジフードとダクト接続工事	+	10	Ť			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
	اڭ		その他電化機器の工事	+	Ť	0			電化機器と電源線、アースの接続工事	
設置後工事	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事	+		Ť			ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)	
	┟┷┤		台水・給湯配管と水栓の接続工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	+	10				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事	+	6				オプション機器と一次側給排水の接続、検査	
	العا		建築創排水配管への接続工事	+	lŏ				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査	
		<u> </u>	大小 #1			l			・ファンかかい日にた不断が小田日ツ技机、快量	

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: ★大阪-大阪SR SK6様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	工事区分表   <b>縮 尺:</b> 1 / 30
現場番号: C4529367	プラン番号: 1801A-2507-0120T	作成日: 2025年7月5日
大阪支社 販売課	担当営業・フ゛ルーク゛リーン	担当アドバイザー: SK6


#### ■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

#### ■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
  - プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称: ★</b> 大阪-大阪SR SK6様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 1	縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4529367	プラン番号: 1801A-2507-0120T	作成日: 2025年7月5	58
大阪支社 販売課	担当営業・フ・ルーケ・リーン	担当アドバイザー: SK	(6

#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


#### ■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

#### ■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味	
Ø	給水位置	lue	コンセント位置	
Ø	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置	
Ø	排水位置	€ET	アースターミナル付コンセント位置	
<u> </u>	ガス配管位置	g	電源取出位置	
(g)	電源位置			

\_\_\_\_\_:点検口




#### ■必ずお読みください


- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
  - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


#### ■機器類電源詳細

1	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント	<b>₽</b> F
		消費電力145W	٦

#### ※ダクト配管可能範囲は詳細図参照








Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: ★大阪-大阪SR SK6様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	設備図 1 縮 尺: 1 / 30		
現場番号: C4529367	プラン番号: 1801A-2507-0120T	作成日: 2025年7月5日		
大阪支社 販売課	担当営業 : ブルーグリーン	担当アドバイザー: SK6		

### <詳細図 1>



# <詳細図 2>

タカラスタンダード株式会社

大阪支社 販売課

キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合	い詳細図				
【調理キャビネット】						
418 650 (天板奥行) (天板奥行)	【キッチン本体 17(扉チリ) ( )枠チリ					
	■留意事項 引出しを開けたときにド 干渉しないようクリアを					
キャビネット引出寸法 詳細図						
【コンロキャビネット】						
383 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)						
	 -大阪SR SK6様邸	 ホーローシステムキッチン Tre	asia トレーシア	詳細図 2	縮 尺: FR	EE.
Takara standard 現場名称: ★大阪- 現場番号: C4529	9367	プラン番号: 1801A-2507-012	20T	<b>作成日:</b> 2025年7月5日		

担当営業 : ブルーグリーン

担当アドバイザー: SK6