

ホーローシステムキッチン 御見積書

ページ 1/3

御名前 大阪-大阪HDCSR SK2 様

業者 様

商品名 LEMURE レミュー

商品
御見積金額 ￥1,836,400 (税込 ￥2,020,040)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥201,500 (税込 ￥221,650)

《参考》別途 現場配送費 ￥8,000 (税込 ￥8,800)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《キッチン》

キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	88cm
扉カラー	ベージュ・引手ブロンズ
キャビネットカラー	ホワイト
キッチンパネル	Pタイプ: ストーンホワイト
引手タイプ	ハンドル引手タイプ
ワークトップ材質	クォーツストーン
カラー	ホワイトクレイ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	13A

◆ 御確認事項

作成日 2025年7月1日
プラン番号 1801L-2507-0022T
現場番号 C2479732

タカラスタANDARD株式会社
◆大阪HDCショールーム
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F
TEL 06-6359-1172 / FAX 06-6359-1173
◆大阪支社 販売課
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 大阪-大阪HDCSR SK2

様

現場番号	C2479732	プラン番号	1801L-2507-0022T	作成日	2025/7/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	家事らくシンク(ホワイト)	IT17255 TALU	1	346,000	346,000
2	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、フロントポケット	F-RRVR105SL5(LSTGPW	1	236,500	236,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45M3SMT	1	151,000	151,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (ST N	1	14,500	14,500
4	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出、インナーケース、インナースライド)	F-TGVM075TL5(LSTGPW	1	150,000	150,000
5	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVM075IR5(LSTGPW-1	1	128,000	128,000
6	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM6101ETK	1	61,000	61,000
7	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルバー色)	CS-T321VSRT	1	227,000	227,000
【ベースキャビネット小計】				8		1,314,000
8	吊戸用昇降棚	間口90cm用	TDUR-901	1	32,500	32,500
9	アイラック	ステンレス調	SDL-75-H	1	29,500	29,500
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL75(ST)	1	6,500	6,500
10	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A090 -P(LSTGNW	1	53,000	53,000
11	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A075 -P(LSTGNW	1	50,500	50,500
12	アイラック	水切タイプ(LED仕様)、ステンレス調	SDLM-90-H(P)	1	46,100	46,100
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDLM90(ST)	1	7,000	7,000
13	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス、加熱機器連動	VRAS-E902ADLN	1	126,500	126,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(ST)	1	8,000	8,000
14	エンドパネル	奥行65cmキャビネット・トル下台用	EP-XN-88 (LSTGN	1	11,500	11,500
15	エンドパネル	ウォールミドル、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (LSTGN	1	9,500	9,500
16	台輪スパーサー		P-DS105 -3	1		
17	台輪スパーサー		P-DS075 -3	1		
18	台輪スパーサー		P-DS073 -3	1		
19	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ABタイプ、間口36cm用	MGマジキリアB360-520	1	13,000	13,000
20	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリアS240-420	2	5,000	10,000
21	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリアS240-520	2	5,000	10,000
22	間仕切り名人(デラックスタイプ)	APタイプ、内引出用	MGマジキリアP030-410U	2	2,500	5,000
23	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビウラHS- 73N	1	7,000	7,000
24	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
25	水切り	家事らくシンク用	ミズキリVAE	1	9,000	9,000
26	水切りプレート	家事らくシンク用	ミズキリプレートVAE	1	6,000	6,000

御名前 大阪-大阪HDCSR SK2 様

現場番号	C2479732	プラン番号	1801L-2507-0022T	作成日	2025/7/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
27	前台輪カバー		P-DC105 -8(W)	1	4,000	4,000
28	前台輪カバー		P-DC075 -8(W)	1	3,500	3,500
29	前台輪カバー		P-DC073 -8(W)	1	3,500	3,500
30	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
31	施工部材		シリコン(グレー)	1	1,000	1,000
キッチン合計				38		¥1,776,100

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル270、ストーンホワイト	PZFN-270 (DWH)	1	27,300	27,300
2	ホーローキッチンパネルPタイプ	サイドパネル(長尺仕様)、ストーンホワイト	PZS-90HN (DWH)	1	24,500	24,500
3	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
4	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPエッジセットJ (MW)-2	1	2,800	2,800
キッチンパネル合計				4		¥60,300

商品総合計	42	¥1,836,400
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥166,500 (税込 ¥183,150)

キッチンパネル商品組付費 ¥35,000 (税込 ¥38,500)





《参考》別途 現場配送費


¥8,000 (税込 ¥8,800)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
 - ・ハイグレード人大・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは+2mmになります。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル





■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ベージュ・引手ブラック		
	引手種類	ハット型引手タイプ		
	天板形状・周口	I型255cm		
		-		
	奥行	65cm		
	天板高さ	88cm		
	キッチンパネル	有		
	キッチンパネルカラー	タイプ：ストーン柄		
	見切り・エッジ材	樹脂製		

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様				備考
天板	材質	高級人造石　クォーツストーン	色	ホワイトクレイ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	ホワイト	
	部品	-			
		ミッドライトVAE			
		ミッドVAE			
		ライトVAE			
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	引出用サイドカバー、かくせるホーローボックス			
		そこまでホーローラック			
設備仕様（下台）	部品(オプション)	ホーローインナーケース(左設置)・ホーローインナーズライド、フロントポケット			
	水栓1	KM6101ETK			
	水栓2	-			
	食器洗い乾燥機	EW-45M3SMT	色	シルバー	125V-15A・アース端子付コンセント
	加熱機器(本体)	CS-T321VSRT	色	シルバー	250V-30A（単相200Vコンセント）
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色	シルバー	
吊戸棚	加熱機器(レンジ)	-			
	本体	化粧ボード			
	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
レンジフード	品名	VRAS-E902ADLN	色	ステンレス	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	-			
		-			
		-			
		-			
設備仕様（上台）	照明ユニット	-			
	アイラック	有			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	TDUR-901			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ベージュ	
		-			
		-			
		-			
天井幕板	品名	-			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
トールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	丁番	-	
	本体	-	
周辺カウンター	部品	-	
	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外		作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン取付	
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			I H調理機器の電気工事			○			I H調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			○			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	5	管	排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】				☐	☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				☐	☐	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				☐	☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】				☐	☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
	4	ガス	その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築創排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある

※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する

※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル

■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項

●吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。

●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

吊戸棚

タッピンネジ(4.5×60)

下地桎

オープンシェルフ

下地桎

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事


・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等

・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 大阪-大阪HDCSR SK2様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	下地図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2479732	プラン番号： 1801L-2507-0022T	作成日： 2025年7月1日	
	大阪HDCショールーム	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

家事らくシンク給水排水配管例図


給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)




管工事

シンク下食器洗い乾燥機 配管例図


<給湯(水)配管例>
【床立上げの場合】



<排水配管例>
【床立上げの場合】



【壁出しの場合】




■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
※必要部材は建築側用意となります。

■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
※必要部材は建築側用意となります。

レンジフード詳細図

<VRAS-E902 L 排気>
ホーロー前面パネルタイプ


後方および左右排気口位置はVMH丸ダクト金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。



消費電力: 145W

電気配線例図

<CS-T321VSRT>
電源は200V30A以上の専用回路を設けてください。




電気工事

シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

<EW-45M3SMT>

電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。

※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。




電気工事

レンジフード詳細図




<VRAS 風圧シャッター L 排気>

管工事



注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

アイラック水切りタイプ 電気配線参考図		アイラック水切りタイプ可動範囲詳細図		横引配管有効寸法 詳細図	
<SDLM-90> 電気工事 <壁側> 電源取出位置 <吊戸背面側> 電源引込位置 φ12穴(背板に加工) 895 280 80 110 140 100 <吊戸背面側> 電源引込位置 φ12穴 (底板に加工) 374 電源電線 * 注) *印の寸法はアイラック水切りの奥行方向 取付位置によって変動します。 消費電力：11W		<SDLM-90/75> (368) (340) 露出する壁面 (化粧仕上げ) 額縁出代 15mm以下 注) ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル 厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。 ●周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、 額縁対応はできません。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。		【調理キャビネット】	
				標準タイプ (足元スライド/スライド共通) 650 0 *横引配管スペースなし	
アイラック可動範囲詳細図		横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図	
<SDL-75/60/45/30> <SDL-60L/45L/30L> <SDL-75/60S> (393) (563) 露出する壁面 (化粧仕上げ) 額縁出代 15mm以下 注) ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル 厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。 周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。 ●周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、 額縁対応はできません。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。		【シンクキャビネット】		【シンクキャビネット】	
		食洗機側 650 880 142 30 144 ：配管スペース		418 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行) 347 650 (天板奥行) <そこまでホーローラック部>	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 大阪ー大阪HDCSR SK2様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	詳細図 2	縮 尺： FREE
		現場番号： C2479732	プラン番号： 1801L-2507-0022T	作成日： 2025年7月1日	
		大阪HDCショールーム	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図			
【調理キャビネット】					
		【キッチン本体 右側】 			
		■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。			
キャビネット引出寸法 詳細図					
【コンロキャビネット】					
					
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 大阪ー大阪HDCSR SK2様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	詳細図 3	縮 尺： FREE
		現場番号： C2479732	プラン番号： 1801L-2507-0022T	作成日： 2025年7月1日	
		大阪HDCショールーム	担当営業 ：	担当アドバイザー：	