

ぴったりサイズ木製システムキッチン 御見積書

御名前 横浜-横浜SR SK16 様

業者 様

商品名 Refit リフィット

作成日 2023年11月4日
プラン番号 2701A-2311-0163T
現場番号 C3040061

タカラスタANDARD株式会社
◆横浜支店 販売課
神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
TEL 045-435-8033 / FAX 045-435-8051

◆横浜ショールーム
TEL 045-435-8039 / FAX 045-435-8055

商品
御見積金額 **¥1,241,600 (税込 ¥1,365,760)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥195,000 (税込 ¥214,500)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

キッチン本体サイズ	マルチ収納対面プラン型造作壁対応タイプ 255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ディーブグレー
引手	ハンドル引手(ブラック)
キッチンパネル	なし
ワークトップ材質	アクリル人造大理石
カラー	モデレートブラック
水栓	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイパーガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	50Hz

《周辺収納》

周辺扉カラー	ディーブグレー
周辺引手	ハンドル引手(ブラック)
キッチンパネル	なし
カウンター材質	アクリル人造大理石
カラー	モデレートブラック

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
横浜SR	横浜SR	横浜SR

◆ 備考

※2023.11.27仕入れ品価格改定
※2023.08.27コンロ後塞ぎ板、施工部材仕様
変更あり



御名前 横浜-横浜SR SK16

様

現場番号	C3040061	プラン番号	2701A-2311-0163T	作成日	2023/11/4
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	アクリル人造大理石シンク(ホワイト)	U7IH255 GALD-N	1	212,400	212,400
2	シンクキャビネット	スライド、シンク下、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り無	F-RPSM105ウR5EAPネ-D	1	75,300	75,300
3	食器洗い乾燥機	引出し式(ブラック色)	TKW-405A	1	111,000	111,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP45P (APネー)	1	4,000	4,000
5	調理台キャビネット	足スラ3段引出、ソフトクローズ、ホーロー底板有	F-TFVB075 -5EAPネ-D	1	42,500	42,500
6	コンロ用キャビネット	足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り有	F-KKVB075 R5EAPネ-D-ハ	1	41,500	41,500
7	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓	16物質除去、ブラック	LS106BN-NNTNT1	1	77,000	77,000
8	ガス加熱機器(ハイパーガラスコート)	片面焼き	TN72A60CD	1		
	ガス加熱機器(本体)	ブラック	TN72A60C 1213	1	91,500	91,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールダークグレー	TN72-60TP-CD	1	26,000	26,000
9	収納ユニット	マルチ収納対面用	TMC-S 165	1	37,500	37,500
10	カウンター下パネル	マルチ収納対面用、ホワイト	TMB-PCS165(SW)	1	9,500	9,500
11	引戸収納棚板のみ	マルチ収納対面用、ホワイト	TMC-タ 120P5W	1	16,500	16,500
12	引戸収納マガジンラック付	マルチ収納対面用、ホワイト	TMC-ラック 45P5W	1	9,500	9,500
13	マルチ収納対面用カウンター	人造大理石、モデレートブラック	C-7B165Z (U)	1	52,000	52,000
	【ベースキャビネット小計】			15		806,200
14	レンジフード(本体)	シロッコファン、ブラック	VRAT-902ADL(K)	1	76,000	76,000
	レンジフード前面パネル(梁欠き対応用)	ブラック色	VZP-90-655(K)	1	5,500	5,500
15	レンジフード別売部品	エンドパネル、ブラック	VEP-655(K)	1	4,500	4,500
16	エンドパネル	ベースキャビネット用、H80・85用	EP-XHN85 (APネー)	1	18,500	18,500
17	エンドパネル	マルチ収納対面用、H80・85用	EP-ABN-85 (APネー)	1	10,000	10,000
18	エンドパネル	マルチ収納対面用(耐力壁側)、ホワイト	EP-TMBZ (TW)	1	3,500	3,500
19	どこでもラック(スクエアタイプ)	ペーパーホルダー	MGSK ペーパーホルダー(W	1	1,700	1,700
20	水切りトレイ		ミスキリトレイ	1	4,500	4,500
21	天板オプション		ジャバラセット	1	600	600
22	コンセント	マルチ収納対面用	TMBコンセントボックス	1	3,500	3,500
23	コンロ後ろ塞ぎ板	間口60cmガス加熱機器用	コンロウシロフサギ600H232	1	3,000	3,000
24	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
25	施工部材		シリコン(ブラック)	1	1,000	1,000
	キッチン合計			28		¥939,500

御名前 横浜-横浜SR SK16

様

現場番号	C3040061	プラン番号	2701A-2311-0163T	作成日	2023/11/4
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
26	ウォールキャビネット	周辺用吊戸、耐震フチ付、扉手掛	W-M L060 -PGAPネ-Y-D	2	23,600	47,200
27	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、モテレートブラック	C-7P120ND (U)	1	65,000	65,000
28	カウンターキャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、ソフトクローズ、見切り無	F-HHSL060E-5EAPネ-D	1	64,000	64,000
29	家電収納ユニットキャビネット	奥行45cm、オープン、見切り無	F-HW L060A-5(APネ-)	1	37,000	37,000
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-60KJ	1	18,000	18,000
	収納ワゴン用前面扉		NWトビラ60SK(APネ-D-1)	1	8,500	8,500
30	ダストボックス	本体	DB-NWNホントイ	2	1,500	3,000
	ダストボックス	フタ	DB-NWNフタ	2	700	1,400
31	エンドパネル	周辺用吊戸用	EP-WML (APネ-)	2	11,000	22,000
32	エンドパネル	奥行45cmハイカウンター用	EP-BLKN (APネ-)	2	17,500	35,000
33	施工部材		シリコン(ブラック)	1	1,000	1,000
周辺収納合計				16		¥302,100

商品総合計	44	¥1,241,600
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。



《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費





¥195,000 (税込 ¥214,500)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。



- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線



Takara standard
タカラスタンダード株式会社





現場名称： 横浜-横浜SR SK16様邸
現場番号： C3040061
横浜支店 販売課

ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
プラン番号： 2701A-2311-0163T
担当営業： 横浜SR

姿図 2 縮尺： 1 / 30
作成日： 2023年11月4日
担当アドバイザー： 横浜SR

縮尺：A3サイズ等倍

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線





Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 横浜-横浜SR SK16様邸
現場番号： C3040061
横浜支店 販売課

ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
プラン番号： 2701A-2311-0163T
担当営業： 横浜SR

姿図 3 縮尺： 1 / 30
作成日： 2023年11月4日
担当アドバイザー： 横浜SR

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 横浜-横浜SR SK16様邸
 現場番号： C3040061
 横浜支店 販売課

ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
 プラン番号： 2701A-2311-0163T
 担当営業： 横浜SR

姿図 4 縮尺： 1 / 30
 作成日： 2023年11月4日
 担当アドバイザー： 横浜SR

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ぴったりサイズ木製システムキッチン R e f i t リフィット		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ディーブグレー		
	引手種類	ハンドル引手(ブラック)		
	天板形状・周口	※収納対面ﾌﾗﾝｽ型造作壁対応ﾀｲﾌﾟ		
		-		
	奥行	65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	-		
	キッチンパネルカラー	なし		
見切り・エッジ材	-			

■商品仕様書(キッチン側)


品目	仕様			備考	
天板	材質	アクリル人造大理石	色 モデレートブラック		
	シンク	アクリル人造大理石シンク	色 ホワイト		
	部品	-			
		-			
		-			
-					
下台	本体	木製	色 ホワイト		
	底板	ホーロー底板			
	引出し	化粧ボード(一部樹脂製)			
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	-			
	部品(オプション1)	-			
	部品(オプション2)	-			
設備仕様(下台)	水栓1	LS106BN-NNTNT1			
	水栓2	-			
	食器洗い乾燥機	TKW-405A	色 ブラック	125V-15A・アース付コンセント	
	加熱機器(本体)	TN72A60CD	色 ブラック		
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色 クリアパールダークグレー		
	加熱機器(レンジ)	-			
吊戸棚	本体	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
レンジフード	品名	VRAT-902ADL(K)	色 ブラック	125V-15A(2芯コンセント)	
	ファン仕様	シロココファン(排気タイプ)			
	部品	-			
		-			
-					
設備仕様(上台)	照明ユニット	-			
	アイラック	-			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
エンドパネル	材質	木製	色 ディーブグレー		
天井幕板	品名	-			

■商品仕様書(周辺収納側)

品目	仕様			備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ディーブグレー		
	周辺引手	ハンドル引手(ブラック)		
	キッチンパネル	なし		
ツールユニット	本体	-		
	底板	-		
	引出し	-		
	レール	-		
	丁番	-		
	耐震ラッチ	-		
	部品	-		
カウンターユニット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	レール	ソフトクローズレール		
	丁番	-		
家電収納	本体	木製	色 ホワイト	100V
	部品	収納ワゴン		
周辺カウンター	材質	アクリル人造大理石	色 モデレートブラック	
吊戸棚	本体	化粧ボード		色 ホワイト
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
設備仕様(上台)	アイラック	-		
エンドパネル	材質	木製		
天井幕板	品名	-		

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容	
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		キ ッ チ ン 取 付
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○		IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○			食器洗い乾燥機の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			電動昇降吊戸棚の取付				<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
			ベースキャビネット・ワークトップの取付				<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
				ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○			オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
 ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
 ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 横浜-横浜SR SK16様邸	ぴったりサイズ`木製システムキッチン Refit リフィット	下地図 1	縮尺： 1 / 30
現場番号： C3040061	プラン番号： 2701A-2311-0163T	作成日： 2023年11月4日	
横浜支店 販売課	担当営業： 横浜SR	担当アドバイザー： 横浜SR	

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。


・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項

●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ

(タッピンネジ4.5×60)を使用してください。

●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。


- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置

固定下地位置



固定下地位置

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル

・▽：設置基準線

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。



- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細


1	家電収納ユニット用電源	15A-100V・コト必要長さ1m	9
---	-------------	-------------------	---



人大シンク給水排水配管例図


給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

管工事




シンク下食器洗い乾燥機 配管例図

< 給湯 (水) 配管例 >
【床立上げの場合】




【壁出しの場合】




■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
*水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
*必要部材は建築側用意となります。

< 排水配管例 >
【床立上げの場合】



【壁出しの場合】




■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
*必要部材は建築側用意となります。

レンジフード詳細図

< VRAT-902 L 排气 >

前面パネル架け対応タイプ

後方および左右排気口位置はVMH丸外金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気口位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。




消費電力: 145W

ガス配管例図

< TN72A60C ■ >

* ■にはトッププレートカバーが入ります。

ガス配管工事




シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

< TKW-405A >

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。

* 本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を
避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設
け、これに電源電線、アース線を配線してください。




消費電力: 885W






レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲

< VRAT 風圧シャッター L 排气 >

管工事




注)
● 本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
● リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

<p>家電収納庫 電気配線例図</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">電気工事</div> <p>電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">消費電力：1500W</div>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【シンクキャビネット】</p> 	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【コンロキャビネット】</p> 	
<p>横引配管有効寸法 詳細図</p> <p>【調理キャビネット】</p> <p>▨ : 配管スペース</p> <p>足元スライド標準タイプ</p> 	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【調理キャビネット】</p> 	<p>エンド取り合い詳細図</p> <p>【キッチン本体 右側】</p> 	
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 横浜-横浜SR SK16様邸 現場番号： C3040061 横浜支店 販売課</p>	<p>ぴったりサイズ木製システムキッチン Re fit リフィット プラン番号： 2701A-2311-0163T 担当営業：横浜SR</p>	<p>詳細図 2 縮尺： FREE 作成日： 2023年11月4日 担当アドバイザー： 横浜SR</p>

マルチ収納対面取付下地位置図

本図は、左勝手の場合です。




コンセントボックス用電源取出位置図

本図は、左勝手の場合です。

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。



【電源線長さ一覧】

プラン	電源長さ
I型・ホーローパネルタイプ	1500mm
I型・オープンタイプ	
L型	600mm
II列型	
I型・造作壁タイプ	

消費電力：1500W