

トイレ 御見積書

御名前 北陸一富山SR OT1 様

業者 様

商品名 Timoni テイモニ

作成日 2023年11月17日
プラン番号 1603B-2311-0316T
現場番号 C3339204

タカラスタANDARD株式会社
◆富山営業所
富山県富山市根塚町1丁目5番地4
TEL 076-492-2291 / FAX 076-492-2348

◆富山ショールーム
TEL 076-492-4456 / FAX 076-492-2333

商品
御見積金額 **¥472,700** (税込 ¥519,970)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費 ¥100,000 (税込 ¥110,000)

- ※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
- ※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《トイレ》	
シリーズ	Uシリーズ
カラー	ホワイト
便器	標準便器
タンク	ロースタイルタンク(手洗なし)
便器 排水方向	床排水
便座	高機能便座
手洗器 排水方向	-
手洗器(システム) 排水方向	壁排水
ガス種	未定
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		熊本

◆ 備考

御名前 北陸一富山SR OT1 様

現場番号	C3339204	プラン番号	1603B-2311-0316T	作成日	2023/11/17
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8033-S-B BW1	1	56,800	56,800
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)・樹脂製	TS-UV2200-0KB BW1	1	49,800	49,800
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	107,700	107,700
4	手洗器	奥行き157mm用	TS-L118S BW1	1	20,000	20,000
5	手洗器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCBU- 35SL(SW)-2	1	36,700	36,700
6	紙巻器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCPU- 35SL(SW)	1	34,900	34,900
7	エンドカバー	奥行き157mm用	EC-WC-S(W)	2	3,100	6,200
8	カウンター	左側設置・奥行き157mm	WCC -135SL(SW)	1	27,100	27,100
9	水栓		71120000J	1	20,700	20,700
10	止水栓	壁立上用	V22JT-FL (N)	1	3,200	3,200
11	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
12	ホーロートイレパネル	グレインホワイト	PZFH-180 (TG)	2	20,100	40,200
13	ホーロートイレパネル	グレインホワイト	PZFH- 90 (TG)	1	12,400	12,400
14	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレインホワイト	PZYO-104 (TG)	1	26,500	26,500
15	エッジセット	グレー用	WCエッジセットJ (PG)-2	1	3,600	3,600
16	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	2	5,700	11,400
トイレ合計				19		¥472,700

商品総合計	19	¥472,700
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費 ¥100,000 (税込 ¥110,000)

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

<収納キャビネット設置条件>

○設置されるタイプ・構成によって、設置条件がありますので下図を参照してください。

- ・便器排水芯位置は部屋の間口センターに対して、片寄せになります。
- ・便器排水芯位置は下記図の位置を守るようにしてください。

※下図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (157mm)
920以上	
870～919	※サイドキャビネット設置不可
800～869	※紙巻器下キャビネットの扉開閉方向注意 ※サイドキャビネット設置不可

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (280mm)
1040以上	
990～1039	※サイドキャビネット設置不可

※ご注意

- ・図は左勝手を示しています。
右勝手は左右対称となります。
- ・手洗器下キャビネット丁番取付側が横壁近くになる場合、
横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
(扉の開くスペースを確保するため)